

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado Acadêmico de Arqueologia

Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quantidade Atendida	Valor
1501/2015	39	Quadro Branco Magnético 120X200CM - com cavalete e rodízios - suporte para apagador deslizante e removível. Confeccionado em fôrmica, com moldura e suporte para apagador de Alumínio. Garantia mínima de 12 meses.Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Rodrigo L. Costa / Mauro A. F. Fontes	1	Und.	543,85	10/06/2016	2016NE800406	1	543,85
1501/2015	41	Quadro de Aviso - área de fixação em cortiça de boa espessura e qualidade, moldura em alumínio. Dimensões gerais do quadro: 120 x 90cm. O produto deverá acompanhar os parafusos e as buchas adequadas a sua fixação. Garantia mínima de 12 meses.Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	2	Und.	152,6	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1510/2015	54	Álcool comercial 92ºgl - Frasco com 1000 ml. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	5	Frasco	37,85	25/05/2016	2016NE800348	5	37,85
1510/2015	54	Álcool comercial 92ºgl - Frasco com 1000 ml. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Rodrigo L. Costa / Mauro A. F. Fontes	6	Frasco	45,42	25/05/2016	2016NE800348	6	45,42
1513/2015	27	FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS COM FUSÍVEL: Possui 3 tomadas aterradas, já no novo padrão brasileiro de tomadas Cabo certificado pelo Inmetro, Protege seus equipamentos contra picos de energia,. Permite a conexão de 3 aparelhos à rede elétrica simultaneamente, de forma segura . Com fusível de segurança,Anti-chamas,. Até 10A de carga elétrica total,Extensão do cabo: 1,45m. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	2	UND	41	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1513/2015	44	PILHA, TAMANHO PALITO , TIPO ALCALINA, MODELO AAA, TENSÃO 1,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 4 unid. As embalagens das pilhas, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008 CONAMA. No corpo das pilhas devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008 CONAMA. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	8	PCT.	41,52	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1513/2015	44	PILHA, TAMANHO PALITO , TIPO ALCALINA, MODELO AAA, TENSÃO 1,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 4 unid. As embalagens das pilhas, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008 CONAMA. No corpo das pilhas devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008 CONAMA. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Rodrigo L. Costa / Mauro A. F. Fontes	5	PCT.	25,95	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1517/2015	5	Algodão, hidrófilo, 100% algodão, alvejado, isento de impurezas, inodoro e insípido, rolos com manta fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogêneo e macio, que ofereça boa absorção, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão. Apresentação rolo com 500 g em embalagem individual. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	10	rolo	73	03/06/2016	2016NE800368	10	73
1517/2015	5	Algodão, hidrófilo, 100% algodão, alvejado, isento de impurezas, inodoro e insípido, rolos com manta fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogêneo e macio, que ofereça boa absorção, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão. Apresentação rolo com 500 g em embalagem individual. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Rodrigo L. Costa / Mauro A. F. Fontes	10	rolo	73	03/06/2016	2016NE800368	10	73
1517/2015	7	Bandeja branca em polipropileno medidas aproximadas 450x208x77mm, 6,7 litros. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	10	UND	93,7	03/06/2016	2016NE800371	9	84,33
1518/2015	139	Lupa de mesa com braço articulável com suporte tipo Morsa para fixação em mesa, aumento 8X-LP 600 - Com as seguintes especificações mínimas: Estrutura metálica; Braço regulável e articulável; Fixação: fixador para bancada tipo morsa; Iluminação: Lâmpada Fluorescente de cor branca protegida por acrílico; Fator de ampliação: 8x (oito vezes); Potência: 22 Watts; Alimentação: 220 Volts. Diâmetro de lente: 115 mm; Peso: 2,6kg; Medidas: 120 x 800 x 340mm; 220 volts. Acessórios fornecidos: Lâmpada fluorescente (já instalada), cabo de alimentação (embutido), fixador para bancada tipo morsa e manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	4	UND	840	11/08/2016	2016NE800618	4	840

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado Acadêmico de Arqueologia

Pregão	Nº Item	Item	Sector destino	Responsável	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quantidade Atendida	Valor
1518/2015	139	Lupa de mesa com braço articulável com suporte tipo Morsa para fixação em mesa, aumento 8X-LP 600 - Com as seguintes especificações mínimas: Estrutura metálica; Braço regulável e articulável; Fixação: fixador para bancada tipo morsa; Iluminação: Lâmpada Fluorescente de cor branca protegida por acrílico; Fator de ampliação: 8x (oito vezes); Potência: 22 Watts; Alimentação: 220 Volts. Diâmetro de lente: 115 mm; Peso: 2,6kg; Medidas: 120 x 800 x 340mm; 220 volts. Acessórios fornecidos: Lâmpada fluorescente (já instalada), cabo de alimentação (embutido), fixador para bancada tipo morsa e manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Rodrigo L. Costa / Mauro A. F. Fontes	2	UND	420	11/08/2016	2016NE800618	2	420
1520/2015	3	Bebedouro elétrico para garrafão de 20 litros, de coluna- Produz a partir de 3,5 lt de água gelada por hora; gabinete\nConfeccionado em chapa pré-tratada pintada em branco; tampo e área frontal em plástico injetado de alta resistência, duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma cor para água natural e outra cor para água refrigerada; compressor silencioso de alto desempenho que utiliza o gás 134ª (que não agride a camada de ozônio). Medidas Aproximadas 980 x 320x340cm (AxLxP); Voltagem 220v. Garantia: 12 meses. Deverá possuir selo de certificação do INMETRO.\n\nGarantia mínima de 12 meses. Deverá possuir selo de certificação do INMETRO.\n	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	1	UND	424,5	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1520/2015	3	Bebedouro elétrico para garrafão de 20 litros, de coluna- Produz a partir de 3,5 lt de água gelada por hora; gabinete\nConfeccionado em chapa pré-tratada pintada em branco; tampo e área frontal em plástico injetado de alta resistência, duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma cor para água natural e outra cor para água refrigerada; compressor silencioso de alto desempenho que utiliza o gás 134ª (que não agride a camada de ozônio). Medidas Aproximadas 980 x 320x340cm (AxLxP); Voltagem 220v. Garantia: 12 meses. Deverá possuir selo de certificação do INMETRO.\n\nGarantia mínima de 12 meses. Deverá possuir selo de certificação do INMETRO.\n	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Rodrigo L. Costa / Mauro A. F. Fontes	1	UND	424,5	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1528/2015	73	Enxada Larga (22 cm) com Cabo em madeira de 150cm . Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Rodrigo L. Costa / Mauro A. F. Fontes	5	UND	117,5	12/09/2016	2016NE800762	3	70,5
1528/2015	132	PIQUETES DE MADEIRA, seção 5x5cm, com altura de 30cm. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	70	UND	1469,3	12/09/2016	2016NE800753	70	1469,3
1530/2015	6	Aparelho de som Mini System, 250W RMS, USB com Função Rec & Play, Reprodução das mídias de áudio, Reprodução das mídias de vídeo, Função Ripping - gravação direta de áudio em formato MP3, Sintonizador FM e AM, Mídias compatíveis (CD-R / CD-RW / MP3), Formatos compatíveisMP3/WMA/AAC/WALKMAN, Entrada USB, Relógio, Repetição de faixa, Controle remoto, Saída p/ Fone de ouvido, Voltagem: Bivolt, \nDimensões unid. principal (LxAxP) mmMain unit: 24.0 x 31.5 x 38.5 cm, Dimensões caixa acústica (LxAxP) mmFront Speaker: 23.0 x 30.7 x 22.9 cm, Fonte de alimentaçãoAC 120V-240V, 50/60Hz, Garantia do Fornecedor 1 ano, Conteúdo da Embalagem:Main unit(1)/Caixas frontais(2)/Controle remoto(1)/Antena AM e FM(1)/Pilhas alcalinas(2)/manual(1)/Guia do usuário(1). Garantia mínima de 12 meses. Modelo e marca de referencia: Sony MHC-EX660, igual ou superior em qualidade e desempenho.\n	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Rodrigo L. Costa / Mauro A. F. Fontes	1	UND	621,44	02/09/2016	2016NE800713	1	621,44
1530/2015	10	Bolsa de transporte com fechamento de zíper para câmeras fotográficas, deve acomodar, o corpo da câmera + lente montados; deve possuir bolsos externos para acomodar acessórios, divisões internas para acomodar lente extra, flash, carregadores e jogo de pilha. Fabricada com nylon reforçado, com interior acolchoado para proteção total do equipamento; bolso interno com zíper para armazenar um cartão de memória; com alça de mão e alça de ombro ajustável e destacável. Garantia do fabricante. A bolsa deve acomodar a máquina NIKON D300S com acessórios ou similar. Modelo de referência , bolsa Alhva bolha ou WB 3427.	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	2	UND	204	02/09/2016	2016NE800722	1	102

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado Acadêmico de Arqueologia

Pregão	Nº Item	Item	Sector destino	Responsável	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quantidade Atendida	Valor
1530/2015	10	Bolsa de transporte com fechamento de zíper para câmeras fotográficas, deve acomodar, o corpo da câmera + lente montados; deve possuir bolsos externos para acomodar acessórios, divisões internas para acomodar lente extra, flash, carregadores e jogo de pilha. Fabricada com nylon reforçado, com interior acolchoado para proteção total do equipamento; bolso interno com zíper para armazenar um cartão de memória; com alça de mão e alça de ombro ajustável e destacável. Garantia do fabricante. A bolsa deve acomodar a máquina NIKON D300S com acessórios ou similar. Modelo de referência , bolsa Alhva bolha ou WB 3427.	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Rodrigo L. Costa / Mauro A. F. Fontes	1	UND	102	02/09/2016	2016NE800722	1	102
1530/2015	18	CÂMERA DIGITAL SEMIPROFISSIONAL. Câmera digital 16.1 MP com 5X de zoom óptico, filma em HD, foto panorâmica, LCD de 3.8" e 16.1 MP, bateria recarregável, memória interna de pelo menos 16 MB, memória expansível por cartões de memória SD, conexões USB, sensor CCD, zoom digital de no mínimo 25X, gravação de vídeos em alta definição. Garantia mínima de 02 anos. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Rodrigo L. Costa / Mauro A. F. Fontes	1	UND	687,99	Produto descontinuado-fornecedor solicitou cancelamento do item	Produto descontinuado-fornecedor solicitou cancelamento do item	Produto descontinuado-fornecedor solicitou cancelamento do item	Produto descontinuado-fornecedor solicitou cancelamento do item
1530/2015	20	Câmera Fotográfica Digital com os seguintes requisitos mínimos: Objetiva 105mm; Sensor de imagem CMOS formato DX de 12,3 megapixels; Com sistema interno de limpeza do sensor de captura; Processamento de imagens EXPED; Disparo contínuo de até 7 qps; Vídeos em alta definição (HD) D-Movie; Formato de Arquivo de Vídeo AVI; Monitor LCD VGA de 3 polegadas com super densidade de 921.000 pontos; Foco automático rápido e preciso de 51 pontos; Sensibilidade ISO de 200 a 3.200 com baixo ruído; Fotometria com Matriz de Cores 3D II de 1.005 pixels; Compartimento duplo de cartão de memória (CF e SD); Configurações do Picture Control; Edição de Imagem na câmera; Sistema de Reconhecimento de Cena; Com Flash Embutido; Saída HDMI; Deve acompanhar: Bateria recarregável de Li-ion; Carregador rápido para bateria; Cabo USB; Cabo de vídeo; Case de transporte; Software. Garantia mínima de 12 meses. Modelo/marca de referência Nikon D300S, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	1	UND	3475	02/09/2016	2016NE800714	1	3475
1530/2015	23	Cartão de Memória: - Capacidade: 16GB\n- Velocidade de leitura: 300x - 45MB/s\n- Velocidade de gravação: 300x - 45MB/s\n- Classe de Performance: 10\n- Dimensões: 32 x 24 x 2,1mm\n- Voltagem de funcionamento: 2,7 - 3,6 V\n- Temperatura de funcionamento: -25°C até 80°C. \n- Durabilidade: 1.000.000 ciclos de escrever-apagar\n- Peso: 2g\nGarantia do fabricante. Ano 2015\n	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	3	UND	151,35	03/09/2016	2016NE800724	1	50,45
1530/2015	23	Cartão de Memória: - Capacidade: 16GB\n- Velocidade de leitura: 300x - 45MB/s\n- Velocidade de gravação: 300x - 45MB/s\n- Classe de Performance: 10\n- Dimensões: 32 x 24 x 2,1mm\n- Voltagem de funcionamento: 2,7 - 3,6 V\n- Temperatura de funcionamento: -25°C até 80°C. \n- Durabilidade: 1.000.000 ciclos de escrever-apagar\n- Peso: 2g\nGarantia do fabricante. Ano 2015\n	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Rodrigo L. Costa / Mauro A. F. Fontes	2	UND	100,9	03/09/2016	2016NE800724	1	50,45
1530/2015	65	Rádio de comunicação: Alcance: até 9,6km; Quantidade de canais: 14 canais de operação; Código de Bloqueio: 99 códigos privativos; Frequência: 462-467MHz. Tom Confirmação de chamadas; Bíp de Câmbio; Aviso sonoro de bateria fraca; Alimentação: Bateria 4.8V - 700m Ah recarregável; Conteúdo da Embalagem 2 Rádio comunicadores, 2 Carregadores individuais, 2 Adaptadores de voltagem 110/220V, Guia do usuário, 2 Clip belt e 2 Baterias; Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) (rádio): 19x6x3,4 cm; (base): 7,5x9x5 cm; Peso lq. aproximado do produto (kg): 127g. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	1	kit	326,9	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1530/2015	89	Suporte para TV em metal - Compatível com tvs de lcd/led de 26" e 32"; até 55"; - Articulação/Movimento: 3, Tri-articulada Ângulo dos Movimentos: Vertical de 15°, Horizontal de até 160°, ajuste de nível de 3° Instalação: parede - Distância mínima da parede: Ultra Slim 50 a 444mm - Deverá acompanhar manual de instalação, parafusos e buchas para tv e parede, organizador de cabos Sustentação. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Rodrigo L. Costa / Mauro A. F. Fontes	1	UND	214,69	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado Acadêmico de Arqueologia

Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quantidade Atendida	Valor
1531/2015	119	Luva para procedimento tamanho médio (M), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 pares. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	6	CX.	114	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1531/2015	119	Luva para procedimento tamanho médio (M), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 pares. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Rodrigo L. Costa / Mauro A. F. Fontes	5	CX.	95	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1531/2015	128	Máscara cirúrgica descartável de TNT com elástico na cor branca , EBF > 95%. Eficiência na filtragem bacteriana (EFB) maior que 95%, tripla camada com filtro, clips nasal de alumínio com 14cm de comprimento, tiras super resistentes com 40cm de comprimento, atóxico, hipoalérgica, 100% polipropileno, não estéril, não inflamável, isenta de fibra de vidro, sem látex, solda eletrônica, registros no MS, identificação e procedência. Caixa com 50 unidades. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Rodrigo L. Costa / Mauro A. F. Fontes	50	CONJUNTO	300	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1547/2015	20	Máscara descartável para poeira confeccionada em fibra sintética, com elásticos para fixação e ajuste à cabeça do usuário. Caixa com 50 unidades. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	5	cx	376,65	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1547/2015	20	Máscara descartável para poeira confeccionada em fibra sintética, com elásticos para fixação e ajuste à cabeça do usuário. Caixa com 50 unidades. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Rodrigo L. Costa / Mauro A. F. Fontes	3	cx	225,99	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1563/2015	23	Tesoura de poda profissional - com estrutura maciça em alumínio injetado, cabo anatômico revestido com plastisol, lâmina intercambiável em aço liga cromo vanádio temperada, ajuste de aproximação das lâminas e trava de segurança com acionamento em um único botão. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Rodrigo L. Costa / Mauro A. F. Fontes	2	UND	90	01/08/2016	2016NE800568	2	90
1563/2015	26	Trena longa aberta, corpo em plástico ABS, com fita de fibra de vidro com comprimento de 50m e espessura mínima de 13mm, sistema articulado de manivela de rebobinamento acoplado a tambor central, com números impressos em ambos os lados. Graduação métrica de 2 em 2 milímetros, numerada em centímetros a cada metro. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	5	UND	278	01/08/2016	2016NE800570	5	278
1566/2015	3	Armário de parede - Cor branca em pintura eletrostática a pó- Dimensões mínimas do produto (L x A x P): 105 x 52 x 28 cm. - Tipo de armário: triplo -Quantidade de portas: 03; Com 03 prateleiras removíveis. Estrutura e Revestimento em aço; Fabricado em chapa fina USG n.º 24 (0,635mm) ou superior - Dobradiças: pressão. - Puxadores em plástico ABS. Montagem por conta do fornecedor. Garantia de 12 meses. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	3	UND	702	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1566/2015	3	Armário de parede - Cor branca em pintura eletrostática a pó- Dimensões mínimas do produto (L x A x P): 105 x 52 x 28 cm. - Tipo de armário: triplo -Quantidade de portas: 03; Com 03 prateleiras removíveis. Estrutura e Revestimento em aço; Fabricado em chapa fina USG n.º 24 (0,635mm) ou superior - Dobradiças: pressão. - Puxadores em plástico ABS. Montagem por conta do fornecedor. Garantia de 12 meses. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Rodrigo L. Costa / Mauro A. F. Fontes	3	UND	702	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1566/2015	9	ARQUIVO EM AÇO- para pasta suspensa com 04 gavetas, fechadura com chave em duplicata, acabamento com uniformidade de cores e dimensões, sem amassamentos, sem saliências de soldas, arestas, esfoliações, rebordas, empenos e desbastes, construído com chapa n.º 22 USG (0,79mm) ou superior, dimensões mínimas 138x48x58cm (AxLxP). Com tratamento anti-ferrugem e pintura em esmalte sintético na cor cinza de alta resistência com secagem em estufa a 150°C. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	1	UND	409	15/09/2016	2016NE800786	1	409
1568/2015	3	Balde para lixo, Material: polipropileno, capacidade 50 L, Características adicionais: Com tampa Amovível, Cores disponíveis. Medidas Aproximadas: 48x51x51cm. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	3	UND	90	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.
Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado Acadêmico de Arqueologia

Pregão	Nº Item	Item	Sector destino	Responsável	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quantidade Atendida	Valor
1568/2015	40	Papel Alumínio comprimento 100m, largura 30cm, apresentação rolo. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	1	rolo	32,45	28/09/2016	2016NE800871	1	32,45
1568/2015	55	Saco Plástico, em Polietileno de Baixa Densidade, Transparente Medidas proximadas: 15 x 25x0,04 Pacote com 1.000 unidades. Ano 2015+C11	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	10	PCT	600	28/09/2016	2016NE800871	10	600
1568/2015	56	SACO PLÁSTICO, Em polipropileno, transparente, medidas aproximadas: 30cmx45cmx0,08. Pacote com 1000 unidades. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	10	PCT	219	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1572/2015	10	CARREGADOR DE PILHA- Para 04 pilhas, compatibilidade pilhas AA, imput 110 V - 240 V, 50/60 Hz, output DC 2,8 V, 180 mA, tempo médio de carga 10 horas, ciclo de carga 1000 cargas, recarregador 2500 mAhNiMH - GP(conjunto c/ 04 pilhas recarregáveis). Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	2	UND	74,34	30/09/2016	2016NE800905	2	80
1572/2015	25	GPS com localização global por meio de satélite, receptor de alta sensibilidade, mapas com bases mundiais, resistente à água e poeira, visor transreflexivo monocromático com no mínimo 2 polegadas e resolução mínima de 128x160 pixels, suporte para arquivo em GPX, interface USB, alimentação com 2 pilhas AA, compatível com aplicativos para computador. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	1	UND	821,45	30/09/2016	2016NE800908	1	821,45
1572/2015	25	GPS com localização global por meio de satélite, receptor de alta sensibilidade, mapas com bases mundiais, resistente à água e poeira, visor transreflexivo monocromático com no mínimo 2 polegadas e resolução mínima de 128x160 pixels, suporte para arquivo em GPX, interface USB, alimentação com 2 pilhas AA, compatível com aplicativos para computador. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Rodrigo L. Costa / Mauro A. F. Fontes	2	UND	1642,9	30/09/2016	2016NE800908	2	1642,9
9/2016	37	Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico; espessura fina; interior liso; sem uso de talco; com acabamento antiderrapante na palma, face palmar e pontas dos dedos. Tamanho G-Caixa com 100 unidades.	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	2	CAIXA	134	28/09/2016	2016NE800862	2	134
9/2016	38	Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico; espessura fina; interior liso; sem uso de talco; com acabamento antiderrapante na palma, face palmar e pontas dos dedos. Tamanho M-Caixa com 100 unidades.	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	2	CAIXA	62	28/09/2016	2016NE800862	2	62
9/2016	46	Martelo de borracha com cabo de madeira, cabeça de borracha preta 450 g, cabo em madeira envernizada, diâmetro da cabeça: 63 mm e comprimento total: 340 mm.	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	2	UND	32,2	28/09/2016	2016NE800868	2	32,2
9/2016	59	Tesoura de poda profissional com estrutura maciça em alumínio injetado, cabo anatômico revestido com plastisol, lâmina intercambiável em aço liga cromo vanádio temperada, ajuste de aproximação das lâminas e trava de segurança com acionamento em um único botão.	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	5	UND	220	28/09/2016	2016NE800865	3	132
9/2016	60	Trena em aço temperado 5m- características mínimas: graduação em milímetros e polegadas, corpo em plástico ABS, trava para fixar a fita métrica, cinta para facilitar o transporte, fita com no mínimo 2 rebites.	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	10	UND	88	28/09/2016	2016NE800857	10	88
9/2016	60	Trena em aço temperado 5m- características mínimas: graduação em milímetros e polegadas, corpo em plástico ABS, trava para fixar a fita métrica, cinta para facilitar o transporte, fita com no mínimo 2 rebites.	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Rodrigo L. Costa / Mauro A. F. Fontes	10	UND	88	28/09/2016	2016NE800857	10	88

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.
Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado Acadêmico de Arqueologia

Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quantidade Atendida	Valor
12/2016	135	TERMO-HIGRÔMETRO COM DATA LOGGER- características mínimas: Indicação da umidade e temperatura atuais. Valores de MÁX/ MIN com horário e data de recepção; Indicação do ponto de condensação atual (Ponto de orvalho); Contraste de LCD ajustável. Função de registro de dados (até 50.000 registros de dados); Intervalos de registro de 1, 5, 10, 15, 30 minutos ou 1, 2, 3, 6 horas; Conjuntos de dados com a opção de visualização diretamente no dispositivo ou através do software; Transferência de dados através de transceptor (deverá vir incluso) wireless USB; Exportar arquivos no formato CSV; Exibição do status da memória %; Recepção de dados de até 8transmissores externos; Transmissores com identificação fixa; Atribuição de nome para cada transmissor; Saída de comutação do alarme para hardware externo. Garantia mínima de 12 meses.	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Rodrigo L. Costa / Mauro A. F. Fontes	1	UNID	966,13	31/10/2016	2016NE801025	1	966,13
14/2016	20	Papel para fundo infinito para Estudio Fotografico. Papel em rolo sem emendas com superfície mate e colorido na massa. Tamanho: 2,72 x 11m. COR: Ultra Black. Garantia do Fabricante.	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	1	UNID	171,2	Item cancelado na aceitação por apresentar o valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação por apresentar o valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação por apresentar o valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação por apresentar o valor estimado abaixo do valor de mercado.
14/2016	48	TRIPÉ, para máquina fotográfica, com altura até 1,27m, cabeça com 3 posições ajustáveis com nivelador de bolha, sistema de acoplamento de máquina fotográficas, coluna central com ajuste manual de altura, hastes em alumínio com prolongadores divididos em três seções com travas, braço longo para rotação da base da câmera, pés emborrachados. Altura aproximada fechado 40cm, suportar equipamentos de aproximadamente 1,35KG. Deverá acompanhar bolsa com alça para transporte	Colegiado Acadêmico de Arqueologia e Preservação Patrimonial	Waldimir M. L. Neto / Vivian Karla Sena	1	UNID	171,2	29/09/2016	2016NE800899	1	149,93