

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciência Animal

| Pregão | Nº Item | Item | Sector destino | Responsável | Qtd. | Unidade | Valor (R\$) | Data do Empenho | Nº do empenho | Quantidade Atendida | Valor |
|-----------|---------|--|---------------------------------|-----------------------------|------|---------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1501/2015 | 13 | CADEIRA CAIXA ALTA - Assento e encosto em espuma injetada moldados em madeira compensado anatômico multilaminado de 12mm de espessura, densidade mínima de 45 kg/m ; revestido em couvin preto com acabamento em perfil de PVC na mesma cor; descanso para os pés através de aro com diâmetro mínimo de 53cm; com regulagem de altura a gás com curso de 20cm entre 50cm a altura mínima e 70(cm) a altura máxima medidos a partir do assento ao piso; sem rodízios; pés com capa protetora; Capacidade de peso até 120kgnsado anatômico multilaminado de 12mm de espessura, densidade mínima de 45 kg/m. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Elenice Andrade Moraes | 1 | Und. | 189 | 10/06/2016 | 2016NE800407 | 1 | 189 |
| 1501/2015 | 26 | GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS- MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR GELO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR GELO. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES. DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, COM ESPESSURA DE 2MM, OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO. AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E % DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTOLUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR. O EIXO E O SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020. A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG. A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA. AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM. AS FRENTE DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO. FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR. OS PUXADORES TIPO CONCHA DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR GELO TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA. CONFECCIONADO NO MESMO PADRÃO DAS MESAS. | Pós-Graduação em Ciência Animal | Gisele | 1 | Und. | 382,99 | 10/06/2016 | 2016NE800407 | 1 | 382,99 |
| 1501/2015 | 41 | Quadro de Aviso - área de fixação em cortiça de boa espessura e qualidade, moldura em alumínio. Dimensões gerais do quadro: 120 x 90cm. O produto deverá acompanhar os parafusos e as buchas adequadas a sua fixação. Garantia mínima de 12 meses.Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maurício Cláudio Horta | 1 | Und. | 76,3 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 1510/2015 | 31 | Ácido sulfúrico 98%)(H2SO4) P.A./ACS (1L = 1,84Kg). Frasco com 1000ml. (Produto químico controlado pela Polícia Federal). Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Mário Adriano Ávila Queiroz | 2 | Frasco | 52 | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente |
| 1510/2015 | 34 | ACIDO TRICLOROACÉTICO, 99%, PA, ACS. Frasco com 500g. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Mário Adriano Ávila Queiroz | 2 | Frasco | 160 | 25/05/2016 | 2016NE800348 | 1 | 80 |
| 1510/2015 | 57 | ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,5%. Frasco com 1000 ml. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Daniel Ribeiro Menezes | 2 | Frasco | 16,4 | 25/05/2016 | 2016NE800353 | 2 | 16,4 |
| 1510/2015 | 57 | ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,5%. Frasco com 1000 ml. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Gisele | 2 | Frasco | 16,4 | 25/05/2016 | 2016NE800353 | 2 | 16,4 |
| 1510/2015 | 60 | ALCOOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL), PA, ACS. Frasco com 1000 ml. (Produto químico controlado pela Polícia Federal). Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Gisele | 1 | Frasco | 18,4 | 25/05/2016 | 2016NE800353 | 1 | 18,4 |
| 1510/2015 | 86 | Brometo de cetil trimetil amônio 99%. Frasco com 500g. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Mário Adriano Ávila Queiroz | 2 | Frasco | 256,38 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 1510/2015 | 90 | CALDO INFUSO CEREBRO E CORAÇÃO. Frasco com 500g. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Daniel Ribeiro Menezes | 1 | Frasco | 223,99 | 25/05/2016 | 2016NE800348 | 1 | 223,99 |
| 1510/2015 | 132 | DNA ladder de 100 bp; 50µg (100 reações) Concentração 0,5 µg/µl. Frasco com 500g. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Gisele | 2 | Frasco | 342,22 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 1510/2015 | 135 | Dodecil Sulfato de sódio 90% P.A. puro (SDS). Frasco com 500g. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Mário Adriano Ávila Queiroz | 2 | Frasco | 92,6 | 25/05/2016 | 2016NE800353 | 2 | 92,6 |
| 1510/2015 | 139 | Éter de petróleo P.A. (30-60°C; 1L = 0,65Kg). Frasco com 1.000ml. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Mário Adriano Ávila Queiroz | 5 | Frasco | 128 | 25/05/2016 | 2016NE800353 | 5 | 128 |

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.
Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciência Animal

| Pregão | Nº Item | Item | Setor destino | Responsável | Qtd. | Unidade | Valor (R\$) | Data do Empenho | Nº do empenho | Quantidade Atendida | Valor |
|-----------|---------|---|---------------------------------|--|------|---------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1510/2015 | 176 | Marcadores de SDS-PAGE tipo arco-íris (rainbow) para eletroforese em gel de poliácridamida (SDS-PAGE) com massa molecular (Mr) de 12 000-225 000 Da e dez proteínas diferentes com seis cores diferentes que permita a distinção de proteínas estreitamente relacionados. Frasco com 250 uL. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Profa. Dra. Francesca Silva Dias Nobre | 1 | Frasco | 355 | 25/05/2016 | 2016NE800352 | 1 | 355 |
| 1510/2015 | 237 | Tris (hidroxiamino) - aminometano. Frasco com 1000g. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Daniel Ribeiro Menezes | 1 | Frasco | 113,4 | 25/05/2016 | 2016NE800353 | 1 | 113,4 |
| 1510/2015 | 240 | TRIZMA BASE GRAU REAGENTE - FRASCO COM 500 GRAMAS. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Daniel Ribeiro Menezes | 1 | Frasco | 240 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 1517/2015 | 13 | Cadinho, material porcelana, porosidade 7 a 8 microns, capacidade até 50ml, formato forma média. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Sandra Mari Yamamoto | 25 | UND | 139,25 | 03/06/2016 | 2016NE800371 | 25 | 139,25 |
| 1517/2015 | 33 | Filtro de seringa em Nylon 13mm/0,45u.Caixa com 100 unidades.Marca de referência Maxcron OEM, igual ou superior em qualidade e desempenho. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Elenice Andrade Moraes | 1 | CX. | 150 | 03/06/2016 | 2016NE800372 | 1 | 150 |
| 1517/2015 | 34 | Filtro para seringa - formado por uma membrana interna com tamanho de poro de 0,22µm próprio para acoplamento em seringas. Injeção máxima de vácuo de 1,0MPa (10 bar) a 25°C (77°F). Área de filtração de 6cm². Embalagem estéril que permita a fácil remoção do filtro.Temperatura Máxima: 45°C (113°F). Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maria Helena Tavares de Matos | 40 | UND | 167,2 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 1517/2015 | 35 | Fita adesiva indicadora da eficiência do processo de esterilização- Para utilização no método de esterilização por Calor Úmido (Autoclave). Deverá possuir tarjas oblíquas que passam da cor branca à marrom ao término do processo. Referência 20 min. a +120°C, ou 10 min. a +125°C ou 5 min. a +135°C; Fita com 19mm de largura; Rolo com 50 metros de comprimento.Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Elenice Andrade Moraes | 5 | rolo | 47,5 | 03/06/2016 | 2016NE800371 | 1 | 9,5 |
| 1517/2015 | 37 | Lamina de bisturi nº 22, material aço inoxidável, embaladas individualmente. Caixa com 100 unidades . Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Sandra Mari Yamamoto | 1 | CX. | 21,4 | 03/06/2016 | 2016NE800364 | 1 | 21,4 |
| 1517/2015 | 46 | Microtubo para centrifugação tipo Eppendorf capacidade de 1,5 ml- graduado, fundo cônico, tampa com trava, fabricado em polipropileno atóxico na cor transparente e com 99,9% de pureza, não estéril, autoclavável, livre de DNASE, RNASE. Velocidade de centrifugação de até 20.000xg. Pacote com 500 unidades. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Daniel Ribeiro Menezes | 1 | PCT. | 29 | 03/06/2016 | 2016NE800362 | 1 | 29 |
| 1517/2015 | 46 | Microtubo para centrifugação tipo Eppendorf capacidade de 1,5 ml- graduado, fundo cônico, tampa com trava, fabricado em polipropileno atóxico na cor transparente e com 99,9% de pureza, não estéril, autoclavável, livre de DNASE, RNASE. Velocidade de centrifugação de até 20.000xg. Pacote com 500 unidades. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Pesquisador 05 | 4 | PCT. | 116 | 03/06/2016 | 2016NE800362 | 4 | 116 |
| 1517/2015 | 48 | Papel filtro Qualitativo redondo para uso laboratorial, 80gr, 15cm de diâmetro. Pacote com 100 unidades. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Sandra Mari Yamamoto | 2 | PCT. | 6,4 | 03/06/2016 | 2016NE800371 | 2 | 6,4 |
| 1517/2015 | 59 | Placa de Petri em poliestireno (PS), com superfície tratada para ótima aderência das células. Diâmetro de 90mm. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Elenice Andrade Moraes | 60 | UND | 45 | 03/06/2016 | 2016NE800371 | 50 | 37,5 |
| 1517/2015 | 59 | Placa de Petri em poliestireno (PS), com superfície tratada para ótima aderência das células. Diâmetro de 90mm. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Pesquisador 05 | 100 | UND | 75 | 03/06/2016 | 2016NE800371 | 80 | 60 |
| 1517/2015 | 59 | Placa de Petri em poliestireno (PS), com superfície tratada para ótima aderência das células. Diâmetro de 90mm. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maria Helena Tavares de Matos | 50 | UND | 37,5 | 03/06/2016 | 2016NE800371 | 36 | 27 |
| 1517/2015 | 62 | Ponteira amarela- em polipropileno, autoclavável, uso universal, com capacidade de 1-200 ul. Embalagem com 1000 unidades. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Elenice Andrade Moraes | 10 | PCT. | 27,8 | 03/06/2016 | 2016NE800371 | 10 | 54 |
| 1517/2015 | 62 | Ponteira amarela- em polipropileno, autoclavável, uso universal, com capacidade de 1-200 ul. Embalagem com 1000 unidades. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Pesquisador 05 | 5 | PCT. | 13,9 | 03/06/2016 | 2016NE800371 | 5 | 27 |
| 1517/2015 | 63 | Ponteira Cap. 0,5-10 HL-Microvolume (Curta), cor natural. Pacote com 1000. Modelo de referência, Ref T-300, igual ou superior em qualidade e desempenho. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Elenice Andrade Moraes | 3 | UND | 31,8 | 03/06/2016 | 2016NE800371 | 3 | 31,8 |
| 1517/2015 | 65 | Rack com 96 ponteira para micropipeta de 200 a 1000ul-Livre de DNASE / RNASE / Pirogênio.Rack com 96 Ponteiros.Compatíveis com todas as micropipetas multicanais e monocanais. Moldados em polipropileno virgem.Com fechamento rápido e de fácil manuseio.Totalmente autoclaváveis a 121°C por 15 minutos, oferecendo a esterilização gasosa com óxido de etileno e formaldeído. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Elenice Andrade Moraes | 12 | UND | 102,48 | 03/06/2016 | 2016NE800371 | 12 | 102,48 |
| 1517/2015 | 73 | Tubo para centrifugação com fundo cônico (tipo Falcon), fabricado em polipropileno livre de DNase, RNase, pirogênios e toxinas, graduado e com superfície para marcação de amostra, estéril, tampa de rosca com vedação, autoclavável. Capacidade de 50ml.Caixa contendo 50 unidades. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Elenice Andrade Moraes | 6 | CX. | 178,14 | 03/06/2016 | 2016NE800362 | 4 | 118,76 |
| 1517/2015 | 73 | Tubo para centrifugação com fundo cônico (tipo Falcon), fabricado em polipropileno livre de DNase, RNase, pirogênios e toxinas, graduado e com superfície para marcação de amostra, estéril, tampa de rosca com vedação, autoclavável. Capacidade de 50ml.Caixa contendo 50 unidades. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Sandra Mari Yamamoto | 5 | CX. | 148,45 | 03/06/2016 | 2016NE800362 | 4 | 118,76 |

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciência Animal

| Pregão | Nº Item | Item | Sector destino | Responsável | Qtd. | Unidade | Valor (R\$) | Data do Empenho | Nº do empenho | Quantidade Atendida | Valor |
|-----------|---------|--|---------------------------------|--|------|---------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1517/2015 | 73 | Tube para centrifugação com fundo cônico (tipo Falcon), fabricado em polipropileno livre de DNase, RNase, pirogênicos e toxinas, graduado e com superfície para marcação de amostra, estéril, tampa de rosca com vedação, autoclavável. Capacidade de 50ml. Caixa contendo 50 unidades. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maria Helena Tavares de Matos | 5 | CX. | 148,45 | 03/06/2016 | 2016NE800362 | 4 | 118,76 |
| 1518/2015 | 4 | AGITADOR DE TUBOS (VORTEX) - Voltagem: 220 Volts. Capacidade de homogeneização de amostras em tubos e frascos nas capacidades de 1,5 a 250 ml. Superfície de agitação tipo cup head de borracha, tipo centrícone. Movimento: rotativo circular. Operação: por contato ou continuamente. Estrutura em metal resistente. Base em ferro fundido com 4 pés de borracha, que fixam o aparelho na bancada. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Elenice Andrade Moraes | 1 | UND | 246 | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente |
| 1518/2015 | 4 | AGITADOR DE TUBOS (VORTEX) - Voltagem: 220 Volts. Capacidade de homogeneização de amostras em tubos e frascos nas capacidades de 1,5 a 250 ml. Superfície de agitação tipo cup head de borracha, tipo centrícone. Movimento: rotativo circular. Operação: por contato ou continuamente. Estrutura em metal resistente. Base em ferro fundido com 4 pés de borracha, que fixam o aparelho na bancada. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Gisele | 2 | UND | 492 | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente |
| 1518/2015 | 4 | AGITADOR DE TUBOS (VORTEX) - Voltagem: 220 Volts. Capacidade de homogeneização de amostras em tubos e frascos nas capacidades de 1,5 a 250 ml. Superfície de agitação tipo cup head de borracha, tipo centrícone. Movimento: rotativo circular. Operação: por contato ou continuamente. Estrutura em metal resistente. Base em ferro fundido com 4 pés de borracha, que fixam o aparelho na bancada. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Profa. Dra. Francesca Silva Dias Nobre | 1 | UND | 246 | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente |
| 1518/2015 | 34 | Balança de precisão, de capacidade máxima de 5000g- Resolução de 1 grama, tipo painel. Visor digital. Características adicionais funcionamento a pilha alcalinas. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Elenice Andrade Moraes | 1 | UND | 359 | 11/08/2016 | 2016NE800617 | 1 | 359 |
| 1518/2015 | 36 | BALANÇA DIGITAL - Balança pessoal digital de alta precisão. Capacidade: 180kg. Graduação: 100gr. Plataforma em plástico resistente, com tela de LCD e iluminação de fundo por LED; Unidades de Medida: Kg e Lb; Deverá ser acionada com um toque na superfície da balança; Desligamento automático em 10 segundos. Indicador de Bateria Fraca: 'LO'; Indicador de excesso de peso; Zero automático; Alça cromada para transporte; Dimensões: 320x320x22mm; Peso: 1734gr (aprox.); Peso com Embalagem: 2098gr (aprox.); Alimentação: 4 pilhas AAA. Modelo de referência: W801 WISO, igual ou superior em qualidade e desempenho. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maurício Cláudio Horta | 1 | UND | 265 | 11/08/2016 | 2016NE800630 | 1 | 265 |
| 1518/2015 | 175 | PH metro de bancada - características : voltagem 220V. Microprocessado; mede pH, mV e temperatura. Deverá trabalhar com todos os tipos de eletrodo, incluindo de álcool; calibração automática das soluções buffers; faixas de trabalho pH: 0,00 a 14,00; faixas de trabalho mV: - 1999 a + 1999 mV; faixas de trabalho °C: 0 a 100°C; resolução: 0,1 / 0,01 e 0,001 pH; sensor de trabalho pH: 0,00 a 14,00; faixas de trabalho mV: - 1999 a + 1999 mV; faixas de trabalho °C: 0 a 100°C; resolução: 0,1 / 0,01 e 0,001 pH; sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro de 0 a 100°C, com resolução de 0,1°C; display alfanumérico que forneça mensagens que guiem o usuário e impeçam erros de utilização. Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Pesquisador 05 | 1 | UND | 912 | 11/08/2016 | 2016NE800628 | 1 | 912 |
| 1518/2015 | 187 | Refratômetro manual com 3 escalas 0 a 90%Brix. Escalas de medições: 0 a 42% (escala 1), 42 a 71% (escala 2), 71 a 90% (escala 3). Intervalo de medição 0 a 90% Brix. Dimensão (LxPx): 2,8x3,8x20cm. Resolução: 0,2%. Exatidão: ±0,2%. Peso: 966 g. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Profa. Dra. Francesca Silva Dias Nobre | 1 | UND | 700 | 11/08/2016 | 2016NE800619 | 1 | 700 |
| 1521/2015 | 2 | Alcoometro Gay Lussac e Cartier- Indicado para medir o teor de álcool de uma solução água mais álcool na faixa de 0 a 100°GL. Com divisões de 1°GL. Escala: 0/100 Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Profa. Dra. Francesca Silva Dias Nobre | 1 | UND | 33 | 08/06/2016 | 2016NE800383 | 1 | 33 |
| 1521/2015 | 13 | Becker de vidro, forma baixa, graduado, cap. 100 ml. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | José Fernando Bibiano de Melo | 30 | UND | 56,1 | 08/06/2016 | 2016NE800380 | 4 | 7,48 |
| 1521/2015 | 21 | Bureta graduada, Classe A, com torneira de teflon (cap. 50 ml). Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | José Fernando Bibiano de Melo | 4 | UND | 112 | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente |
| 1521/2015 | 43 | Frasco para reagentes graduado, em vidro borossilicato, com tampa rosqueável em polipropileno e dispositivo antigota. Capacidade de 1.000ml. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maria Helena Tavares de Matos | 2 | UND | 34,82 | 08/06/2016 | 2016NE800382 | 2 | 34,82 |
| 1521/2015 | 69 | Proveta de vidro, graduada de 1000ml, para ensaio de sedimentação de solos. Ano 2015\ | Pós-Graduação em Ciência Animal | José Fernando Bibiano de Melo | 2 | UND | 57,58 | 08/06/2016 | 2016NE800382 | 2 | 57,58 |
| 1521/2015 | 73 | Proveta graduada em vidro Borossilicato com base de Polietileno (cap. 250 ml). Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | José Fernando Bibiano de Melo | 4 | UND | 40,76 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 1521/2015 | 74 | Proveta graduada em vidro Borossilicato com base de Polietileno (cap. 50 ml). Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | José Fernando Bibiano de Melo | 10 | UND | 37 | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente |
| 1521/2015 | 77 | Termômetro para Estufa -10+210°; confeccionado em vidro; registro no Inmetro. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maria Helena Tavares de Matos | 2 | UND | 100 | 08/06/2016 | 2016NE800384 | 2 | 100 |

| Universidade Federal do Vale do São Francisco Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional Departamento de Planejamento | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|---------------------------------|-------------------------------|------|---------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Distribuição de Pregões de 2016 | | | | | | | | | | | |
| A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi. | | | | | | | | | | | |
| Pós-Graduação em Ciência Animal | | | | | | | | | | | |
| Pregão | Nº Item | Item | Setor destino | Responsável | Qtd. | Unidade | Valor (R\$) | Data do Empenho | Nº do empenho | Quantidade Atendida | Valor |
| 1531/2015 | 119 | Luva para procedimento tamanho médio (M), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 pares. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Pesquisador 05 | 10 | CX. | 190 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 1545/2015 | 14 | Deionizador de Água – características: carcaça e coluna em PVC , presença do indicador de pureza da água, sistema de coluna intercambiável, | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maria Helena Tavares de Matos | 1 | UND | 703 | 08/09/2016 | 2016NE800730 | 1 | 703 |
| 1545/2015 | 19 | Dessecador em vidro com torneira e Placa para dessecador em cerâmica-características: Dessecador completo com 200 mm de diâmetro. Com fundo e tampa com luva. Placa para dessecador em cerâmica - diâmetro de 180 mm com furos pequenos, vitrificado com exceto na face de apoio. Placa para uso com dessecador de vidro de 200 mm de diâmetro). Garantia mínima de 12 meses.Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Elenice Andrade Moraes | 2 | UND | 236 | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente |
| 1545/2015 | 19 | Dessecador em vidro com torneira e Placa para dessecador em cerâmica-características: Dessecador completo com 200 mm de diâmetro. Com fundo e tampa com luva. Placa para dessecador em cerâmica - diâmetro de 180 mm com furos pequenos, vitrificado com exceto na face de apoio. Placa para uso com dessecador de vidro de 200 mm de diâmetro). Garantia mínima de 12 meses.Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Sandra Mari Yamamoto | 1 | UND | 118 | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente |
| 1562/2015 | 60 | CASSETES HISTOLÓGICOS PARA PROCESSAMENTO DE TECIDOS, RETANGULAR, RESINA ACETAL, RESISTENTE À SOLVENTES E SOLUÇÕES, COR BRANCA, PACOTE COM 500 UNIDADES | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maria Helena Tavares de Matos | 1 | PCT | 94 | 16/09/2016 | 2016NE800816 | 1 | 94 |
| 1562/2015 | 66 | Frasco para reagente,graduado, com tampa e dispositivo Anti Gotas. Capacidade 100ml. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maria Helena Tavares de Matos | 4 | Frasco | 37,04 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 1562/2015 | 67 | Frasco para reagente,graduado, com tampa e dispositivo Anti Gotas. Capacidade 250ml. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maria Helena Tavares de Matos | 4 | Frasco | 44,72 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 1562/2015 | 68 | Frasco para reagente,graduado, com tampa e dispositivo Anti Gotas. Capacidade 500ml. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maria Helena Tavares de Matos | 4 | Frasco | 63,44 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 1562/2015 | 69 | Frasco para reagente,graduado, com tampa e dispositivo Anti Gotas. Capacidade 1000ml. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maria Helena Tavares de Matos | 4 | Frasco | 80,04 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 1562/2015 | 119 | Amoxicilina 10ug (frasco com 50 discos). Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Mateus Matiuizi da Costa | 1 | Frasco | 16,81 | 16/09/2016 | 2016NE800799 | 1 | 16,81 |
| 1562/2015 | 120 | Amoxicilina + Ácido Clavulânico 30ug (frasco com 50 discos). Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Mateus Matiuizi da Costa | 2 | Frasco | 27,2 | 16/09/2016 | 2016NE800799 | 2 | 27,2 |
| 1562/2015 | 123 | Eritromicina 15ug (frasco com 50 discos). Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Mateus Matiuizi da Costa | 1 | Frasco | 15,94 | 16/09/2016 | 2016NE800799 | 1 | 15,94 |
| 1562/2015 | 142 | Agar Batata Dextrose (frasco 500g). Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Mateus Matiuizi da Costa | 1 | Frasco | 171,36 | 16/09/2016 | 2016NE800815 | 1 | 171,36 |
| 1562/2015 | 151 | Agar Sabouraud Dextrose (frasco 500g). Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Mateus Matiuizi da Costa | 1 | Frasco | 174,12 | 16/09/2016 | 2016NE800815 | 1 | 174,12 |
| 1562/2015 | 164 | Agar Mueller Hinton (frasco 500g). Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Mateus Matiuizi da Costa | 2 | Frasco | 411 | 16/09/2016 | 2016NE800815 | 2 | 411 |
| Memorando nº 132/2016 - Pregão 66/2015 | 3 | Armário de parede - Cor branca em pintura eletrostática a pó- Dimensões mínimas do produto (L x A x P): 105 x | Pós-Graduação em Ciência Animal | | 1 | UND | 234 | Fornecedor Notificado | Fornecedor Notificado | Fornecedor Notificado | Fornecedor Notificado |
| 1566/2015 | 3 | Armário de parede - Cor branca em pintura eletrostática a pó- Dimensões mínimas do produto (L x A x P): 105 x 52 x 28 cm. - Tipo de armário: triplo -Quantidade de portas: 03; Com 03 prateleiras removíveis. Estrutura e Revestimento em aço; Fabricado em chapa fina USG n° 24 (0,635mm) ou superior - Dobradiças: pressão. - Puxadores em plástico ABS. Montagem por conta do fornecedor. Garantia de 12 meses.Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maurício Cláudio Horta | 1 | UND | 234 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 1566/2015 | 3 | Armário de parede - Cor branca em pintura eletrostática a pó- Dimensões mínimas do produto (L x A x P): 105 x 52 x 28 cm. - Tipo de armário: triplo -Quantidade de portas: 03; Com 03 prateleiras removíveis. Estrutura e Revestimento em aço; Fabricado em chapa fina USG n° 24 (0,635mm) ou superior - Dobradiças: pressão. - Puxadores em plástico ABS. Montagem por conta do fornecedor. Garantia de 12 meses.Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Mário Adriano Ávila Queiroz | 1 | UND | 234 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciência Animal

| Pregão | Nº Item | Item | Setor destino | Responsável | Qtd. | Unidade | Valor (R\$) | Data do Empenho | Nº do empenho | Quantidade Atendida | Valor |
|-----------|---------|--|---------------------------------|-------------------------------|------|---------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1566/2015 | 4 | Armário de Prateleira em madeira na cor cinza cristal : os fixadores de prateleiras deverão ser produzidos em zamak. O armário deve ter fechadura com duas chaves. Em todas as peças metálicas deverá ser aplicada pintura eletrostática epóxi-pó, na cor preta, pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Dimensões: altura 75cm / profundidade 50cm / largura 80cm, com uma tolerância de 2% para mais ou para menos. Garantia mínima de 12 meses.Ano 2015- Item não homologado | Pós-Graduação em Ciência Animal | | 1 | UND | 690 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 1566/2015 | 4 | Armário de Prateleira em madeira na cor cinza cristal : os fixadores de prateleiras deverão ser produzidos em zamak. O armário deve ter fechadura com duas chaves. Em todas as peças metálicas deverá ser aplicada pintura eletrostática epóxi-pó, na cor preta, pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Dimensões: altura 75cm / profundidade 50cm / largura 80cm, com uma tolerância de 2% para mais ou para menos. Garantia mínima de 12 meses.Ano 2015- Item não homologado | Pós-Graduação em Ciência Animal | | 1 | UND | 690 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 1566/2015 | 9 | ARQUIVO EM AÇO- para pasta suspensa com 04 gavetas, fechadura com chave em duplicata, acabamento com uniformidade de cores e dimensões, sem amassamentos, sem saliências de soldas, arestas, esfoliações, rebardas, empenos e desbastes, construído com chapa n.º 22 USG (0,79mm)ou superior, dimensões mínimas 138x48x58cm (AxLxP). Com tratamento anti-ferrugem e pintura em esmalte sintético na cor cinza de alta resistência com secagem em estufa a 150ºC. Garantia mínima de 12 meses.Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Mateus Matiuizi da Costa | 2 | UND | 818 | 15/09/2016 | 2016NE800786 | 2 | 818 |
| 1566/2015 | 11 | CADEIRA FIXA COM ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS - Assento e encosto moldados em madeira com espuma injetada 40mm de espessura, densidade de 45 a 55 kg/m; Revestimento em tecido de alta resistência na cor azul colado na espuma e grampeado em perfil plástico para acabamento; Base fixa com 4 pés em aço tubular cilíndrico de 7/8 de diâmetro com parede de 1,2mm a 1,5mm e ponteiros plásticos; com tratamento antioxidação e pintura epóxi na cor preta. Dimensões: Altura 0,84cm / Largura 0,43cm / Profundidade 0,50cm. Garantia mínima de 12 meses. | Pós-Graduação em Ciência Animal | Sandra Mari Yamamoto | 1 | UND | 78 | 15/09/2016 | 2016NE800787 | 1 | 78 |
| 1566/2015 | 11 | CADEIRA FIXA COM ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS - Assento e encosto moldados em madeira com espuma injetada 40mm de espessura, densidade de 45 a 55 kg/m; Revestimento em tecido de alta resistência na cor azul colado na espuma e grampeado em perfil plástico para acabamento; Base fixa com 4 pés em aço tubular cilíndrico de 7/8 de diâmetro com parede de 1,2mm a 1,5mm e ponteiros plásticos; com tratamento antioxidação e pintura epóxi na cor preta. Dimensões: Altura 0,84cm / Largura 0,43cm / Profundidade 0,50cm. Garantia mínima de 12 meses. | Pós-Graduação em Ciência Animal | Mateus Matiuizi da Costa | 1 | UND | 78 | 15/09/2016 | 2016NE800787 | 1 | 78 |
| 1566/2015 | 11 | CADEIRA FIXA COM ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS - Assento e encosto moldados em madeira com espuma injetada 40mm de espessura, densidade de 45 a 55 kg/m; Revestimento em tecido de alta resistência na cor azul colado na espuma e grampeado em perfil plástico para acabamento; Base fixa com 4 pés em aço tubular cilíndrico de 7/8 de diâmetro com parede de 1,2mm a 1,5mm e ponteiros plásticos; com tratamento antioxidação e pintura epóxi na cor preta. Dimensões: Altura 0,84cm / Largura 0,43cm / Profundidade 0,50cm. Garantia mínima de 12 meses. | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maria Helena Tavares de Matos | 3 | UND | 234 | 15/09/2016 | 2016NE800787 | 3 | 234 |
| 1568/2015 | 8 | Bandeja Retangular Inox \n Dimensões do produto (L x A x P): 33,1 x 2,2 x 49,1 cm. Ano 2015\n | Pós-Graduação em Ciência Animal | Rosangela | 1 | UND | 59,99 | 28/09/2016 | 2016NE800875 | 1 | 59,99 |
| 1568/2015 | 10 | Conjunto de Xícaras com pires para Café de porcelana, que possa ser levada ao micro-ondas e Capacidade: 90 ml. Dimensões aproximada da xícaras: Largura 09 cm. Altura 41 cm. Profundidade 17. Garantia do fabricante. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Rosangela | 2 | CONJ | 29,78 | 28/09/2016 | 2016NE800875 | 2 | 29,78 |
| 1568/2015 | 15 | Copos de Vidro para Água; Jogo com 6 unidades; Capacidade de 350 ml; Cor/Acabamento Transparente e Liso; sem desenhos ou texturas. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Rosangela | 2 | UND | 110 | 28/09/2016 | 2016NE800874 | 2 | 110 |
| 1568/2015 | 20 | DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Rosangela | 1 | UND | 33,55 | 28/09/2016 | 2016NE800873 | 1 | 33,55 |
| 1568/2015 | 32 | Jarra com tampa em Aço Inox, com capacidade de 2 litros, toda feita em inox com 19cm de altura e 11,5cm de diâmetro. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Rosangela | 1 | UND | 80,8 | 28/09/2016 | 2016NE800872 | 1 | 80,8 |
| 1568/2015 | 41 | PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, INTERFOLHAS, PCT C/ 1.000 FOLHAS MEDINDO 21 X 21 CM (PERMITIDA VARIAÇÃO DE ATÉ 10% NAS MEDIDAS). COR PARDA. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Sandra Mari Yamamoto | 5 | PCT | 38,5 | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente |
| 1568/2015 | 41 | PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, INTERFOLHAS, PCT C/ 1.000 FOLHAS MEDINDO 21 X 21 CM (PERMITIDA VARIAÇÃO DE ATÉ 10% NAS MEDIDAS). COR PARDA. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Pesquisador 05 | 10 | PCT | 77 | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente |

| Universidade Federal do Vale do São Francisco Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional Departamento de Planejamento | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|---------------------------------|--|------|---------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Distribuição de Pregões de 2016 | | | | | | | | | | | |
| A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi. | | | | | | | | | | | |
| Pós-Graduação em Ciência Animal | | | | | | | | | | | |
| Pregão | Nº Item | Item | Sector destino | Responsável | Qtd. | Unidade | Valor (R\$) | Data do Empenho | Nº do empenho | Quantidade Atendida | Valor |
| 1568/2015 | 42 | Papel toalha, interfolhas, duas dobras, folha simples, de alta absorção, fabricado em papel 100% celulose virgem(não reciclado), branco. Dimensões: 22x27(Largura x Comprimento). Características adicionais: sem odor. Pacote com 1000 folhas. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis e indelévels e conter dados com identificação do produto(compatível com a especificação exigida), do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, marca, lote, instruções de armazenagem, cuidados no manuseio. Demais condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes(ANVISA, Ministério da Saúde e outros). Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Rosangela | 6 | PCT | 60 | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente |
| 1568/2015 | 56 | SACO PLÁSTICO, Em polipropileno, transparente, medidas aproximadas: 30cmx45cmx0,08. Pacote com 1000 unidades. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Sandra Mari Yamamoto | 1 | PCT | 21,9 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 1568/2015 | 56 | SACO PLÁSTICO, Em polipropileno, transparente, medidas aproximadas: 30cmx45cmx0,08. Pacote com 1000 unidades. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maurício Cláudio Horta | 1 | PCT | 21,9 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 1568/2015 | 59 | Suporte(dispenser/dispensador/toalheiro) para papel toalha interfolhado, duas ou três dobras, confeccionado em poliestireno de alto impacto com kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos, de cor branca com fundo cinza. Dimensões: 32x26,7x12,8cm(Altura: 32cm, Largura: 26,7cm, Profundidade: 12,8cm). Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Rosangela | 1 | PCT | 34,4 | 28/09/2016 | 2016NE800876 | 1 | 34,4 |
| 1572/2015 | 14 | Etiquetadora Eletrônica a pilha AAA, com LCD (12 caracteres x 1 linha), teclado ABCD, cortador manual, resolução de impressão de 180 dpi com no máximo duas linhas de impressão e memória para até 9 arquivos. Com uma Fita tipo TZe padrão Preto no branco laminado de 12mm x 4m. Com 6 pilhas tipo AAA. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maurício Cláudio Horta | 1 | UND | 300 | 30/09/2016 | 2016NE800907 | 1 | 300 |
| 1572/2015 | 17 | Forno microondas com no mínimo de 1.000 W de potência de cozimento; timer cozinha até 10 minutos; dimensões da câmara mínima sugeridas 369 x 400 x 221mm; capacidade mínima 34 litros; 220 Volts. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Rosangela | 1 | UND | 589,99 | 30/09/2016 | 2016NE800912 | 1 | 588,99 |
| 1572/2015 | 27 | Liquidificador. Características: potência: 350W -3 velocidades + Pulsar, capacidade para 1,5 litros, cabo anatômico, copo altamente resistente, lâmina de aço inox, sobre tampa dosadora (60ml), tampa com travas que evitam vazamentos, dimensões aproximadas: 23x39x18cm (LxAxP), peso liq. aproximado: 1,5kg. Alimentação: 220V. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | | 1 | UND | 114,56 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 1572/2015 | 35 | Suporte de Teto com 50 centímetros de altura, com gaiola de segurança para projetor (data-show); Estruturas em aço com acabamento em pintura eletrostática na cor branca; Trava de segurança com fechamentos através de cadeado; Laterais vazadas para possibilitar a ventilação do equipamento; Fixação do projetor através de sistema com hastes que se ajustam as suas furações; Inclinação do conjunto de hastes móveis através do ajuste de molas; Manipulos para fixação do conjunto de hastes moveis; Bandeja interna móvel para facilitar a instalação do equipamento; Pinos para fechamento da caixa possibilitando a troca de suas posições, para melhor disposição em relação a lente do equipamento. Passagem para a fiação; Parafusos para fixação no teto com anéis protetores. Gaiola com dimensões compatíveis a projetores com dimensões (Largura X Altura X Profundidade) 345 X 130 X 320 mm. Ano 2015 | Pós-Graduação em Ciência Animal | Mário Adriano Ávila Queiroz | 1 | UND | 553 | Cancelado: Não obteve sucesso | Cancelado: Não obteve sucesso | Cancelado: Não obteve sucesso | Cancelado: Não obteve sucesso |
| 1/2016 | 5 | ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,5%. Frasco com 1000 ml. | Pós-Graduação em Ciência Animal | Profa. Dra. Francesca Silva Dias Nobre | 1 | Frasco | 8 | 25/11/2016 | 2016NE801284 | 1 | 8 |
| 1/2016 | 6 | Alcool etílico hidratado comercial, tipo líquido, 92,89INPM(álcool 96°GL).Frasco de 1000ml. | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maurício Cláudio Horta | 10 | Frasco | 71 | 25/11/2016 | 2016NE801284 | 10 | 71 |
| 1/2016 | 19 | Barra magnética recoberta de teflon, lisa, com anel central. Indicada para agitar soluções. Comprimento: 2,5 cm. | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maurício Cláudio Horta | 1 | UND | 8,82 | 25/11/2016 | 2016NE801288 | 1 | 8,82 |
| 1/2016 | 20 | Barra magnética recoberta de teflon, lisa, formato em bastão com pontas arredondadas. Indicada para agitar soluções. Tamanho: 3 ,mm de diâmetro e 6 mm de comprimento. | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maurício Cláudio Horta | 1 | UND | 5,22 | 25/11/2016 | 2016NE801288 | 1 | 5,22 |
| 1/2016 | 28 | CAIXA DE FIBRA DE PAPELÃO COM TAMPAS E GRADE DIVISÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE MICROTUBOS (TIPO EPPENDORF*) E TUBOS CRIOGÊNICOS . Capacidade: 100 tubos . Medidas: 13,4 x 13,4 x 4,7cm1,5 a 3ml | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maurício Cláudio Horta | 4 | UND | 36 | 25/11/2016 | 2016NE801282 | 2 | 18 |
| 1/2016 | 51 | Estante para Micropipetas\ncapacidade para 6 micropipetas. Posição vertical.\n Construída em plástico.\n | Pós-Graduação em Ciência Animal | Gisele | 1 | UND | 66,7 | 25/11/2016 | 2016NE801288 | 1 | 66,7 |
| 1/2016 | 53 | Extrato de carne - Frasco com 500 g | Pós-Graduação em Ciência Animal | Profa. Dra. Francesca Silva Dias Nobre | 1 | Frasco | 340 | 25/11/2016 | 2016NE801282 | 1 | 340 |
| 1/2016 | 87 | Microtubo para centrifugação tipo Eppendorf, capacidade de 1,5 ml, graduado, fundo côncavo, tampa com trava, fabricado em polipropileno atóxico na cor transparente e com 99,9% de pureza, não estéril, autoclavável, livre de DNASE, RNASE. Velocidade de centrifugação de até 20.000xg. Pacote com 500 unidades. | Pós-Graduação em Ciência Animal | Gisele | 3 | PCT | 166,5 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciência Animal

| Pregão | Nº Item | Item | Setor destino | Responsável | Qtd. | Unidade | Valor (R\$) | Data do Empenho | Nº do empenho | Quantidade Atendida | Valor |
|---------|---------|---|---------------------------------|--|------|---------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1/2016 | 103 | Ponteira para micropipeta. Tamnha: 1000 a 5000 ul (1 a 5 mL), sem filtro, Para uso Universal; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Ponteiros sem filtro (barreira); Autoclavável a 121°C por 15 minutos; Pacote com 250 unidades. | Pós-Graduação em Ciência Animal | Daniel Ribeiro Menezes | 1 | PCT | 132 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 1/2016 | 104 | PONTEIRA S/ FILTRO, CAP. 10-200 UL, PCT C/ 1000UN | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maurício Cláudio Horta | 2 | PCT | 89,9 | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente |
| 1/2016 | 104 | PONTEIRA S/ FILTRO, CAP. 10-200 UL, PCT C/ 1000UN | Pós-Graduação em Ciência Animal | Gisele | 4 | PCT | 179,8 | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente |
| 1/2016 | 120 | Solução Aquosa de Folmaldeído 37 a 40% (formol). Frasco com 1 litro. | Pós-Graduação em Ciência Animal | Gisele | 1 | Frasco | 17,3 | 25/11/2016 | 2016NE801289 | 1 | 17,3 |
| 1/2016 | 122 | SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,0 . Frasco 500ML. | Pós-Graduação em Ciência Animal | Gisele | 1 | Frasco | 13,7 | 25/11/2016 | 2016NE801289 | 1 | 13,7 |
| 4/2016 | 8 | Acetona P.A 99,5% (Frasco com 1L).(Produto químico controlado pelo Polícia Federal). | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maurício Cláudio Horta | 2 | Frasco | 88 | 20/10/2016 | 2016NE800892 | 2 | 88 |
| 4/2016 | 26 | Álcool comercial 92ºgl - Frasco com 1000 ml | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maurício Cláudio Horta | 9 | Frasco | 117 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 4/2016 | 27 | Álcool Etilico (Etanol) PA Absoluto. Frasco com 1L 99,3% | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maurício Cláudio Horta | 1 | Frasco | 18,89 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 4/2016 | 69 | GLICERINA P.A.-A.C.S. Frasco com 1000 ML | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maurício Cláudio Horta | 2 | Frasco | 55,3 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 4/2016 | 90 | NITRATO DE POTASSIO- KNO3 PA. Frasco com (500G) .(Produto químico controlado pela Exército Brasileirol). | Pós-Graduação em Ciência Animal | Profa. Dra. Francesca Silva Dias Nobre | 1 | Frasco | 83 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 8/2016 | 24 | Aplicador de brincos em orelha de bovinos (Master). Produzido em metal, para aplicação nos mais diversos tipos de brincos, sistema de aplicação angular; trava lateral Deverá acompanhar agulha de reposição. | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maurício Cláudio Horta | 1 | UND | 106,93 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 8/2016 | 35 | BRINCOS PARA IDENTIFICAÇÃO OVINOS CAPRINOS E SUÍNOS SEM NUMERAÇÃO -Caixa com 50 unidades. Fabricado em PU com proteção contra raios ultra violetas.\nTamanho: altura = 3,6 cm / largura = 4,0 cm\n | Pós-Graduação em Ciência Animal | Sandra Mari Yamamoto | 2 | CAIXA | 112,86 | 28/09/2016 | 2016NE800882 | 2 | 112,26 |
| 8/2016 | 35 | BRINCOS PARA IDENTIFICAÇÃO OVINOS CAPRINOS E SUÍNOS SEM NUMERAÇÃO -Caixa com 50 unidades. Fabricado em PU com proteção contra raios ultra violetas.\nTamanho: altura = 3,6 cm / largura = 4,0 cm\n | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maurício Cláudio Horta | 2 | CAIXA | 112,86 | 28/09/2016 | 2016NE800882 | 2 | 112,26 |
| 8/2016 | 41 | Caneta marcadora de brincos, cor tinta preta. | Pós-Graduação em Ciência Animal | Sandra Mari Yamamoto | 2 | UND | 25,38 | 28/09/2016 | 2016NE800892 | 2 | 25,38 |
| 8/2016 | 41 | Caneta marcadora de brincos, cor tinta preta. | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maurício Cláudio Horta | 2 | UND | 25,38 | 28/09/2016 | 2016NE800892 | 2 | 25,38 |
| 8/2016 | 75 | Identificador de planta em polietileno branco, com placa de dimensões 5 cm x 6,5 cm; comprimento de 30 cm.Caixa com 50 unidades | Pós-Graduação em Ciência Animal | Mário Adriano Ávila Queiroz | 2 | CAIXA | 55,98 | 28/09/2016 | 2016NE800892 | 2 | 55,98 |
| 8/2016 | 113 | Tela campestre para ovinos e caprinos, altura de 1,2m. Rolos com 50m; fios zincados; espaçamento entre fios horizontais: 6 espaços de 10 cm e 3 espaços de 20 cm; espaçamento entre fios verticais: 20 cm; diâmetro dos fios: externo 2,50 mm; interno 2,10 mm; vertical 1,90 mm. | Pós-Graduação em Ciência Animal | Sandra Mari Yamamoto | 1 | rolo | 264,99 | 28/09/2016 | 2016NE800887 | 1 | 264,99 |
| 8/2016 | 117 | Termômetro Veterinário Digital - Para uso em animais de pequeno e grande porte. Tomada de temperatura em aproximadamente 15 segundos, sinais sonoros de indicação e auto desligamento após 3 minutos sem operação. | Pós-Graduação em Ciência Animal | Sandra Mari Yamamoto | 1 | UNID | 54 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 8/2016 | 117 | Termômetro Veterinário Digital - Para uso em animais de pequeno e grande porte. Tomada de temperatura em aproximadamente 15 segundos, sinais sonoros de indicação e auto desligamento após 3 minutos sem operação. | Pós-Graduação em Ciência Animal | Maurício Cláudio Horta | 1 | UNID | 54 | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar | Item Impedido de Contratar |
| 9/2016 | 4 | Alicate de pressão de 10 polegadas. - características mínimas : mordentes forjados em aço cromo vanadium, abertura regulável, alavanca para destravar, mordentes com perfil reto. Garantia do fabricante | Pós-Graduação em Ciência Animal | Mário Adriano Ávila Queiroz | 1 | UND | 27,89 | 28/09/2016 | 2016NE800858 | 1 | 27,89 |
| 9/2016 | 21 | Enxadaõ em aço carbono , temperado, com cabo de madeira, dimensões: 105 x 247 mm e diâmetro do olho 42 x 32 mm, comprimento do cabo 150 cm | Pós-Graduação em Ciência Animal | Mário Adriano Ávila Queiroz | 2 | UND | 41 | 28/09/2016 | 2016NE800868 | 2 | 41 |
| 9/2016 | 50 | Morsa torno de bancada nº5, fabricada em ferro fundido nodular, fuso manipulo em aço forjado, mordentes integrados ao corpo.Largura do mordente: 127 mm , abertura útil: 135 mm Garantia mínima de 12 meses. | Pós-Graduação em Ciência Animal | Mário Adriano Ávila Queiroz | 1 | UND | 149,51 | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente | Saldo Insuficiente |
| 12/2016 | 34 | Compressor de Ar para aquários-características mínimas: 1 saída de ar; potência de 2,8 watts; capacidade de 4 litros/minuto; aparelho de 220 volts. Garantia do fabricante. | Pós-Graduação em Ciência Animal | Usocoplado ao equipamento MilliQ | 1 | UNID | 109,1 | 31/10/2016 | 2016NE801031 | 1 | 109 |

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciência Animal

| Pregão | Nº Item | Item | Setor destino | Responsável | Qtd. | Unidade | Valor (R\$) | Data do Empenho | Nº do empenho | Quantidade Atendida | Valor |
|---------|---------|---|---------------------------------|-------------------------------|------|---------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------|
| 15/2016 | 50 | GORRO cirúrgico descartável, cor branca, com elástico, 100% polipropileno, hipoalérgica e atóxica. Caixa com 100 unidades | Pós-Graduação em Ciência Animal | Produção in vitro de embriões | 4 | CAIXA | 49 | Atendido com estoque HU | Atendido com estoque HU | 4 | 49 |
| 15/2016 | 76 | Luva para procedimento tamanho pequeno (P), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambedestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível. Caixa com 100 unidades. | Pós-Graduação em Ciência Animal | Importante para análises | 3 | CAIXA | 64,14 | 25/11/2016 | 2016NE801293 | 2 | 32,6 |
| 15/2016 | 76 | Luva para procedimento tamanho pequeno (P), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambedestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível. Caixa com 100 unidades. | Pós-Graduação em Ciência Animal | Produção in vitro de embriões | 12 | CAIXA | 256,56 | 25/11/2016 | 2016NE801293 | 5 | 81,5 |
| 15/2016 | 81 | Máscara cirúrgica descartável com elástico, na cor branca, confeccionada em falso tecido, com três camadas, sendo uma camada interna filtrante, com finalidade de impedir a passagem orgânica de bactérias, pregueada, com clips nasal e elástico, hipoalérgica garantindo boa ventilação. Caixa c/ 50 peças. | Pós-Graduação em Ciência Animal | Produção in vitro de embriões | 5 | CAIXA | 40,5 | Atendido com estoque HU | Atendido com estoque HU | 5 | 40,5 |