

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica

Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quantidade Atendida	Valor
1501/2015	7	Armário tipo Estante em MDF (18MM) - texturizado, na cor bege, medindo 100 x 70 x160 cm(CxPxA) com prateleiras e sem portas. Prateleiras reguláveis em número de 3(três), confeccionada em M.D.F com espessura mínima de 18mm em baixa pressão, acabamento em ABS nas bordas retas de 2mm de espessura fixada mecanicamente a 220 graus de temperatura na cor bege. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	1	Und.	449	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
1501/2015	14	CADEIRA FIXA COM ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS - Assento e encosto moldados em madeira com espuma injetada 40mm de espessura, densidade de 45 a 55 kg/m; Revestimento em tecido de alta resistência na cor azul colado na espuma e grampeado em perfil plástico para acabamento; Base fixa com 4 pés em aço tubular cilíndrico de 7/8 de diâmetro com parede de 1,2mm a 1,5mm e ponteiros plásticos; com tratamento antioxidação e pintura epóxi na cor preta. Dimensões: Altura 0,84cm / Largura 0,43cm / Profundidade 0,50cm. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Patricia Avello Nicola	2	Und.	160	09/09/2016	2016NE800741	2	160
1501/2015	16	Cadeira tipo presidente com os seguintes requisitos mínimos: giratória, com espaldar alto, com assento e encosto fabricados em madeira compensada anatômica, oriunda de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras e deterioração por fungos, estofado com espuma de poliuretano expandido injetada de 45 a 59 (Kg/m3) de densidade e espessura média de 35 mm (assento e encosto), colada a madeira e revestida em tecido 100% poliéster na cor azul ou preta. Com dimensões do assento de (L x P) 490 x 480 mm e encosto de (L x A) 600 x 450mm. Com cantos arredondados e com bordas protetoras em PVC contra impacto na cor preta (assento e encosto), com braços fixos de poliuretano e lâmina de aço e com regulagem de altura no assento com pistão a gás. Mola com capa sanfonada, bases giratórias em formato de estrela com cinco pontas em aço na cor preto com capa protetora de PVC rígido cinza para os pés e com 05 rodízios duplos em nylon de alta resistência também na cor preta. Parte dos fundos do encosto revestido em couro sintético na cor preta e/ou plástico rígido na cor preta. Demais especificações deverão estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT e com a norma reguladora para cadeiras de escritório (NBR 13962-2006). As espumas devem estar em conformidade com as normas ASTM D 3574 - Resistência ao esmagamento, NBR 9176 - Força de indentação, NBR 9177 - Fadiga dinâmica e FMVSS 302 - Flammabilidade. Garantia mínima de 12 meses.	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Patricia Avello Nicola	1	Und.	238,99	10/06/2016	2016NE800407	1	228,99
1501/2015	26	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS- MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR GELO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR GELO. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES. DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, COM ESPESSURA DE 2MM, OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO. AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¼ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTOLUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR. O EIXO E O SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020. A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG. A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA. AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM. AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO. FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR. OS PUXADORES TIPO CONCHA DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR GELO TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA. CONFECCIONADO NO MESMO PADRÃO DAS MESAS.	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	3	Und.	1148,97	10/06/2016	2016NE800407	2	765,98

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica

Pregão	Nº Item	Item	Sector destino	Responsável	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quantidade Atendida	Valor
1501/2015	26	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS- MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR GELO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR GELO. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES. DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, COM ESPESSURA DE 2MM, OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO. AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E % DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTOLUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR. O EIXO E O SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020. A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG. A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA. AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM. AS FRENTE DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO. FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR. OS PUXADORES TIPO CONCHA DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR GELO TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA. CONFECCIONADO NO MESMO PADRÃO DAS MESAS.	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Diego Luz Moura	1	Und.	382,99	10/06/2016	2016NE800407	1	382,99
1501/2015	31	MESA PARA IMPRESSORA - Revestida em melamínico, com textura lisa em ambos os lados, na cor cinza cristal; Com bordas encabeçadas em PVC rígido na mínima de 12 meses.Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Patricia Avello Nicola	1	Und.	192,5	10/06/2016	2016NE800407	1	192,5
1501/2015	34	Mesa tipo birô com os seguintes requisitos mínimos: em madeira tipo MDF, revestida em melamínico cor bege (ovo), com textura lisa, com tampo de 25 mm de espessura, com bordas arredondadas e encabeçadas em PVC rígido também na cor bege (ovo) e dimensões de 1,40 cm x 60 cm x 75 cm. Com um gaveteiro fixo de três gavetas (fixa a mesa do lado direito ou esquerdo) também na cor bege (ovo), com puxadores em prensa, fechadura tipo yale e chave fechando simultaneamente. Estrutura de aço tubular industrial reforçado com partes metálicas com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática epóxi-fosco na cor preta. Bases de aço com niveladores para ajuste de irregularidades do piso. Demais especificações deverão estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT e com a norma reguladora de ergonomia do Ministério do Trabalho (NR- 17). Garantia mínima de 12 meses.Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Mateus Matiuizi da Costa	1	Und.	200	Atender com o estoque	Atender com o estoque	Atender com o estoque	Atender com o estoque
1501/2015	41	Quadro de Aviso - área de fixação em cortiça de boa espessura e qualidade, moldura em alumínio. Dimensões gerais do quadro: 120 x 90cm. O produto deverá acompanhar os parafusos e as buchas adequadas a sua fixação. Garantia mínima de 12 meses.Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	1	Und.	76,3	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1501/2015	41	Quadro de Aviso - área de fixação em cortiça de boa espessura e qualidade, moldura em alumínio. Dimensões gerais do quadro: 120 x 90cm. O produto deverá acompanhar os parafusos e as buchas adequadas a sua fixação. Garantia mínima de 12 meses.Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Gabriela Lemos de Azevedo Maia	2	Und.	152,6	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1501/2015	41	Quadro de Aviso - área de fixação em cortiça de boa espessura e qualidade, moldura em alumínio. Dimensões gerais do quadro: 120 x 90cm. O produto deverá acompanhar os parafusos e as buchas adequadas a sua fixação. Garantia mínima de 12 meses.Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Leonardo Rodrigues Sampaio	2	Und.	152,6	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1501/2015	41	Quadro de Aviso - área de fixação em cortiça de boa espessura e qualidade, moldura em alumínio. Dimensões gerais do quadro: 120 x 90cm. O produto deverá acompanhar os parafusos e as buchas adequadas a sua fixação. Garantia mínima de 12 meses.Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira	2	Und.	152,6	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1501/2015	41	Quadro de Aviso - área de fixação em cortiça de boa espessura e qualidade, moldura em alumínio. Dimensões gerais do quadro: 120 x 90cm. O produto deverá acompanhar os parafusos e as buchas adequadas a sua fixação. Garantia mínima de 12 meses.Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Márcia Bento Moreira	1	Und.	76,3	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1510/2015	55	ALCOOL ETÍLICO (ETANOL) 70%. Frasco com 1000 ml. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	15	Frasco	95,4	25/05/2016	2016NE800353	5	31,8

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica

Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quantidade Atendida	Valor
1510/2015	56	Álcool Etílico 92,8%. Frasco com 1000 ml. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	15	Frasco	150	25/05/2016	2016NE800348	8	80
1510/2015	57	ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,5%. Frasco com 1000 ml. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	15	Frasco	123	25/05/2016	2016NE800353	15	123
1510/2015	77	AZUL DE METILENO PA. Frasco com 250g. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	2	Frasco	94	25/05/2016	2016NE800353	2	94
1510/2015	226	Taq DNA Polimerase 500U 5U/uL. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Patricia Avello Nicola	3	kit	554,1	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1513/2015	27	FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS COM FUSÍVEL: Possui 3 tomadas aterradas, já no novo padrão brasileiro de tomadas Cabo certificado pelo Inmetro, Protege seus equipamentos contra picos de energia,. Permite a conexão de 3 aparelhos à rede elétrica simultaneamente, de forma segura . Com fusível de segurança,Anti-chamas,. Até 10A de carga elétrica total,Extensão do cabo: 1,45m. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	2	UND	41	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1517/2015	6	Balde plástico , produzido em polipropileno branco, capacidade 20 litros, com tampa plástica de pressão com lacre (tampa lacre) branca e alça metálica em aço zincado. Aplicação: envase e transporte de materiais líquidos e sólidos. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira	13	UND	331,24	03/06/2016	2016NE800371	13	331,24
1517/2015	14	Caixa plástica tipo BIN, número 7 com as seguintes dimensões aproximadas (A = 18 cm, L = 22 cm, P = 34 cm) na cor azul ou preta. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira	10	UND	81,3	03/06/2016	2016NE800369	10	81,3
1517/2015	19	CESTA PARA GUARDAR MATERIAL - feito em polietileno com encaixes para formar uma estante. A cesta deve ter a seguinte medida aproximada: 72 cm de largura, 41 cm de comprimento e 34 cm de profundidade. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira	4	UND	598,84	03/06/2016	2016NE800369	4	598,84
1517/2015	42	Micropipeta digital de Volume Variável. Intervalo de uso de 100 a 1.000 uL- construída com plástico especial em formato anatômico. Pistão em aço inox, com retentores em PTFE (Teflon), escala ajustável através de cilindro rotativo e com visor independente, dotada de ejetor automático de ponteiros. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Mateus Matiuzzi da Costa	1	UND	200,43	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1518/2015	61	Câmara de newbauer espelhada- características: fabricadas em vidro, deverá ser embalada individualmente em caixa plástica. Para uso de contagem celular ou de outras partículas em suspensão com o uso de um microscópio; Comprimento: 16 cm, Largura: 11 cm, Altura: 10 cm. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Patricia Avello Nicola	1	UND	70	11/08/2016	2016NE800629	1	70
1518/2015	75	Centrífuga clínica de mesa - Características mínimas: Ângulo fixo; capacidade para 12 tubos de 15 mL; rotação máxima de 4.000 rpm, variável de 0 a 4.000 rpm (1.800xG), tacômetro analógico com indicador de velocidade e timer (0 a 60 minutos); Deverá possuir sistema de segurança com dispositivo que não permita o seu funcionamento quando a tampa estiver aberta. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Márcia Bento Moreira	1	UND	869	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
1521/2015	2	Alcometro Gay Lussac e Cartier- Indicado para medir o teor de álcool de uma solução água mais álcool na faixa de 0 a 100°GL. Com divisões de 1°GL. Escala: 0/100 Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	2	UND	66	08/06/2016	2016NE800383	1	33
1524/2015	13	Freezer vertical 1 Portas 145 Lts Branco, Voltagem 220V-características: Pés niveladores, Dreno de gelo, 4 cestos removíveis, temperatura (mínima e máxima): 0º a -18º, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 130,7x55x64,5cm. Peso aproximado do produto (Kg) 41,5Kg Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira	1	UND	1320	Impedida de Contratar	Impedida de Contratar	Impedida de Contratar	Impedida de Contratar
1524/2015	13	Freezer vertical 1 Portas 145 Lts Branco, Voltagem 220V-características: Pés niveladores, Dreno de gelo, 4 cestos removíveis, temperatura (mínima e máxima): 0º a -18º, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 130,7x55x64,5cm. Peso aproximado do produto (Kg) 41,5Kg Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Marcelo Domingues de Farias	1	UND	1320	Impedida de Contratar	Impedida de Contratar	Impedida de Contratar	Impedida de Contratar
1524/2015	31	Ventilador de coluna-220 volts, 3 velocidades, 40 cm, silencioso, 3 lâminas (hélice) de plástico, 120 grelhas (capa protetora) , motor de 66 x 14 mm (fios de cobre e alumínio), com lâmpada, Potência 40-45W, Base de 65 X 65 cm. Garantia mínima de 12 meses.Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Patricia Avello Nicola	1	UND	125	09/09/2016	2016NE800738	1	125
1528/2015	97	Gaveteiro na cor vermelha, com 4 Gavetas e 20 Divisórias. Possui 5 divisórias por gaveta. Altura 112 mm Largura 222 Profundidade 243 mm. Gavetas em plástico transparente. Garantia mínima de 12 mese.	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira	2	UND	160	02/09/2016	2016NE800760	2	160

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica

Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quantidade Atendida	Valor
1528/2015	97	Gaveteiro na cor vermelha, com 4 Gavetas e 20 Divisórias. Possui 5 divisórias por gaveta. Altura 112 mm Largura 222 Profundidade 243 mm. Gavetas em plástico transparente. Garantia mínima de 12 mese.	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Márcia Bento Moreira	1	UND	80	02/09/2016	2016NE800760	1	80
1530/2015	18	CÂMERA DIGITAL SEMIPROFISSIONAL. Câmera digital 16.1 MP com 5X de zoom óptico, filma em HD, foto panorâmica, LCD de 3.8" e 0.39", bateria recarregável, memória interna de pelo menos 16 MB, memória expansível por cartões de memória SD, conexões USB, sensor CCD, zoom digital de no mínimo 25X, gravação de vídeos em alta definição. Garantia mínima de 02 anos. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	1	UND	687,99	Produto descontinuado-fornecedor solicitou cancelamento do item	Produto descontinuado-fornecedor solicitou cancelamento do item	Produto descontinuado-fornecedor solicitou cancelamento do item	Produto descontinuado-fornecedor solicitou cancelamento do item
1530/2015	23	Cartão de Memória: - Capacidade: 16GB\n- Velocidade de leitura: 300x - 45MB/s\n- Velocidade de gravação: 300x - 45MB/s\n- Classe de Performance: 10\n- Dimensões: 32 x 24 x 2,1mm\n- Voltagem de funcionamento: 2,7 - 3,6 V\n- Temperatura de funcionamento: -25°C até 80°C. \n- Durabilidade: 1.000.000 ciclos de escrever-apagar\n- Peso: 2g\nGarantia do fabricante. Ano 2015\n\n	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	4	UND	201,8	03/09/2016	2016NE800724	1	50,45
1530/2015	23	Cartão de Memória: - Capacidade: 16GB\n- Velocidade de leitura: 300x - 45MB/s\n- Velocidade de gravação: 300x - 45MB/s\n- Classe de Performance: 10\n- Dimensões: 32 x 24 x 2,1mm\n- Voltagem de funcionamento: 2,7 - 3,6 V\n- Temperatura de funcionamento: -25°C até 80°C. \n- Durabilidade: 1.000.000 ciclos de escrever-apagar\n- Peso: 2g\nGarantia do fabricante. Ano 2015\n\n	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Leonardo Rodrigues Sampaio	3	UND	151,35	03/09/2016	2016NE800724	1	50,45
1545/2015	12	Contador manual de células sanguíneas-características: formado por 8 teclas, registro de contagem com 3 dígitos e registro totalizador, ambos com alcance até 999. Os registros individuais indicam os percentuais. Poderá ser operado com a mão direita ou com a mão esquerda e com botões nas duas extremidades para zerar a contagem. Deverá apresentar indicador sonoro quando a contagem no registrador total alcança o valor 100. Estrutura externa moldada em plástico ABS resistente, base e mecanismo interno em metal. Garantia mínima de 12 meses.Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	2	UND	570,18	08/09/2016	2016NE800732	2	570,18
1562/2015	18	Cuba de vidro horizontal com berço, tampa e alça p/10 lâminas 26 x 76mm. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	6	unidade	684	16/09/2016	2016NE800798	4	456
1562/2015	63	Caixa Porta Lâminas em Plástico para até 50 Lâminas (deve permitir o armazenamento numerado (tipo maleta) de lâminas de microscopia 26x76mm, com tampa dobradiça e trava de segurança). Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	25	unidade	174,75	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1562/2015	117	Ampicilina 10 ug (frasco com 50 discos) . Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Mateus Matiuizi da Costa	1	Frasco	11,15	16/09/2016	2016NE800799	1	11,15
1562/2015	118	Amicacina 30ug (frasco com 50 discos). Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Mateus Matiuizi da Costa	1	Frasco	11,04	16/09/2016	2016NE800799	1	11,04
1562/2015	121	Ciprofloxacina 5ug (frasco com 50 discos). Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Mateus Matiuizi da Costa	2	Frasco	24,32	16/09/2016	2016NE800799	2	24,32
1562/2015	122	Clindamicina 2ug (frasco com 50 discos). Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Mateus Matiuizi da Costa	2	Frasco	26,98	16/09/2016	2016NE800799	2	26,98
1566/2015	4	Armário de Prateleira em madeira na cor cinza cristal : os fixadores de prateleiras deverão ser produzidos em zamak. O armário deve ter fechadura com duas chaves. Em todas as peças metálicas deverá ser aplicada pintura eletrostática epóxi-pó, na cor preta, pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Dimensões: altura 75cm / profundidade 50cm / largura 80cm, com uma tolerância de 2% para mais ou para menos. Garantia mínima de 12 meses.Ano 2015- Item não homologado	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica		1	UND	690	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1566/2015	9	ARQUIVO EM AÇO- para pasta suspensa com 04 gavetas, fechadura com chave em duplicata, acabamento com uniformidade de cores e dimensões, sem amassamentos, sem saliências de soldas, arestas, esfoliações, rebardas, empenos e desbastes, construído com chapa n.º 22 USG (0,79mm)ou superior, dimensões mínimas 138x48x58cm (AxlxP). Com tratamento anti-ferrugem e pintura em esmalte sintético na cor cinza de alta resistência com secagem em estufa a 150ºC. Garantia mínima de 12 meses.Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	1	UND	409	15/09/2016	2016NE800786	1	409

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica

Pregão	Nº Item	Item	Sector destino	Responsável	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quantidade Atendida	Valor
1566/2015	16	Estante multiuso desmontável de aço com 3 prateleiras- Dimensões Aprox. do produto (A x L x P): 90 x 92 x 30 cm. Reforço com ômega na parte interna, com capacidade de até 25 Kg por prateleira. Características: Chapas 20 e 26: 0,90 mm e 0,45 mm; 4 Sapatas plásticas; Pintura eletrostática a pó com cristal e pintura esmalte sintético; 3 Prateleiras com 19 regulagens de altura\n4 colunas em perfil L de 30 x 30 mm; 24 parafusos com porcas sextavadas zincadas; Capacidade por prateleira: 25 kg. Garantia mínima de 12 meses.\n	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Márcia Bento Moreira	2	UND	135,6	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
1566/2015	20	MESA DE REUNIÃO QUADRADA - Na cor cinza cristal; Tampo em MDF, com espessura mínima de 18mm revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão; Acabamento nas bordas em fita PVC de no mínimo 3mm na mesma cor com arestas usinadas, colocadas a quente pelo sistema hot-melt. Cantos arredondados com raio de 5cm; Estrutura em aço composta por um tubo central diâmetro de 3 (polegadas) na chapa espessura 1,2mm, suporte de 0,9mm em formato de cruz. Estrutura de aço na cor mesma cor do tampo Base do pé em chapa de aço #24 (0,70mm) ou superior, estampada em forma de arco com raio de 2000mm, sem cantos vivos, com sapatas niveladoras em polipropileno 5/16 x5/8, permitindo total apoio da mesa em qualquer tipo de piso, também em formato de cruz; Largura de 150 cm (quadrado) por 75cm de altura. Garantia mínima de 12 meses.Ano 2015- Item não homologado	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Diego Luz Moura	1	UND	823,33	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1568/2015	4	Bandeja inox com alça, para facilitar o manuseio, retangular,40x28cm. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	2	UND	78,36	28/09/2016	2016NE800875	2	78,36
1568/2015	10	Conjunto de Xícaras com pires para Café de porcelana, que possa ser levada ao micro-ondas e Capacidade: 90 ml. Dimensões aproximada das xícaras: Largura 09 cm. Altura 41 cm. Profundidade 17. Garantia do fabricante. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	10	CONJ	148,9	28/09/2016	2016NE800875	9	134,01
1568/2015	19	Detergente neutro com alta concentração de agentes emulsionantes. Galão de 5L A embalagem deve ser confeccionada em plástico não reciclado resistente, não deformável ao empilhamento. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis, indelévels e conter dados de identificação do produto e do fabricante, categoria e registro do produto, lote, data de fabricação, instrução de armazenagem e cuidados no manuseio.	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	3	galão	35,1	28/09/2016	2016NE800876	2	23,4
1568/2015	25	Espanja multiuso, tipo dupla face, cor verde-amarela. Face verde em fibra sintética com material abrasivo, face amarela em espuma de poliuretano com agente bacteriostático. Formato retangular. Dimensões: 110x75x20 mm(Comprimento xLargura x Espessura). Pacote com 3 unidades. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	10	PCT	16	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1568/2015	31	Garrafa térmica em aço inox, com dupla parede 2,5 litros. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	1	UND	121,88	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1568/2015	32	Jarra com tampa em Aço Inox, com capacidade de 2 litros, toda feita em inox com 19cm de altura e 11,5cm de diâmetro. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	1	UND	80,8	28/09/2016	2016NE800872	1	80,8
1568/2015	35	Luva forrada multiuso, tamanho grande.Látex 100% natural. Forro 100% de algodão Bordas ajustadas. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	15	PAR	43,35	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
1568/2015	41	PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, INTERFOLHAS, PCT C/ 1.000 FOLHAS MEDINDO 21 X 21 CM (PERMITIDA VARIAÇÃO DE ATÉ 10% NAS MEDIDAS). COR PARDA. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	10	PCT	77	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
1568/2015	41	PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, INTERFOLHAS, PCT C/ 1.000 FOLHAS MEDINDO 21 X 21 CM (PERMITIDA VARIAÇÃO DE ATÉ 10% NAS MEDIDAS). COR PARDA. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	11	PCT	84,7	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
1568/2015	44	PILHA AAA - Pilha alcalina palito - pacote com 2 unidades.As embalagens das pilhas, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008 CONAMA. No corpo das pilhas devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008CONAMA. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	10	PCT	50	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1568/2015	45	Pilha Alcalina AA- Tamanho Médio C 1,5V .Pct com 2 Unidades .As embalagens das pilhas, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008 CONAMA. No corpo das pilhas devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008CONAMA. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	10	PCT	60	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica											
Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quantidade Atendida	Valor
1569/2015	19	CITRATO DE FENTANILA 0,05mg/ml - Solução Injetável - 25 frascos-ampola x 10ml , contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro no Ministério da Saúde. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Márcia Bento Moreira	1	CAIXA	52,5	01/11/2016	2016NE801050	1	52,5
1569/2015	27	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% S/V - Solução Injetável - Caixa com 10 frascos ampola x 20ml * Registro no Ministério da Saúde.Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Márcia Bento Moreira	2	CAIXA	58	01/11/2016	2016NE801056	2	58
1569/2015	30	CLORIDRATO DE MIDAZOLAN 15mg/3ml Solução injetável. Ampola com 3 mL.Caixa com 100 ampolas. Registro no Ministério da Saúde. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Márcia Bento Moreira	1	CAIXA	122	01/11/2016	2016NE801050	1	122
1569/2015	32	Cloridrato de Tiletamina+ cloridrato de zolazepam 100mg/ml cx 1fr. + dil. 5ml injetável. Registro no Ministério da Saúde. Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Márcia Bento Moreira	1	CAIXA	120	01/11/2016	2016NE801055	1	120
1569/2015	33	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 mg/2mL - Solução injetável. Ampola com 2 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Márcia Bento Moreira	30	ampola	28,5	01/11/2016	2016NE801050	30	28,5
1569/2015	47	ETOMIDATO 2mg/ml - Solução Injetável - Caixa com 25 ampolas x 10ml (Etomidato) , contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro no Ministério da Saúde. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Márcia Bento Moreira	1	CAIXA	34	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
1569/2015	62	ISOFLUORANO - anestésico inalatório - frasco de 240 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Márcia Bento Moreira	2	Frasco	200	01/11/2016	2016NE801050	2	200
1569/2015	66	MORFINA 10 mg/mL - Solução injetável. Ampola com 1 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Márcia Bento Moreira	30	ampola	54,9	01/11/2016	2016NE801050	15	27,45
1569/2015	73	PROPOFOL 10mg/ml - Emulsão Injetável - Caixa com 5 frascos ampola x 20ml (Propofol) contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro no Ministério da Saúde.Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Márcia Bento Moreira	3	CAIXA	73,5	01/11/2016	2016NE801050	3	73,5
1572/2015	17	Forno microondas com no mínimo de 1.000 W de potência de cozimento; timer cozinha até 10 minutos; dimensões da câmara mínima sugeridas 369 x 400 x 221mm; capacidade mínima 34 litros; 220 Volts. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	1	UND	589,99	30/09/2016	2016NE800912	1	588,99
1572/2015	27	Liquidificador. Características: potência: 350W -3 velocidades + Pulsar, capacidade para 1,5 litros, cabo anatômico, copo altamente resistente, lâmina de aço inox, sobre tampa dosadora (60ml), tampa com travas que evitam vazamentos, dimensões aproximadas: 23x39x18cm (LxAxP), peso liq. aproximado: 1,5kg. Alimentação: 220V. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica		1	UND	114,56	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1572/2015	38	Ventilador com pé suporte, tipo coluna, 220 volts, 3 velocidades mínima, média e máxima. Potência\~80 W. Garantia mínima de 12 meses.\n	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	1	UND	118,82	30/09/2016	2016NE800910	1	118,82
1573/2015	45	Pote de vidro conserva, transparente, com tampa plástica ou metal, capacidade de armazenamento de 800 mL	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira	10	UND	86	01/11/2016	2016NE801039	10	86
1/2016	9	Álcool Metílico (metanol) 99,8% P.A. (1L = 0,790kg). Frasco com 1000ml.	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Gabriela Lemos de Azevedo Maia	3	Frasco	45	25/11/2016	2016NE801288	3	45
1/2016	87	Microtubo para centrifugação tipo Eppendorf, capacidade de 1,5 ml, graduado, fundo cônico, tampa com trava, fabricado em polipropileno atóxico na cor transparente e com 99,9% de pureza, não estéril, autoclavável, livre de DNASE, RNASE. Velocidade de centrifugação de até 20.000xg. Pacote com 500 unidades.	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	2	PCT	111	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1/2016	94	Papel filtro Qualitativo redondo para uso laboratorial, 80gr, 15cm de diâmetro. Caixa com 10 unidades.	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Cheila Nataly Galindo Bedor	15	CAIXA	82,05	25/11/206	2016NE801283	15	82,05
1/2016	120	Solução Aquosa de Folmaldeído 37 a 40% (formol). Frasco com 1 litro.	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Marcelo Domingues de Farias	54	Frasco	934,2	25/11/2016	2016NE801289	54	934,2

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica

Pregão	Nº Item	Item	Sector destino	Responsável	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quantidade Atendida	Valor
1/2016	127	Swabs Descartáveis Estéreis Haste Plástica. Pacote com 100 unid.	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Patricia Avello Nicola	2	PCT	22,6	25/11/2016	2016NE801288	1	11,3
1/2016	136	Tubo para coleta de sangue a vácuo em plástico com edta k3 aspiração 4ml. Caixa com 100 unidades.	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Gabriela Lemos de Azevedo Maia	1	CAIXA	63	25/11/2016	2016NE801284	1	63
4/2016	8	Acetona P.A 99,5% (Frasco com 1L).(Produto químico controlado pelo Polícia Federal).	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Gabriela Lemos de Azevedo Maia	1	Frasco	44	20/10/2016	2016NE800892	1	44
8/2016	28	Bandagem elástica colorida, para animais de pequeno e grande porte, auto-aderente.\nTamanho 10 cm x 4,5m\n	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Márcia Bento Moreira	10	UND	90	28/09/2016	2016NE800884	10	90
8/2016	68	Focinha para gato confeccionada em napa preta, de alta resistência, com velcro ajustável. Conjunto contendo três unidades, nos tamanhos P,M e G.	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	Márcia Bento Moreira	1	CONJUNTO	24,93	28/09/2016	2016NE800892	1	24,93
15/2016	6	Algodão hidrófilo - apresentação em camadas uniformes e contínuas de 1 a 1,5 cm, cor branca, características adicionais: macio, homogêneo, sem impurezas, não estéril, inodoro, boa absorção, tipo embalagem individual saco plástico - pacote com 500 g	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	para ser distribuído entre os prf	15	pacote	179,1	Atendido com estoque HU	Atendido com estoque HU	9	179,1
15/2016	18	Carvão ativado - indicado como adsorvente de toxinas e venenos, presentes no trato gastrointestinal de equídeos, bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, suínos, nos casos de envenenamentos, intoxicações diversas e auxiliar em diarreias e gastroenterites.Envelope com 8 gramas/unidade, contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	experimento de dissertação	3	ENVELOPE	32,1	Item cancelado na aceitação por apresentar o valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação por apresentar o valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação por apresentar o valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação por apresentar o valor estimado abaixo do valor de mercado.
15/2016	73	Luva para procedimento não cirúrgico látex de borracha liso, tamanho M, anatômicas, não estéreis. Caixa com 100 luvas.	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	para ser distribuído entre os prf	15	CAIXA	356,4	Atendido com estoque HU	Atendido com estoque HU	10	356,4
15/2016	74	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ANTIDERRAPANTE, ANATÔMICAS, NÃO ESTÉREIS. TIPO AMBIDESTRA. TAMANHO P. Caixa com 100 unidades	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	para ser distribuído entre os prf	15	CAIXA	409,5	Atendido com estoque HU	Atendido com estoque HU	15	409,5
15/2016	75	Luva para procedimento tamanho grande (G), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambedestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível. Caixa com 100 unidades.	Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica	para ser distribuído entre os prf	15	CAIXA	296,4	25/11/2016	2016NE801293	5	81,5