

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Coordenação de Laboratórios											
Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quantidade Atendida	Valor
1501/2015	16	Cloreto de Cálcio Anidro (CaCl ₂), Frasco com 500 g. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Jarbas Freitas Amarantes	2	Und.	477,98	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
1501/2015	31	Taq DNA Polimerase 500U 5U/uL. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Jarbas Freitas Amarantes	1	Und.	192,5	10/06/2016	2016NE800407	1	192,5
1501/2015	34	Caixa plástica tipo BIN, número 7 com as seguintes dimensões aproximadas (A = 18 cm, L = 22 cm, P = 34 cm) na cor azul ou preta. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Jarbas Freitas Amarantes	2	Und.	400	Atender com o estoque	Atender com o estoque	Atender com o estoque	Atender com o estoque
1510/2015	55	Luva de palpação, em E.V.A, ambidestra, 5 dedos, entre 90 e 95 cm de comprimento. Caixa com 100 unidades. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Vanessa Souza Mendes	15	Frasco	95,4	25/05/2016	2016NE800353	2	12,72
1510/2015	55	Luva para procedimento tamanho médio (M), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 pares. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	30	Frasco	190,8	25/05/2016	2016NE800353	15	95,4
1517/2015	6	Balde plástico , produzido em polipropileno branco, capacidade 20 litros, com tampa plástica de pressão com lacre (tampa lacre) branca e alça metálica em aço zincado. Aplicação: envase e transporte de materiais líquidos e sólidos. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Vanessa Souza Mendes	1	UND	25,48	03/06/2016	2016NE800371	1	25,48
1517/2015	6	Balde plástico , produzido em polipropileno branco, capacidade 20 litros, com tampa plástica de pressão com lacre (tampa lacre) branca e alça metálica em aço zincado. Aplicação: envase e transporte de materiais líquidos e sólidos. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	5	UND	127,4	03/06/2016	2016NE800371	5	127,4
1517/2015	7	Bandeja branca em polipropileno medidas aproximadas 450x208x77mm, 6,7 litros. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	10	UND	93,7	03/06/2016	2016NE800371	5	46,85
1517/2015	19	CESTA PARA GUARDAR MATERIAL - feito em polietileno com encaixes para formar uma estante. A cesta deve ter a seguinte medida aproximada: 72 cm de largura, 41 cm de comprimento e 34 cm de profundidade. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Vanessa Souza Mendes	4	UND	598,84	03/06/2016	2016NE800369	4	598,84
1517/2015	35	Fita adesiva indicadora da eficiência do processo de esterilização- Para utilização no método de esterilização por Calor Úmido (Autoclave). Deverá possuir tarjas oblíquas que passam da cor branca à marrom ao término do processo. Referência 20 min. +120°C, ou 10 min. a +125°C ou 5 min. a +135°C; Fita com 19mm de largura; Rolo com 50 metros de comprimento. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	20	rolo	190	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
1517/2015	49	Papel Indicador de pH (0-14). Faixa de pH: 0-14 .Método do teste: escala calorimétrica Tempo de resposta: 1-10 minutos. Caixa com 100 tiras. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	5	CX.	65	03/06/2016	2016NE800371	5	65
1517/2015	69	Suporte de Vidraria para 72 pçs (450 x 680 cm). Fabricado em chapa e pinos de polipropileno. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Vanessa Souza Mendes	1	UND	191,5	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1520/2015	3	Bebedouro elétrico para garrafão de 20 litros, de coluna- Produz a partir de 3,5 lt de água gelada por hora; gabinete\nConfeccionado em chapa pré-tratada pintada em branco; tampo e área frontal em plástico injetado de alta resistência, duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma cor para água natural e, outra cor para água refrigerada; compressor silencioso de alto desempenho que utiliza o gás 134ª (que não agreda a camada de ozônio). Medidas Aproximadas 980 x 320x340cm (AxLxP); Voltagem 220v. Garantia: 12 meses. Deverá possuir selo de certificação do INMETRO.\nGarantia mínima de 12 meses. Deverá possuir selo de certificação do INMETRO.\n	Coordenação de Laboratórios	Vanessa Souza Mendes	1	UND	424,5	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1520/2015	3	Bebedouro elétrico para garrafão de 20 litros, de coluna- Produz a partir de 3,5 lt de água gelada por hora; gabinete\nConfeccionado em chapa pré-tratada pintada em branco; tampo e área frontal em plástico injetado de alta resistência, duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma cor para água natural e, outra cor para água refrigerada; compressor silencioso de alto desempenho que utiliza o gás 134ª (que não agreda a camada de ozônio). Medidas Aproximadas 980 x 320x340cm (AxLxP); Voltagem 220v. Garantia: 12 meses. Deverá possuir selo de certificação do INMETRO.\nGarantia mínima de 12 meses. Deverá possuir selo de certificação do INMETRO.\n	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	2	UND	849	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Coordenação de Laboratórios											
Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quantidade Atendida	Valor
1520/2015	41	Telefone sem fio com 2 ramais (2 bases adicionais)-características: Identificador de chamadas: compatível com os dois sistemas de identificação oferecidos pelas companhias telefônicas locais - DTMF e FSK; - Tecnologia DECT 6.0, Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais), som de teclado,Data, hora e despertador, 7 tipos de toque, 3 opções de volume de toque, 3 opções de volume de recepção de áudio, Pre-dialing, funções flash, redial mute, Indicador de carga de bateria (ícone no display). Temporização de chamadas, tempo de duração da chamada, flash programável, código de área, Tom/Pulso, Comunicação interna, transferência e conferência entre ramais (LED no fone,Frequência: Dect,Cor: Preto,Display/Tela: Alfanumérico, não luminoso,Número de Monofones: 1,Memória/Registros: até 15 chamadas atendidas, até 20 chamadas não atendidas e até 15 realizadas (com data, hora e nome, se cadastrado na agenda),Recursos: Bloqueio de discagem com uso de senha e de teclado,Distância fora da base: Aproximadamente 150m,Duração da Bateria fora da base: 10 horas em uso e 100 horas em stand by, conferência, Timer, Voltagem: Bivolt, Idiomas do Menu: Português, espanhol e inglês. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	1	UND	185	14/06/2016	2016NE800422	1	185
1531/2015	116	LUVA DE NITRILA, descartável, azul sem amido, com C.A do Ministério do Trabalho e Emprego. Tamanho G. Caixa com 100 unidades. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Vanessa Souza Mendes	3	PAR	75	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1531/2015	119	Luva para procedimento tamanho médio (M), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 pares. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Vanessa Souza Mendes	9	CX.	171	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1531/2015	119	Luva para procedimento tamanho médio (M), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 pares. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	5	CX.	95	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1531/2015	128	Máscara cirúrgica descartável de TNT com elástico na cor branca , EBF > 95%. Eficiência na filtragem bacteriana(EBF) maior que 95%, tripla camada com filtro, clips nasal de alumínio com 14cm de comprimento, tiras super resistentes com 40cm de comprimento, atóxico, hipolérgica, 100% polipropileno, não estéril, não inflamável, isenta de fibra de vidro, sem látex, solda eletrônica, registros no MS, identificação e procedência. Caixa com 50 unidades. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Vanessa Souza Mendes	4	CONJUNT O	24	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1531/2015	128	Máscara cirúrgica descartável de TNT com elástico na cor branca , EBF > 95%. Eficiência na filtragem bacteriana(EBF) maior que 95%, tripla camada com filtro, clips nasal de alumínio com 14cm de comprimento, tiras super resistentes com 40cm de comprimento, atóxico, hipolérgica, 100% polipropileno, não estéril, não inflamável, isenta de fibra de vidro, sem látex, solda eletrônica, registros no MS, identificação e procedência. Caixa com 50 unidades. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	5	CONJUNT O	30	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1562/2015	56	Lixeira em aço inoxidável com capacidade para 5L, balde interno removível de plástico e pedal com apoio emborrachado. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Vanessa Souza Mendes	6	unidade	420	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1562/2015	56	Lixeira em aço inoxidável com capacidade para 5L, balde interno removível de plástico e pedal com apoio emborrachado. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	8	unidade	560	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1566/2015	20	MESA DE REUNIÃO QUADRADA - Na cor cinza cristal; Tampo em MDF, com espessura mínima de 18mm revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão; Acabamento nas bordas em fita PVC de no mínimo 3mm na mesma cor com arestas usinadas, colocadas a quente pelo sistema hot-melt. Cantos arredondados com raio de 5cm; Estrutura em aço composta por um tubo central diâmetro de 3 (polegadas) na chapa espessura 1,2mm, suporte de 0,9mm em formato de cruz. Estrutura de aço na cor mesma cor do tampo Base do pé em chapa de aço #24 (0,70mm) ou superior, estampada em forma de arco com raio de 2000mm, sem cantos vivos, com sapatas niveladoras em polipropileno 5/16 x5/8, permitindo total apoio da mesa em qualquer tipo de piso, também em formato de cruz; Largura de 150 cm (quadrado) por 75cm de altura. Garantia mínima de 12 meses.Ano 2015- Item não homologado	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	1	UND	823,33	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Coordenação de Laboratórios

Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quantidade Atendida	Valor
1568/2015	1	ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE DE LÍQUIDO TRANSPARENTE, DE COR LEVEMENTE AMARELADA, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% PIP., PRODUTO A BASE DE CLORO. GALÃO COM 5 LITROS. COM 5 LITROS, COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Vanessa Souza Mendes	4	galão	27	28/09/2016	2016NE800876	2	13,5
1568/2015	1	ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE DE LÍQUIDO TRANSPARENTE, DE COR LEVEMENTE AMARELADA, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% PIP., PRODUTO A BASE DE CLORO. GALÃO COM 5 LITROS. COM 5 LITROS, COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	20	galão	135	28/09/2016	2016NE800876	3	20,25
1568/2015	2	ALVEJANTE BACTERICIDA SEM CLORO. Composição: Peróxido de hidrogênio ativo, álcool etoxilado, tensoativo não iônico, estabilizantes, neutralizante, sinergista, essência e veículo. Ativo: Cloro de Benzalconio 50%. Galão contendo 5Litroscom dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 12 meses. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	20	galão	172,2	28/09/2016	2016NE800876	7	60,27
1568/2015	3	Balde para lixo, Material: poliproleno, capacidade 50 L, Características adicionais: Com tampa Amovível, Cores disponíveis. Medidas Aproximadas: 48x51x51cm. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Vanessa Souza Mendes	1	UND	30	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1568/2015	5	Bandeja plástica multiuso, cor branca,Medidas: 40,7x60,8x9,8 cm- 18 litros. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	15	UND	273,6	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
1568/2015	10	Conjunto de Xícaras com pires para Café de porcelana, que possa ser levada ao micro-ondas e Capacidade: 90 ml. Dimensões aproximada da xícaras: Largura 09 cm. Altura 41 cm. Profundidade 17. Garantia do fabricante. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	1	CONJ	14,89	28/09/2016	2016NE800875	1	14,89
1568/2015	15	Copos de Vidro para Água; Jogo com 6 unidades; Capacidade de 350 ml; Cor/Acabamento Transparente e Liso; sem desenhos ou texturas. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	1	UND	55	28/09/2016	2016NE800874	1	55
1568/2015	18	Detergente Líquido. Composição: Tensoativo aniônicos, coadjuvantes, glicerina, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água, componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. Características adicionais: tampa com bico dosador. Embalagem em plástico resistente com 500ML. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis, indeléveis e conter dados de identificação do produto e do fabricante, categoria e registro ou notificação do produto no Ministério da Saúde e Anvisa, marca, lote, data de fabricação, prazo de validade,instruções de armazenagem e cuidados no manuseio. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Vanessa Souza Mendes	12	UND	15,36	28/09/2016	2016NE800876	6	7,68
1568/2015	18	Detergente Líquido. Composição: Tensoativo aniônicos, coadjuvantes, glicerina, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água, componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. Características adicionais: tampa com bico dosador. Embalagem em plástico resistente com 500ML. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis, indeléveis e conter dados de identificação do produto e do fabricante, categoria e registro ou notificação do produto no Ministério da Saúde e Anvisa, marca, lote, data de fabricação, prazo de validade,instruções de armazenagem e cuidados no manuseio. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	20	UND	25,6	28/09/2016	2016NE800876	5	6,4
1568/2015	18	Detergente Líquido. Composição: Tensoativo aniônicos, coadjuvantes, glicerina, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água, componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. Características adicionais: tampa com bico dosador. Embalagem em plástico resistente com 500ML. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis, indeléveis e conter dados de identificação do produto e do fabricante, categoria e registro ou notificação do produto no Ministério da Saúde e Anvisa, marca, lote, data de fabricação, prazo de validade,instruções de armazenagem e cuidados no manuseio. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Jarbas Freitas Amarantes	100	UND	128	28/09/2016	2016NE800876	14	17,92
1568/2015	19	Detergente neutro com alta concentração de agentes emulsionantes. Galão de 5L A embalagem deve ser confeccionada em plástico não reciclado resistente, não deformável ao empilhamento. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis, indeléveis e conter dados de identificação do produto e do fabricante, categoria e registro do produto, lote, data de fabricação, instrução de armazenagem e cuidados no manuseio.	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	20	galão	234	28/09/2016	2016NE800876	20	234

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Coordenação de Laboratórios

Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quantidade Atendida	Valor
1568/2015	20	DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Vanessa Souza Mendes	6	UND	201,3	28/09/2016	2016NE800873	6	201,3
1568/2015	25	Esponja multiuso, tipo dupla face, cor verde-amarela. Face verde em fibra sintética com material abrasivo, face amarela em espuma de poliuretano com agente bacteriostático. Formato retangular. Dimensões: 110x75x20 mm (Comprimento x Largura x Espessura). Pacote com 3 unidades. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Vanessa Souza Mendes	6	PCT	9,6	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1568/2015	25	Esponja multiuso, tipo dupla face, cor verde-amarela. Face verde em fibra sintética com material abrasivo, face amarela em espuma de poliuretano com agente bacteriostático. Formato retangular. Dimensões: 110x75x20 mm (Comprimento x Largura x Espessura). Pacote com 3 unidades. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Jarbas Freitas Amarantes	50	PCT	80	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1568/2015	27	Flanela , material 100% algodão, tamanho pequeno. Dimensões : 40x30 (Comprimento x Largura). Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Vanessa Souza Mendes	10	UND	16,5	28/09/2016	2016NE800871	5	8,25
1568/2015	27	Flanela , material 100% algodão, tamanho pequeno. Dimensões : 40x30 (Comprimento x Largura). Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	10	UND	16,5	28/09/2016	2016NE800871	5	8,25
1568/2015	27	Flanela , material 100% algodão, tamanho pequeno. Dimensões : 40x30 (Comprimento x Largura). Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Jarbas Freitas Amarantes	10	UND	16,5	28/09/2016	2016NE800871	5	8,25
1568/2015	30	Garrafa Térmica 1,8 Litros. Tempo mínimo de conservação da temperatura das bebidas por no mínimo 6 horas, revestimento em interno e externo em aço Inox . Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	1	UND	82,1	28/09/2016	2016NE800876	1	82,1
1568/2015	32	Jarra com tampa em Aço Inox, com capacidade de 2 litros, toda feita em inox com 19cm de altura e 11,5cm de diâmetro. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	1	UND	80,8	28/09/2016	2016NE800872	1	80,8
1568/2015	34	Lixeira retangular com pedal, capacidade 50L. Material em POLIPROPILENO. Dimensões internas aproximadas: A 60 x L 39 x C 24cm. Dimensões externas: A 71 x L 44,5 x C 37 - cm. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Vanessa Souza Mendes	2	UND	193,98	28/09/2012	2016NE800870	2	193,98
1568/2015	35	Luva forrada multiuso, tamanho grande. Látex 100% natural. Forro 100% de algodão Bordas ajustadas. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	30	PAR	86,7	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
1568/2015	35	Luva forrada multiuso, tamanho grande. Látex 100% natural. Forro 100% de algodão Bordas ajustadas. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Jarbas Freitas Amarantes	10	PAR	28,9	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
1568/2015	39	Pano de Algodão Alvejado para Piso, 40cm x 67cm. Composição: 70% algodão, 20% poliéster e 10% viscose. UNIDADE. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Vanessa Souza Mendes	8	UND	15,6	28/09/2016	2016NE800876	2	3,9
1568/2015	39	Pano de Algodão Alvejado para Piso, 40cm x 67cm. Composição: 70% algodão, 20% poliéster e 10% viscose. UNIDADE. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	15	UND	29,25	28/09/2016	2016NE800876	5	9,75
1568/2015	40	Papel Alumínio comprimento 100m, largura 30cm, apresentação rolo. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Vanessa Souza Mendes	3	rolo	97,35	28/09/2016	2016NE800871	3	97,35
1568/2015	40	Papel Alumínio comprimento 100m, largura 30cm, apresentação rolo. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	10	rolo	324,5	28/09/2016	2016NE800871	10	324,5
1568/2015	40	Papel Alumínio comprimento 100m, largura 30cm, apresentação rolo. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Jarbas Freitas Amarantes	20	rolo	649	28/09/2016	2016NE800871	20	649
1568/2015	41	PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, INTERFOLHAS, PCT C/ 1.000 FOLHAS MEDINDO 21 X 21 CM (PERMITIDA VARIAÇÃO DE ATÉ 10% NAS MEDIDAS). COR PARDAS. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Jarbas Freitas Amarantes	30	PCT	231	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
1568/2015	42	Papel toalha, interfólicas, duas dobras, folha simples, de alta absorção, fabricado em papel 100% celulose virgem (não reciclado), branco. Dimensões: 22x27 (Largura x Comprimento). Características adicionais: sem odor. Pacote com 1000 folhas. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis e indelévels e conter dados com identificação do produto (compatível com a especificação exigida), do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, marca, lote, instruções de armazenagem, cuidados no manuseio. Demais condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, Ministério da Saúde e outros). Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Vanessa Souza Mendes	20	PCT	200	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
1568/2015	44	PILHA AAA - Pilha alcalina palito - pacote com 2 unidades. As embalagens das pilhas, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008 CONAMA. No corpo das pilhas devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008 CONAMA. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Vanessa Souza Mendes	4	PCT	20	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Coordenação de Laboratórios

Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quantidade Atendida	Valor
1568/2015	44	PILHA AAA - Pilha alcalina palito - pacote com 2 unidades.As embalagens das pilhas, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008 CONAMA. No corpo das pilhas devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008CONAMA. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	10	PCT	50	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1568/2015	45	Pilha Alcalina AA- Tamanho Médio C 1,5V .Pct com 2 Unidades .As embalagens das pilhas, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008 CONAMA. No corpo das pilhas devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008CONAMA. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Vanessa Souza Mendes	4	PCT	24	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1568/2015	45	Pilha Alcalina AA- Tamanho Médio C 1,5V .Pct com 2 Unidades .As embalagens das pilhas, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008 CONAMA. No corpo das pilhas devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008CONAMA. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	10	PCT	60	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1568/2015	49	Rodo duplo com cabo em madeira, 40cm, com 2 borrachas. Composição: Pigmento, matéria sintética e metal. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Vanessa Souza Mendes	4	UND	23,2	28/09/2016	2016NE800876	4	23,2
1568/2015	55	Saco Plástico, em Polietileno de Baixa Densidade, Transparente Medidas proximadas: 15 x 25x0,04 Pacote com 1.000 unidades. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Vanessa Souza Mendes	1	PCT	60	28/09/2016	2016NE800871	1	60
1568/2015	56	SACO PLÁSTICO, Em polipropileno, transparente, medidas aproximadas: 30cmx45cmx0,08. Pacote com 1000 unidades. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Vanessa Souza Mendes	1	PCT	21,9	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1568/2015	56	SACO PLÁSTICO, Em polipropileno, transparente, medidas aproximadas: 30cmx45cmx0,08. Pacote com 1000 unidades. Ano 2015	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	15	PCT	328,5	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1568/2015	60	Tapete antiderrapante combordas chanfrada.\n Composição de fibras de poliéster, com design em forma de pequenos quadrados e costado de borracha.Medidas aproximadas: 89,5 x 148,5 cm. Ano 2015\n	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	1	UND	356	Contingenciamento	Contingenciamento	Contingenciamento	Contingenciamento
9/2016	1	Alicate de bico meia cana 6"; Corpo de aço temperado, cabo com isolamento elétrica.Garantia do fabricante.	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	1	UND	13,89	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
9/2016	2	Alicate de corte diagonal de 6polegadas- características mínimas: corpo em aço cromo vanádio, cabeça e articulações lixadas, cabo em formato ergonômico e isolamento elétrica de 1000V. Em conformidade com a NR10 e NBR 9699.	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	1	UND	19,85	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
9/2016	5	Alicate universal de 8";, cabo com isolamento elétrica,corpo em aço cromo vanádio. Garantia do fabricante.	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	1	UND	19,5	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
9/2016	28	Jogo de chave allen curta com 8 pçs- características: fabricada em aço cromo vanádio, acabamento fosfatizada e escurecida. Jogo contendo; 02 chaves de 2mm, 02 chaves de 5mm, 01 chave de 4mm, 01 chave de 6mm, 01 chave de 08mm e 01 chave de 10mm.	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	1	Jogo	5,9	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
9/2016	29	Jogo de chave fenda e phillips com 5 peças- características: haste fabricada e cromo vanádio, pontas fosfatizadas. Jogo contendo 05 peças:03 chaves de fenda com ponta chata : 3x75mm(1/8";x3";), 5x100mm (3/16 x4";), 6x125mm (1/4x5";) e 02 chaves phillips: 01 chave 5x100mm (3/16x4";) e 01 chave 6x150mm(1/4x6";).	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	1	Jogo	19,3	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Coordenação de Laboratórios

Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quantidade Atendida	Valor
9/2016	30	Kit ferramentas com 110 peças em aço carbonô, com catracas reversíveis 1/2" e 1/4"; cabo adaptador para bits com catraca reversível, sendo: 104 ferramentas, 4 porta bits, 1 porta chaves hexagonais, 1 maleta plástica. Composição das ferramentas: - Alicates corte diagonal 6"; - Alicates meia cana 8"; - Alicates bomba 10"; - Chaves hexagonais (allen) - romo vanádio- (1, 5-2-2, 5-3-4-5-5, 5-6 mm) - Chaves de fenda (5,5 x 75 mm/ 6,5 x 100 mm) - Chaves phillips (nº1 x 75 mm/ nº2 x 100 mm) - Chaves combinadas (8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19 mm) - Soquetes: Encaixes 1/2"; (10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24-27 mm) - Soquete de vela 16 e 21 mm - Catraca: Encaixe 1/2"; - Extensão 5"; Encaixe 1/2"; - Junta universal: Encaixe 1/2"; - Cabo T 10"; - Encaixe 1/2"; - Soquetes: Encaixe 1/4"; (4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm) - Catraca: Encaixe 1/4"; - Extensão 2"; e 4"; Encaixe 1/4"; - Extensão flexível 6"; Encaixe 1/4"; - Junta universal: Encaixe: 1/4"; - Cabo adaptador para bits com catraca: Encaixe 1/4"; - Bits magnéticos: Encaixe 1/4"; Cromo vanádio: - Fenda: 3, 5(2)-4(2)-5, 5-6, 5-8 cm - Phillips: nº0 (2) - nº1 (2) - nº2 (2) - nº3 (2) - Adaptador (2) - Allen: 2-3-4-5-6-7 - Quadrado: S1- S2- S3 - Torx: T10- T15- T20- T25- T27- T30- T40 - Pozidrive: PZ1- PZ2- PZ3 - 3 pontas: 1-2-3-4 .	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	1	kit	399,34	28/09/2016	2016NE800866	1	399,34
9/2016	37	Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico; espessura fina; interior liso; sem uso de talco; com acabamento antiderrapante na palma, face palmar e pontas dos dedos. Tamanho G- Caixa com 100 unidades.	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	2	CAIXA	134	28/09/2016	2016NE800862	2	134
9/2016	38	Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico; espessura fina; interior liso; sem uso de talco; com acabamento antiderrapante na palma, face palmar e pontas dos dedos. Tamanho M- Caixa com 100 unidades.	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	2	CAIXA	62	28/09/2016	2016NE800862	2	62
9/2016	39	Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico; espessura fina; interior liso; sem uso de talco; com acabamento antiderrapante na palma, face palmar e pontas dos dedos. Tamanho P- Caixa com 100 unidades.	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	2	CAIXA	62	28/09/2016	2016NE800862	2	62
9/2016	40	Luva de segurança confeccionada em raspa, modelo reversível, com tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador. Tamanho 15cm.	Coordenação de Laboratórios	Alane Pains Oliveira do Monte	2	PAR	30,98	28/09/2016	2016NE800857	2	30,98
9/2016	49	Máscara para proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, características adicionais com filtro PFF2, confeccionado quatro camadas de materiais de não tecido, parte externa composta de não tecido cor azul ou branco tratada com material para não absorção de fluidos líquidos Parte interna com não tecido antialérgico. Deverá acompanhar uma cinta elástica deslizante, e um clipe metálico para selagem sobre o septo nasal. Caixa com 100 unidades	Coordenação de Laboratórios	Jarbas Freitas Amarantes	5	CAIXA	645	28/09/2016	2016NE800868	5	645
9/2016	52	Óculos de Proteção, incolor, com hastes reguláveis em quatro estágios, armação com encaixe para a lente, lente única com proteção lateral em uma só peça de duropolícarbonato com tratamento antirrisco, Orifícios para cordão, Filtra 99,9%, ultravioleta.	Coordenação de Laboratórios	Jarbas Freitas Amarantes	10	UND	34,3	28/09/2016	2016NE800853	5	17,15
9/2016	53	Protetor auditivo auricular, constituído por dois abafadores em forma de concha revestidos de espuma e almofadas anatômicas, haste-suporte ajustável e almofadado.	Coordenação de Laboratórios	Jarbas Freitas Amarantes	20	UND	129,4	28/09/2016	2016NE800853	10	66,7