

Universidade Federal do Vale do São Francisco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento

Distribuição de Pregões de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2016 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Hospital Veterinário

Pregão	Nº Item	Item	Sector destino	Responsável	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quantidade Atendida	Valor
1501/2015	13	MESA PARA IMPRESSORA - Revestida em melamínico, com textura lisa em ambos os lados, na cor cinza cristal; Com bordas encabeçadas em PVC rígido na mínima de 12 meses.Ano 2015	Hospital Veterinário	Marta Leite	1	Und.	189	10/06/2016	2016NE800407	1	189
1501/2015	35	Papel filtro quantitativo faixa preta 12,5 cm de diâmetro. Caixa com 100 folhas. Ano 2015	Hospital Veterinário	Ivoneide Garcia	2	Und.	500	10/06/2016	2016NE800407	1	250
1501/2015	41	Centrifuga clínica de mesa - Características mínimas: Ângulo fixo; capacidade para 12 tubos de 15 mL; rotação máxima de 4.000 rpm, variável de 0 a 4.000 rpm (1.800xG), tacômetro analógico com indicador de velocidade e timer (0 a 60 minutos); Deverá possuir sistema de segurança com dispositivo que não permita o seu funcionamento quando a tampa estiver aberta. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015	Hospital Veterinário	Ana Amélia	4	Und.	305,2	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1510/2015	57	Tubo de ensaio de vidro com tampa de rosca (13x100mm). Ano 2015	Hospital Veterinário	Marta Leite	2	Frasco	16,4	25/05/2016	2016NE800353	2	16,4
1513/2015	27	FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS COM FUSÍVEL: Possui 3 tomadas aterradas, já no novo padrão brasileiro de tomadas Cabo certificado pelo Inmetro, Protege seus equipamentos contra picos de energia,. Permite a conexão de 3 aparelhos à rede elétrica simultaneamente, de forma segura . Com fusível de segurança,Anti-chamas,. Até 10A de carga elétrica total,Extensão do cabo: 1,45m. Ano 2015	Hospital Veterinário	Ivoneide Garcia	1	UND	20,5	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1513/2015	44	PILHA, TAMANHO PALITO , TIPO ALCALINA, MODELO AAA, TENSÃO 1,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 4 unid. As embalagens das pilhas, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008 CONAMA. No corpo das pilhas devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008 CONAMA. Ano 2015	Hospital Veterinário	Ivoneide Garcia	20	PCT.	103,8	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1513/2015	45	PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA, TENSÃO 1,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 4 unid. As embalagens das pilhas, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008 CONAMA. No corpo das pilhas devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008 CONAMA. Ano 2015	Hospital Veterinário	Ivoneide Garcia	10	PCT.	41,4	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1517/2015	39	Laminula para Microscopia 22X22MM. Espessura de 0,13a 0,16mm;formato quadrado. Caixa com 100 pçs. Ano 2015	Hospital Veterinário	Marta Leite	20	CX.	29,8	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1517/2015	46	Microtubo para centrifugação tipo Eppendorf capacidade de 1,5 ml- graduado, fundo cônico, tampa com trava, fabricado em polipropileno atóxico na cor transparente e com 99,9% de pureza, não estéril, autoclavável, livre de DNASE, RNASE. Velocidade de centrifugação de até 20.000xg. Pacote com 500 unidades. Ano 2015	Hospital Veterinário	Marta Leite	1	PCT.	29	03/06/2016	2016NE800362	1	29
1517/2015	62	Ponteira amarela- em polipropileno, autoclavável, uso universal, com capacidade de 1-200 ul. Embalagem com 1000 unidades. Ano 2015	Hospital Veterinário	Marta Leite	2	PCT.	5,56	03/06/2016	2016NE800371	2	10,8
1517/2015	65	Rack com 96 ponteira para micropipeta de 200 a 1000ul-Livre de DNASE / RNASE / Pirogênio.Rack com 96 Ponteiros.Compatíveis com todas as micropipetas multicanais e monocanais. Moldados em polipropileno virgem.Com fechamento rápido e de fácil manuseio.Totalmente autoclaváveis a 121°C por 15 minutos, oferecendo a à esterilização gasosa com óxido de etileno e formaldeído. Ano 2015	Hospital Veterinário	Marta Leite	2	UND	17,08	03/06/2016	2016NE800371	2	17,08
1517/2015	70	SWABS DESCARTAVEIS ESTÉREIS HASTE PLASTICA. Pacote com 100 UNI - L.L. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	5	PCT.	45,5	03/06/2016	2016NE800371	5	45,5

1518/2015	44	Banho Maria Digital	Hospital Veterinário	Marta Leite	1	UND	998	11/08/2016	2016NE800623	1	998
1518/2015	123	Furadeira canulada ortopédica- características: autoclavável com mandril inox: velocidade controlada, mandril aço inoxidável 3/8 UNF ou mandril de aço revestido com material plástico; totalmente autoclavável, voltagem 220 V, potência 450 W. Garantia mínima de 12 meses.	Hospital Veterinário	Ivoneide Garcia	1	UND	650	11/08/2016	2016NE800611	1	650
1518/2015	168	Paquímetro Digital 150mm com régua de 30 cm- deverá oferecer possibilidade de medição externa, interna, profundidade e ressalto; Fabricado em aço inoxidável temperado; Dígitos de 7 mm de altura; Display LCD (cristal líquido) com 5 dígitos mais o sinal (-) e a indicação da unidade de medida em milímetros ou polegadas. Características: Leituras 0,01mm/.0005"; Repetitividade: 0,01mm/.0005"; Função zero em qualquer ponto; Tecla de Liga/Desliga; Tecla conversora mm/polegada; Indicação de bateria com carga; Roldana para ajuste rápido; Parafuso de fixação; Alimentação com bateria tipo SR-44, que deverá vir incluso . Deverá acompanhar estojo para acondicionamento; Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	1	UND	80	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
1528/2015	71	DMSO gel (solução de escina 20% - metilsulfóxido (DMSO) 61,34 mL + clorexidine pomada (0,7 g em 100 mL/g) - Pote 300g. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	2	POTE	239,5	12/09/2016	2016NE800755	2	239,5
1531/2015	5	Algodão Hidrófilo - 500 gramas -alvejado, isento de impurezas, inodoro e insípido, rolos com manta fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogêneo e macio, boa absorção, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão. Rolo com 500 g em embalagem individual	Hospital Veterinário	Ana Amélia	50	CX.	475	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1531/2015	34	Calha para raio-x. Fabricada em espuma e revestiva com courvin. \nGrande - 80cm comprimento x 40cm largura. Ano 2015\n	Hospital Veterinário	Ana Amélia	2	UND	508	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1531/2015	35	Calha para raio-x. Fabricada em espuma e revestiva com courvin. \nMédio - 65cm comprimento x 38cm largura. Ano 2015 \n	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	1	UND	253	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1531/2015	36	Calha para raio-x. Fabricada em espuma e revestiva com courvin. \nPequeno - 50cm comprimento x 34cm largura. Ano 2015\n	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	1	UND	250	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1531/2015	85	Kit de sonda endotraqueal, uso único, graduação, em polipropileno, com 17 tamanhos:\nSem balão: 2 e 2.5 / Com balão: 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 e 10.\n	Hospital Veterinário	Regina Wolf	10	kit	1100	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1531/2015	96	KIT PARA DOSAGEM CK MB - Determinação quantitativa da CK-MB em amostra de soro ou plasma com reação cinética contínua UV. Aplicação manual e automática. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	2	kit	700	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1531/2015	96	KIT PARA DOSAGEM CK MB - Determinação quantitativa da CK-MB em amostra de soro ou plasma com reação cinética contínua UV. Aplicação manual e automática. Ano 2015	Hospital Veterinário	Marta Leite	2	kit	700	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1531/2015	102	KIT PARA DOSAGEM LDH - Determinação quantitativa de LDH em amostra de soro ou plasma com reação cinética contínua UV. Aplicação manual e automática. Ano 2015	Hospital Veterinário	Marta Leite	2	kit	106	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1531/2015	119	Luva para procedimento tamanho médio (M), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 pares. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	20	CX.	380	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1531/2015	174	Tira para glicemia. Caixas com 25 tiras reagentes e uma 01 fita código. Compatível com aparelho Glicosímetro G-Tech Free. Ano 2015	Hospital Veterinário	Ana Amélia	30	CX.	780	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1531/2015	178	Tubo de coleta de sangue a vácuo sem anticoagulante. Capacidade para 10 ml. Tubo em plástico P.E.T. transparente, incolor, estéril. Caixa com 100 unidades. Ano 2015	Hospital Veterinário	Ana Amélia	15	CX.	780	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1545/2015	10	Contador de células sanguíneas manuais- características: 12 teclas, sendo 10 teclas de contagem e 2 teclas de função; Visor digital; Registro de Leucócitos, funções de cálculo de valores absolutos e índices hematimétricos; Contagem de eritroblastos em separado; Alarme sonoro e bloqueio automático ao se atingir 100 (cem) células contadas; Teclado de Alta durabilidade; Alimentação 127/220V - selecionável na fonte do equipamento. Deverá acompanhar manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015	Hospital Veterinário	Marta Leite	1	UND	400	08/09/2016	2016NE800732	1	400
1562/2015	18	Cuba de vidro horizontal com berço, tampa e alça p/10 lâminas 26 x 76mm. Ano 2015	Hospital Veterinário	Marta Leite	3	unidade	342	16/09/2016	2016NE800798	3	342

1562/2015	42	Carro de emergência hospitalar, estrutura chapas de aço inoxidável, com tampo e bandeja e 2 rodízios com travas, deve possuir 3 gavetas, sendo a 1ª com divisão, suporte para monitor, base giratória, características adicionais: 1 suporte de soro com altura regulável e 1 para cilindro de O ₂ , trava de gavetas com lacre. Deve possuir tomadas auxiliares e dimensões de 0,7m de comprimento, 0,45m de profundidade e 0,90m de altura. Ano 2015	Hospital Veterinário	Ana Amélia	1	unidade	186,93	16/09/2016	2016NE800802	1	1657
1562/2015	48	Lanterna clínica LED. Acompanha pinhas. Garantia de 3 meses do fabricante. Ano 2015	Hospital Veterinário	Ana Amélia	5	unidade	149,95	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1562/2015	49	Kit portátil de oxigênio, possui uma válvula reguladora com fluxômetro para oxigênio, conjunto de umidificação com frasco de PVC de 250 ml, cilindro de oxigênio vazio com capacidade para 3 L/0,43m3, uma bolsa para transporte do cilindro de oxigênio e todo o kit, um conjunto de cânula de Guedel 0 a 5. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	1	unidade	1319,86	16/09/2016	2016NE800807	1	1319,86
1562/2015	63	Caixa Porta Lâminas em Plástico para até 50 Lâminas (deve permitir o armazenamento numerado (tipo maleta) de lâminas de microscopia 26x76mm, com tampa dobradiça e trava de segurança). Ano 2015	Hospital Veterinário	Ana Amélia	2	unidade	13,98	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1562/2015	82	Lâmina para microscopia com borda fosca/lapidação - 26x76mm - Caixa com 50 unidades. Ano 2015	Hospital Veterinário	Marta Leite	60	CAIXA	268,8	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1562/2015	168	CORANTE, TIPO EOSINA AZUL DE METILENO SEGUNDO LEISHMANN, ASPECTO FÍSICO PÓ. Frasco com 10g. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	1	Frasco	38,98	16/09/2016	2016NE800801	1	39,98
1566/2015	9	ARQUIVO EM AÇO- para pasta suspensa com 04 gavetas, fechadura com chave em duplicata, acabamento com uniformidade de cores e dimensões, sem amassamentos, sem saliências de soldas, arestas, esfoliações, rebarbas, empenos e desbastes, construído com chapa n.º 22 USG (0,79mm) ou superior, dimensões mínimas 138x48x58cm (AxLxP). Com tratamento anti-ferrugem e pintura em esmalte sintético na cor cinza de alta resistência com secagem em estufa a 150°C. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015	Hospital Veterinário	Ivoneide Garcia	2	UND	818	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
1566/2015	12	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	Hospital Veterinário	Ivoneide Garcia	17	UND	3225,75	15/09/2016	2016NE800785	17	3225,75
1566/2015	15	CLAVICULÁRIO PARA 30 CHAVES - Armário para organização de Chaves com capacidade para 30 (trinta) chaves; fabricado em chapa de aço reforçado (1,2mm no mínimo); Armário na cor cinza; Com fechadura e chave de segurança; com chapinhas e porta-chaves com identificação sequencial por números; chaveiros em forma de chapinhas com anel; As chaves são ordenadas através de suporte e chaveiros na cor amarela em plástico resistente; Com índice para controle de chaves. Garantia mínima de 12 meses. Ano 2015	Hospital Veterinário	Ana Amélia	1	UND	175	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1568/2015	1	ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE DE LÍQUIDO TRANSPARENTE, DE COR LEVEMENTE AMARELADA, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5%, PIP., PRODUTO A BASE DE CLORO. GALÃO COM 5 LITROS. COM 5 LITROS, COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. Ano 2015	Hospital Veterinário	Marta Leite	2	galão	13,5	28/09/2016	2016NE800876	2	13,5
1568/2015	4	Bandeja inox com alça, para facilitar o manuseio, retangular, 40x28cm. Ano 2015	Hospital Veterinário	Ivoneide Garcia	1	UND	39,18	28/09/2016	2016NE800875	1	39,18
1568/2015	10	Conjunto de Xícaras com pires para Café de porcelana, que possa ser levada ao micro-ondas e Capacidade: 90 ml. Dimensões aproximada da xícaras: Largura 09 cm. Altura 41 cm. Profundidade 17. Garantia do fabricante. Ano 2015	Hospital Veterinário	Ivoneide Garcia	2	CONJ	29,78	28/09/2016	2016NE800875	2	29,78
1568/2015	19	Detergente neutro com alta concentração de agentes emulsionantes. Galão de 5L A embalagem deve ser confeccionada em plástico não reciclado resistente, não deformável ao empilhamento. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis, indelíveis e conter dados de identificação do produto e do fabricante, categoria e registro do produto, lote, data de fabricação, instrução de armazenagem e cuidados no manuseio.	Hospital Veterinário	Marta Leite	1	galão	11,7	28/09/2016	2016NE800876	1	11,7
1568/2015	25	Espanja multiuso, tipo dupla face, cor verde-amarela. Face verde em fibra sintética com material abrasivo, face amarela em espuma de poliuretano com agente bacteriostático. Formato retangular. Dimensões: 110x75x20 mm (Comprimento x Largura x Espessura). Pacote com 3 unidades. Ano 2015	Hospital Veterinário	Marta Leite	3	PCT	4,8	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
1568/2015	27	Flanela, material 100% algodão, tamanho pequeno. Dimensões: 40x30 (Comprimento x Largura). Ano 2015	Hospital Veterinário	Marta Leite	2	UND	3,3	28/09/2016	2016NE800871	2	3,3

1568/2015	42	Papel toalha, interfolhas, duas dobras, folha simples, de alta absorção, fabricado em papel 100% celulose virgem(não reciclado), branco. Dimensões: 22x27(Largura x Comprimento). Características adicionais: sem odor. Pacote com 1000 folhas. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis e indeleveis e conter dados com identificação do produto(compatível com a especificação exigida), do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, marca, lote, instruções de armazenagem, cuidados no manuseio. Demais condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes(ANVISA, Ministério da Saúde e outros). Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	200	PCT	2000	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
1569/2015	1	Acepromazina 0,2% - frasco com 20 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	10	Frasco	109,9	01/11/2016	2016NE801055	10	109,9
1569/2015	4	Ampolas de água destilada 10 mL.Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	150	UND	28,5	01/11/2016	2016NE801052	150	28,5
1569/2015	6	Antibiótico a base de oxitetraciclina 20% - 200 mg/mL, frasco com 50 mL - uso veterinário. Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	5	Frasco	28,75	01/11/2016	2016NE801054	5	28,75
1569/2015	13	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% - injetável. Ampolas com 10 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	30	ampola	33	01/11/2016	2016NE801052	30	33
1569/2015	14	Cefalotina 1g - injetável, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	200	ampola	1100	01/11/2016	2016NE801056	200	1100
1569/2015	15	Ceftriaxona 1g - injetável , contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	80	ampola	224,8	01/11/2016	2016NE801052	80	224,8
1569/2015	17	CETAPROFENO IM 50mg/mL - Solução Injetável , ampola de 2mL - contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	15	ampola	25,35	01/11/2016	2016NE801050	15	25,35
1569/2015	18	CIMETIDINA- Ampola de 150mg.Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	30	ampola	19,2	01/11/2016	2016NE801052	30	19,11
1569/2015	19	CITRATO DE FENTANILA 0,05mg/mL - Solução Injetável - 25 frascos-ampola x 10mL , contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro no Ministério da Saúde. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	1	CAIXA	52,5	01/11/2016	2016NE801050	1	52,5
1569/2015	21	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - Solução injetável. Ampola com 10 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	200	ampola	50	01/11/2016	2016NE801052	115	28,41
1569/2015	22	CLORETO DE SÓDIO 20% - ampolas de 10 mL.Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	20	ampola	4,2	01/11/2016	2016NE801052	20	4,16
1569/2015	23	CLORIDRATO DE ALFENTANILA 0,544mg/mL - Solução Injetável - Caixa com 10 ampolas x 5 mL , contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro no Ministério da Saúde. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	3	CAIXA	480	01/11/2016	2016NE801050	3	480
1569/2015	24	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 mg- Solução Injetável.Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	30	ampola	39	01/11/2016	2016NE801052	30	39
1569/2015	27	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% S/V - Solução Injetável - Caixa com 10 frascos ampola x 20mL * Registro no Ministério da Saúde.Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	2	CAIXA	58	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
1569/2015	28	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5mg/mL. Solução injetável. Ampola com 2 mL. Caixa com 100 ampolas. Registro no Ministério da Saúde.Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	3	CAIXA	91,5	01/11/2016	2016NE801056	3	91,5
1569/2015	30	CLORIDRATO DE MIDAZOLAN 15mg/3mL Solução injetável. Ampola com 3 mL.Caixa com 100 ampolas. Registro no Ministério da Saúde. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	4	CAIXA	488	01/11/2016	2016NE801050	4	488
1569/2015	32	Cloridrato de Tiletamina+ cloridrato de zolazepam 100mg/mL cx 1fr. + dil. 5mL injetável. Registro no Ministério da Saúde. Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	15	CAIXA	1800	01/11/2016	2016NE801055	15	1800
1569/2015	33	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 mg/2mL - Solução injetável. Ampola com 2 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	300	ampola	285	01/11/2016	2016NE801050	217	206,15
1569/2015	34	Cloridrato de xilazina concentração de 2% (20 mg de xilazina/10mL de solução), frasco com 10 mL. Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	6	Frasco	72	01/11/2016	2016NE801055	6	72
1569/2015	39	Dexametasona 2 mg/mL -ampola,injetável , contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	100	ampola	195	01/11/2016	2016NE801052	100	195
1569/2015	40	DIAZEPAN 5 mg/mL - Solução injetável. Ampola com 2 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	200	ampola	186	01/11/2016	2016NE801050	167	163,66
1569/2015	41	DIPIRONA SÓDICA 500 mg/mL frasco com 20 mL.Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	75	Frasco	209,25	01/11/2016	2016NE801052	75	209,25

1569/2015	43	Doxicilina injetável 4,6g/100mL - frasco com 20 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro MAPA. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	15	Frasco	351,75	01/11/2016	2016NE801049	15	351,75
1569/2015	44	Enrofloxacin 2,5% - frasco de 20 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro MAPA. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	15	Frasco	120	01/11/2016	2016NE801055	15	120
1569/2015	45	EPINEFRINA Bitartarato, ampola 1ml, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro no Ministério da Saúde. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	100	ampola	380	01/11/2016	2016NE801052	100	380
1569/2015	47	ETOMIDATO 2mg/ml - Solução Injetável - Caixa com 25 ampolas x 10ml (Etomidato) , contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro no Ministério da Saúde. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	2	CAIXA	68	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
1569/2015	49	FLUORESCÉINA SÓDICA 1% COLÍRIO - Solução oftálmica estéril. Colírio frasco plástico de 3 mL conta-gotas, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	10	Frasco	114	01/11/2016	2016NE801052	10	114
1569/2015	52	Heparina sódica injetável subcutânea - 5.000UI / 0,25ml. Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	10	unidade	35,7	01/11/2016	2016NE801050	10	35,7
1569/2015	59	Imidocarb 12g/100 mL - frasco com 15 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro MAPA. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	6	Frasco	127,8	01/11/2016	2016NE801055	6	127,8
1569/2015	62	ISOFLUORANO - anestésico inalatório - frasco de 240 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	40	Frasco	4000	01/11/2016	2016NE801050	40	4000
1569/2015	63	MANITOL 20% - Injetável. Frasco com 250 mL . Sistema fechado, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	30	Frasco	122,7	01/11/2016	2016NE801052	28	114,52
1569/2015	65	MELOXICAN 2%- injetável - Ampola com 50 mL, contendo 20mg/mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. PRODUTO VETERINÁRIO. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	10	Frasco	558	01/11/2016	2016NE801053	10	558
1569/2015	66	MORFINA 10 mg/mL - Solução injetável. Ampola com 1 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	300	ampola	549	01/11/2016	2016NE801050	60	109,8
1569/2015	68	OCITOCINA sintética, injetável.Ampola com 10mL contendo dados de identificação, número, lote e validade.Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	5	ampola	24	01/11/2016	2016NE801055	3	14,4
1569/2015	72	Prometazina 50 mg/mL - ampolas com 2 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	30	ampola	66,6	01/11/2016	2016NE801050	30	66,6
1569/2015	73	PROPOFOL 10mg/ml - Emulsão Injetável - Caixa com 5 frascos ampola x 20ml (Propofol) contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro no Ministério da Saúde.Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	200	CAIXA	4900	01/11/2016	2016NE801050	200	4900
1569/2015	74	RANITIDINA SOLUÇÃO ESTÉRIL 25mg/ml Ampola c/ 2 ml, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	300	ampola	210	01/11/2016	2016NE801056	300	210
1569/2015	75	Sedativo a base de Butorfanol 10% - 10mg/ml frasco com 10 ml uso veterinário, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	5	Frasco	1800	01/11/2016	2016NE801054	5	1800
1569/2015	76	SEVOFLUORANO 100% - Inalante - Caixa com 1 frasco x 250ml , contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	5	CAIXA	1450	01/11/2016	2016NE801050	5	1450
1569/2015	77	Solução de Ringer com lactato , sistema fechado- FRASCO DE 500mL.Solução estéril. Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	250	Frasco	955	01/11/2016	2016NE801054	250	955
1569/2015	80	Soro fisiológico 0,9% 250 ml, duas entradas , sistema fechado. Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	100	UND	370	01/11/2016	2016NE801052	20	74
1569/2015	81	Soro fisiológico 0,9% 500ml, duas entradas , sistema fechado. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	300	UNID	1500	01/11/2016	2016NE801054	300	1500
1569/2015	82	SULFATO DE ATROPINA 0,5mg/mL. Solução injetável. Ampola com 1 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade.Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	200	ampola	192	01/11/2016	2016NE801056	200	192
1569/2015	84	TIOFENTAL SÓDICO 1 grama - Pó para solução injetável. Frascoampola +diluyente, contendo dados de identificação, número, lote e validade.Ano 2015	Hospital Veterinário	Regina Wolf	25	ampola	1125	01/11/2016	2016NE801056	25	1125
1/2016	34	CLEANER veterinário para hematologia - Solução de limpeza para os analisadores de hematologia SDH VET. Frasco de 1 litro. Validade mínima de 6 meses.	Hospital Veterinário	Marta Leite	8	Frasco	2880	25/11/2016	2016NE801284	8	2880
1/2016	44	DILUENTE veterinário para hematologia - Solução diluyente para os analisadores de hematologia SDH VET. Frasco de 20 litros. Validade mínima de 6 meses.	Hospital Veterinário	Marta Leite	16	Frasco	5600	25/11/2016	2016NE801284	16	5600
1/2016	51	Estante para Micropipetas\nCapacidade para 6 micropipetas. Posição vertical.\n Construída em plástico.\n	Hospital Veterinário	Marta Leite	2	UND	133,4	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
1/2016	65	Fosfatase Alcalina Veterinária - Para uso em análises bioquímicas (veterinários). Metodologia Cinética. Kit com capacidade mínima de 100 testes. Validade mínima de 6 meses	Hospital Veterinário	Marta Leite	6	kit	556,8	25/11/2016	2016NE801284	6	556,8

1/2016	81	LISANTE veterinário para hematologia - Solução lisante para os analisadores de hematologia SDH VET. Lisa as hemácias por solubilização de sua membrana celular, deverá permitir a contagem e diferenciação dos leucócitos nos analisadores SDH VET.Frasco com 01 litro. Validade mínima de 6 meses.	Hospital Veterinário	Marta Leite	8	Frasco	2320	25/11/2016	2016NE801284	8	2320
1/2016	111	RINSE veterinário para hematologia - Solução de ENXAGUE para os analisadores de hematologia SDH VET. Frasco de 01 LITRO. Validade mínima de 6 meses.	Hospital Veterinário	Marta Leite	20	Frasco	1804	25/11/2016	2016NE801284	20	1804
1/2016	115	Sensiprot - Determinação de proteína na urina e líquido. Para uso em análises bioquímicas. Kit com mínimo 50 testes. Validade mínima de 6 meses.	Hospital Veterinário	Marta Leite	6	kit	894	25/11/2016	2016NE801284	6	894
1/2016	133	Triglicerídeos - Para uso em análises bioquímicas. Metodologia colorimétrica. Kit com capacidade de 100 testes. Validade mínima de 6 meses.	Hospital Veterinário	Marta Leite	4	kit	652,8	25/11/2016	2016NE801284	4	652,8
1/2016	134	Tubo laboratório plástico com ativador de coágulo e gel separador, 13x100mm, estéril, coleta de sangue à vácuo, tampa cor amarela capacidade 5ml, Caixa com 100 unidades.	Hospital Veterinário	Marta Leite	10	CAIXA	690	25/11/2016	2016NE801288	10	690
1/2016	136	Tubo para coleta de sangue a vácuo em plástico com edta k3 aspiração 4ml. Caixa com 100 unidades.	Hospital Veterinário	Marta Leite	18	CAIXA	1134	25/11/2016	2016NE801284	10	630
5/2016	10	RECARGA: OXIGENIO MEDICINAL Pureza 99,5%; cilindro G, pressão de trabalho 150 Kgf/cm2, volume 1m3, conexão ABNT 218-1	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	40	m3	2977,2	25/08/2016	2016NE800682	40	2977,2
8/2016	28	Bandagem elástica colorida, para animais de pequeno e grande porte, auto-aderente.\nTamanho 10 cm x 4,5m\n	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	50	UND	450	28/09/2016	2016NE800884	50	450
8/2016	51	Complexo Ferro Dextrano (equiv. A 100 mg de Fe elementar) 500,0 mg; Vitamina B12 10,0 mcg. Frascos 50 ml.	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	2	Frasco	21,9	28/09/2016	2016NE800889	2	21,9
8/2016	91	Máquina de Tosa - Tensão de alimentação: Bivolt (127V-220Vca); Características: leve, SILENCIOSA, ergonômica, tampa da máquina que não permita a entrada de pelos dentro do equipamento; 3 Velocidades: Baixa 3100, Média 3600 e Alta 4100 Rotações por minuto; Isolante Térmico; Permitir mais de 4 mil cortes por minuto; Cabo com 3,5m de comprimento; Compatível com todas as lâminas profissionais: 3,4,5,7,9,10,15,30,40,50,3F,4F,5F,7F(Oster, Andis e Wahl); Selo do INMETRO. Deverá acompanhar óleo lubrificante para lâminas; graxa para a máquina de tosa; escova de limpeza; jogo de escovas de carbono adicional e manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. Marca e Modelo de referência, Máquina de Tosa Oster A6 COMFORT 3 igual ou superior em qualidade e desempenho.	Hospital Veterinário	Regina Wolf	2	UND	2522	28/09/2016	2016NE800891	2	2522
8/2016	111	Sonda Uretral para gatos, estéril, semi-flexível, com extremidade aberta, janela lateral, acoplador de seringa com adaptador para sutura (tom cat)	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	20	UND	107	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar	Item Impedido de Contratar
Memo 16/2016 - Pregão 21/2016 (Adesão)	1	Projektor multimídia incluso a bolsa para transporte	Hospital Veterinário		1	UND	1782	-	2016NE801103	1	1782