



# INFORME SEMANAL DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

Edição 20 I SE 01 a 37/2025

Atualizado em: 17/09/2025

Este Informe Semanal refere-se ao monitoramento dos casos de Covid-19, Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e Unidade Sentinela da Síndrome Gripal registrados entre a 1ª até a 37ª Semana Epidemiológica (SE) de 2025 (29/12/2024 a 13/09/2025) no município de Juazeiro, Bahia. Este documento estabelece ainda um paralelo com os dados do ano de 2024. Ressalta-se que os dados podem sofrer variações, devido a não notificação em tempo oportuno.



## INDICADORES COVID-19 2025

**97,1**

Casos/100 mil habitantes\*\*

**-11,8%**

Variação semanal

**+11,8%**

Variação anual

**247**

Casos\*




**0**

Óbitos confirmados

**0**

Óbitos em investigação

Nº DE CASOS DE COVID-19 POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (1 A 37), JUAZEIRO, BAHIA, 2024 E 2025




Fonte: e-SUS Notifica

O aumento no número de casos de COVID-19 registrados nas últimas semanas epidemiológicas encontram-se dentro do esperado para o período e está associado, sobretudo, à maior procura pela testagem rápida nas unidades de saúde e no LACEN. Ressalta-se que em 2025 foram identificados 06 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) Hospitalizado relacionados ao SARS-CoV-2. Foi identificado na SE 7 um caso de SRAG por covid-19, de 79 anos, com segunda dose da vacina contra a covid-19; na SE 28 um caso de lactante com 6 meses, sem registro de vacina; na SE 32 um caso de recém-nascido; e na SE 35 três casos, 01 caso de 11 anos com anemia falciforme, com dose de reforço da vacina, 01 caso de 04 anos, sem registro de vacina e 01 caso de 05 anos, sem registro de vacina. Não houve óbitos confirmados ou em investigação.







Nº DE CASOS DE COVID-19 DAS SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 1 A 37, POR DOSE DE VACINA CONTRA COVID-19, JUAZEIRO, BAHIA, 2025



Nº DE CASOS DE COVID-19 DAS SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 1 A 37, POR FAIXA ETÁRIA, JUAZEIRO, BAHIA, 2025




Nº DE CASOS DE COVID-19 DAS SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 1 a 37, POR SEXO, JUAZEIRO, 2025




Fonte: e-SUS Notifica

# Distribuição de casos de covid-19 por semana epidemiológica (1 a 37), Juazeiro, BA, 2025



**LOCALIDADES FORA DA MALHA**

CARNAÍBA DO SERTÃO - 03 CASOS  
 EXPEDITO DE ALMEIDA NASCIMENTO - 02 CASOS  
 FAZENDA ANGICAL - 01 CASO  
 ITAMOTINGA - 02 CASOS  
 JUNCO - 01 CASO  
 MANDACARU - 04 CASOS  
 MASSAROCA - 01 CASO  
 NOVA JUAZEIRO - 01 CASO  
 PROJETO NH4 - 01 CASO  
 RESIDENCIAL JUAZEIRO - 01 CASO  
 RESIDENCIAL PRAIA DO RODEADOURO - 01 CASO  
 RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO - 01 CASO  
 ZONA RURAL NÃO IDENTIFICADO - 01 CASO



## RECOMENDAÇÕES

Fonte: e-SUS Notifica

O Ministério da Saúde reforça a importância de a população elegível manter a vacinação em dia para reduzir a circulação viral e evitar complicações e óbitos. Além disso, destaca a necessidade de realizar testes em pessoas sintomáticas, isolar os casos confirmados e adotar medidas de prevenção e controle, como: etiqueta respiratória, higienização das mãos, ventilação, limpeza e desinfecção adequada dos ambientes, além do uso de máscaras.

Recomenda-se que as máscaras sejam utilizadas, principalmente, nas seguintes situações:

- Por pessoas com sintomas gripais, ou pessoas que tenham tido contato próximo com pessoas com doenças respiratórias;
- Por pessoas com diagnóstico laboratorial de covid-19, inclusive assintomáticas;
- Por pessoas com fatores de risco para complicações por doenças respiratórias (em especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades) em situações de maior risco de infecção por vírus respiratórias, como: locais fechados e mal ventilados, locais com aglomeração e em serviços de saúde;
- Na ocorrência de surtos de síndrome gripal em determinado local ou instituição, recomenda-se o uso de máscara por todos os indivíduos do mesmo ambiente, independentemente de apresentarem sintomas, devido ao potencial risco de transmissão por pessoas assintomáticas;
- Por profissionais que trabalham diretamente com idosos ou pessoas com comorbidades (ex.: instituições de longa permanência);
- Por profissionais de saúde, de acordo com as recomendações da Anvisa, conforme descrito na NT GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020, atualizada em 31/03/2023 e revisada em 02/05/2023, disponível em: <file:///C:/Users/usuario/Downloads/NT%2004-2020%20covid%20-%2031.03.2023%20-%20alterada%2002.05.2023.pdf>

As máscaras não devem ser usadas por crianças menores de dois anos ou por pessoas que tenham dificuldade para respirar, estejam inconscientes, incapacitadas ou não consigam remover a máscara sem ajuda.

É importante que crianças com sintomas respiratórios não frequentem escolas e creches, a fim de evitar a disseminação de vírus respiratórios nesses ambientes. Outras medidas importantes incluem evitar o tabagismo passivo, incentivar o aleitamento materno, garantir a higiene adequada dos objetos compartilhados e realizar a lavagem diária da cavidade nasal das crianças.

O Ministério da Saúde também recomenda a testagem em pessoas sintomáticas, especialmente aquelas que podem ser tratadas com o antiviral nirmatrelvir/ritonavir. Esse medicamento é dispensado no SUS mediante receita simples em duas vias para pessoas com mais de 65 anos ou imunocomprometidas, que tenham testado positivo para covid-19 até cinco dias após o início dos sintomas. O tratamento ajuda a reduzir o risco de internações, complicações e mortes pela doença.





## INDICADORES SRAG 2025

232,6

Casos/100 mil habitantes

-29,4%

Variação semanal

+26,2%

Variação anual

592

Casos




13\*

Óbitos confirmados


0

Óbitos em investigação

Nº DE CASOS DE SRAG POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (1 A 37), JUAZEIRO, BAHIA, 2024 E 2025



IDENTIFICAÇÃO DOS VÍRUS RESPIRATÓRIOS NOS CASOS DE SRAG POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (1 A 37), JUAZEIRO, BAHIA, 2025



Fonte: SIVEP-Gripe




Na SE 22, foi identificado um enterovírus por meio de exame de RT-PCR. Esse agente viral pode estar associado à doença mão-pé-boca, infecção comum na infância, caracterizada por lesões em mucosas e extremidades.


### \*Óbitos por SRAG:

- SE 16: 01 caso - Feminino, 02 meses, vírus não identificado.
- SE 18: 01 caso - Feminino, 64 anos, Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica e Dislipidemia, Influenza A.
- SE 21: 02 casos - Feminino, 01 mês, vírus não identificado; Masculino, 10 dias, Vírus Sincicial Respiratório.
- SE 23: 02 casos - Masculino, 02 meses, Vírus Sincicial Respiratório; Masculino, 03 meses, vírus não identificado.
- SE 24: 03 casos - Masculino, 11 dias, vírus não identificado; Masculino, 01 mês, vírus não identificado; Masculino, 01 mês, Influenza A.
- SE 27: 02 casos - Masculino, 17 dias, vírus não identificado; Feminino, 01 mês, Coinfecção: Vírus Sincicial Respiratório e Rinovírus.
- SE 30: 01 caso - Masculino, 44 anos, Influenza A.
- SE 31: 01 caso - Masculino, 02 meses, Metapneumovírus.


Nº DE CASOS DE SRAG DAS SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 1 A 37, POR FAIXA ETÁRIA, JUAZEIRO, BAHIA, 2025




Nº DE CASOS DE SRAG DAS SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 1 A 37, POR SEXO, JUAZEIRO, 2025



Nº DE CASOS DE SRAG DAS SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 1 A 37, POR DOSE DE VACINA CONTRA INFLUENZA EM > 06 MESES, JUAZEIRO, BAHIA, 2025



Nº DE CASOS DE SRAG DAS SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 1 A 37, POR DOSE DE VACINA CONTRA COVID-19 EM > 06 MESES, JUAZEIRO, BAHIA, 2025




Fonte: SIVEP-Gripe



Reforçamos que a vacinação contra a influenza e a vacinação contra a covid-19 são as medidas de prevenção mais eficazes para proteger contra essas doenças, especialmente contra a evolução para complicações e óbitos.

Distribuição de casos de SRAG por semana epidemiológica (1 a 37), Juazeiro, BA, 2025



LOCALIDADES FORA DA MALHA

BELA VISTA - 01 CASO  
 CAMPOS - 01 CASO  
 CARNAÍBA DO SERTÃO - 02 CASOS  
 EXPEDITO DE ALMEIDA NASCIMENTO – 01 CASO  
 ITAMOTINGA – 04 CASOS  
 MANIÇOBA – 13 CASOS  
 MASSAROCA - 01 CASO  
 NOVA JUAZEIRO - 02 CASOS  
 PINHÕES - 02 CASOS  
 PROJETO CURAÇA NH3 - 01 CASO  
 RESIDENCIAL DR HUMBERTO - 03 CASOS  
 RESIDENCIAL JUAZEIRO - 01 CASO  
 RESIDENCIAL MAIRI - 01 CASO  
 RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO - 02 CASOS  
 SALITRE - 05 CASOS  
 SÃO GONÇALO - 01 CASO  
 SOL NASCENTE - 01 CASO  
 TOURAO - 01 CASO  
 VILA NOVA FÉ - 02 CASOS  
 ZONA RURAL NÃO IDENTIFICADA - 21 CASOS  
 IGNORADO - 30 CASOS

JARDIM PRIMAVERA




Fonte: SIVEP Gripe

## UNIDADE SENTINELA DE SÍNDROME GRIPAL

A Vigilância Sentinela de síndrome gripal (SG) tem como objetivo fortalecer a vigilância epidemiológica de vírus respiratórios, por meio da identificação da circulação desses vírus, considerando sua patogenicidade, virulência em cada período sazonal, situações inusitadas ou o surgimento de novos subtipos virais.

São considerados casos de SG os indivíduos que apresentarem febre (mesmo que referida), acompanhada de tosse ou dor de garganta, com início dos sintomas nos últimos 7 dias. Em Juazeiro, a Unidade Sentinela funciona na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. João Oliveira, e a coleta de RT-PCR é realizada nas segundas, terças e quartas-feiras, das 07h às 14h.



# Insumos utilizados



380  
Teste RT-PCR

176  
Amostras positivas

46,3%  
Positividade





**CAROLINE MASCARENHAS MOTA**

Sanitarista Responsável pelas Estatísticas Vitais

**FRANCISCA JARDANE RIBEIRO DE CARVALHO DINIZ**

Enfermeira Responsável pelas Doenças Respiratórias

**ADEILTON GONÇALVES S. JÚNIOR**

Gerente da Vigilância Epidemiológica

**BRUNA MATTOS**

Superintendente de Vigilância em Saúde

**HELDER COUTINHO**

Secretário de Saúde

**MARCOS ANDREI GONÇALVES**

Prefeito Municipal de Juazeiro