



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                             | Qtd - itens | Unidade           | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|---|-------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------|
| 2002/2014 | 4       | ACETONA PA ACS (PRODUTO CONTROLADO PELA POLICIA FEDERAL)  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues                       | 2           | frasco de 1000 mL | R\$ 24,00   | 2015NE800959  | 2                    |
| 2002/2014 | 4       | ACETONA PA ACS (PRODUTO CONTROLADO PELA POLICIA FEDERAL)  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC           | Maurício Claudio Horta                  | 5           | frasco de 1000 mL | R\$ 60,00   | 2015NE800959  | 5                    |
| 2002/2014 | 7       | ACIDO ACETICO GLACIAL PA ACS (PRODUTO CONTROLADO PELA POLICIA FEDERAL)  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues                       | 2           | frasco de 1000 mL | R\$ 30,00   | 2015NE800959  | 2                    |
| 2002/2014 | 116     | FORMALDEIDO PA  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC           | Maurício Claudio Horta                  | 10          | frasco de 1000 mL | R\$ 74,00   | 2015NE800963  | 10                   |
| 2002/2014 | 145     | GLICERINA 99.5 % PA ACS   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC           | Maurício Claudio Horta                  | 5           | frasco de 1000 mL | R\$ 56,50   | 2015NE800963  | 5                    |
| 1005/2014 | 2       | Líquido de Dakin é hipoclorito de sódio 0,5%. Frasco com 1 litro  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli            | 4           | Frasco            | R\$ 26,68   | 2015NE800519  | 4                    |
| 1005/2014 | 5       | Água oxigenada 30 volumes, frasco de 1000 ml  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli            | 4           | Frasco            | R\$ 61,80   | 2015NE800519  | 4                    |
| 1005/2014 | 5       | Água oxigenada 30 volumes, frasco de 1000 ml  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati           | 1           | Frasco            | R\$ 15,45   | 2015NE800519  | 1                    |
| 1005/2014 | 8       | Atropina 0,5 mg - ampolas de 1 mL, injetável, Caixa com 50 ampolas . Contendo dados de identificação, número, lote e validade.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia                | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 1           | CX.               | R\$ 26,00   | 2015NE800517  | 1                    |
| 1005/2014 | 9       | Bicarbonato de Sódio (NaHCO3) PA/ACS Frasco de 500g   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC           | Maurício Claudio Horta                  | 1           | Frasco            | R\$ 16,12   | 2015NE800519  | 1                    |
| 1005/2014 | 10      | BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% - injetável. Ampolas com 10 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli            | 10          | ampola            | R\$ 10,60   | 2015NE800517  | 10                   |
| 1005/2014 | 11      | CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - Solução injetável. Ampola com 10 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli            | 10          | ampola            | R\$ 2,40    | 2015NE800517  | 10                   |
| 1005/2014 | 12      | CLORETO DE SÓDIO 20% - ampolas de 10 mL   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli            | 11          | ampola            | R\$ 2,64    | 2015NE800517  | 11                   |
| 1005/2014 | 15      | CLORIDRATO DE PROXIMETACAÍNA 0,5%. Solução oftálmica estérilo. Colírio frasco plástico de 5 mL conta-gotas, contendo dados de identificação, número, lote e validade. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela           | Daniela da Silva Pereira Campinho       | 1           | Frasco            | R\$ 8,60    | 2015NE800517  | 1                    |
| 1005/2014 | 16      | CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 mg/2mL - Solução injetável. Ampola com 2 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade.                                     | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS  | Ana Amélia Domingues Gomes              | 100         | ampola            | R\$ 148,00  | 2015NE800517  | 70                   |
| 1005/2014 | 16      | CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 mg/2mL - Solução injetável. Ampola com 2 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade.                                     | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela           | Daniela da Silva Pereira Campinho       | 20          | ampola            | R\$ 29,60   | 2015NE800517  | 16                   |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino   | Responsável                             | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|---|---|-------------|---------|--------------|---------------|----------------------|
| 1005/2014 | 19      | DIAZEPAN 5 mg/mL - Solução injetável. Ampola com 2 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   | Marcelo Domingues                       | 20          | ampola  | R\$ 16,40    | 2015NE800517  | 20                   |
| 1005/2014 | 19      | DIAZEPAN 5 mg/mL - Solução injetável. Ampola com 2 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela          | Daniela da Silva Pereira Campinho       | 10          | ampola  | R\$ 8,20     | 2015NE800517  | 10                   |
| 1005/2014 | 19      | DIAZEPAN 5 mg/mL - Solução injetável. Ampola com 2 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia               | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 10          | ampola  | R\$ 8,20     | 2015NE800517  | 10                   |
| 1005/2014 | 29      | Xylocaina gel tubo 30g   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes          | Alexandre Coutinho Antonelli            | 4           | Tube    | R\$ 14,00    | 2015NE800517  | 4                    |
| 1005/2014 | 30      | ISOFLUORANO 100% - Inalante - frasco de 240ml , contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro no Ministério da Saúde.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   | Marcelo Domingues                       | 4           | Frasco  | R\$ 750,80   | 2015NE800516  | 3                    |
| 1005/2014 | 34      | RANITIDINA 25mg/mL - Solução injetável. Ampola com 2 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS | Ana Amélia Domingues Gomes              | 100         | ampola  | R\$ 120,00   | 2015NE800517  | 100                  |
| 1005/2014 | 40      | TIOPIENTAL SÓDICO 1g - Pó para Solução Injetável - ATENÇÃO!!! Caixa com 25 frascos-ampola x 1 grama (Tiopental Sódico), contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro no Ministério da Saúde. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   | Marcelo Domingues                       | 1           | CX.     | R\$ 1.052,81 | 2015NE800516  | 1                    |
| 1005/2014 | 44      | Anestésico local a base de cloridrato de lidocaína 2% frasco com 50 ml - uso veterinário   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela          | Daniela da Silva Pereira Campinho       | 1           | Frasco  | R\$ 6,69     | 2015NE800516  | 1                    |
| 1005/2014 | 44      | Anestésico local a base de cloridrato de lidocaína 2% frasco com 50 ml - uso veterinário   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes          | Alexandre Coutinho Antonelli            | 10          | Frasco  | R\$ 66,90    | 2015NE800516  | 9                    |
| 1005/2014 | 44      | Anestésico local a base de cloridrato de lidocaína 2% frasco com 50 ml - uso veterinário   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC          | Maurício Claudio Horta                  | 1           | Frasco  | R\$ 6,69     | 2015NE800516  | 1                    |
| 1005/2014 | 44      | Anestésico local a base de cloridrato de lidocaína 2% frasco com 50 ml - uso veterinário   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                                 | Edilson Soares Lopes Júnior             | 10          | Frasco  | R\$ 66,90    | 2015NE800516  | 9                    |
| 1005/2014 | 45      | Antibiótico a base de oxitetraciclina 20% - 200 mg/ml, frasco com 50 ml - uso veterinário  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes          | Alexandre Coutinho Antonelli            | 10          | Frasco  | R\$ 98,40    | 2015NE800516  | 10                   |
| 1005/2014 | 45      | Antibiótico a base de oxitetraciclina 20% - 200 mg/ml, frasco com 50 ml - uso veterinário  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica   | Daniel Ribeiro Menezes                  | 4           | Frasco  | R\$ 39,36    | 2015NE800516  | 4                    |
| 1005/2014 | 45      | Antibiótico a base de oxitetraciclina 20% - 200 mg/ml, frasco com 50 ml - uso veterinário  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                                 | Edilson Soares Lopes Júnior             | 4           | Frasco  | R\$ 39,36    | 2015NE800516  | 4                    |
| 1005/2014 | 46      | Antibiótico a base de Penicilina G Benzatina 3.000.000 UI + Penicilina G Procaína 1.500.000 UI + Penicilina G Potássica 1.500.000 UI frasco com ampola de diluente caixa com 24 unidades - uso veterinário         | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes          | Alexandre Coutinho Antonelli            | 1           | CX.     | R\$ 230,40   | 2015NE800518  | 1                    |
| 1005/2014 | 47      | Antiinflamatório a base de dexametasona 2mg/ml injetável frasco com 10 ml uso veterinário  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela          | Daniela da Silva Pereira Campinho       | 5           | Frasco  | R\$ 24,45    | 2015NE800516  | 5                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino   | Responsável                             | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|---|---|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1005/2014 | 47      | Antiinflamatório a base de dexametasona 2mg/ml injetável frasco com 10 ml uso veterinário   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes          | Alexandre Coutinho Antonelli            | 10          | Frasco  | R\$ 48,90   | 2015NE800516  | 10                   |
| 1005/2014 | 47      | Antiinflamatório a base de dexametasona 2mg/ml injetável frasco com 10 ml uso veterinário   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                         | Mabel Freitas Cordeiro                  | 4           | Frasco  | R\$ 19,56   | 2015NE800516  | 4                    |
| 1005/2014 | 49      | Antiinflamatório a base de Flunixin Meglumine 50 mg/ml frasco com 100 ml injetável - uso veterinário  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                                 | Edilson Soares Lopes Júnior             | 2           | Frasco  | R\$ 95,46   | 2015NE800520  | 2                    |
| 1005/2014 | 50      | Bactrovet Prata 200ml - Konig Larvicida-bernicida-repelente-cicatrizante e antisséptico-hemostático prata, fórmula: Sulfadiazina prata 0,1g, Alumínio 5,0g, Cipermetrina 0,4g, DDVP 1,6g, Excipiente q.s.p. - 100,0g. Frasco aerosol com 200mL. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes          | Alexandre Coutinho Antonelli            | 10          | Frasco  | R\$ 88,40   | 2015NE800518  | 10                   |
| 1005/2014 | 50      | Bactrovet Prata 200ml - Konig Larvicida-bernicida-repelente-cicatrizante e antisséptico-hemostático prata, fórmula: Sulfadiazina prata 0,1g, Alumínio 5,0g, Cipermetrina 0,4g, DDVP 1,6g, Excipiente q.s.p. - 100,0g. Frasco aerosol com 200mL. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica   | Daniel Ribeiro Menezes                  | 10          | Frasco  | R\$ 88,40   | 2015NE800518  | 10                   |
| 1005/2014 | 50      | Bactrovet Prata 200ml - Konig Larvicida-bernicida-repelente-cicatrizante e antisséptico-hemostático prata, fórmula: Sulfadiazina prata 0,1g, Alumínio 5,0g, Cipermetrina 0,4g, DDVP 1,6g, Excipiente q.s.p. - 100,0g. Frasco aerosol com 200mL. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                                 | Edilson Soares Lopes Júnior             | 3           | Frasco  | R\$ 26,52   | 2015NE800518  | 3                    |
| 1005/2014 | 53      | Hemofarm - Biofarm Complexo vitamínico e estimulante para ruminantes. Frasco com 1 litro  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes          | Alexandre Coutinho Antonelli            | 2           | Frasco  | R\$ 79,98   | 2015NE800516  | 2                    |
| 1005/2014 | 54      | Imidocarb 12g/100 mL - frasco com 15 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro MAPA  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC          | Mauricio Claudio Horta                  | 1           | Frasco  | R\$ 26,90   | 2015NE800516  | 1                    |
| 1005/2014 | 55      | MELOXICAN 2%- injetável - Frasco com 50 mL, contendo 20mg/mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. PRODUTO VETERINÁRIO   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS | Ana Amélia Domingues Gomes              | 2           | Frasco  | R\$ 98,00   | 2015NE800520  | 2                    |
| 1005/2014 | 55      | MELOXICAN 2%- injetável - Frasco com 50 mL, contendo 20mg/mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. PRODUTO VETERINÁRIO   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela          | Daniela da Silva Pereira Campinho       | 1           | Frasco  | R\$ 49,00   | 2015NE800520  | 1                    |
| 1005/2014 | 55      | MELOXICAN 2%- injetável - Frasco com 50 mL, contendo 20mg/mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. PRODUTO VETERINÁRIO   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia               | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 1           | Frasco  | R\$ 49,00   | 2015NE800520  | 1                    |
| 1005/2014 | 56      | Pomada cicatrizante a base de Penicilina Benzatina 1.250.000 UI + Penicilina Procaína 1.250.000 UI + uréia - bisnaga com 50 gramas - uso veterinário  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes          | Alexandre Coutinho Antonelli            | 2           | Bisnaga | R\$ 32,06   | 2015NE800518  | 2                    |
| 1005/2014 | 57      | Solução a base de gluconato de cálcio (mínimo de 185 mg/ml) frasco com 250 ml uso veterinário   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes          | Alexandre Coutinho Antonelli            | 4           | Frasco  | R\$ 37,12   | 2015NE800518  | 4                    |
| 1005/2014 | 58      | Xilazin 10 mL - Syntec Anestésico e relaxante muscular a base de Cloridrato de Xilazina a 2%, frasco com 10 ml - uso veterinário  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes          | Alexandre Coutinho Antonelli            | 5           | Frasco  | R\$ 49,05   | 2015NE800518  | 5                    |
| 1005/2014 | 58      | Xilazin 10 mL - Syntec Anestésico e relaxante muscular a base de Cloridrato de Xilazina a 2%, frasco com 10 ml - uso veterinário  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                                 | Edilson Soares Lopes Júnior             | 4           | Frasco  | R\$ 39,24   | 2015NE800518  | 4                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                    | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|--------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 1006/2014 | 2       | Adaptador para Cabos (T BNC): 1 plug e 2 tomadas, Plug e tomada aço inoxidável.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos | 5           | UND     | R\$ 33,50   | 2015NE800914                  | 1                    |
| 1006/2014 | 10      | Cabo BNC-MICRO PLUG: Comprimento: pelos menos 1,5 m, Cabo de baixo ruído: capa de fibra de carbono, Impedância: 50 ohms, Capacitância: 32 pF/ft, Indutância: 0.80 microH/ft, Blindagem em cobre, Resistência: 0.20 ohm, Diâmetro: 0.074±0.006 in, Plugs em aço inoxidável. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos | 3           | UND     | R\$ 24,00   | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1006/2014 | 103     | PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AAA, TENSÃO 1,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 4 unid  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal         | Adriana Gradela                | 4           | UND     | R\$ 16,80   | 2015NE800915                  | 4                    |
| 1006/2014 | 103     | PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AAA, TENSÃO 1,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 4 unid  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos | 5           | UND     | R\$ 21,00   | 2015NE800915                  | 5                    |
| 1006/2014 | 103     | PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AAA, TENSÃO 1,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 4 unid  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária    | Márcia Bento Moreira           | 10          | UND     | R\$ 42,00   | 2015NE800915                  | 10                   |
| 1006/2014 | 104     | PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA, TENSÃO 1,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 4 unid   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária    | Márcia Bento Moreira           | 10          | UND     | R\$ 46,50   | 2015NE800915                  | 5                    |
| 1007/2014 | 7       | Caixa d'água, com tampa, em polietileno, capacidade de 250 litros  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos | 1           | UND     | R\$ 136,80  | 2015NE800546                  | 1                    |
| 1009/2014 | 4       | Garrafa térmica de pressão(acionamento através de bomba), com ampola em aço inoxidável, acabamento na cor prata inox, capacidade mínima 1L.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos | 2           | UND     | R\$ 138,80  | 2015NE800454                  | 2                    |
| 1009/2014 | 4       | Garrafa térmica de pressão(acionamento através de bomba), com ampola em aço inoxidável, acabamento na cor prata inox, capacidade mínima 1L.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária    | Márcia Bento Moreira           | 1           | UND     | R\$ 69,40   | 2015NE800454                  | 1                    |
| 1010/2014 | 8       | Milho ζ milho, tipo grão, aplicação para animais, características adicionais: umidade máxima de 13% e sem presença de insetos, sacos de 60 kg.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica II           | José Fernando Bibiano de Melo  | 6           | Saco    | R\$ 231,84  | 2015NE801200                  | 6                    |
| 1010/2014 | 8       | Milho ζ milho, tipo grão, aplicação para animais, características adicionais: umidade máxima de 13% e sem presença de insetos, sacos de 60 kg.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes         | 10          | Saco    | R\$ 386,40  | 2015NE801200                  | 10                   |
| 1010/2014 | 8       | Milho ζ milho, tipo grão, aplicação para animais, características adicionais: umidade máxima de 13% e sem presença de insetos, sacos de 60 kg.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos | 5           | Saco    | R\$ 193,20  | 2015NE801200                  | 5                    |
| 1010/2014 | 10      | Farelo de soja-farelo, ingrediente básico soja, aplicação alimento animal: moído e ensacado, composição mínima 44% de proteína bruta, umidade máxima 12,5%, sacos de 50 kg.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica II           | José Fernando Bibiano de Melo  | 6           | Saco    | R\$ 466,14  | 2015NE801199                  | 6                    |
| 1010/2014 | 10      | Farelo de soja-farelo, ingrediente básico soja, aplicação alimento animal: moído e ensacado, composição mínima 44% de proteína bruta, umidade máxima 12,5%, sacos de 50 kg.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes         | 10          | Saco    | R\$ 776,90  | 2015NE801199                  | 10                   |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                    | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|--------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 1010/2014 | 10      | Farelo de soja-farelo, ingrediente básico soja, aplicação alimento animal: moído e ensacado, composição mínima 44% de proteína bruta, unidade máxima 12,5%, sacos de 50 kg.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE   | Rogério Manoel Lemes de Campos | 2           | Saco    | R\$ 155,38   | 2015NE801199                  | 2                    |
| 1011/2014 | 7       | Aparelho telefônico para rede do sistema fixo comutado, com as seguintes características mínimas: compatível com as centrais públicas e PABX, funções; flash,redial/rediscar e mute/mudo; sinalizador de linha tom e pulso: 03 volumes de campainha; 02 timbres de campainha; possuir chave de bloqueio; teclado multifrequencial; possibilitar a instalação em mesa e parede. Garantia de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues              | 2           | UND     | R\$ 98,76    | 2015NE800502                  | 2                    |
| 1011/2014 | 9       | Caixa de som Multiuso Potência RMS 300 W Entradas 8 Canais independentes (Teclado/ acordeon/ 2 entradas RCA - iPod, MP3, CD, DVD e TV Canal Microfone (2 entradas): 1 canon e 1 P10 Canal 3 Microfone (2 entradas): 2 P10 Entrada USB com display de LCD e controle remoto/ 1 entrada RCA - iPod, players de MP3, CD, DVD e TV Contrabaixo Guitarra Violão/ cavaquinho Violão/ cavaquinho) Alto-Falante Woofer 15, Super Tweeter e Driver Saída Monitor/ Line out com controle de volume/ Rec out/ Line out Equalizador 4 vias (graves, médio-graves, médio-altos e agudos) Alimentação AUTOVOLT - Voltagem automática Tecnologia LIMITER - Limitador de distorção Peso Máximo 36 Kg Dimensões (A x L x P mm) 852 x 590,5 x 314 Chave liga/desliga. Garantia de 12 meses | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal           | Marcelo Domingues de Faria     | 1           | UND     | R\$ 1.877,00 | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1011/2014 | 16      | Freezer horizontal com função freezer e refrigerador (opcional), com puxadores ergonômicos, tampa balanceada, rodízios para transporte e dreno para descongelamento. Cor branca, capacidade mínima de 500 litros e máxima de 550 litros, 220 Volts.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE   | Rogério Manoel Lemes de Campos | 1           | UND     | R\$ 1.770,00 | Solicitou liberação da ata    | 0                    |
| 1011/2014 | 16      | Freezer horizontal com função freezer e refrigerador (opcional), com puxadores ergonômicos, tampa balanceada, rodízios para transporte e dreno para descongelamento. Cor branca, capacidade mínima de 500 litros e máxima de 550 litros, 220 Volts.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati  | 1           | UND     | R\$ 1.770,00 | Solicitou liberação da ata    | 0                    |
| 1011/2014 | 17      | Freezer horizontal com no mínimo 396 Litros de capacidade total, 2 portas com travamento com chave autoexpulsiva, degelo manual, com grade interna e pés com rodízio. Caixa interna em aço zincado, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal, tampa balanceada, sem utilização de CFC. Cor branca. Entrada 220 Volts. Dimensões aproximadas: 91,5 cm de altura; 1,31 metros de largura; 76,3 cm de profundidade; 80,5 quilos de peso aproximado. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica    | Daniel Ribeiro Menezes         | 1           | UND     | R\$ 1.750,00 | Solicitou liberação da ata    | 0                    |
| 1011/2014 | 18      | Freezer e refrigerador. Capacidade de armazenagem: entre 400 e 420 litrosFreezer Horizontal 2 Portas; Dupla Ação: Freezer e refrigerador; Cor: Branco; Voltagem: 220V, Selo Procel com o menor consumo de energia, Capacidade de armazenagem: entre 400 e 420 litros. Pés com rodízios; Dreno frontal para degelo; Sem CFC. Controle de temperatura. Garantia mínima de 12 meses   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues              | 1           | UND     | R\$ 1.565,00 | Solicitou liberação da ata    | 0                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino   | Responsável                      | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho              | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|---|----------------------------------|-------------|---------|--------------|----------------------------|----------------------|
| 1011/2014 | 18      | Freezer e refrigerador. Capacidade de armazenagem: entre 400 e 420 litros. Freezer Horizontal 2 Portas; Dupla Ação: Freezer e refrigerador; Cor: Branco; Voltagem: 220V, Selo Procel com o menor consumo de energia, Capacidade de armazenagem: entre 400 e 420 litros. Pés com rodízios; Dreno frontal para degelo; Sem CFC. Controle de temperatura. Garantia mínima de 12 meses   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS | Ana Amélia Domingues Gomes       | 1           | UND     | R\$ 1.565,00 | Solicitou liberação da ata | 0                    |
| 1011/2014 | 19      | Frigobar uma porta; Dupla ação: refrigerador e extra frio, Controle de temperatura; Prateleira inferior com capacidade de armazenar garrafas de até 2,5l; Pés niveladores frontais; Prateleiras aramadas internas removíveis; Capacidade aproximada: 120L; Cor: Branca; Voltagem: 220V; Certificado pelo Inmetro: Nível A de consumo de energia; Garantia mínima de 1 ano.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM                  | Alexandre Redson Soares da Silva | 1           | UND     | R\$ 700,00   | Solicitou liberação da ata | 0                    |
| 1011/2014 | 19      | Frigobar uma porta; Dupla ação: refrigerador e extra frio, Controle de temperatura; Prateleira inferior com capacidade de armazenar garrafas de até 2,5l; Pés niveladores frontais; Prateleiras aramadas internas removíveis; Capacidade aproximada: 120L; Cor: Branca; Voltagem: 220V; Certificado pelo Inmetro: Nível A de consumo de energia; Garantia mínima de 1 ano.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica   | Daniel Ribeiro Menezes           | 1           | UND     | R\$ 700,00   | Solicitou liberação da ata | 0                    |
| 1011/2014 | 19      | Frigobar uma porta; Dupla ação: refrigerador e extra frio, Controle de temperatura; Prateleira inferior com capacidade de armazenar garrafas de até 2,5l; Pés niveladores frontais; Prateleiras aramadas internas removíveis; Capacidade aproximada: 120L; Cor: Branca; Voltagem: 220V; Certificado pelo Inmetro: Nível A de consumo de energia; Garantia mínima de 1 ano.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária     | Márcia Bento Moreira             | 1           | UND     | R\$ 700,00   | Solicitou liberação da ata | 0                    |
| 1011/2014 | 20      | Geladeira Duplex - capacidade mínima: 280 litros - capacidade do refrigerador: 250 L - capacidade do congelador: a partir de 22L - Frost Free - controle de temperatura - lâmpada - temperatura aproximada: -28 a 12° - pés estabilizadores com proteção - prateleiras da porta de fácil remoção para limpeza - prateleiras reguláveis e removíveis - porta reversível - gaveta para legumes, com tampa - dimensões aproximadas: altura 1.50 m x largura: 50 cm x profundidade: 60 cm Peso líq. aproximado: 50 a 70 Kg - Voltagem: 220v ou bivolt - Classificação energética: A - Cor: Branca - Garantia mínima de: 12 meses | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   HISTOLOGIA 2                            | TAÍS JOBARD SILVA E MACEDO       | 1           | UND     | R\$ 1.197,79 | Solicitou liberação da ata | 0                    |
| 1011/2014 | 20      | Geladeira Duplex - capacidade mínima: 280 litros - capacidade do refrigerador: 250 L - capacidade do congelador: a partir de 22L - Frost Free - controle de temperatura - lâmpada - temperatura aproximada: -28 a 12° - pés estabilizadores com proteção - prateleiras da porta de fácil remoção para limpeza - prateleiras reguláveis e removíveis - porta reversível - gaveta para legumes, com tampa - dimensões aproximadas: altura 1.50 m x largura: 50 cm x profundidade: 60 cm Peso líq. aproximado: 50 a 70 Kg - Voltagem: 220v ou bivolt - Classificação energética: A - Cor: Branca - Garantia mínima de: 12 meses | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica II            | José Fernando Bibiano de Melo    | 2           | UND     | R\$ 2.395,58 | Solicitou liberação da ata | 0                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                    | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho              | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|--------------------------------|-------------|---------|--------------|----------------------------|----------------------|
| 1011/2014 | 20      | Geladeira Duplex - capacidade mínima: 280 litros - capacidade do refrigerador: 250 L - capacidade do congelador: a partir de 22L - Frost Free - controle de temperatura - lâmpada - temperatura aproximada: -28 a 12° - pés estabilizadores com proteção - prateleiras da porta de fácil remoção para limpeza - prateleiras reguláveis e removíveis - porta reversível - gaveta para legumes, com tampa - dimensões aproximadas: altura 1.50 m x largura: 50 cm x profundidade: 60 cm Peso líq. aproximado: 50 a 70 Kg - Voltagem: 220v ou bivolt - Classificação energética: A - Cor: Branca - Garantia mínima de: 12 meses   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE   | Rogério Manoel Lemes de Campos | 1           | UND     | R\$ 1.197,79 | Solicitou liberação da ata | 0                    |
| 1011/2014 | 23      | Liquidificador Industrial (4 Litros). Capacidade para 4 litros. Características Técnicas: copo e lâmina confeccionados em chapa de aço inoxidável. Lâmina com elevada dureza. Base e suporte do copo confeccionado em alumínio fundido. Copo removível com proteção e vedação contra vazamento. Gabinete confeccionado em chapa de aço inoxidável. Tampa em alumínio polido. Motor provido de retentor para evitar a entrada de líquidos no seu interior. Pés antiderrapantes. Utilidade: Triturar produtos alimentares diversos com adição de líquido. Dimensões Aproximadas: Altura 615 mm, Frente 250mm, Profundidade 220mm. Voltagem 220V ou bivolt. Potência mínima do motor: ½ (CV/HP). Sem solda. Garantia mínima de 12 meses, a contar da data de entrega definitiva do equipamento; prazo de atendimento para reparo de 10 (dez) dias úteis desde a notificação do defeito. Deverá possuir selo de certificação do INMETRO. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica    | Daniel Ribeiro Menezes         | 1           | UND     | R\$ 429,54   | Saldo Insuficiente         | 0                    |
| 1012/2014 | 2       | Escova de formato cilíndrico confeccionada com crina e arame nº 18 para lavagem de vidrarias. Dimensões: Diâmetro da escova = 8mm,   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli   | 2           | UND     | R\$ 6,00     | 2015NE800481               | 2                    |
| 1012/2014 | 3       | Estante fabricada em arame revestida com PVC branco. Especificações: Com capacidade para 40 tubos de ensaio de até 13mm de diâmetro.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli   | 2           | UND     | R\$ 20,00    | 2015NE800481               | 2                    |
| 1012/2014 | 3       | Estante fabricada em arame revestida com PVC branco. Especificações: Com capacidade para 40 tubos de ensaio de até 13mm de diâmetro.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal           | Adriana Gradela                | 2           | UND     | R\$ 20,00    | 2015NE800481               | 2                    |
| 1012/2014 | 4       | Estante fabricada em arame revestida com PVC branco. Especificações: Com capacidade para 40 tubos de ensaio de até 18mm de diâmetro.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli   | 2           | UND     | R\$ 20,00    | 2015NE800481               | 2                    |
| 1012/2014 | 5       | Estante confeccionada em plástico polipropileno (PP).  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   HISTOLOGIA 2                             | TAÍS JOBARD SILVA E MACEDO     | 3           | UND     | R\$ 41,97    | 2015NE800477               | 2                    |
| 1012/2014 | 14      | Bandeja confeccionada em polipropileno (PP) na cor branca. Dimensões em mm: 455 X 280 X 77 e capacidade para 7 litros.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati  | 4           | UND     | R\$ 36,00    | 2015NE800481               | 2                    |
| 1012/2014 | 17      | Béquer confeccionado em polipropileno (PP) com capacidade para 1.000ml.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   HISTOLOGIA 2                             | TAÍS JOBARD SILVA E MACEDO     | 4           | UND     | R\$ 19,32    | 2015NE800477               | 2                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                    | Qtd - itens | Unidade  | Valor (R\$) | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|--------------------------------|-------------|----------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 1012/2014 | 20      | Caixa de fibra de papelão com tampa e grade divisória para armazenamento de microtubos (tipo Eppendorf®) e tubos criogênicos.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes         | Alexandre Coutinho Antonelli   | 5           | UND      | R\$ 20,45   | 2015NE800478                  | 5                    |
| 1012/2014 | 22      | Caixa (Rack), confeccionada em polipropileno rígido autoclavável, na cor natural, capacidade para 100 tubos Criogênicos (tipo Eppendorf® ou criotubos) de 1,5/2,0 ml   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal         | Adriana Gradela                | 2           | UND      | R\$ 12,34   | Saldo Insuficiente            | 0                    |
| 1012/2014 | 25      | Conjunto com três espátulas aço inox 304 com colher. Comprimento das espátulas: 12cm, 15cm e 18cm.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos | 2           | CONJUNTO | R\$ 33,80   | 2015NE800481                  | 2                    |
| 1012/2014 | 28      | Espátula com lâmina aço inox de: 22mm X 75mm e cabo de madeira.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos | 3           | UND      | R\$ 27,60   | 2015NE800484                  | 3                    |
| 1012/2014 | 35      | Pinça de madeira do tipo pegador de roupas com comprimento total de 18 centímetros.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos | 3           | UND      | R\$ 5,28    | 2015NE800484                  | 3                    |
|           | 42      | Micropipeta monocal de volume variável de 100 a 1.000µl.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues              | 1           | M        | R\$ 180,00  | 2015NE800479                  | 1                    |
| 1012/2014 | 43      | Micropipeta monocal de volume variável de 20 a 200µl.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                                | Edilson Soares Lopes Júnior    | 1           | UND      | R\$ 180,00  | 2015NE800479                  | 1                    |
| 1012/2014 | 44      | Micropipeta monocal de volume variável de 5 a 50µl   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   HISTOLOGIA 2                           | TAÍS JOBARD SILVA E MACEDO     | 1           | UND      | R\$ 180,00  | 2015NE800479                  | 1                    |
| 1012/2014 | 44      | Micropipeta monocal de volume variável de 5 a 50µl   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                                | Edilson Soares Lopes Júnior    | 1           | UND      | R\$ 180,00  | 2015NE800479                  | 1                    |
| 1012/2014 | 44      | Micropipeta monocal de volume variável de 5 a 50µl   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                        | Mabel Freitas Cordeiro         | 2           | UND      | R\$ 360,00  | 2015NE800479                  | 2                    |
| 1012/2014 | 45      | Micropipeta monocal de volume variável de 200 a 1.000µl.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   HISTOLOGIA 2                           | TAÍS JOBARD SILVA E MACEDO     | 1           | UND      | R\$ 155,00  | 2015NE800478                  | 1                    |
| 1012/2014 | 50      | Microtubo para centrifugação do tipo Eppendorf®. Características: Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza na cor natural, tampa plana com trava e corpo com áreas foscas para marcação e identificação, estéril, autoclavável a 120°C por 15 minutos, graduado, capacidade de 1,5ml, fundo cônico, suporta centrifugação de até 20.000RCF e com certificado livre de DNase, RNase e pirogênicos. Pacote com 1.000 unidades. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal         | Adriana Gradela                | 1           | UND      | R\$ 60,00   | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1012/2014 | 50      | Microtubo para centrifugação do tipo Eppendorf®. Características: Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza na cor natural, tampa plana com trava e corpo com áreas foscas para marcação e identificação, estéril, autoclavável a 120°C por 15 minutos, graduado, capacidade de 1,5ml, fundo cônico, suporta centrifugação de até 20.000RCF e com certificado livre de DNase, RNase e pirogênicos. Pacote com 1.000 unidades. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes         | 2           | UND      | R\$ 120,00  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1012/2014 | 54      | Papel de filtro qualitativo. Características: Gramatura mínima de 80g/m², faixa branca, Ø 7,0cm. Caixa com 100 unidades.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos | 15          | UND      | R\$ 16,50   | Empresa proibida de contratar | 0                    |





UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                      | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|----------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 1012/2014 | 62      | Pipetador de segurança do tipo pêra. Especificações: Confeccionado em borracha, dotado de 3 válvulas (vias) com esferas de aço inox, com dispositivo de liberação rápida.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos   | 2           | UND     | R\$ 14,00   | Saldo Insuficiente            | 0                    |
| 1012/2014 | 67      | Pisseta. Especificações: Confeccionada em plástico polietileno (PE) leitoso, com graduação, bico curvo e tubo interno conectado ao bico para dispensação de todo o líquido armazenado. Capacidade de 500ml.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM                 | Alexandre Redson Soares da Silva | 4           | UND     | R\$ 16,00   | Saldo Insuficiente            | 0                    |
| 1012/2014 | 67      | Pisseta. Especificações: Confeccionada em plástico polietileno (PE) leitoso, com graduação, bico curvo e tubo interno conectado ao bico para dispensação de todo o líquido armazenado. Capacidade de 500ml.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos   | 10          | UND     | R\$ 40,00   | Saldo Insuficiente            | 0                    |
| 1012/2014 | 68      | Placa de Petri em poliestireno (PS),   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   HISTOLOGIA 2                           | TAÍS JOBARD SILVA E MACEDO       | 4           | UND     | R\$ 80,00   | 2015NE800482                  | 4                    |
| 1012/2014 | 70      | Ponteira amarela para micropipeta. Especificações: Confeccionada em polipropileno (PP) atóxico com 99,9% de pureza na cor amarela, com certificado livre de DNase e RNase e pirogênicos, autoclavável à temperatura de 121°C por 15 minutos, uso universal, compatível com micropipetas mono e multicanal, sem filtro. Capacidade de 1-200ul. Embalagem com 1.000 unidades. Produto não sujeito a registro no ministério da saúde. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   HISTOLOGIA 2                           | TAÍS JOBARD SILVA E MACEDO       | 3           | CX.     | R\$ 79,50   | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1012/2014 | 70      | Ponteira amarela para micropipeta. Especificações: Confeccionada em polipropileno (PP) atóxico com 99,9% de pureza na cor amarela, com certificado livre de DNase e RNase e pirogênicos, autoclavável à temperatura de 121°C por 15 minutos, uso universal, compatível com micropipetas mono e multicanal, sem filtro. Capacidade de 1-200ul. Embalagem com 1.000 unidades. Produto não sujeito a registro no ministério da saúde. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Doenças Infecciosas     | Mateus Matiuizi da Costa         | 14          | CX.     | R\$ 371,00  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1012/2014 | 73      | Ponteira para micropipeta. Especificações: Confeccionada em polipropileno (PP) atóxico com 99,9% de pureza na cor natural, com certificado livre de DNase e RNase e pirogênicos, autoclavável à temperatura de 121°C por 15 minutos, uso universal, compatível com micropipetas mono e multicanal, sem filtro. Capacidade de 0,5-10ul. Pacote com 1000 unidades.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Histologia Animal       | Maria Helena Tavares de Matos    | 5           | CX.     | R\$ 144,50  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1012/2014 | 76      | Proveta em polipropileno autoclavável translúcido, com graduação impressa em alto relevo, bico vertedor na parte superior, base em polipropileno, com subdivisões de 10ml. Capacidade de 1.000ml.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes           | 2           | UND     | R\$ 25,30   | 2015NE800481                  | 2                    |
| 1012/2014 | 77      | Proveta em polipropileno autoclavável translúcido, com graduação impressa em alto relevo, bico vertedor na parte superior, base em polipropileno, com subdivisões de 1ml. Capacidade de 100ml.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal         | Adriana Gradela                  | 1           | UND     | R\$ 4,00    | 2015NE800479                  | 1                    |
| 1012/2014 | 78      | Proveta 100 mL, fabricada em poliestireno (translúcido), autoclavável a 121°C, Graduação em relevo, base hexagonal ou redonda com ótima estabilidade.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal         | Adriana Gradela                  | 1           | UND     | R\$ 5,00    | 2015NE800477                  | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                    | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|--------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 1012/2014 | 87      | Termômetro de vidro. Especificações: De imersão total, escala interna de vidro, capilar transparente, enchimento ecológico com líquido vermelho. Escala de temperatura: De -10°C+110°C, divisão de 1°C e limite de erro de ±2°C. Dimensões: Diâmetro de 7-8mm e comprimento de 260mm.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   HISTOLOGIA 2                           | TAÍS JOBARD SILVA E MACEDO     | 4           | UND     | R\$ 114,20  | Saldo Insuficiente            | 0                    |
| 1012/2014 | 89      | Termômetro digital. Especificações mínimas exigidas: Termômetro de máxima e mínima digital, dotado de botão para zerar memória e sonda com cabo de 2,3m para medir temperaturas externas, permite leituras em °C ou °F, capaz de medir e apresentar através do display duplo temperaturas internas e externas simultaneamente. Faixa de temperatura interna de -10°C a +50°C e faixa de temperatura externa de -50°C a +70°C. Garantia mínima de 12 meses. Acompanha pilha. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues              | 1           | UND     | R\$ 46,99   | 2015NE800478                  | 1                    |
| 1012/2014 | 89      | Termômetro digital. Especificações mínimas exigidas: Termômetro de máxima e mínima digital, dotado de botão para zerar memória e sonda com cabo de 2,3m para medir temperaturas externas, permite leituras em °C ou °F, capaz de medir e apresentar através do display duplo temperaturas internas e externas simultaneamente. Faixa de temperatura interna de -10°C a +50°C e faixa de temperatura externa de -50°C a +70°C. Garantia mínima de 12 meses. Acompanha pilha. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos | 1           | UND     | R\$ 46,99   | 2015NE800478                  | 1                    |
| 1012/2014 | 91      | Tubo cônico em polipropileno com tampa para realização de reação em cadeia da polimerase (PCR). Com capacidade para 0,2ml. Autoclavável e certificado com relação à ausência de DNA, DNase, RNase e pirogênio. Pacote com 1.000 unidades.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Doenças Infecciosas     | Mateus Matiuizi da Costa       | 8           | UND     | R\$ 792,00  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1016/2014 | 21      | BASTÃO DE VIDRO 10 X 300 COMPRIM COM PONTA LAPIADA  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Doenças Infecciosas     | Mateus Matiuizi da Costa       | 8           | UND     | R\$ 12,64   | 2015NE800933                  | 3                    |
| 1016/2014 | 34      | Bureta Graduada - Com torneira de teflon - Capacidade 50 mL   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia           | Adriana Mayumi Yano de Melo    | 1           | UND     | R\$ 20,50   | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1016/2014 | 35      | Cadinho de Vidro (Gooch) com placa porosa 50ml - Porosidade 1 - de 100 à 160 micras.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes         | 20          | UND     | R\$ 269,00  | 2015NE800931                  | 10                   |
| 1016/2014 | 37      | Dessecador de vidro a vácuo completo, dotado de tampa, luva e disco de porcelana. Diâmetro interno de 250mm.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes         | 2           | UND     | R\$ 454,00  | 2015NE800931                  | 2                    |
| 1016/2014 | 58      | Pipeta Sorológica graduada de vidro cap. 10ml 1/10  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes         | Alexandre Coutinho Antonelli   | 4           | UND     | R\$ 5,40    | 2015NE800935                  | 2                    |
| 1016/2014 | 60      | Pipeta sorológica graduada de vidro cap. 5ml 1/10   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes         | Alexandre Coutinho Antonelli   | 4           | UND     | R\$ 4,32    | 2015NE800935                  | 4                    |
| 1016/2014 | 82      | Tubo de ensaio vidro 16x100, fundo redondo  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes         | 40          | UND     | R\$ 6,80    | 2015NE800931                  | 40                   |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                    | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|--------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 1016/2014 | 88      | Vidro de relógio em Polipropileno, diâmetro 100mm   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli   | 20          | UND     | R\$ 51,16   | 2015NE800931                  | 20                   |
| 1016/2014 | 89      | Vidro farmacêutico com rosca. Vidro âmbar. Tampa com rosca, Capacidade 10 ml.                       | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia             | Adriana Mayumi Yano de Melo    | 160         | UND     | R\$ 166,40  | 2015NE800931                  | 160                  |
| 1016/2014 | 93      | Vidro farmacêutico com rosca. Vidro âmbar. Tampa com rosca, Capacidade 500 ml.                      | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati  | 10          | UND     | R\$ 31,50   | 2015NE800931                  | 5                    |
| 1021/2014 | 6       | ACETATO DE SÓDIO 3H2O PA - 99% (Frasco com 250G)  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica                | Wagner Pereira felix           | 4           | Frasco  | R\$ 26,00   | 2015NE800970                  | 4                    |
| 1021/2014 | 6       | ACETATO DE SÓDIO 3H2O PA - 99% (Frasco com 250G)  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE   | Francesca Silva Dias Nobre     | 1           | Frasco  | R\$ 6,50    | 2015NE800970                  | 1                    |
| 1021/2014 | 7       | Acetona P.A 99,5% (Frasco com 1L).(Produto químico controlado pelo Polícia Federal).                | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica                | Wagner Pereira felix           | 5           | Frasco  | R\$ 70,00   | 2015NE800970                  | 5                    |
| 1021/2014 | 16      | Ácido clorídrico 1 N - frasco com 1.000mL.(Produto químico controlado pelo Polícia Federal).        | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE   | Rogério Manoel Lemes de Campos | 2           | Frasco  | R\$ 16,40   | 2015NE800970                  | 2                    |
| 1021/2014 | 35      | ÁCIDO sulfúrico pa acs 95-98%, (Frasco com 1 L) .(Produto químico controlado pelo Polícia Federal). | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE   | Rogério Manoel Lemes de Campos | 2           | Frasco  | R\$ 69,98   | 2015NE800970                  | 1                    |
| 1021/2014 | 43      | Agar Bacteriológico, (Frasco com 500g)  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Doenças Infecciosas       | Mateus Matiuizi da Costa       | 3           | Frasco  | R\$ 612,00  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1021/2014 | 43      | Agar Bacteriológico, (Frasco com 500g)  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE   | Francesca Silva Dias Nobre     | 1           | Frasco  | R\$ 204,00  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1021/2014 | 47      | Agar Contagem de Placas - PCA. Frasco com 500g.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Doenças Infecciosas       | Mateus Matiuizi da Costa       | 1           | Frasco  | R\$ 150,22  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1021/2014 | 47      | Agar Contagem de Placas - PCA. Frasco com 500g.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE   | Francesca Silva Dias Nobre     | 1           | Frasco  | R\$ 150,22  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1021/2014 | 48      | Agar de desoxicolato-lisina-xilose -XLD. Frasco com 500g.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Doenças Infecciosas       | Mateus Matiuizi da Costa       | 2           | Frasco  | R\$ 318,00  | 2015NE800965                  | 2                    |
| 1021/2014 | 48      | Agar de desoxicolato-lisina-xilose -XLD. Frasco com 500g.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE   | Francesca Silva Dias Nobre     | 1           | Frasco  | R\$ 159,00  | 2015NE800965                  | 1                    |
| 1021/2014 | 49      | Agar Hektoen Entérico. Frasco com 500g.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Doenças Infecciosas       | Mateus Matiuizi da Costa       | 1           | Frasco  | R\$ 180,00  | 2015NE800965                  | 1                    |
| 1021/2014 | 49      | Agar Hektoen Entérico. Frasco com 500g.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE   | Francesca Silva Dias Nobre     | 1           | Frasco  | R\$ 180,00  | 2015NE800965                  | 1                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                 | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|-----------------------------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 1021/2014 | 53      | Ágar Nutriente. Frasco com 500g.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Doenças Infecciosas     | Mateus Matiuizi da Costa    | 2           | Frasco  | R\$ 262,00  | 2015NE800965                  | 2                    |
| 1021/2014 | 55      | AGAR SABOURAUD DEXTROSE, COM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Doenças Infecciosas     | Mateus Matiuizi da Costa    | 1           | Frasco  | R\$ 135,30  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1021/2014 | 55      | AGAR SABOURAUD DEXTROSE, COM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia           | Adriana Mayumi Yano de Melo | 1           | Frasco  | R\$ 135,30  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1021/2014 | 56      | *Agar Salmonella Shigella (Agar SS) (Frasco com 500 g) com tampa rosqueável e lacre de segurança.    | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Doenças Infecciosas     | Mateus Matiuizi da Costa    | 1           | Frasco  | R\$ 145,28  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1021/2014 | 61      | Água Peptona Tamponada. Frasco com 500g.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Doenças Infecciosas     | Mateus Matiuizi da Costa    | 2           | Frasco  | R\$ 284,00  | 2015NE800965                  | 2                    |
| 1021/2014 | 75      | Baird Parker (Ágar).Frasco com 500g.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Doenças Infecciosas     | Mateus Matiuizi da Costa    | 1           | Frasco  | R\$ 215,00  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1021/2014 | 76      | Base de Ágar Sangue.Frasco com 500g.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Doenças Infecciosas     | Mateus Matiuizi da Costa    | 2           | Frasco  | R\$ 300,00  | 2015NE800965                  | 2                    |
| 1021/2014 | 78      | Bicarbonato de sódio PA 99,7%,(Frasco com 1000 g)  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes      | 4           | Frasco  | R\$ 48,00   | 2015NE800967                  | 4                    |
| 1021/2014 | 80      | BIS-ACRILAMIDA EM PÓ, PESO MOLECULAR 154.15, COM EMBALAGEM DE 500g                                   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica              | Wagner Pereira felix        | 1           | Frasco  | R\$ 722,00  | 2015NE800971                  | 1                    |
| 1021/2014 | 80      | BIS-ACRILAMIDA EM PÓ, PESO MOLECULAR 154.15, COM EMBALAGEM DE 500g                                   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE | Francesca Silva Dias Nobre  | 1           | Frasco  | R\$ 722,00  | 2015NE800971                  | 1                    |
| 1021/2014 | 83      | Brometo de cetil trimetil amônio 99%. Frasco com 500g.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Caprinocultura e Ovinocultura          | Sandra Mari Yamamoto        | 2           | Frasco  | R\$ 281,88  | 2015NE800970                  | 2                    |
| 1021/2014 | 83      | Brometo de cetil trimetil amônio 99%. Frasco com 500g.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes      | 2           | Frasco  | R\$ 281,88  | 2015NE800970                  | 2                    |
| 1021/2014 | 93      | CALDO VERDE BRILHANTE BILE 2%, COM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Doenças Infecciosas     | Mateus Matiuizi da Costa    | 1           | Frasco  | R\$ 238,90  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1021/2014 | 95      | CARBONATO DE CÁLCIO PA 99% , (Frasco com 500g)   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica              | Wagner Pereira felix        | 1           | Frasco  | R\$ 7,80    | 2015NE800967                  | 1                    |
| 1021/2014 | 96      | CARBONATO DE SODIO ANIDRO PA 99% .Frasco com 500g.(Produto químico controlado pelo Polícia Federal). | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica              | Wagner Pereira felix        | 1           | Frasco  | R\$ 8,10    | 2015NE800969                  | 1                    |
| 1021/2014 | 112     | Cloreto de ferro III (férico) (FeCl3.6H2O) 97% P.A.(Frasco com 500g)                                 | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes      | 2           | Frasco  | R\$ 83,80   | 2015NE800970                  | 2                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                    | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|--------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1021/2014 | 130     | Dextrose- Glucose D (+) P.A . Frasco com 500g.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica              | Wagner Pereira felix           | 1           | Frasco  | R\$ 29,00   | 2015NE800970  | 1                    |
| 1021/2014 | 142     | Ditiotreitól - 5g  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica              | Wagner Pereira felix           | 1           | Frasco  | R\$ 320,20  | 2015NE800971  | 1                    |
| 1021/2014 | 148     | EOSINA amarelada, em po, para microscopia. Validade minima: 03 anos Embalagem: frasco com 25 gramas. Na embalagem de vera estar impresso dados de identificacao do produto em portugues, contendo limite maximo de impurezas, especificacoes A.C.S., peso e form | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                                | Edilson Soares Lopes Júnior    | 1           | Frasco  | R\$ 23,05   | 2015NE800971  | 1                    |
| 1021/2014 | 149     | Éter de petróleo P.A. (30-60°C; 1L = 0,65Kg). Frasco com 1.000ml.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes         | 4           | Frasco  | R\$ 134,08  | 2015NE800970  | 3                    |
| 1021/2014 | 149     | Éter de petróleo P.A. (30-60°C; 1L = 0,65Kg). Frasco com 1.000ml.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos | 2           | Frasco  | R\$ 67,04   | 2015NE800970  | 2                    |
| 1021/2014 | 150     | Éter etílico (éter sulfúrico) 98% P.A./ACS (1L).(Produto químico controlado pelo Polícia Federal).   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica              | Wagner Pereira felix           | 5           | Frasco  | R\$ 225,00  | 2015NE800970  | 5                    |
| 1021/2014 | 150     | Éter etílico (éter sulfúrico) 98% P.A./ACS (1L).(Produto químico controlado pelo Polícia Federal).   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Genética                | João José de Simoni Gouveia    | 1           | Frasco  | R\$ 45,00   | 2015NE800970  | 1                    |
| 1021/2014 | 150     | Éter etílico (éter sulfúrico) 98% P.A./ACS (1L).(Produto químico controlado pelo Polícia Federal).   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                        | Mabel Freitas Cordeiro         | 1           | Frasco  | R\$ 45,00   | 2015NE800970  | 1                    |
| 1021/2014 | 158     | Formaldeído (formol) 37% PA ACS 1000 mL  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   HISTOLOGIA 2                           | TAÍS JOBARD SILVA E MACEDO     | 10          | Frasco  | R\$ 90,00   | 2015NE800970  | 10                   |
| 1021/2014 | 161     | fosfato de sódio dibásico frasco de 500 g  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Histologia Animal       | Maria Helena Tavares de Matos  | 2           | Frasco  | R\$ 22,00   | 2015NE800970  | 2                    |
| 1021/2014 | 164     | Fosfato de sódio monobásico anidro-500 g   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Histologia Animal       | Maria Helena Tavares de Matos  | 2           | Frasco  | R\$ 28,00   | 2015NE800970  | 2                    |
| 1021/2014 | 167     | Glicerina (glicerol) líquida incolor (C3H8O3) pureza mínima de 99,5% P.A./ACS (1L = 1,26Kg e PM = 92,09 g/mol). Frasco com 1000ml.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues              | 1           | Frasco  | R\$ 19,47   | 2015NE800967  | 1                    |
| 1021/2014 | 168     | GLICINA PARA BIOLOGIA MOLECULAR 98,5% (500g)   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica              | Wagner Pereira felix           | 1           | Frasco  | R\$ 275,50  | 2015NE800970  | 1                    |
| 1021/2014 | 178     | HIDROXIDO DE POTÁSSIO (LENTILHAS) PA 1 Kg.(Produto químico controlado pelo Polícia Federal).   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Caprinocultura e Ovinocultura          | Sandra Mari Yamamoto           | 2           | Frasco  | R\$ 51,80   | 2015NE800970  | 2                    |
| 1021/2014 | 180     | HIDROXIDO DE SODIO PA LENTILHAS PA 97% (1kg)   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Caprinocultura e Ovinocultura          | Sandra Mari Yamamoto           | 2           | Frasco  | R\$ 60,00   | 2015NE800970  | 2                    |
| 1021/2014 | 180     | HIDROXIDO DE SODIO PA LENTILHAS PA 97% (1kg)   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes         | 4           | Frasco  | R\$ 120,00  | 2015NE800970  | 4                    |
| 1021/2014 | 181     | Hipoclorito de sódio 5-6% PA (1L)  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Caprinocultura e Ovinocultura          | Sandra Mari Yamamoto           | 5           | Frasco  | R\$ 49,00   | 2015NE800970  | 5                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                   | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|-------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 1021/2014 | 184     | lodo p.a.(ressublimado) - a.c.s., frasco com 100 g.(Produto químico controlado pelo Polícia Federal). | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes        | 1           | Frasco  | R\$ 55,50   | 2015NE800970                  | 1                    |
| 1021/2014 | 185     | Lactobacillus MRS agar 500g   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes        | 1           | Frasco  | R\$ 240,00  | 2015NE800969                  | 1                    |
| 1021/2014 | 185     | Lactobacillus MRS agar 500g   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE | Francesca Silva Dias Nobre    | 2           | Frasco  | R\$ 480,00  | 2015NE800969                  | 2                    |
| 1021/2014 | 186     | Lactose P.A. 1000g  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica              | Wagner Pereira felix          | 1           | Frasco  | R\$ 30,00   | 2015NE800969                  | 1                    |
| 1021/2014 | 186     | Lactose P.A. 1000g  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes        | 2           | Frasco  | R\$ 60,00   | 2015NE800969                  | 2                    |
| 1021/2014 | 186     | Lactose P.A. 1000g  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE | Francesca Silva Dias Nobre    | 1           | Frasco  | R\$ 30,00   | 2015NE800969                  | 1                    |
| 1021/2014 | 191     | L-TRIPTOFANO, 25 g  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues             | 1           | Frasco  | R\$ 58,88   | 2015NE800971                  | 1                    |
| 1021/2014 | 210     | Peptona Bacteriológica 500g   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica              | Wagner Pereira felix          | 2           | Frasco  | R\$ 374,00  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1021/2014 | 212     | PERÓXIDO DE HIDROGENIO PA 30%, (1L)   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Histologia Animal       | Maria Helena Tavares de Matos | 2           | Frasco  | R\$ 44,60   | 2015NE800967                  | 2                    |
| 1021/2014 | 215     | P-TOLUIDINA. Frasco com 250g.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE | Francesca Silva Dias Nobre    | 1           | Frasco  | R\$ 150,00  | 2015NE800969                  | 1                    |
| 1021/2014 | 216     | Rappaport Vassiliadis (Caldo) 500g  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE | Francesca Silva Dias Nobre    | 1           | Frasco  | R\$ 213,95  | 2015NE800971                  | 1                    |
| 1021/2014 | 221     | Sacarose P.A. (500 g)   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues             | 5           | Frasco  | R\$ 27,50   | 2015NE800970                  | 5                    |
| 1021/2014 | 221     | Sacarose P.A. (500 g)   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica              | Wagner Pereira felix          | 2           | Frasco  | R\$ 11,00   | 2015NE800970                  | 2                    |
| 1021/2014 | 239     | Sulfato de amônio PA- (1000 g)  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica              | Wagner Pereira felix          | 20          | Frasco  | R\$ 200,00  | 2015NE800970                  | 4                    |
| 1021/2014 | 245     | Sulfato de magnésio heptahidratado- (500 g).  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes        | 2           | Frasco  | R\$ 16,60   | 2015NE800970                  | 2                    |
| 1021/2014 | 245     | Sulfato de magnésio heptahidratado- (500 g).  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE | Francesca Silva Dias Nobre    | 1           | Frasco  | R\$ 8,30    | 2015NE800970                  | 1                    |
| 1021/2014 | 249     | SULFATO DE ZINCO (7 H2O) PA ACS 500g Nuclear  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues             | 1           | Frasco  | R\$ 38,73   | 2015NE800967                  | 1                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                    | Qtd - itens | Unidade             | Valor (R\$) | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 1021/2014 | 250     | Sulfato ferroso amoniacal, Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O (Sal de Mohr), 500g  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia             | Adriana Mayumi Yano de Melo    | 2           | Frasco              | R\$ 40,90   | 2015NE800971                  | 2                    |
| 1021/2014 | 255     | TEMED (N,N,N,N, - Tetrametiletenodiamina) (líquido), 100mL  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE   | Francesca Silva Dias Nobre     | 1           | Frasco              | R\$ 193,90  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1021/2014 | 265     | TRIS BASE 500 G   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues              | 1           | Frasco              | R\$ 114,99  | 2015NE800968                  | 1                    |
| 1021/2014 | 268     | Uréia PA 99% - 1Kg  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica                | Wagner Pereira felix           | 1           | Frasco              | R\$ 8,30    | 2015NE800970                  | 1                    |
| 1021/2014 | 275     | CALDO INFUSO CEREBRO E CORAÇÃO 500 GR   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Doenças Infecciosas       | Mateus Matiuzzi da Costa       | 3           | Frasco              | R\$ 627,90  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1021/2014 | 275     | CALDO INFUSO CEREBRO E CORAÇÃO 500 GR   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE   | Francesca Silva Dias Nobre     | 1           | Frasco              | R\$ 209,30  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1021/2014 | 281     | PARAFINA GRANULADA, GRAU DE PUREZA 99%, COM EMBALAGEM DE 1000 GRAMAS  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   HISTOLOGIA 2                             | TAÍS JOBARD SILVA E MACEDO     | 5           | Frasco              | R\$ 195,00  | 2015NE800971                  | 2                    |
| 1021/2014 | 281     | PARAFINA GRANULADA, GRAU DE PUREZA 99%, COM EMBALAGEM DE 1000 GRAMAS  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal           | Adriana Gradela                | 2           | Frasco              | R\$ 78,00   | 2015NE800971                  | 2                    |
| 1021/2014 | 281     | PARAFINA GRANULADA, GRAU DE PUREZA 99%, COM EMBALAGEM DE 1000 GRAMAS  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati  | 4           | Frasco              | R\$ 156,00  | 2015NE800971                  | 2                    |
| 1021/2014 | 288     | Sulfato de manganês II (oso) monohidratado Frasco com 100g  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE   | Francesca Silva Dias Nobre     | 1           | Frasco              | R\$ 9,00    | 2015NE800970                  | 1                    |
| 1024/2014 | 4       | Detergente neutro com alta concentração de agentes emulsionantes. Galão de 5L diluição de 1:5                 | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE   | Rogério Manoel Lemes de Campos | 5           | galão               | R\$ 42,40   | 2015NE800938                  | 5                    |
| 1024/2014 | 5       | Detergente neutro galão com 5 Litros. Prazo de validade de no mínimo de 10 meses a contar da data da entrega. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Caprinocultura e Ovinocultura            | Sandra Mari Yamamoto           | 2           | galão               | R\$ 15,52   | 2015NE800938                  | 1                    |
| 1024/2014 | 5       | Detergente neutro galão com 5 Litros. Prazo de validade de no mínimo de 10 meses a contar da data da entrega. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   HISTOLOGIA 2                             | TAÍS JOBARD SILVA E MACEDO     | 5           | galão               | R\$ 38,80   | 2015NE800938                  | 2                    |
| 1024/2014 | 5       | Detergente neutro galão com 5 Litros. Prazo de validade de no mínimo de 10 meses a contar da data da entrega. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica II             | José Fernando Bibiano de Melo  | 6           | galão               | R\$ 46,56   | 2015NE800938                  | 3                    |
| 1024/2014 | 6       | Detergentes Concentrados Neutro . Frasco com 5 litros.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati  | 2           | Frasco              | R\$ 14,96   | 2015NE800938                  | 2                    |
| 1024/2014 | 13      | Papel Toalha interfolhado Branco 2 dobras 22 x 23cm c/1000  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues              | 5           | PACOTE C/ 1.000 UM. | R\$ 34,70   | 2015NE800936                  | 3                    |
| 1024/2014 | 13      | Papel Toalha interfolhado Branco 2 dobras 22 x 23cm c/1000  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Caprinocultura e Ovinocultura            | Sandra Mari Yamamoto           | 10          | PACOTE C/ 1.000 UM. | R\$ 69,40   | 2015NE800936                  | 6                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                             | Qtd - itens | Unidade             | Valor (R\$) | Nº do empenho      | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|---|-------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| 1024/2014 | 13      | Papel Toalha interfolhado Branco 2 dobras 22 x 23cm c/1000   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM                   | Alexandre Redson Soares da Silva        | 10          | PACOTE C/ 1.000 UM. | R\$ 69,40   | 2015NE800936       | 6                    |
| 1024/2014 | 13      | Papel Toalha interfolhado Branco 2 dobras 22 x 23cm c/1000   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati           | 10          | PACOTE C/ 1.000 UM. | R\$ 69,40   | 2015NE800936       | 7                    |
| 1024/2014 | 21      | SABÃO NEUTRO EM BARRA DE 200G, PACOTE COM 5 BARROS, TOTALIZANDO 1 KG. Prazo de validade de no mínimo de 10 meses a contar da data da entrega.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE   | Rogério Manoel Lemes de Campos          | 5           | PCT. 5 UNID.        | R\$ 17,35   | Saldo Insuficiente | 0                    |
| 1024/2014 | 21      | SABÃO NEUTRO EM BARRA DE 200G, PACOTE COM 5 BARROS, TOTALIZANDO 1 KG. Prazo de validade de no mínimo de 10 meses a contar da data da entrega.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati           | 2           | PCT. 5 UNID.        | R\$ 6,94    | Saldo Insuficiente | 0                    |
| 1025/2014 | 2       | Lâmina para bisturi estéril aço carbono modelo 21 ou 22. Caixa com 100 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS  | Ana Amélia Domingues Gomes              | 1           | CX.                 | R\$ 15,60   | 2015NE800748       | 1                    |
| 1025/2014 | 2       | Lâmina para bisturi estéril aço carbono modelo 21 ou 22. Caixa com 100 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli            | 2           | CX.                 | R\$ 31,20   | 2015NE800748       | 2                    |
| 1025/2014 | 2       | Lâmina para bisturi estéril aço carbono modelo 21 ou 22. Caixa com 100 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia                | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 3           | CX.                 | R\$ 46,80   | 2015NE800748       | 3                    |
| 1025/2014 | 2       | Lâmina para bisturi estéril aço carbono modelo 21 ou 22. Caixa com 100 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati           | 2           | CX.                 | R\$ 31,20   | 2015NE800748       | 2                    |
| 1025/2014 | 2       | Lâmina para bisturi estéril aço carbono modelo 21 ou 22. Caixa com 100 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                          | Mabel Freitas Cordeiro                  | 2           | CX.                 | R\$ 31,20   | 2015NE800748       | 2                    |
| 1025/2014 | 3       | Afastador de Farabeuf - 13 x 125mm fabricado em aço inox cirúrgico   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues                       | 4           | UND                 | R\$ 24,64   | 2015NE800763       | 4                    |
| 1025/2014 | 3       | Afastador de Farabeuf - 13 x 125mm fabricado em aço inox cirúrgico   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli            | 4           | UND                 | R\$ 24,64   | 2015NE800763       | 4                    |
| 1025/2014 | 4       | Agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, nº 40X12. Caixa com 100 unidades | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS  | Ana Amélia Domingues Gomes              | 2           | CX.                 | R\$ 8,80    | 2015NE800750       | 2                    |
| 1025/2014 | 5       | AGULHA DESCARTÁVEL PARA punção venosa acoplável a TUBO DE VÁCUO 25 X 0,8 - CX C/ 100. Caixa com 100 unidades   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM                   | Alexandre Redson Soares da Silva        | 5           | CX.                 | R\$ 56,25   | 2015NE800756       | 5                    |
| 1025/2014 | 5       | AGULHA DESCARTÁVEL PARA punção venosa acoplável a TUBO DE VÁCUO 25 X 0,8 - CX C/ 100. Caixa com 100 unidades   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS  | Ana Amélia Domingues Gomes              | 5           | CX.                 | R\$ 56,25   | 2015NE800756       | 5                    |





UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino   | Responsável                             | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|---|---|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1025/2014 | 6       | Agulha hipodérmica indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos. Medida: 30 X 8 (21G X 1 1/4) Agulha em aço inoxidável, siliconizada, com tampa protetora em PVC. Cânula com parede fina e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. Canhão em polipropileno colorido (padrão universal). Atóxica, apirrogênica, descartável e atraumática. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. caixa com 100 unidades | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM                  | Alexandre Redson Soares da Silva        | 5           | CX.     | R\$ 25,00   | 2015NE800748  | 5                    |
| 1025/2014 | 6       | Agulha hipodérmica indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos. Medida: 30 X 8 (21G X 1 1/4) Agulha em aço inoxidável, siliconizada, com tampa protetora em PVC. Cânula com parede fina e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. Canhão em polipropileno colorido (padrão universal). Atóxica, apirrogênica, descartável e atraumática. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. caixa com 100 unidades | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS | Ana Amélia Domingues Gomes              | 3           | CX.     | R\$ 15,00   | 2015NE800748  | 3                    |
| 1025/2014 | 6       | Agulha hipodérmica indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos. Medida: 30 X 8 (21G X 1 1/4) Agulha em aço inoxidável, siliconizada, com tampa protetora em PVC. Cânula com parede fina e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. Canhão em polipropileno colorido (padrão universal). Atóxica, apirrogênica, descartável e atraumática. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. caixa com 100 unidades | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes          | Alexandre Coutinho Antonelli            | 2           | CX.     | R\$ 10,00   | 2015NE800748  | 2                    |
| 1025/2014 | 6       | Agulha hipodérmica indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos. Medida: 30 X 8 (21G X 1 1/4) Agulha em aço inoxidável, siliconizada, com tampa protetora em PVC. Cânula com parede fina e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. Canhão em polipropileno colorido (padrão universal). Atóxica, apirrogênica, descartável e atraumática. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. caixa com 100 unidades | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia               | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 2           | CX.     | R\$ 10,00   | 2015NE800748  | 2                    |
| 1025/2014 | 7       | Agulha para coleta multipla de sangue a vacuo, medindo 25 X 7 (21G1), canhao de cor verde com bisel trifacetado, siliconizada, esterilizada a Oxido de Etileno (ETO), embalagem unitaria em plastico com lacre de segurancia em papel, contendo: calibre da agulha, numero de lote.- Caixa com 100 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes          | Alexandre Coutinho Antonelli            | 4           | CX.     | R\$ 51,00   | 2015NE800756  | 4                    |
| 1025/2014 | 7       | Agulha para coleta multipla de sangue a vacuo, medindo 25 X 7 (21G1), canhao de cor verde com bisel trifacetado, siliconizada, esterilizada a Oxido de Etileno (ETO), embalagem unitaria em plastico com lacre de segurancia em papel, contendo: calibre da agulha, numero de lote.- Caixa com 100 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal          | Adriana Gradela                         | 1           | CX.     | R\$ 12,75   | 2015NE800756  | 1                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                       | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1025/2014 | 9       | Agulha de sutura 1/2 círculo cortante tipo G tamanho 12 a 15   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli      | 4           | UND     | R\$ 92,00   | 2015NE800756  | 4                    |
| 1025/2014 | 13      | AGULHA, 25 x 7, descartável, estéril, atóxica, aterogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, rígida e centraliza, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhao. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, com abertura em pétala. Validade de no mínimo 1 (um) ano. Apresentar registro do produto junto a ANVISA e certificado de boas práticas de fabricação junto a ANVISA. caixa com 100 unidades | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM                   | Alexandre Redson Soares da Silva  | 10          | CX.     | R\$ 44,00   | 2015NE800750  | 10                   |
| 1025/2014 | 14      | Álcool iodado - frasco com 1.000mL.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM                   | Alexandre Redson Soares da Silva  | 5           | UND     | R\$ 47,75   | 2015NE800750  | 5                    |
| 1025/2014 | 14      | Álcool iodado - frasco com 1.000mL.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal           | Adriana Gradela                   | 2           | UND     | R\$ 19,10   | 2015NE800750  | 2                    |
| 1025/2014 | 15      | Algodão hidrófilo - apresentação em camadas uniformes e contínuas de 1 a 1,5 cm, cor branca, características adicionais: macio, homogêneo, sem impurezas, inodoro, boa absorção, tipo embalagem individual saco plástico pacote com 500 g  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE   | Rogério Manoel Lemes de Campos    | 4           | PCT.    | R\$ 33,20   | 2015NE800748  | 4                    |
| 1025/2014 | 16      | Algodão Hidrófilo - 500 gramas - Composição: 100%Algodão Hidrófilo.Uso único.Não estéril.Utilização: higiene e limpeza. Validade: 5 anos após envase.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM                   | Alexandre Redson Soares da Silva  | 5           | PCT.    | R\$ 41,50   | 2015NE800748  | 5                    |
| 1025/2014 | 16      | Algodão Hidrófilo - 500 gramas - Composição: 100%Algodão Hidrófilo.Uso único.Não estéril.Utilização: higiene e limpeza. Validade: 5 anos após envase.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal           | Adriana Gradela                   | 2           | PCT.    | R\$ 16,60   | 2015NE800748  | 2                    |
| 1025/2014 | 22      | Bandeja Retangular Inox: Comprimento: 30cm;Largura:20cm;Altura: 4cm  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli      | 2           | UND     | R\$ 100,00  | 2015NE800748  | 2                    |
| 1025/2014 | 22      | Bandeja Retangular Inox: Comprimento: 30cm;Largura:20cm;Altura: 4cm  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal           | Adriana Gradela                   | 1           | UND     | R\$ 50,00   | 2015NE800748  | 1                    |
| 1025/2014 | 25      | Cabo de bisturi nº4 para lâmina descartável de 20 a 24, confeccionado em aço inoxidável de primeira qualidade  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli      | 4           | UND     | R\$ 20,40   | 2015NE800763  | 4                    |
| 1025/2014 | 25      | Cabo de bisturi nº4 para lâmina descartável de 20 a 24, confeccionado em aço inoxidável de primeira qualidade  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati     | 10          | UND     | R\$ 51,00   | 2015NE800763  | 10                   |
| 1025/2014 | 26      | CAMPO operatório não estéril 45 cm x 50cm, pacote com 50 unid. Confeccionado com 4 (quatro) camadas em tecido macio e neutro; altamente absorvente; isento de impurezas. Apresentar certificado de boas práticas. Apresentar registro do produto junto a ANVISA e certificado de boas práticas de fabricação junto a ANVISA. Pacote com 50 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela           | Daniela da Silva Pereira Campinho | 10          | PCT.    | R\$ 421,50  | 2015NE800746  | 10                   |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                             | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|---|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1025/2014 | 26      | CAMPO operatório não estéril 45 cm x 50cm, pacote com 50 unid. Confeccionado com 4 (quatro) camadas em tecido macio e neutro; altamente absorvente; isento de impurezas. Apresentar certificado de boas práticas. Apresentar registro do produto junto a ANVISA e certificado de boas práticas de fabricação junto a ANVISA. Pacote com 50 unidades    | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes | Alexandre Coutinho Antonelli            | 4           | PCT.    | R\$ 168,60  | 2015NE800746  | 4                    |
| 1025/2014 | 26      | CAMPO operatório não estéril 45 cm x 50cm, pacote com 50 unid. Confeccionado com 4 (quatro) camadas em tecido macio e neutro; altamente absorvente; isento de impurezas. Apresentar certificado de boas práticas. Apresentar registro do produto junto a ANVISA e certificado de boas práticas de fabricação junto a ANVISA. Pacote com 50 unidades    | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                | Mabel Freitas Cordeiro                  | 2           | PCT.    | R\$ 84,30   | 2015NE800746  | 2                    |
| 1025/2014 | 30      | CATETER, jelco, de teflon, esteril, descartavel, flexivel, nº 20. Embalagem individual, papel grau cirurgico e filme termoplástico, abertura em petala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricacao, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                  | Marcelo Domingues                       | 1           | CX.     | R\$ 58,86   | 2015NE800746  | 1                    |
| 1025/2014 | 30      | CATETER, jelco, de teflon, esteril, descartavel, flexivel, nº 20. Embalagem individual, papel grau cirurgico e filme termoplástico, abertura em petala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricacao, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM         | Alexandre Redson Soares da Silva        | 10          | CX.     | R\$ 588,60  | 2015NE800746  | 10                   |
| 1025/2014 | 30      | CATETER, jelco, de teflon, esteril, descartavel, flexivel, nº 20. Embalagem individual, papel grau cirurgico e filme termoplástico, abertura em petala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricacao, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes | Alexandre Coutinho Antonelli            | 2           | CX.     | R\$ 117,72  | 2015NE800746  | 2                    |
| 1025/2014 | 35      | ELETRODO ECG ADULTO C/100 UN. eletrodo para ECG, monitorização geral, e para diagnostico, com boa relação custo-benefício e alto desempenho. Hidrogel adesivo condutivo. Pacote com 100 unidades   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia      | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 1           | PCT.    | R\$ 24,90   | 2015NE800748  | 1                    |
| 1025/2014 | 36      | EQUIPO macrogotas, com injetor lateral, para infusões endovenosas de uso único, estéril e apirogênica. Projetado de forma a garantir uma perfeita adaptação e funcionalidade em recipientes de solução parenteral em todas as variações. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala.                      | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes | Alexandre Coutinho Antonelli            | 60          | UND     | R\$ 75,00   | 2015NE800750  | 60                   |
| 1025/2014 | 36      | EQUIPO macrogotas, com injetor lateral, para infusões endovenosas de uso único, estéril e apirogênica. Projetado de forma a garantir uma perfeita adaptação e funcionalidade em recipientes de solução parenteral em todas as variações. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala.                      | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia      | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 30          | UND     | R\$ 37,50   | 2015NE800750  | 30                   |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
**Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi**  
**Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes**

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                             | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|---|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1025/2014 | 37      | "EQUIPO MICROGOTAS, com injetor lateral, para infusões endovenosas de uso único, estéril e apirogênica. Projetado de forma a garantir uma perfeita adaptação e funcionalidade em recipientes de solução parenteral em todas as variações. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em petala."  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela | Daniela da Silva Pereira Campinho       | 50          | UND     | R\$ 61,50   | 2015NE800750  | 50                   |
| 1025/2014 | 41      | Esparadrapo em rolo, de 10cm de largura por 50 metros de comprimento, confeccionado em tecido 100% algodão, impermeável, massa adesiva em base de borracha natural.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes | Alexandre Coutinho Antonelli            | 5           | rolo    | R\$ 27,15   | 2015NE800756  | 5                    |
| 1025/2014 | 41      | Esparadrapo em rolo, de 10cm de largura por 50 metros de comprimento, confeccionado em tecido 100% algodão, impermeável, massa adesiva em base de borracha natural.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal | Adriana Gradela                         | 4           | rolo    | R\$ 21,72   | 2015NE800756  | 4                    |
| 1025/2014 | 41      | Esparadrapo em rolo, de 10cm de largura por 50 metros de comprimento, confeccionado em tecido 100% algodão, impermeável, massa adesiva em base de borracha natural.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia      | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 3           | rolo    | R\$ 16,29   | 2015NE800756  | 3                    |
| 1025/2014 | 42      | Estetoscópio/Fonendoscópio próprio para ensino - modelo Littmann Classic II Teaching ou qualidade similar. Permite auscultar sons por duas pessoas simultaneamente, ideal para ser utilizado nos processos de aprendizagem Aluno/Professor. Possui dois tubos e duas hastas acopladas em um mesmo auscultador, o que permite auscultar sons por duas pessoas simultaneamente, ideal para ser utilizado nos processos de aprendizagem. Com excelente acústica para auscultação geral. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                  | Marcelo Domingues                       | 4           | UND     | R\$ 324,00  | 2015NE800747  | 4                    |
| 1025/2014 | 42      | Estetoscópio/Fonendoscópio próprio para ensino - modelo Littmann Classic II Teaching ou qualidade similar. Permite auscultar sons por duas pessoas simultaneamente, ideal para ser utilizado nos processos de aprendizagem Aluno/Professor. Possui dois tubos e duas hastas acopladas em um mesmo auscultador, o que permite auscultar sons por duas pessoas simultaneamente, ideal para ser utilizado nos processos de aprendizagem. Com excelente acústica para auscultação geral. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM         | Alexandre Redson Soares da Silva        | 1           | UND     | R\$ 81,00   | 2015NE800747  | 1                    |
| 1025/2014 | 45      | Estojo p/ instrumentos cirúrgicos em aço inox - 20x10x05cm   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                  | Marcelo Domingues                       | 2           | UND     | R\$ 96,40   | 2015NE800748  | 2                    |
| 1025/2014 | 45      | Estojo p/ instrumentos cirúrgicos em aço inox - 20x10x05cm   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela | Daniela da Silva Pereira Campinho       | 3           | UND     | R\$ 144,60  | 2015NE800748  | 3                    |
| 1025/2014 | 45      | Estojo p/ instrumentos cirúrgicos em aço inox - 20x10x05cm   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes | Alexandre Coutinho Antonelli            | 2           | UND     | R\$ 96,40   | 2015NE800748  | 2                    |
| 1025/2014 | 46      | Estojo p/ instrumentos cirúrgicos em aço inox - 26x12x06cm   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                  | Marcelo Domingues                       | 2           | UND     | R\$ 144,64  | 2015NE800744  | 2                    |
| 1025/2014 | 46      | Estojo p/ instrumentos cirúrgicos em aço inox - 26x12x06cm   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela | Daniela da Silva Pereira Campinho       | 2           | UND     | R\$ 144,64  | 2015NE800744  | 2                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
**Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi**  
**Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes**

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                       | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1025/2014 | 46      | Estojo p/ instrumentos cirúrgicos em aço inox - 26x12x06cm   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes | Alexandre Coutinho Antonelli      | 2           | UND     | R\$ 144,64  | 2015NE800744  | 2                    |
| 1025/2014 | 46      | Estojo p/ instrumentos cirúrgicos em aço inox - 26x12x06cm   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal | Adriana Grabela                   | 1           | UND     | R\$ 72,32   | 2015NE800744  | 1                    |
| 1025/2014 | 51      | Fio Cat Gut Cromado s/ agulha, caixa com 12 - tamanho 0  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes | Alexandre Coutinho Antonelli      | 2           | CX.     | R\$ 137,40  | 2015NE800748  | 2                    |
| 1025/2014 | 52      | Fio Cat Gut Cromado s/ agulha, caixa com 24 - tamanho 4  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes | Alexandre Coutinho Antonelli      | 2           | CX.     | R\$ 151,26  | 2015NE800750  | 2                    |
| 1025/2014 | 53      | fio de sutura : ácido poliglicólico violeta, tamanho 0, caixa com 36 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela | Daniela da Silva Pereira Campinho | 1           | CX.     | R\$ 108,00  | 2015NE800751  | 1                    |
| 1025/2014 | 54      | fio de sutura : ácido poliglicólico violeta, tamanho 1, caixa com 36 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                  | Marcelo Domingues                 | 1           | CX.     | R\$ 108,00  | 2015NE800751  | 1                    |
| 1025/2014 | 54      | fio de sutura : ácido poliglicólico violeta, tamanho 1, caixa com 36 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela | Daniela da Silva Pereira Campinho | 1           | CX.     | R\$ 108,00  | 2015NE800751  | 1                    |
| 1025/2014 | 55      | Fio de sutura Cat Gut Cromado agulhado, caixa com 24. Para o fechamento de diferentes tecidos. Material reabsorvível e de baixo risco de reação alérgica;<br>- Agulha semi-circular 5,0 cm<br>- Embalados individualmente;<br>- Esterilizados por radiação gama;<br>- Cor do fio: bege<br>- Validade: 5 anos, se embalagem individual estiver inviolada. Tamanho : 2 | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes | Alexandre Coutinho Antonelli      | 2           | CX.     | R\$ 143,00  | 2015NE800750  | 2                    |
| 1025/2014 | 55      | Fio de sutura Cat Gut Cromado agulhado, caixa com 24. Para o fechamento de diferentes tecidos. Material reabsorvível e de baixo risco de reação alérgica;<br>- Agulha semi-circular 5,0 cm<br>- Embalados individualmente;<br>- Esterilizados por radiação gama;<br>- Cor do fio: bege<br>- Validade: 5 anos, se embalagem individual estiver inviolada. Tamanho : 2 | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                | Mabel Freitas Cordeiro            | 2           | CX.     | R\$ 143,00  | 2015NE800750  | 2                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                       | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1025/2014 | 58      | Fio de sutura Cat Gut Cromado agulhado, caixa com 24. Para o fechamento de diferentes tecidos. Material reabsorvível e de baixo risco de reação alérgica;<br>- Agulha semi-circular 4,0cm<br>- Embalados individualmente;<br>- Esterilizados por radiação gama;<br>- Cor do fio: bege<br>- Validade: 5 anos, se embalagem individual estiver inviolada. Tamanhos : 0 | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                        | Edilson Soares Lopes Júnior       | 1           | CX.     | R\$ 61,70   | 2015NE800751  | 1                    |
| 1025/2014 | 59      | Fio de sutura Cat Gut Cromado agulhado, caixa com 24. Para o fechamento de diferentes tecidos. Material reabsorvível e de baixo risco de reação alérgica;<br>- Agulha semi-circular 4,0cm<br>- Embalados individualmente;<br>- Esterilizados por radiação gama;<br>- Cor do fio: bege<br>- Validade: 5 anos, se embalagem individual estiver inviolada. Tamanhos : 1 | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                | Mabel Freitas Cordeiro            | 1           | CX.     | R\$ 61,70   | 2015NE800751  | 1                    |
| 1025/2014 | 60      | Fio de sutura Nylon Cirúrgico s/ agulha caixa com 24 (tamanho: 0)<br>Fio cirurgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, monofilamento, comprimento do fio 45cm.<br>Nylon Cirúrgico s/ agulha caixa com 24<br>Fio cirurgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, monofilamento, comprimento do fio 45cm.                                  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                        | Edilson Soares Lopes Júnior       | 1           | CX.     | R\$ 29,50   | 2015NE800744  | 1                    |
| 1025/2014 | 63      | GEL CARBOGEL, galão com 5000 mL- INDICAÇÃO: Exames como: ultra-som, ultra-sonografia, ecografos e dopplers. CARACTERÍSTICAS: * PH neutro. * Alta condutividade. * Não gorduroso. * Inodoro. * Denso. COR: Transparente   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM         | Alexandre Redson Soares da Silva  | 5           | UND     | R\$ 87,45   | 2015NE800748  | 5                    |
| 1025/2014 | 63      | GEL CARBOGEL, galão com 5000 mL- INDICAÇÃO: Exames como: ultra-som, ultra-sonografia, ecografos e dopplers. CARACTERÍSTICAS: * PH neutro. * Alta condutividade. * Não gorduroso. * Inodoro. * Denso. COR: Transparente   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                | Mabel Freitas Cordeiro            | 2           | UND     | R\$ 34,98   | 2015NE800748  | 2                    |
| 1025/2014 | 64      | GORRO cirúrgico descartável, cor branca, com elástico, 100% polipropileno, hipoalérgica e atóxica. Caixa com 100 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela | Daniela da Silva Pereira Campinho | 3           | CX.     | R\$ 23,85   | 2015NE800748  | 3                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
**Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi**  
**Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes**

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino   | Responsável                  | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|---|------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1025/2014 | 68      | LUVA, cirúrgica, numero 7,5, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme padrão hospitalar, com indicação de Mao direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura, numero visível no invólucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes          | Alexandre Coutinho Antonelli | 40          | PAR     | R\$ 31,60   | 2015NE800750  | 15                   |
| 1025/2014 | 69      | LUVA, cirúrgica, numero 8,0, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme padrão hospitalar, com indicação de Mao direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura, numero visível no invólucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes          | Alexandre Coutinho Antonelli | 40          | PAR     | R\$ 28,80   | 2015NE800763  | 23                   |
| 1025/2014 | 70      | Luva cirúrgica (par), estéril, Tamanho número 8,5, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 28 cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bioabsorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoaérgica, envólucro interno com identificação de mão direita e esquerda.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes          | Alexandre Coutinho Antonelli | 20          | PAR     | R\$ 15,40   | 2015NE800750  | 20                   |
| 1025/2014 | 74      | Luva para procedimento não cirúrgico látex de borracha liso, tamanho M. Caixa com 100 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   | Marcelo Domingues            | 19          | CX.     | R\$ 228,00  | 2015NE800750  | 10                   |
| 1025/2014 | 75      | Luva para procedimento tamanho grande (G), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 unidades.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   | Marcelo Domingues            | 19          | CX.     | R\$ 218,50  | 2015NE800750  | 19                   |
| 1025/2014 | 75      | Luva para procedimento tamanho grande (G), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 unidades.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Caprinocultura e Ovinocultura           | Sandra Mari Yamamoto         | 5           | CX.     | R\$ 57,50   | 2015NE800750  | 5                    |
| 1025/2014 | 75      | Luva para procedimento tamanho grande (G), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 unidades.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS | Ana Amélia Domingues Gomes   | 3           | CX.     | R\$ 34,50   | 2015NE800750  | 3                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                      | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1025/2014 | 75      | Luva para procedimento tamanho grande (G), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 unidades. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli     | 10          | CX.     | R\$ 115,00  | 2015NE800750  | 10                   |
| 1025/2014 | 75      | Luva para procedimento tamanho grande (G), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 unidades. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Parasitologia             | Marcia Medeiros de Araujo        | 10          | CX.     | R\$ 115,00  | 2015NE800750  | 10                   |
| 1025/2014 | 75      | Luva para procedimento tamanho grande (G), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 unidades. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati    | 30          | CX.     | R\$ 345,00  | 2015NE800750  | 30                   |
| 1025/2014 | 75      | Luva para procedimento tamanho grande (G), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 unidades. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                                  | Edilson Soares Lopes Júnior      | 2           | CX.     | R\$ 23,00   | 2015NE800750  | 2                    |
| 1025/2014 | 76      | Luva para procedimento tamanho médio (M), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 unidades.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Caprinocultura e Ovinocultura            | Sandra Mari Yamamoto             | 5           | CX.     | R\$ 57,50   | 2015NE800750  | 5                    |
| 1025/2014 | 76      | Luva para procedimento tamanho médio (M), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 unidades.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM                   | Alexandre Redson Soares da Silva | 12          | CX.     | R\$ 138,00  | 2015NE800750  | 6                    |
| 1025/2014 | 76      | Luva para procedimento tamanho médio (M), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 unidades.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS  | Ana Amélia Domingues Gomes       | 4           | CX.     | R\$ 46,00   | 2015NE800750  | 4                    |





UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                             | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|---|-------------|---------|--------------|---------------|----------------------|
| 1025/2014 | 76      | Luva para procedimento tamanho médio (M), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 unidades.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal           | Adriana Gradela                         | 90          | CX.     | R\$ 1.035,00 | 2015NE800750  | 24                   |
| 1025/2014 | 76      | Luva para procedimento tamanho médio (M), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 unidades.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia                | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 10          | CX.     | R\$ 115,00   | 2015NE800750  | 5                    |
| 1025/2014 | 76      | Luva para procedimento tamanho médio (M), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 unidades.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Genética                  | João José de Simoni Gouveia             | 5           | CX.     | R\$ 57,50    | 2015NE800750  | 5                    |
| 1025/2014 | 76      | Luva para procedimento tamanho médio (M), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 unidades.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati           | 5           | CX.     | R\$ 57,50    | 2015NE800750  | 5                    |
| 1025/2014 | 76      | Luva para procedimento tamanho médio (M), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 unidades.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                                  | Edilson Soares Lopes Júnior             | 2           | CX.     | R\$ 23,00    | 2015NE800750  | 2                    |
| 1025/2014 | 77      | Luva para procedimento tamanho pequeno (P), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 unidades. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS  | Ana Amélia Domingues Gomes              | 8           | CX.     | R\$ 92,00    | 2015NE800750  | 8                    |
| 1025/2014 | 77      | Luva para procedimento tamanho pequeno (P), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 unidades. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal           | Adriana Gradela                         | 20          | CX.     | R\$ 230,00   | 2015NE800750  | 20                   |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                             | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|---|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1025/2014 | 77      | Luva para procedimento tamanho pequeno (P), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 unidades. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Genética                  | João José de Simoni Gouveia             | 6           | CX.     | R\$ 69,00   | 2015NE800750  | 6                    |
| 1025/2014 | 77      | Luva para procedimento tamanho pequeno (P), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 unidades. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE   | Rogério Manoel Lemes de Campos          | 13          | CX.     | R\$ 149,50  | 2015NE800750  | 13                   |
| 1025/2014 | 77      | Luva para procedimento tamanho pequeno (P), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 unidades. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati           | 30          | CX.     | R\$ 345,00  | 2015NE800750  | 30                   |
| 1025/2014 | 77      | Luva para procedimento tamanho pequeno (P), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 unidades. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                                  | Edilson Soares Lopes Júnior             | 2           | CX.     | R\$ 23,00   | 2015NE800750  | 2                    |
| 1025/2014 | 79      | Luvas cirúrgicas descartáveis de latex, tamanho (P) pequeno. Caixa com 100 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Caprinocultura e Ovinocultura            | Sandra Mari Yamamoto                    | 2           | CX.     | R\$ 30,00   | 2015NE800748  | 2                    |
| 1025/2014 | 79      | Luvas cirúrgicas descartáveis de latex, tamanho (P) pequeno. Caixa com 100 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia                | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 10          | CX.     | R\$ 150,00  | 2015NE800748  | 10                   |
| 1025/2014 | 80      | Luvas de nitrila M, caixa com 100 unidades   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati           | 10          | CX.     | R\$ 200,00  | 2015NE800748  | 10                   |
| 1025/2014 | 81      | Luvas de nitrila p, caixa com 100 unidades   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati           | 30          | CX.     | R\$ 600,00  | 2015NE800748  | 30                   |
| 1025/2014 | 82      | LUVAS PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX P. CAIXA C/ 100 UNIDADES  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati           | 10          | CX.     | R\$ 150,00  | 2015NE800748  | 10                   |
| 1025/2014 | 83      | Luvas para procedimentos não cirúrgico - tamanho G. Caixa com 50 pares   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia                | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 10          | CX.     | R\$ 150,00  | 2015NE800748  | 10                   |
| 1025/2014 | 83      | Luvas para procedimentos não cirúrgico - tamanho G. Caixa com 50 pares   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati           | 10          | CX.     | R\$ 150,00  | 2015NE800748  | 10                   |
| 1025/2014 | 84      | Malha tubular ortopédica, 30cm larg. por 25m de comprim. aproxim. constituída de fios de algodão tipo punho simples em ROLO, não estéril   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli            | 4           | rolo    | R\$ 138,00  | 2015NE800744  | 4                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                   | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|-------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1025/2014 | 88      | Pinça anatômica com dente de rato normal tamanho 16 cm   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati | 10          | UND     | R\$ 68,20   | 2015NE800750  | 10                   |
| 1025/2014 | 89      | Pinça Allis 15 cm  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues             | 4           | UND     | R\$ 66,00   | 2015NE800744  | 4                    |
| 1025/2014 | 89      | Pinça Allis 15 cm  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli  | 4           | UND     | R\$ 66,00   | 2015NE800744  | 4                    |
| 1025/2014 | 90      | Pinça Allis 18 cm  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues             | 4           | UND     | R\$ 126,96  | 2015NE800744  | 4                    |
| 1025/2014 | 90      | Pinça Allis 18 cm  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli  | 4           | UND     | R\$ 126,96  | 2015NE800744  | 4                    |
| 1025/2014 | 92      | Pinça Allis 20 cm fabricado em aço inox cirúrgico  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues             | 4           | UND     | R\$ 161,20  | 2015NE800744  | 4                    |
| 1025/2014 | 92      | Pinça Allis 20 cm fabricado em aço inox cirúrgico  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli  | 4           | UND     | R\$ 161,20  | 2015NE800744  | 4                    |
| 1025/2014 | 95      | Pinça anatômica de dissecação com serrilha normal, comprimento de 16 cm, confeccionada em aço inoxidável | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Parasitologia             | Marcia Medeiros de Araujo     | 2           | UND     | R\$ 101,60  | 2015NE800744  | 2                    |
| 1025/2014 | 95      | Pinça anatômica de dissecação com serrilha normal, comprimento de 16 cm, confeccionada em aço inoxidável | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                          | Mabel Freitas Cordeiro        | 3           | UND     | R\$ 152,40  | 2015NE800744  | 3                    |
| 1025/2014 | 96      | Pinça Babcock 23 cm p/ intestino fabricado em aço inox cirúrgico   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli  | 8           | UND     | R\$ 120,00  | 2015NE800744  | 8                    |
| 1025/2014 | 97      | Pinça Bachaus 10 cm fabricado em aço inox cirúrgico  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues             | 4           | UND     | R\$ 60,00   | 2015NE800744  | 4                    |
| 1025/2014 | 97      | Pinça Bachaus 10 cm fabricado em aço inox cirúrgico  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli  | 8           | UND     | R\$ 120,00  | 2015NE800744  | 8                    |
| 1025/2014 | 98      | Pinça Backhaus 8cm<br>Pinça Backhaus p/ campo, fabricada em aço inox cirúrgico. Garantia de 10 anos      | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues             | 4           | UND     | R\$ 60,00   | 2015NE800744  | 4                    |
| 1025/2014 | 98      | Pinça Backhaus 8cm<br>Pinça Backhaus p/ campo, fabricada em aço inox cirúrgico. Garantia de 10 anos      | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli  | 8           | UND     | R\$ 120,00  | 2015NE800744  | 8                    |
| 1025/2014 | 99      | Pinça crile curva 16 cm fabricado em aço inox cirúrgico  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues             | 4           | UND     | R\$ 66,00   | 2015NE800744  | 4                    |
| 1025/2014 | 99      | Pinça crile curva 16 cm fabricado em aço inox cirúrgico  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli  | 8           | UND     | R\$ 132,00  | 2015NE800744  | 8                    |
| 1025/2014 | 101     | Pinça de Adson com dente, comprimento 12 cm, confeccionada em aço inoxidável                             | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues             | 4           | UND     | R\$ 28,80   | 2015NE800744  | 4                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                   | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|-------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1025/2014 | 101     | Pinça de Adson com dente, comprimento 12 cm, confeccionada em aço inoxidável  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli  | 4           | UND     | R\$ 28,80   | 2015NE800744  | 4                    |
| 1025/2014 | 102     | Pinça de Adson com serrilha, comprimento 12 cm, confeccionada em aço inoxidável   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli  | 4           | UND     | R\$ 27,08   | 2015NE800744  | 4                    |
| 1025/2014 | 103     | Pinça de Dissecção Anatômica - Comprimento - 10cm   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati | 10          | UND     | R\$ 94,10   | 2015NE800748  | 10                   |
| 1025/2014 | 106     | Pinça Foerster reta 20 cm - fabricado em aço inox cirúrgico   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues             | 2           | UND     | R\$ 59,30   | 2015NE800744  | 2                    |
| 1025/2014 | 106     | Pinça Foerster reta 20 cm - fabricado em aço inox cirúrgico   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli  | 2           | UND     | R\$ 59,30   | 2015NE800744  | 2                    |
| 1025/2014 | 108     | Pinça hemostática de Crile, comprimento 16 cm, confeccionada em aço inoxidável  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal           | Adriana Gradela               | 5           | UND     | R\$ 82,50   | 2015NE800744  | 3                    |
| 1025/2014 | 108     | Pinça hemostática de Crile, comprimento 16 cm, confeccionada em aço inoxidável  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC           | Maurício Claudio Horta        | 1           | UND     | R\$ 16,50   | 2015NE800744  | 1                    |
| 1025/2014 | 109     | Pinça kelly curva 16 cm fabricado em aço inox cirúrgico   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues             | 4           | UND     | R\$ 66,00   | 2015NE800744  | 4                    |
| 1025/2014 | 109     | Pinça kelly curva 16 cm fabricado em aço inox cirúrgico   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli  | 8           | UND     | R\$ 132,00  | 2015NE800744  | 8                    |
| 1025/2014 | 110     | Pinça kelly reta 16cm fabricado em aço inox cirúrgico   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues             | 4           | UND     | R\$ 66,00   | 2015NE800744  | 4                    |
| 1025/2014 | 110     | Pinça kelly reta 16cm fabricado em aço inox cirúrgico   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli  | 8           | UND     | R\$ 132,00  | 2015NE800744  | 8                    |
| 1025/2014 | 111     | Pinça kocher, intestinal, atraumática com serrilhas verticais, curva 25 cm p/ intestino fabricado em aço inox cirúrgico | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues             | 2           | UND     | R\$ 100,00  | 2015NE800748  | 2                    |
| 1025/2014 | 111     | Pinça kocher, intestinal, atraumática com serrilhas verticais, curva 25 cm p/ intestino fabricado em aço inox cirúrgico | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli  | 6           | UND     | R\$ 300,00  | 2015NE800748  | 6                    |
| 1025/2014 | 113     | Pinça Rochester Pean curva 20 cm fabricado em aço inox cirúrgico  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues             | 2           | UND     | R\$ 52,40   | 2015NE800763  | 2                    |
| 1025/2014 | 113     | Pinça Rochester Pean curva 20 cm fabricado em aço inox cirúrgico  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli  | 6           | UND     | R\$ 157,20  | 2015NE800763  | 6                    |
| 1025/2014 | 114     | Pinça Rochester Pean curva 24 cm fabricado em aço inox cirúrgico  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues             | 2           | UND     | R\$ 54,40   | 2015NE800763  | 2                    |
| 1025/2014 | 114     | Pinça Rochester Pean curva 24 cm fabricado em aço inox cirúrgico  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli  | 6           | UND     | R\$ 163,20  | 2015NE800763  | 6                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                       | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1025/2014 | 115     | Pinça Rochester Pean reta 20 cm fabricado em aço inox cirúrgico   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                  | Marcelo Domingues                 | 2           | UND     | R\$ 54,80   | 2015NE800763  | 2                    |
| 1025/2014 | 115     | Pinça Rochester Pean reta 20 cm fabricado em aço inox cirúrgico   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes | Alexandre Coutinho Antonelli      | 6           | UND     | R\$ 164,40  | 2015NE800763  | 6                    |
| 1025/2014 | 116     | Pinça Rochester Pean reta 24 cm fabricado em aço inox cirúrgico   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                  | Marcelo Domingues                 | 2           | UND     | R\$ 63,84   | 2015NE800763  | 2                    |
| 1025/2014 | 116     | Pinça Rochester Pean reta 24 cm fabricado em aço inox cirúrgico   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes | Alexandre Coutinho Antonelli      | 6           | UND     | R\$ 191,52  | 2015NE800763  | 6                    |
| 1025/2014 | 118     | SAPATILHA descartável, confeccionada em falso tecido, branca, 30 grs., composta por microfibras desorientadas repelentes aos agentes líquidos acondicionadas em saco plástico, medidas: 36cmx17cm. Pacote com 100 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela | Daniela da Silva Pereira Campinho | 3           | PCT.    | R\$ 41,97   | 2015NE800763  | 3                    |
| 1025/2014 | 119     | SERINGA de 1 ml, descartável, com agulha 25X 7,estéril, em polipropileno, transparente, atóxica, aterogênica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e traços legíveis, com anel de retenção o que impeça o esprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexões seguras, flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, om dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela | Daniela da Silva Pereira Campinho | 3           | CX.     | R\$ 117,00  | 2015NE800756  | 3                    |
| 1025/2014 | 119     | SERINGA de 1 ml, descartável, com agulha 25X 7,estéril, em polipropileno, transparente, atóxica, aterogênica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e traços legíveis, com anel de retenção o que impeça o esprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexões seguras, flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, om dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes | Alexandre Coutinho Antonelli      | 1           | CX.     | R\$ 39,00   | 2015NE800756  | 1                    |
| 1025/2014 | 120     | SERINGA de 3 ml, descartável, com agulha 25X 7,estéril, em polipropileno, transparente, atóxica, aterogênica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e traços legíveis, com anel de retenção o que impeça o esprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexões seguras, flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, om dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela | Daniela da Silva Pereira Campinho | 2           | CX.     | R\$ 24,16   | 2015NE800746  | 2                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino   | Responsável                      | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|---|----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1025/2014 | 124     | Seringa descartável de 1mL, bico tipo slip - (sem rosca), sem agulha, cilindro translúcido com alto grau de transparência que permite a visualização nítida do fluido e internamente siliconizado, escala de graduação indelével milimetrada visível em unidades (u.i. Insulina). Apirogênica e atóxica. Anel de retenção e flange anatômico. Êmbolo apresenta ponteira de borracha (com látex) lubrificado em formato de ponta que minimiza o espaço morto e obtém doses mais corretas. Esterilizadas por Óxido de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica. Caixa com 100 unidade | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS | Ana Amélia Domingues Gomes       | 10          | CX.     | R\$ 199,80  | 2015NE800748  | 10                   |
| 1025/2014 | 124     | Seringa descartável de 1mL, bico tipo slip - (sem rosca), sem agulha, cilindro translúcido com alto grau de transparência que permite a visualização nítida do fluido e internamente siliconizado, escala de graduação indelével milimetrada visível em unidades (u.i. Insulina). Apirogênica e atóxica. Anel de retenção e flange anatômico. Êmbolo apresenta ponteira de borracha (com látex) lubrificado em formato de ponta que minimiza o espaço morto e obtém doses mais corretas. Esterilizadas por Óxido de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica. Caixa com 100 unidade | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                                 | Edilson Soares Lopes Júnior      | 1           | CX.     | R\$ 19,98   | 2015NE800748  | 1                    |
| 1025/2014 | 125     | Seringa descartável de 10 ml, com agulha 25x7. Confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala. Caixa contendo 100 unidades.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   | Marcelo Domingues                | 5           | CX.     | R\$ 132,90  | 2015NE800746  | 5                    |
| 1025/2014 | 125     | Seringa descartável de 10 ml, com agulha 25x7. Confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala. Caixa contendo 100 unidades.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM                  | Alexandre Redson Soares da Silva | 5           | CX.     | R\$ 132,90  | 2015NE800746  | 5                    |
| 1025/2014 | 125     | Seringa descartável de 10 ml, com agulha 25x7. Confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala. Caixa contendo 100 unidades.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Parasitologia            | Marcia Medeiros de Araujo        | 1           | CX.     | R\$ 26,58   | 2015NE800746  | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino   | Responsável                      | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|---|----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1025/2014 | 127     | Seringa descartável de 3mL, bico tipo "slip"(sem rosca), sem agulha e sem trava de retenção, cilindro translúcido com alto grau de transparência que permite a visualização nítida do fluido e internamente siliconizado, escala de graduação indelével milimetrada visível em unidades. Anel de retenção e flange anatômico. Esterilizada por Óxido de Etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica. caixa com 100 unidades | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS | Ana Amélia Domingues Gomes       | 5           | CX.     | R\$ 48,35   | 2015NE800746  | 5                    |
| 1025/2014 | 128     | Seringa descartável de 5mL, com bico tipo slip, sem agulha, atóxica e apirogênica. Confeccionada em polipropileno, possui corpo cilíndrico com escala milimétrica, que indica sua graduação. Contém êmbolo com pistão de borracha ou em látex free (livre de látex). Esterilizadas com Óxido de Etileno e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. Caixa com 100 unidades   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS | Ana Amélia Domingues Gomes       | 4           | CX.     | R\$ 64,00   | 2015NE800748  | 4                    |
| 1025/2014 | 128     | Seringa descartável de 5mL, com bico tipo slip, sem agulha, atóxica e apirogênica. Confeccionada em polipropileno, possui corpo cilíndrico com escala milimétrica, que indica sua graduação. Contém êmbolo com pistão de borracha ou em látex free (livre de látex). Esterilizadas com Óxido de Etileno e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. Caixa com 100 unidades   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes          | Alexandre Coutinho Antonelli     | 2           | CX.     | R\$ 32,00   | 2015NE800748  | 2                    |
| 1025/2014 | 128     | Seringa descartável de 5mL, com bico tipo slip, sem agulha, atóxica e apirogênica. Confeccionada em polipropileno, possui corpo cilíndrico com escala milimétrica, que indica sua graduação. Contém êmbolo com pistão de borracha ou em látex free (livre de látex). Esterilizadas com Óxido de Etileno e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. Caixa com 100 unidades   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                                 | Edilson Soares Lopes Júnior      | 1           | CX.     | R\$ 16,00   | 2015NE800748  | 1                    |
| 1025/2014 | 130     | Seringa descartável de 60mL com cilindro em polipropileno de alta transparência. Escala serigrafada de elevada qualidade. Pistão com êmbolo de látex, resistente à pressão.S/ AGULHA- caixa com 100 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM                  | Alexandre Redson Soares da Silva | 1           | CX.     | R\$ 215,70  | 2015NE800750  | 1                    |
| 1025/2014 | 130     | Seringa descartável de 60mL com cilindro em polipropileno de alta transparência. Escala serigrafada de elevada qualidade. Pistão com êmbolo de látex, resistente à pressão.S/ AGULHA- caixa com 100 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes          | Alexandre Coutinho Antonelli     | 1           | CX.     | R\$ 215,70  | 2015NE800750  | 1                    |
| 1025/2014 | 130     | Seringa descartável de 60mL com cilindro em polipropileno de alta transparência. Escala serigrafada de elevada qualidade. Pistão com êmbolo de látex, resistente à pressão.S/ AGULHA- caixa com 100 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                         | Mabel Freitas Cordeiro           | 1           | CX.     | R\$ 215,70  | 2015NE800750  | 1                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                       | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1025/2014 | 131     | Seringa descartável 5ml c/ agulha 25x7, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala. Caixa contendo 100 unidades.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                  | Marcelo Domingues                 | 10          | CX.     | R\$ 169,20  | 2015NE800746  | 10                   |
| 1025/2014 | 134     | Sonda Endotraqueal PVC sem balão, número 2,0  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela | Daniela da Silva Pereira Campinho | 15          | UND     | R\$ 36,75   | 2015NE800750  | 15                   |
| 1025/2014 | 135     | Sonda Endotraqueal PVC sem balão, número 2,5  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela | Daniela da Silva Pereira Campinho | 15          | UND     | R\$ 36,75   | 2015NE800750  | 15                   |
| 1025/2014 | 144     | Termômetro digital flexível Visor digital de fácil visualização<br>-Bateria de longa duração, livre de mercúrio (trocável)<br>-Beep sonoro<br>-Indicador de bateria baixa<br>-Memória para o último resultado<br>-Acuracidade comprovada<br>-Desliga automaticamente<br>-Ponta de borracha flexível (não quebra)<br><br>Dimensões aproximadas: 12,5x2x1cm (CxLxA) | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes | Alexandre Coutinho Antonelli      | 4           | UND     | R\$ 39,96   | 2015NE800748  | 4                    |
| 1025/2014 | 145     | Tesoura cirurgica fina-fina reta, 15 cm, confeccionada em aço inoxidável  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal | Adriana Gradela                   | 5           | UND     | R\$ 60,00   | 2015NE800748  | 5                    |
| 1025/2014 | 146     | Tesoura cirurgica fina-fina reta, 17 cm, confeccionada em aço inoxidável  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes | Alexandre Coutinho Antonelli      | 4           | UND     | R\$ 64,40   | 2015NE800763  | 4                    |
| 1025/2014 | 148     | Tesoura Mayo reta 17 cm, confeccionada em aço inoxidável  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes | Alexandre Coutinho Antonelli      | 4           | UND     | R\$ 73,60   | 2015NE800763  | 4                    |
| 1025/2014 | 148     | Tesoura Mayo reta 17 cm, confeccionada em aço inoxidável  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC | Maurício Claudio Horta            | 1           | UND     | R\$ 18,40   | 2015NE800763  | 1                    |
| 1025/2014 | 149     | Tesoura p/ fio de aço. Fabricada em aço inox. Disponível no tamanho 10cm  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes | Alexandre Coutinho Antonelli      | 2           | UND     | R\$ 49,60   | 2015NE800756  | 2                    |
| 1025/2014 | 150     | Tesoura Spencer p/ retirar ponto fabricado em aço inox cirúrgico  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes | Alexandre Coutinho Antonelli      | 4           | UND     | R\$ 66,56   | 2015NE800756  | 4                    |
| 1025/2014 | 153     | Tubo de coleta de sangue a vácuo sem anticoagulante. Capacidade para 10 ml. Tubo em plástico P.E.T. transparente, incolor, estéril. Caixa com 100 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes | Alexandre Coutinho Antonelli      | 4           | CX.     | R\$ 172,00  | 2015NE800741  | 4                    |
| 1025/2014 | 154     | Tubo para coleta de sangue a vacuo; c/tampa roxa EDTA hemogard plus - 4ml. Caixa com 100  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                  | Marcelo Domingues                 | 10          | CX.     | R\$ 349,60  | 2015NE800763  | 10                   |





**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino   | Responsável                             | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|---|---|-------------|---------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 1025/2014 | 154     | Tubo para coleta de sangue a vacuo; c/tampa roxa EDTA hemogard plus - 4ml. Caixa com 100   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS | Ana Amélia Domingues Gomes              | 4           | CX.     | R\$ 139,84  | 2015NE800763                  | 4                    |
| 1025/2014 | 154     | Tubo para coleta de sangue a vacuo; c/tampa roxa EDTA hemogard plus - 4ml. Caixa com 100   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia               | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 1           | CX.     | R\$ 34,96   | 2015NE800763                  | 1                    |
| 1025/2014 | 155     | Tubo para coleta de sangue a vacuo; c/tampa vermelha s/ad.plastico hemogard plus - 4ml. Caixa com 100  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   | Marcelo Domingues                       | 5           | CX.     | R\$ 175,00  | 2015NE800738                  | 5                    |
| 1025/2014 | 155     | Tubo para coleta de sangue a vacuo; c/tampa vermelha s/ad.plastico hemogard plus - 4ml. Caixa com 100  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS | Ana Amélia Domingues Gomes              | 5           | CX.     | R\$ 175,00  | 2015NE800738                  | 5                    |
| 1025/2014 | 155     | Tubo para coleta de sangue a vacuo; c/tampa vermelha s/ad.plastico hemogard plus - 4ml. Caixa com 100  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia               | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 1           | CX.     | R\$ 35,00   | 2015NE800738                  | 1                    |
| 1025/2014 | 158     | Caixa térmica de poliuretano p/ vacina, com trava, 24 L , dimensões 40 X 29 X34, peso 2,0 Kg.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE  | Rogério Manoel Lemes de Campos          | 3           | UND     | R\$ 899,97  | 2015NE800742                  | 2                    |
| 1025/2014 | 177     | Glicosímetro, monitor portátil de glicose capilar de operação digital com princípio do teste eletroquímico e capacidade de memorizar 500 resultados com data e hora. Monitor com iluminação automática em LCD e vida útil da bateria de Aproximadam ente 1000 testes.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS | Ana Amélia Domingues Gomes              | 1           | UND     | R\$ 68,58   | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1025/2014 | 177     | Glicosímetro, monitor portátil de glicose capilar de operação digital com princípio do teste eletroquímico e capacidade de memorizar 500 resultados com data e hora. Monitor com iluminação automática em LCD e vida útil da bateria de Aproximadam ente 1000 testes.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela          | Daniela da Silva Pereira Campinho       | 1           | UND     | R\$ 68,58   | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1025/2014 | 177     | Glicosímetro, monitor portátil de glicose capilar de operação digital com princípio do teste eletroquímico e capacidade de memorizar 500 resultados com data e hora. Monitor com iluminação automática em LCD e vida útil da bateria de Aproximadam ente 1000 testes.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE  | Rogério Manoel Lemes de Campos          | 2           | UND     | R\$ 137,16  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1025/2014 | 185     | Tiras para testes de glicemia capilar específica para Glicosímetro adquirido. TIRAS COMPATÍVEIS COM O GLICOSÍMETRO DESCRITO NO ITEM 177* DESTE TERMO (*Glicosímetro, monitor portátil de glicose capilar de operação digital com princípio do teste eletroquímico e capacidade de memorizar 500 resultados com data e hora. Monitor com iluminação automática em LCD e vida útil da bateria de Aproximadamente 1000 testes.) | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS | Ana Amélia Domingues Gomes              | 200         | UND     | R\$ 180,00  | 2015NE800747                  | 200                  |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                       | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1025/2014 | 185     | Tiras para testes de glicemia capilar específica para Glicosímetro adquirido. TIRAS COMPATÍVEIS COM O GLICOSÍMETRO DESCRITO NO ITEM 177* DESTE TERMO (*Glicosímetro, monitor portátil de glicose capilar de operação digital com princípio do teste eletroquímico e capacidade de memorizar 500 resultados com data e hora. Monitor com iluminação automática em LCD e vida útil da bateria de Aproximadamente 1000 testes.) | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela           | Daniela da Silva Pereira Campinho | 50          | UND     | R\$ 45,00   | 2015NE800747  | 50                   |
| 1025/2014 | 186     | LUVA, de procedimento, em latex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com po bioabsorvível, tamanho P. Caixa com 100 unidades.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Caprinocultura e Ovinocultura            | Sandra Mari Yamamoto              | 2           | CX.     | R\$ 23,00   | 2015NE800750  | 2                    |
| 1025/2014 | 186     | LUVA, de procedimento, em latex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com po bioabsorvível, tamanho P. Caixa com 100 unidades.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati     | 30          | CX.     | R\$ 345,00  | 2015NE800750  | 30                   |
| 1025/2014 | 186     | LUVA, de procedimento, em latex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com po bioabsorvível, tamanho P. Caixa com 100 unidades.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                          | Mabel Freitas Cordeiro            | 6           | CX.     | R\$ 69,00   | 2015NE800750  | 6                    |
| 1025/2014 | 187     | LUVA, de procedimento, em latex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com po bioabsorvível, tamanho M. Caixa com 100 unidades.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Caprinocultura e Ovinocultura            | Sandra Mari Yamamoto              | 2           | CX.     | R\$ 23,00   | 2015NE800750  | 2                    |
| 1025/2014 | 187     | LUVA, de procedimento, em latex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com po bioabsorvível, tamanho M. Caixa com 100 unidades.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati     | 36          | CX.     | R\$ 414,00  | 2015NE800750  | 36                   |
| 1025/2014 | 187     | LUVA, de procedimento, em latex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com po bioabsorvível, tamanho M. Caixa com 100 unidades.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                          | Mabel Freitas Cordeiro            | 6           | CX.     | R\$ 69,00   | 2015NE800750  | 6                    |
| 1025/2014 | 188     | LUVA, de procedimento, em latex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com po bioabsorvível, tamanho G. Caixa com 100 unidades.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Caprinocultura e Ovinocultura            | Sandra Mari Yamamoto              | 2           | CX.     | R\$ 23,00   | 2015NE800750  | 2                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
**Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi**  
**Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes**

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                      | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1025/2014 | 188     | LUVA, de procedimento, em latex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com po bioabsorvível, tamanho G. Caixa com 100 unidades.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati    | 30          | CX.     | R\$ 345,00  | 2015NE800750  | 30                   |
| 1025/2014 | 188     | LUVA, de procedimento, em latex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com po bioabsorvível, tamanho G. Caixa com 100 unidades.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                          | Mabel Freitas Cordeiro           | 3           | CX.     | R\$ 34,50   | 2015NE800750  | 3                    |
| 1025/2014 | 189     | Compressas cirúrgicas. A Compressa Cirúrgica 45cm X 50 cm estéril é confeccionada com fios 100% algodão   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues                | 4           | PCT.    | R\$ 216,00  | 2015NE800748  | 4                    |
| 1025/2014 | 189     | Compressas cirúrgicas. A Compressa Cirúrgica 45cm X 50 cm estéril é confeccionada com fios 100% algodão   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM                   | Alexandre Redson Soares da Silva | 5           | PCT.    | R\$ 270,00  | 2015NE800748  | 5                    |
| 1025/2014 | 189     | Compressas cirúrgicas. A Compressa Cirúrgica 45cm X 50 cm estéril é confeccionada com fios 100% algodão   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli     | 4           | PCT.    | R\$ 216,00  | 2015NE800748  | 4                    |
| 1025/2014 | 195     | Maleta Para Coleta de Material Ideal para coleta e transporte de material Com 2 divisórias de altura regulável com compartimento porta objeto regulável<br>1 divisória fixa porta objeto<br>1 estante de tubos para 15 tubos<br>Cor Branca com detalhes em vermelho<br>Dimensões: 40Cx20Lx15A cm  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS  | Ana Amélia Domingues Gomes       | 1           | UND     | R\$ 767,37  | 2015NE800741  | 1                    |
| 1025/2014 | 197     | Coletor de materiais perfurocortante, papelão, capacidade de 3 litros. De fácil montagem, possui bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Acompanha com saco plástico de dupla função: para o transporte do coletor antes da montagem e para revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, formam um espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e vazamentos. A trava e a contra-trava de segurança garantem que, após o fechamento do coletor, a tampa não se abra durante o transporte. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                          | Mabel Freitas Cordeiro           | 5           | UND     | R\$ 9,10    | 2015NE800748  | 5                    |
| 1025/2014 | 199     | Conjunto Panótico rápido 500 ml. Unidade  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli     | 1           | UND     | R\$ 38,95   | 2015NE800738  | 1                    |
| 1025/2014 | 199     | Conjunto Panótico rápido 500 ml. Unidade  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                          | Mabel Freitas Cordeiro           | 1           | UND     | R\$ 38,95   | 2015NE800738  | 1                    |
| 1025/2014 | 208     | SWABS DESCARTAVEIS ESTÉREIS HASTE PLÁSTICA. Pacote 100 UNI - L.L  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS  | Ana Amélia Domingues Gomes       | 1           | PCT.    | R\$ 10,45   | 2015NE800738  | 1                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                   | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|-------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 1025/2014 | 208     | SWABS DESCARTAVEIS ESTÉREIS HASTE PLASTICA. Pacote 100 UNI - L.L  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati | 1           | PCT.    | R\$ 10,45   | 2015NE800738                  | 1                    |
| 1025/2014 | 208     | SWABS DESCARTAVEIS ESTÉREIS HASTE PLASTICA. Pacote 100 UNI - L.L  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                                  | Edilson Soares Lopes Júnior   | 2           | PCT.    | R\$ 20,90   | 2015NE800738                  | 2                    |
| 1025/2014 | 209     | Tintura de iodo 2% - Frasco com 1L  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli  | 4           | Frasco  | R\$ 69,76   | 2015NE800750                  | 4                    |
| 1025/2014 | 209     | Tintura de iodo 2% - Frasco com 1L  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati | 1           | Frasco  | R\$ 17,44   | 2015NE800750                  | 1                    |
| 1025/2014 | 211     | Tubo com edta não liquido, 13x75mm, coleta de sangue à vácuo, estéril , tampa cor roxa, capacidade 4ml, caixa com 100.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal           | Adriana Gradela               | 2           | CX.     | R\$ 67,90   | 2015NE800738                  | 2                    |
| 1025/2014 | 211     | Tubo com edta não liquido, 13x75mm, coleta de sangue à vácuo, estéril , tampa cor roxa, capacidade 4ml, caixa com 100.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Parasitologia             | Marcia Medeiros de Araujo     | 1           | CX.     | R\$ 33,95   | 2015NE800738                  | 1                    |
| 1025/2014 | 211     | Tubo com edta não liquido, 13x75mm, coleta de sangue à vácuo, estéril , tampa cor roxa, capacidade 4ml, caixa com 100.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC           | Mauricio Claudio Horta        | 5           | CX.     | R\$ 169,75  | 2015NE800738                  | 5                    |
| 1025/2014 | 214     | Tubo para coleta de sangue a vácuo plástico 13x75mm com fluoreto de sódio, tampa cor cinza aspiração 4ml. Caixa com 100 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli  | 4           | CX.     | R\$ 158,76  | 2015NE800741                  | 4                    |
| 1025/2014 | 215     | Tubo para coleta de sangue a vácuo plástico 13x75mm com citrato de sódio, tampa cor azul, aspiração 3,6ml cx c/100  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli  | 2           | CX.     | R\$ 79,18   | 2015NE800741                  | 2                    |
| 1026/2014 | 1       | BANDEJA PLÁSTICA PARA LEITURA DE LÂMINAS CAPACIDADE PARA 20 LÂMINAS   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS  | Ana Amélia Domingues Gomes    | 1           | UND     | R\$ 6,47    | Saldo Insuficiente            | 0                    |
| 1026/2014 | 4       | Escova de formato cilíndrico confeccionada com crina e arame nº 18 para lavagem de vidrarias. Dimensões: Diâmetro da escova = 8mm, comprimento da escova = 40mm, comprimento do cabo = 130mm; Comprimento do pincel = 25mm e comprimento total = 195mm. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                          | Mabel Freitas Cordeiro        | 2           | UND     | R\$ 9,96    | 2015NE800749                  | 2                    |
| 1026/2014 | 8       | Suporte confeccionado em acrílico transparente. Especificações: Com capacidade para até 6 micropipetas monocal canal universal na posição inclinada   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli  | 1           | UND     | R\$ 70,00   | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1026/2014 | 15      | Alça de Drigalski em aço inox com 19 cm de comprimento e cabeça curva. Utilizadas em manipulações bacteriológicas. São usadas para aplicar e espalhar de maneira uniforme microrganismos uni- ou multicelulares sobre placas de ágar.                   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE   | Francesca Silva Dias Nobre    | 10          | UND     | R\$ 106,90  | 2015NE800752                  | 10                   |
| 1026/2014 | 17      | Alça de Platina com 5cm de comprimento, calibrada 0,1ml, com cabo de Kolle em alumínio.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE   | Francesca Silva Dias Nobre    | 4           | UND     | R\$ 215,96  | 2015NE800752                  | 4                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                             | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|---|-------------|---------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 1026/2014 | 23      | Bandeja confeccionada em polipropileno (PP) na cor branca. Dimensões em mm: 455 X 280 X 77 e capacidade para 7 litros.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli            | 4           | UND     | R\$ 40,84   | 2015NE800760                  | 4                    |
| 1026/2014 | 24      | Barra magnética lisa, de formato cilíndrico, revestida em PTFE e resistente a produtos químicos, com 15mm de comprimento e 5mm de diâmetro.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC           | Mauricio Claudio Horta                  | 5           | UND     | R\$ 15,00   | 2015NE800752                  | 5                    |
| 1026/2014 | 45      | Caixa porta lâminas, capacidade para 100 lâminas, cor branca, Dimensões 22,5x18,3,5 cm  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli            | 4           | UND     | R\$ 27,92   | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1026/2014 | 45      | Caixa porta lâminas, capacidade para 100 lâminas, cor branca, Dimensões 22,5x18,3,5 cm  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati           | 1           | UND     | R\$ 6,98    | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1026/2014 | 45      | Caixa porta lâminas, capacidade para 100 lâminas, cor branca, Dimensões 22,5x18,3,5 cm  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                          | Mabel Freitas Cordeiro                  | 2           | UND     | R\$ 13,96   | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1026/2014 | 46      | CAIXA PORTA LAMINAS 100 LUGARES. Caixa para armazenamento (tipo maleta) com capacidade para 100 lâminas de microscopia (26 x 76mm). Fabricada em polipropileno rígido. Cada fenda (ranhura) é numerada de 1 a 100. A caixa pode ser seguramente empilhada uma sobre as outras. A tampa é fixada na caixa por duas dobradiças plásticas, além do fecho de pressão tipo "snap cap". Dimensões de 21 x 16 x 3,7cm. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   HISTOLOGIA 2                             | TAÍS JOBARD SILVA E MACEDO              | 10          | UND     | R\$ 66,20   | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1026/2014 | 47      | Caixa (Rack), confeccionada em polipropileno rígido autoclavável, na cor natural, capacidade para 100 tubos Criogênicos (tipo Eppendorf® ou criotubos) de 1,5/2,0 ml; Armazenagem em freezer -86°C; Tampa com fecho de segurança e dobradiça; Dimensões aproximadas: 141 x 151 x 57 mm; Todos os poços possuem identificação alfanumérica.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE   | Francesca Silva Dias Nobre              | 10          | UND     | R\$ 66,60   | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1026/2014 | 49      | Câmara Macmaster. Para análise laboratoriais, com reticulado impresso; Injetada em Poliestireno Cristal. Marca: Bioplast, similar ou de qualidade superior.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli            | 4           | UND     | R\$ 121,88  | 2015NE800752                  | 4                    |
| 1026/2014 | 49      | Câmara Macmaster. Para análise laboratoriais, com reticulado impresso; Injetada em Poliestireno Cristal. Marca: Bioplast, similar ou de qualidade superior.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia                | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 6           | UND     | R\$ 182,82  | 2015NE800752                  | 6                    |
| 1026/2014 | 53      | Conjunto com três espátulas aço inox 304 com colher. Comprimento das espátulas: 12cm, 15cm e 18cm.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli            | 2           | UND     | R\$ 39,86   | 2015NE800749                  | 2                    |
| 1026/2014 | 53      | Conjunto com três espátulas aço inox 304 com colher. Comprimento das espátulas: 12cm, 15cm e 18cm.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC           | Mauricio Claudio Horta                  | 1           | UND     | R\$ 19,93   | 2015NE800749                  | 1                    |
| 1026/2014 | 54      | Cubeta confeccionada em poliestireno (PS). Especificações: Cubeta descartável para uso em espectrofotômetros, permite leituras na faixa de 340-800nm, caminho óptico de 10mm, volume máximo de 4,5 ml e com duas faces polidas. Caixa com 100 unidades.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica II             | José Fernando Bibiano de Melo           | 2           | CX.     | R\$ 85,32   | 2015NE800752                  | 2                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                             | Qtd - itens | Unidade          | Valor (R\$) | Nº do empenho      | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|---|-------------|------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| 1026/2014 | 54      | Cubeta confeccionada em poliestireno (PS). Especificações: Cubeta descartável para uso em espectrofotômetros, permite leituras na faixa de 340-800nm, caminho óptico de 10mm, volume máximo de 4,5 ml e com duas faces polidas. Caixa com 100 unidades.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia                | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 1           | CX.              | R\$ 42,66   | 2015NE800752       | 1                    |
| 1026/2014 | 56      | Espátula com lâmina aço inox de: 22mm X 75mm e cabo de madeira.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli            | 2           | UND              | R\$ 16,38   | 2015NE800749       | 2                    |
| 1026/2014 | 59      | Estante em arame revestida com PVC branco. Especificações: Com capacidade para 12 tubos de ensaio de até 20mm de diâmetro.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli            | 4           | UND              | R\$ 28,72   | 2015NE800752       | 4                    |
| 1026/2014 | 62      | Fita para autoclave. Especificações: Fita para indicação do processo de esterilização a vapor em autoclaves. A viragem ocorre em listas negras bem identificáveis, após ser utilizada nas etapas de esterilização por autoclavagem. Classe 1 (ISO 11140-1). Para identificação dos pacotes embalados com tecido reutilizável e papel. Dimensões do rolo: 19mm X 30metros. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia                | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 4           | UND              | R\$ 12,76   | 2015NE800752       | 4                    |
| 1026/2014 | 62      | Fita para autoclave. Especificações: Fita para indicação do processo de esterilização a vapor em autoclaves. A viragem ocorre em listas negras bem identificáveis, após ser utilizada nas etapas de esterilização por autoclavagem. Classe 1 (ISO 11140-1). Para identificação dos pacotes embalados com tecido reutilizável e papel. Dimensões do rolo: 19mm X 30metros. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                          | Mabel Freitas Cordeiro                  | 5           | UND              | R\$ 15,95   | 2015NE800752       | 5                    |
| 1026/2014 | 64      | Fita teste para urina 10 parâmetros. Cx c/100 tiras   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli            | 2           | UND              | R\$ 45,20   | 2015NE800755       | 2                    |
| 1026/2014 | 66      | Frasco em PET com rosca, Capacidade de 60 ml  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati           | 50          | UND              | R\$ 43,50   | 2015NE800752       | 50                   |
| 1026/2014 | 77      | Frasco PET. Branca com tampa em rosca e capacidade de 500 ml.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal           | Adriana Gradela                         | 5           | UND              | R\$ 10,55   | 2015NE800752       | 5                    |
| 1026/2014 | 83      | Lamínula de vidro, indicada para microscopia, medindo aproximadamente 24 x 60 mm e espessura de 0,13 a 0,16mm. Caixa com 100 unidades.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal           | Adriana Gradela                         | 10          | CX.              | R\$ 21,60   | Saldo Insuficiente | 0                    |
| 1026/2014 | 92      | Membrana de filtração em nitrocelulose, com poros de 0,45µm e Ø = 47mm, quadrículadas e embaladas individualmente. Caixa contendo 100 unidades.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia                | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 1           | Caixa c/ 100 und | R\$ 120,00  | 2015NE800757       | 1                    |
| 1026/2014 | 92      | Membrana de filtração em nitrocelulose, com poros de 0,45µm e Ø = 47mm, quadrículadas e embaladas individualmente. Caixa contendo 100 unidades.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE   | Francesca Silva Dias Nobre              | 1           | Caixa c/ 100 und | R\$ 120,00  | 2015NE800757       | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                             | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|---|-------------|---------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 1026/2014 | 93      | Micropipeta monocal de volume variável de 10 a 100µl. Especificações mínimas exigidas: Confeccionada em plástico PVDF e dotada de pistão em aço inox isento de lubrificante, ejetor de ponteiros integrado, capaz de realizar pipetagem direta (esgotamento total) e pipetagem reversa (esgotamento parcial), totalmente autoclavável e também resistente à esterilização através de radiação UV, com apoio ergonômico para os dedos; Calibrada e acompanhar: certificado de calibração, chave de calibração para que quando necessário o próprio usuário realize o ajuste da calibração, suporte individual e manual de instruções. Display digital (não eletrônico), precisão maior que 99% em toda a faixa de volume e incremento de 0,2ul. Garantia de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica II           | José Fernando Bibiano de Melo           | 1           | UND     | R\$ 134,99  | 2015NE800753                  | 1                    |
| 1026/2014 | 94      | Micropipeta monocal de volume variável de 100 a 1.000µl. Especificações mínimas exigidas: Confeccionada em plástico PVDF e dotada de pistão em aço inox isento de lubrificante, ejetor de ponteiros integrado, capaz de realizar pipetagem direta (esgotamento total) e pipetagem reversa (esgotamento parcial), totalmente autoclavável e também resistente à esterilização através de radiação UV, com apoio ergonômico para os dedos; Calibrada e acompanhar: certificado de calibração, chave de calibração para que quando necessário o próprio usuário realize o ajuste da calibração, suporte individual e manual de instruções. Display digital (não eletrônico), precisão maior que 99% em toda a faixa de volume e incremento de 2ul. Garantia de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Histologia Animal       | Maria Helena Tavares de Matos           | 1           | UND     | R\$ 134,99  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1026/2014 | 96      | Micropipeta monocal de volume variável de 20 a 200µl. Especificações mínimas exigidas: Confeccionada em plástico PVDF e dotada de pistão em aço inox isento de lubrificante, ejetor de ponteiros integrado, capaz de realizar pipetagem direta (esgotamento total) e pipetagem reversa (esgotamento parcial), totalmente autoclavável e também resistente à esterilização através de radiação UV, com apoio ergonômico para os dedos; Calibrada e acompanhar: certificado de calibração, chave de calibração para que quando necessário o próprio usuário realize o ajuste da calibração, suporte individual e manual de instruções. Display digital (não eletrônico), precisão maior que 98% em toda a faixa de volume e incremento de 1ul. Garantia de 12 meses.    | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Histologia Animal       | Maria Helena Tavares de Matos           | 1           | UND     | R\$ 134,99  | 2015NE800753                  | 1                    |
| 1026/2014 | 97      | Micropipetas monocal em Kit contendo 04 unidades, sendo: 01 micropipeta monocal de volume ajustável de 0,5 a 10ul, 01 micropipeta monocal de volume ajustável de 2 a 20ul, 01 98% / 50 ul = 99,3% / 100 ul = 99,2%;   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia              | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 1           | kit     | R\$ 300,00  | 2015NE800761                  | 1                    |
| 1026/2014 | 98      | Microplaca com 96 poços. Características: Poços de fundo chato, estéril e confeccionada em poliestireno cristal. Caixa com 50 unidades.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE | Francesca Silva Dias Nobre              | 1           | CX.     | R\$ 192,60  | 2015NE800753                  | 1                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
**Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi**  
**Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes**

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                   | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|-------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1026/2014 | 100     | Microtubo para centrifugação do tipo Eppendorf®. Características: Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza na cor natural, tampa plana com trava e corpo com áreas foscas para marcação e identificação, estéril, autoclavável a 120°C por 15 minutos, graduado, capacidade de 1,5ml, fundo cônico, suporta centrifugação de até 20.000RCF e com certificado livre de DNase, RNase e pirogênicos. Pacote com 1.000 unidades. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE | Francesca Silva Dias Nobre    | 3           | PCT.    | R\$ 218,97  | 2015NE800753  | 3                    |
| 1026/2014 | 102     | Óleo mineral de imersão para microscopia, frasco 100 ml.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC         | Mauricio Claudio Horta        | 1           | UND     | R\$ 14,03   | 2015NE800752  | 1                    |
| 1026/2014 | 113     | Pipeta Pasteur. Especificações: Fabricada numa peça única em polietileno atóxico na cor natural, estéril, graduada de 0,5 a 3,0ml e capacidade total de 3ml. Pacote com 500 unidades.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Doenças Infecciosas     | Mateus Matiuzy da Costa       | 1           | PCT.    | R\$ 24,59   | 2015NE800749  | 1                    |
| 1026/2014 | 121     | Placa de Petri 100x20mm em vidro borossilicato, com tampa, termo resistente.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Parasitologia           | Marcia Medeiros de Araujo     | 20          | UND     | R\$ 55,80   | 2015NE800752  | 20                   |
| 1026/2014 | 123     | Ponteira amarela para micropipeta. Especificações: Confeccionada em polipropileno (PP) atóxico com 99,9% de pureza na cor amarela, com certificado livre de DNase e RNase e pirogênicos, autoclavável à temperatura de 121°C por 15 minutos, uso universal, compatível com micropipetas mono e multicanal, sem filtro. Capacidade de 1-200ul. Embalagem com 1.000 unidades. Produto não sujeito a registro no ministério da saúde.         | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Genética                | João José de Simoni Gouveia   | 10          | PCT.    | R\$ 263,30  | 2015NE800753  | 8                    |
| 1026/2014 | 123     | Ponteira amarela para micropipeta. Especificações: Confeccionada em polipropileno (PP) atóxico com 99,9% de pureza na cor amarela, com certificado livre de DNase e RNase e pirogênicos, autoclavável à temperatura de 121°C por 15 minutos, uso universal, compatível com micropipetas mono e multicanal, sem filtro. Capacidade de 1-200ul. Embalagem com 1.000 unidades. Produto não sujeito a registro no ministério da saúde.         | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Histologia Animal       | Maria Helena Tavares de Matos | 2           | PCT.    | R\$ 52,66   | 2015NE800753  | 2                    |
| 1026/2014 | 123     | Ponteira amarela para micropipeta. Especificações: Confeccionada em polipropileno (PP) atóxico com 99,9% de pureza na cor amarela, com certificado livre de DNase e RNase e pirogênicos, autoclavável à temperatura de 121°C por 15 minutos, uso universal, compatível com micropipetas mono e multicanal, sem filtro. Capacidade de 1-200ul. Embalagem com 1.000 unidades. Produto não sujeito a registro no ministério da saúde.         | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE | Francesca Silva Dias Nobre    | 2           | PCT.    | R\$ 52,66   | 2015NE800753  | 2                    |
| 1026/2014 | 123     | Ponteira amarela para micropipeta. Especificações: Confeccionada em polipropileno (PP) atóxico com 99,9% de pureza na cor amarela, com certificado livre de DNase e RNase e pirogênicos, autoclavável à temperatura de 121°C por 15 minutos, uso universal, compatível com micropipetas mono e multicanal, sem filtro. Capacidade de 1-200ul. Embalagem com 1.000 unidades. Produto não sujeito a registro no ministério da saúde.         | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                        | Mabel Freitas Cordeiro        | 3           | PCT.    | R\$ 78,99   | 2015NE800753  | 3                    |





**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                 | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|-----------------------------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 1026/2014 | 125     | Ponteira azul para micropipeta. Especificações: Confeccionada em polipropileno (PP) atóxico com 99,9% de pureza na cor azul, com certificado livre de DNase e RNase e pirogênicos, autoclavável à temperatura de 121°C por 15 minutos, uso universal, compatível com micropipetas mono e multicanal, sem filtro. Capacidade de 100-1.000ul. Pacote com 1000 unidades. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Genética                | João José de Simoni Gouveia | 2           | PCT.    | R\$ 116,00  | 2015NE800753                  | 2                    |
| 1026/2014 | 125     | Ponteira azul para micropipeta. Especificações: Confeccionada em polipropileno (PP) atóxico com 99,9% de pureza na cor azul, com certificado livre de DNase e RNase e pirogênicos, autoclavável à temperatura de 121°C por 15 minutos, uso universal, compatível com micropipetas mono e multicanal, sem filtro. Capacidade de 100-1.000ul. Pacote com 1000 unidades. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE | Francesca Silva Dias Nobre  | 2           | PCT.    | R\$ 116,00  | 2015NE800753                  | 2                    |
| 1026/2014 | 125     | Ponteira azul para micropipeta. Especificações: Confeccionada em polipropileno (PP) atóxico com 99,9% de pureza na cor azul, com certificado livre de DNase e RNase e pirogênicos, autoclavável à temperatura de 121°C por 15 minutos, uso universal, compatível com micropipetas mono e multicanal, sem filtro. Capacidade de 100-1.000ul. Pacote com 1000 unidades. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                        | Mabel Freitas Cordeiro      | 1           | PCT.    | R\$ 58,00   | 2015NE800753                  | 1                    |
| 1026/2014 | 126     | Ponteira para micropipeta. Especificações: Confeccionada em polipropileno (PP) atóxico com 99,9% de pureza na cor natural, com certificado livre de DNase e RNase e pirogênicos, autoclavável à temperatura de 121°C por 15 minutos, uso universal, compatível com micropipetas mono e multicanal, sem filtro. Capacidade de 0,5-10ul. Pacote com 1000 unidades.      | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE | Francesca Silva Dias Nobre  | 1           | PCT.    | R\$ 45,67   | 2015NE800753                  | 1                    |
| 1026/2014 | 126     | Ponteira para micropipeta. Especificações: Confeccionada em polipropileno (PP) atóxico com 99,9% de pureza na cor natural, com certificado livre de DNase e RNase e pirogênicos, autoclavável à temperatura de 121°C por 15 minutos, uso universal, compatível com micropipetas mono e multicanal, sem filtro. Capacidade de 0,5-10ul. Pacote com 1000 unidades.      | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                        | Mabel Freitas Cordeiro      | 1           | PCT.    | R\$ 45,67   | 2015NE800753                  | 1                    |
| 1026/2014 | 127     | Ponteira universal feita de polipropileno puro descartável, com faixa de volume: de 0,1 a 10µl. Com marcas de graduação que permitem rápida conferência do volume aspirado e certificada contra ausência de Nucleases (DNase e RNase) e traços de metal. Com ponta ultrafina. Pacote com 1000 unidades.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE | Francesca Silva Dias Nobre  | 1           | PCT.    | R\$ 69,99   | 2015NE800753                  | 1                    |
| 1026/2014 | 151     | Tubo cônico em polipropileno com tampa para realização de reação em cadeia da polimerase (PCR). Com capacidade para 0,2ml. Autoclavável e certificado com relação à ausência de DNA, DNase, RNase e pirogênio. Pacote com 1.000 unidades.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Genética                | João José de Simoni Gouveia | 3           | PCT.    | R\$ 112,80  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1026/2014 | 152     | Tubo para centrifugação com fundo cônico (tipo Falcon), fabricado em polipropileno livre de DNase, RNase, pirogênicos e toxinas, graduado e com superfície para marcação de amostra, estéril, tampa de rosca com vedação, autoclavável. Pacote com 50 unidades. Capacidade de 15ml  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Caprinocultura e Ovinocultura          | Sandra Mari Yamamoto        | 2           | PCT.    | R\$ 59,60   | 2015NE800753                  | 2                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
**Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi**  
**Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes**

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                             | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho      | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|---|-------------|---------|-------------|--------------------|----------------------|
| 1026/2014 | 152     | Tubo para centrifugação com fundo cônico (tipo Falcon), fabricado em polipropileno livre de DNase, RNase, pirogênicos e toxinas, graduado e com superfície para marcação de amostra, estéril, tampa de rosca com vedação, autoclavável. Pacote com 50 unidades. Capacidade de 15ml   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE | Francesca Silva Dias Nobre              | 4           | PCT.    | R\$ 119,20  | 2015NE800753       | 4                    |
| 1026/2014 | 165     | Suporte para papel toalha (toalheiro) em plástico ABS para papel toalha de 2 ou 3 dobras, capacidade de 500 folhas, com visor de acrílico para visualização do conteúdo, na cor branca. Acompanha kit para fixação com parafusos e buchas. Dimensões aproximadas: 29 cm de altura, 25 cm de altura e 12 cm de profundidade.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Caprinocultura e Ovinocultura          | Sandra Mari Yamamoto                    | 2           | UND     | R\$ 81,12   | 2015NE800760       | 2                    |
| 1026/2014 | 165     | Suporte para papel toalha (toalheiro) em plástico ABS para papel toalha de 2 ou 3 dobras, capacidade de 500 folhas, com visor de acrílico para visualização do conteúdo, na cor branca. Acompanha kit para fixação com parafusos e buchas. Dimensões aproximadas: 29 cm de altura, 25 cm de altura e 12 cm de profundidade.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM                 | Alexandre Redson Soares da Silva        | 4           | UND     | R\$ 162,24  | 2015NE800760       | 3                    |
| 1026/2014 | 165     | Suporte para papel toalha (toalheiro) em plástico ABS para papel toalha de 2 ou 3 dobras, capacidade de 500 folhas, com visor de acrílico para visualização do conteúdo, na cor branca. Acompanha kit para fixação com parafusos e buchas. Dimensões aproximadas: 29 cm de altura, 25 cm de altura e 12 cm de profundidade.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal         | Adriana Gradela                         | 3           | UND     | R\$ 121,68  | 2015NE800760       | 2                    |
| 1026/2014 | 168     | Papel Alumínio, material alumínio, comprimento 100, largura 30, apresentação rolo, aplicação uso laboratorial  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   HISTOLOGIA 2                           | TAÍS JOBARD SILVA E MACEDO              | 2           | rolo    | R\$ 99,60   | 2015NE800759       | 2                    |
| 1031/2014 | 1       | AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO. Controle analógico. Diâmetro da placa de 18 cm. Capacidade de agitação: até 10 litros. Motor de indução com rolamento e mancal (40W). Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM. Placa de aquecimento em alumínio injetado com resistência blindada incorporada 1050 W. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. Corpo metálico com pintura em epóxi eletrostático. Acompanha três barras magnéticas revestidas em Teflon de 9x25mm, 11x37mm e 11x52mm. Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando encosta-se à placa aquecedora). Fabricado em 230V. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia              | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 1           | UND     | R\$ 667,50  | Saldo Insuficiente | 0                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino   | Responsável                 | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho      | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|---|-----------------------------|-------------|---------|--------------|--------------------|----------------------|
| 1031/2014 | 1       | AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO. Controle analógico. Diâmetro da placa de 18 cm. Capacidade de agitação: até 10 litros. Motor de indução com rolamento e mancal (40W). Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM. Placa de aquecimento em alumínio injetado com resistência blindada incorporada 1050 W. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. Corpo metálico com pintura em epóxi eletrostático. Acompanha três barras magnéticas revestidas em Teflon de 9x25mm, 11x37mm e 11x52mm. Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando encosta-se à placa aquecedora). Fabricado em 230V.Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica | Daniel Ribeiro Menezes      | 1           | UND     | R\$ 667,50   | Saldo Insuficiente | 0                    |
| 1031/2014 | 4       | Balança Industrial de Bancada / Portátil - Capacidade 15 Kg - Peso de Calibração 10 Kg - Prato de pesagem 320 x 240 mm .Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica | Daniel Ribeiro Menezes      | 1           | UND     | R\$ 534,00   | 2015NE801315       | 1                    |
| 1031/2014 | 4       | Balança Industrial de Bancada / Portátil - Capacidade 15 Kg - Peso de Calibração 10 Kg - Prato de pesagem 320 x 240 mm .Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Suinocultura e Avicultura             | Elenice Andrade Moraes      | 2           | UND     | R\$ 1.068,00 | 2015NE801315       | 2                    |
| 1031/2014 | 12      | Estufa bacteriológica 81l, gabinete e câmara interna em aço inoxidável, de fácil limpeza e sanitização, porta dupla, porta interna de vidro temperado, capacidade: 81 l, sistema de fechamento magnético, controlador eletrônico microprocessado de temperatura programável, temperatura de +5 a +70°C, precisão do sistema: 0,5°C, iluminação da câmara de trabalho ao abrir a porta, três trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja, duas prateleiras, sistema bivolt para a tensão de alimentação. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia          | Adriana Mayumi Yano de Melo | 1           | UND     | R\$ 2.140,00 | 2015NE801315       | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                       | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1031/2014 | 16      | MANTA AQUECEDORA COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 ML, CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO EM EPÓXI; CORPO ISOLADO DO CALOR; RESISTÊNCIA DE FIO KANTHAL , EMBUTIDA EM CADARÇOS DE FIBRA E ALOJADA NO NINHO COM FORMATO CIRCULAR; TEMPERATURA MÁXIMA NO NINHO: 500°C; CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA COM INDICAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE TEMPERATURA; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136; ACOMPANHA REGULADOR ELETRÔNICO DA TEMPERATURA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; 220 V. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE E ESPECIALIZADA NO BRASIL, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela | Daniela da Silva Pereira Campinho | 2           | UND     | R\$ 359,98  | 2015NE801318  | 2                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                    | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|--------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1031/2014 | 17      | MEDIDOR DE PH DE BANCADA MICROPROCESSADO. Mede pH, mV e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool. Calibração automática das soluções buffers 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00; 9,00 e 10,00. Faixas de trabalho pH: 0,00 a 14,00. Faixas de trabalho mV: - 1999 a + 1999 mV. Faixas de trabalho °C: 0 a 100°C. Resolução: 0,1 / 0,01 e 0,001 pH. Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro de 0 a 100°C, com resolução de 0,1°C. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impede erros de utilização. Mostra simultaneamente o pH e a temperatura da solução. Compensação automática ou manual. Gabinete em plástico ABS, livre de corrosão. Saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura de pH, mV e temperatura. Alimentação: 220 V. Acompanha: 01 eletrodo de vidro universal com referência interna KCl 3M + AgCl para medição de pH em soluções aquosas. 01 sensor de temperatura em aço inox. 02 soluções tampão frasco com 250 mL pH 7,00 e 4,00. 01 suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura. 01 Manual de instruções. Garantia | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos | 1           | UND     | R\$ 900,00  | 2015NE801777  | 1                    |
| 1031/2014 | 27      | Termômetro Digital interno e externo, com função máxima e mínima. Sensor externo de aprox. 3 metros com ponteira de aço inox. Visor de cristal líquido (LCD) de três dígitos. Reset independente para área interna e externa. Registro no Inmetro   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues              | 3           | UND     | R\$ 420,00  | 2015NE801790  | 3                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino   | Responsável          | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|---|----------------------|-------------|---------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 1031/2014 | 31      | Câmera Digital para microscopia Câmera de vídeo digital, com as seguintes características:<br>Tempo de exposição de 1/1000 à 60 s, exibição de imagem ao vivo na tela do monitor, Sensor CCD de 2/3 polegada<br>Resolução de 2560x 1920 5,24 milhões de pixel,<br>Filtro de cor RGB Bayer, Intensidade de cor de 12 bits sensibilidade equivalente a ISO 64b armazenagem no cartão : BMP , JPG, jpg 2000, avi, tiff<br>Memória para até sete configurações de ajuste 4 modos de visualização 5,9 quadros por segundo( qualidade 5mpixels); 12 quadros por segundo( qualidade 1,3 mpixels); 10 quadros por segundo( qualidade 1,3mpixels) e 23,3 quadros por segundo( 1/2 tela centrada); transferência de dados por : -USB<br>caixa de controle, que permite acesso direto do PC, através da porta USB 2.0 .<br>Garantia mínima de 12 meses | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                 | Marcelo Domingues    | 1           | UND     | R\$ 1.675,00 | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1031/2014 | 35      | ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO. Estufa com capacidade para 480 litros. Gabinete construído em aço com pintura anticorrosiva; câmara interna em aço com pintura eletrostática ou aço inox polido; portas (02) em aço com pintura eletrostática anticorrosiva; no mínimo 3 suportes; acompanha no mínimo 3 bandejas em aço; alimentação 220 volts; potência 4000 Watts; dimensões internas: L=800 X A=1000 X P=600 mm; dimensões externas: L=1000 X A=1450 X. Garantia mínima de 12 meses  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Caprinocultura e Ovinocultura | Sandra Mari Yamamoto | 1           | UND     | R\$ 5.199,00 | 2015NE801316                  | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                 | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|-----------------------------|-------------|---------|--------------|---------------|----------------------|
| 1031/2014 | 48      | FONTE DE ELETROFORESE<br>REGULAVEL 0-3000V<br>200MA, SAIDA P/2 CUBAS, VISOR<br>DIGITAL BIVOLT<br>DESCRITIVO: Fonte de eletroforese com<br>display digital<br>de fácil leitura. APLICAÇÕES: Eletroforese<br>de géis de<br>agarose, Sistema de gel submarino,<br>Transferências<br>eletroforéticas, Géis e mini-géis horizontais,<br>Mini gel<br>vertical, Eletro-eluição.<br>CARACTERÍSTICAS: Permite<br>correr mais de uma eletroforese ao mesmo<br>tempo,<br>Configuração de tensão, corrente e<br>potência, Ajuste do<br>tempo de eletroforese, em até 99 horas e<br>59 minutos,<br>Os terminais de contato possuem sistema<br>de encaixe<br>em profundidade, evitando assim maucontato,<br>Dispositivo de proteção contra eventuais<br>sobrecargas,<br>Painel do tipo TOUCH (toque de<br>sensibilidade),<br>impermeável e à prova de respingos | Colegiado Acadêmico de Medicina<br>Veterinária   Laboratório de Genética | João José de Simoni Gouveia | 1           | UND     | R\$ 2.800,00 | 2015NE801788  | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|----------------------------|-------------|---------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 1031/2014 | 57      | Autoclave vertical - capacidade 50 litros.<br>Funcionamento através de microcontrolador. Permite selecionar a temperatura de trabalho (de 90 a 127° C) e o tempo de esterilização (até 60 minutos), possibilitando total flexibilidade ao usuário na utilização de diversos materiais.<br>Excelente precisão e monitoramento do controle de temperatura, obtido através de uma termorresistencia PT-100. Câmara: simples. Tampa: em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com guarnição de vedação em silicone. Caldeira e Cesto: em aço inoxidável AISI 304. Válvula de Segurança e Controladora: em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulação de pressão. Manômetro com duas escalas: uma para a temperatura (de 100 a 143°C) e outra para a pressão (de 0 a 3,0Kgf/cm2). Pressão Máxima de Trabalho: 1,5Kgf/cm2, correspondente a 127°C.<br>Gabinete: parte superior em chapa de aço inoxidável AISI 304 e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. Manipulos: de baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE | Francesca Silva Dias Nobre | 1           | UND     | R\$ 4.990,00 | Empresa proibida de contratar | 0                    |





UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                  | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho                     | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|------------------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1031/2014 | 59      | Microscópio Com câmera digital e filtros de contraste de fase: Microscópio incluindo tubo trinocular que acomode uma câmera digital ou vídeo; Objetivas com tecnologia PLCN baseado no sistema UIS (System Optical Infinity) que confere alto contraste e nivelamento em todo o campo de visão (4X;10X;20X;40X; 100X) Condensador com sistema de Filtros de Contraste de Fase para observação nas Objetivas de 4X; 10X;20X;40X e 100X; acoplado ao equipamento; Tratamento antifungos aplicado aos tubos de observação; Cameradigital DP26 acoplada ao tubo trinocular de Alta definição com sistema CCD de 5MP que captura imagens de 2448X1920 de resolução; com filtro de cores RGB; Série de gravação de 8,45 milímetros (H) x 6,62 milímetros (V) 10,733 milímetros (comprimento diagonal); Sensibilidade equivalente a ISO 100/200/400.Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal | Adriana Gradela              | 1           | UND     | R\$ 7.900,00 | 2015NE801323                      | 1                    |
| 1031/2014 | 61      | Balança digital com plataforma fixa, medidas 80cm(comp) x 51cm(larg) x 12cm(alt). Suporta até 200 kg. Formato ideal para animais e plataforma baixa, mais facilidade para o animal subir. Possui tara. Divisão a cada 100 gr. Garantia: 1 ano   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Suinocultura e Avicultura      | Elenice Andrade Moraes       | 1           | UND     | R\$ 760,00   | 2015NE801315                      | 1                    |
| 1031/2014 | 63      | Carrinho de mão 60 litros. Material: Chassi, pés, travessas, escoras e caçamba fabricados em aço carbono. Caçamba: Aço Carbono. Com Pneu e Câmara 3,25 x 8". Chapa da Caçamba 24 = 0,60 mm. Garantia mínima de 12 meses   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes | Alexandre Coutinho Antonelli | 1           | UND     | R\$ 95,99    | Fornecedor impedido de contratar. | 0                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                       | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1031/2014 | 68      | TERMOMETRO Infravermelho com MIRA LASER. Variação de temperatura (leitura) de faixa de temperatura -30 A 270 °C. Especificações: Visor: de cristal líquido (LCD), Múltiplo e com iluminação. Funções: Temperatura em °C ou °F, memória automática (Hold), mira laser, ajuste de emissividade, registro de máximo, mínimo, média e diferença, alarme de alto e baixo, seleção automática de escala e desligamento automático. Indicação de bateria descarregada: O visor exibirá o sinal de bateria descarregada quando restar aproximadamente 10% da energia útil. Resposta espectral: de 8 a 14µm. Temperatura de operação: de -30°C a +270°C. Alimentação: Uma bateria de 9V. Desligamento automático: após sete segundos depois de liberar o gatilho. Taxa de amostragem: menor que 1 segundo. Emissividade: de 0,1 a 1,0. I. Laser: Classe II, saída menor que 1 mW. m. Garantia mínima de 12 meses | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                  | Marcelo Domingues                 | 2           | UND     | R\$ 500,00  | 2015NE801785  | 2                    |
| 1031/2014 | 68      | TERMOMETRO Infravermelho com MIRA LASER. Variação de temperatura (leitura) de faixa de temperatura -30 A 270 °C. Especificações: Visor: de cristal líquido (LCD), Múltiplo e com iluminação. Funções: Temperatura em °C ou °F, memória automática (Hold), mira laser, ajuste de emissividade, registro de máximo, mínimo, média e diferença, alarme de alto e baixo, seleção automática de escala e desligamento automático. Indicação de bateria descarregada: O visor exibirá o sinal de bateria descarregada quando restar aproximadamente 10% da energia útil. Resposta espectral: de 8 a 14µm. Temperatura de operação: de -30°C a +270°C. Alimentação: Uma bateria de 9V. Desligamento automático: após sete segundos depois de liberar o gatilho. Taxa de amostragem: menor que 1 segundo. Emissividade: de 0,1 a 1,0. I. Laser: Classe II, saída menor que 1 mW. m. Garantia mínima de 12 meses | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela | Daniela da Silva Pereira Campinho | 1           | UND     | R\$ 250,00  | 2015NE801785  | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                   | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|-------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1031/2014 | 68      | TERMOMETRO Infravermelho com MIRA LASER. Variação de temperatura (leitura) de faixa de temperatura -30 A 270 °C. Especificações: Visor: de cristal líquido (LCD), Múltiplo e com iluminação. Funções: Temperatura em °C ou °F, memória automática (Hold), mira laser, ajuste de emissividade, registro de máximo, mínimo, média e diferença, alarme de alto e baixo, seleção automática de escala e desligamento automático. Indicação de bateria descarregada: O visor exibirá o sinal de bateria descarregada quando restar aproximadamente 10% da energia útil. Resposta espectral: de 8 a 14µm. Temperatura de operação: de -30°C a +270°C. Alimentação: Uma bateria de 9V. Desligamento automático: após sete segundos depois de liberar o gatilho. Taxa de amostragem: menor que 1 segundo. Emissividade: de 0,1 a 1,0. I. Laser: Classe II, saída menor que 1 mW. m. Garantia mínima de 12 meses | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica II | José Fernando Bibiano de Melo | 1           | UND     | R\$ 250,00  | 2015NE801785  | 1                    |
| 1031/2014 | 68      | TERMOMETRO Infravermelho com MIRA LASER. Variação de temperatura (leitura) de faixa de temperatura -30 A 270 °C. Especificações: Visor: de cristal líquido (LCD), Múltiplo e com iluminação. Funções: Temperatura em °C ou °F, memória automática (Hold), mira laser, ajuste de emissividade, registro de máximo, mínimo, média e diferença, alarme de alto e baixo, seleção automática de escala e desligamento automático. Indicação de bateria descarregada: O visor exibirá o sinal de bateria descarregada quando restar aproximadamente 10% da energia útil. Resposta espectral: de 8 a 14µm. Temperatura de operação: de -30°C a +270°C. Alimentação: Uma bateria de 9V. Desligamento automático: após sete segundos depois de liberar o gatilho. Taxa de amostragem: menor que 1 segundo. Emissividade: de 0,1 a 1,0. I. Laser: Classe II, saída menor que 1 mW. m. Garantia mínima de 12 meses | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Suinocultura e Avicultura    | Elenice Andrade Moraes        | 2           | UND     | R\$ 500,00  | 2015NE801785  | 2                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável            | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|------------------------|-------------|---------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 1031/2014 | 72      | A agitador tipo vortex para a homogeneização de diferentes materiais, permitindo estabilidade com pouco peso; Agitador orbital de 2,5 mm completo com adaptador e suporte para no mínimo 12 tubos de ensaio podendo ser utilizado tubos de ensaio de até 30mm de diâmetro, tubos de centrífugas, cubetas de colorímetro ou espectro-fotômetro, Com acessório suporte para agitar coletivamente no mínimo 6 tubos de ensaio de 10 mm. Velocidade de agitação, entre 200 e 2800 rpm; Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra. Garantia mínima de 12 meses.                            | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                  | Marcelo Domingues      | 1           | UND     | R\$ 640,00   | 2015NE801778                  | 1                    |
| 1031/2014 | 81      | Balança Analítica eletrônica digital com tara automática, pesagens rápidas e precisas, camara de pesagem com janelas corredeiras e moldadas em vidro temperado, extrutura externa em metal coberto por pintura epoxi e interna em aço inox. Carga Máxima 210 g/210 g. Redibilidade 0,0001 g Faixa de Tara Até carga máx. Tempo de Medida 3 a 10 seg. Calibração Automática externa acompanha padrão de calibração. Ajuste da Rede Automático . Saída RS-232. Faixa de Rede 110/220 V. Frequência 50 / 60 Hz. Consumo 8 VA Dimensões Prato 75 mm . Dimensões Totais 324x217x335 mm Peso 5,2 kg. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal | Adriana Gradela        | 1           | UND     | R\$ 1.770,00 | 2015NE801315                  | 1                    |
| 1031/2014 | 82      | Balança de precisão, de capacidade máxima de 5000g. Resolução de 1 grama, tipo painel. Visor digital. Características adicionais funcionamento a pilha alcalinas. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Suinocultura e Avicultura      | Elenice Andrade Moraes | 2           | UND     | R\$ 2.380,00 | Empresa proibida de contratar | 0                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                 | Qty - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|-----------------------------|-------------|---------|--------------|---------------|----------------------|
| 1031/2014 | 83      | BALANCA ELETRONICA - capacidade total de 210g; auto calibração por meio de peso interno; display tipo led na cor verde de fácil visualização; legibilidade de 0,1 mg (quatro casas decimais); tara total 210 g; desvio padrão $\bar{n}$ 0,1 mg; linearidade $\bar{n}$ 0.2 mg; tempo de estabilização: 5 segundos; compensação automática da temperatura ambiente no momento da pesagem; indicador visual da estabilização da leitura; compartimento de pesagem com tres portas, duas laterais e uma superior; prato com protetor contra po; 4 filtros contra vibração adaptáveis a necessidade e ambiente de trabalho; cabo de força com dupla isolamento e plug com tres pinos; acompanha capa plástica e manual de instruções. 220 V. Marca referência Analítica, igual ou superior em desempenho e qualidade. Garantia mínima de 12 meses | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Nutrição Animal | Mário Adriano Ávila Queiroz | 1           | UND     | R\$ 2.780,00 | 2015NE801327  | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino   | Responsável                             | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|---|---|-------------|---------|--------------|---------------|----------------------|
| 1031/2014 | 89      | Estufa de esterilização e secagem de bancada. Características: Estrutura externa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática; Porta com fecho ou trinco e isolamento em borracha ou silicone; Controlador de temperatura digital microprocessado tipo PID com resolução de 0,1°C e temperatura de trabalho de até 300°C e sensor de temperatura do tipo J ou PT100; Controlador e sensor com certificados de calibração pela RBC (Rede Brasileira de Calibração); Resistência blindada; Dotada de dispositivo de proteção térmica contra superaquecimento; Com isolamento térmico; Com suporte para termômetro; Estrutura interna totalmente em aço inox com pelo menos 03 (três) suportes para prateleiras e acompanha 03 (três) prateleiras em aço inox; Capacidade de 150 litros; Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136; Voltagem 220 volts monofásico; dimensões externas desejáveis: Largura(de 66cm a 97,5cm);comprimento(de 63cm a 75cm);altura(de 74cm a 84,5cm).Garantia mínima de 12 meses | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 1           | UND     | R\$ 2.509,00 | 2015NE801315  | 1                    |
| 1031/2014 | 105     | Agitador de tubos tipo vortex de bancada. Caixa fabricada em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi e apoio do tubo em borracha neoprene com diâmetro interno de pelo menos 25mm. Comandos: liga, desliga, automático. Dimensões externas (mm): L=160, P=245, A=140. Variador eletrônico de até 3.400rpm. Motorização: corrente contínua, 220 volts. Péis: tipo ventosa. Garantia mínima de 12 meses   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica | Wagner Pereira felix                    | 1           | UND     | R\$ 490,00   | 2015NE801778  | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                             | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|---|-------------|---------|--------------|---------------|----------------------|
| 1031/2014 | 105     | Agitador de tubos tipo vortex de bancada. Caixa fabricada em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi e apoio do tubo em borracha neoprene com diâmetro interno de pelo menos 25mm. Comandos: liga, desliga, automático. Dimensões externas (mm): L=160, P=245, A=140. Variador eletrônico de até 3.400rpm. Motorização: corrente contínua, 220 volts. Pés: tipo ventosa. Garantia mínima de 12 meses | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica II | José Fernando Bibiano de Melo           | 1           | UND     | R\$ 490,00   | 2015NE801778  | 1                    |
| 1031/2014 | 105     | Agitador de tubos tipo vortex de bancada. Caixa fabricada em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi e apoio do tubo em borracha neoprene com diâmetro interno de pelo menos 25mm. Comandos: liga, desliga, automático. Dimensões externas (mm): L=160, P=245, A=140. Variador eletrônico de até 3.400rpm. Motorização: corrente contínua, 220 volts. Pés: tipo ventosa. Garantia mínima de 12 meses | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia    | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 1           | UND     | R\$ 490,00   | 2015NE801778  | 1                    |
| 1031/2014 | 105     | Agitador de tubos tipo vortex de bancada. Caixa fabricada em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi e apoio do tubo em borracha neoprene com diâmetro interno de pelo menos 25mm. Comandos: liga, desliga, automático. Dimensões externas (mm): L=160, P=245, A=140. Variador eletrônico de até 3.400rpm. Motorização: corrente contínua, 220 volts. Pés: tipo ventosa. Garantia mínima de 12 meses | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia | Adriana Mayumi Yano de Melo             | 1           | UND     | R\$ 490,00   | 2015NE801778  | 1                    |
| 1031/2014 | 111     | Balança eletrônica para pesagem de até 30 kg, div 10g, pesagem mínima 40 gramas, pés reguláveis, Bandeja em aço inoxidável: de 360 x 250 mm, função tara, função fixo, 5 dígitos. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Suinocultura e Avicultura    | Elenice Andrade Moraes                  | 1           | UND     | R\$ 599,90   | 2015NE801311  | 1                    |
| 1031/2014 | 113     | Bureta digital: Capacidade de 50 ml, Leitura de 0,01 ml, Precisão de 0,2%, Desvio Padrão de 0,1% com Display em LCD. Deve acompanhar adaptadores rosqueáveis de 33, 38 e 45 mm de diâmetro. Garantia mínima de 12 meses   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                | Marcelo Domingues                       | 1           | UND     | R\$ 1.900,00 | 2015NE801322  | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino   | Responsável            | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|---|------------------------|-------------|---------|--------------|---------------|----------------------|
| 1031/2014 | 113     | Bureta digital: Capacidade de 50 ml, Leitura de 0,01 ml, Precisão de 0,2%, Desvio Padrão de 0,1% com Display em LCD. Deve acompanhar adaptadores rosqueáveis de 33, 38 e 45 mm de diâmetro. Garantia mínima de 12 meses  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica | Daniel Ribeiro Menezes | 1           | UND     | R\$ 1.900,00 | 2015NE801322  | 1                    |
| 1031/2014 | 120     | Destilador de água pilsen; produz água com pureza abaixo de 4 µs, considerando entrada até 300 µs; caldeira em aço inox; coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; nível constante de alimentação da caldeira; cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir ions ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência; resistência tubular blindada; chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento; na falta de água, evita o escape de vapores; sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água; acompanha manual de instruções; cabo de força com dupla isolação sem plugue. Garantia mínima: 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   | Marcelo Domingues      | 1           | UND     | R\$ 1.500,00 | 2015NE801315  | 1                    |
| 1031/2014 | 121     | Destilador de água purificada com capacidade de produzir 5,5 Litros/hora. Cuba, resistencia e condensador em aço inox AISI 304, Desligamento automatico atraves de termostato bimetalico instalado na saída do respiro do condensador, propiciando o desligamento das resistencia apos 1 minuto quando da falta de agua. Suporte para fixacao em chapa de aço com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostatica em epoxi, 2 disjuntores unipolar instalados na caixa de comando. Dimensoes (mm): L=400 x P=270 x A=780). Resistencia tubular em aço inox AISI 304, 4000 watts, 220 Volts. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica             | Wagner Pereira felix   | 1           | UND     | R\$ 924,00   | 2015NE801778  | 1                    |





UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                   | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|-------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 1031/2014 | 121     | Destilador de água purificada com capacidade de produzir 5,5 Litros/hora. Cuba, resistencia e condensador em aço inox AISI 304, Desligamento automatico através de termostato bimetalico instalado na saída do respiro do condensador, propiciando o desligamento das resistencia apos 1 minuto quando da falta de agua. Suporte para fixacao em chapa de aço com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostatica em epoxi, 2 disjuntores unipolar instalados na caixa de comando. Dimensoes (mm): L=400 x P=270 x A=780). Resistencia tubular em aço inox AISI 304, 4000 watts, 220 Volts. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica II | José Fernando Bibiano de Melo | 1           | UND     | R\$ 924,00  | 2015NE801778                  | 1                    |
| 1031/2014 | 130     | Paquímetro Digital com régua de 30 cm; possibilidade de medição externa, interna, profundidade e ressalto; Fabricado em aço inoxidável temperado; Dígitos de 7 mm de altura; Display LCD (cristal líquido) com 5 dígitos mais o sinal (-) e a indicação da unidade de medida em milímetros ou polegadas. Características: Leituras 0,01mm/.0005"; Repetitividade: 0,01mm/.0005"; Função zero em qualquer ponto; Tecla de Liga/Desliga; Tecla conversora mm/polegada; Indicação de bateria com carga; Roldana para ajuste rápido; Parafuso de fixação; Alimentação com bateria tipo SR-44 (incluída) Estojo para acondicionamento; Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                | Marcelo Domingues             | 4           | UND     | R\$ 600,00  | Empresa proibida de contratar | 0                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                             | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|---|-------------|---------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 1031/2014 | 130     | Paquímetro Digital com régua de 30 cm; possibilidade de medição externa, interna, profundidade e ressalto; Fabricado em aço inoxidável temperado; Dígitos de 7 mm de altura; Display LCD (cristal líquido) com 5 dígitos mais o sinal (-) e a indicação da unidade de medida em milímetros ou polegadas. Características: Leituras 0,01mm/.0005"; Repetitividade: 0,01mm/.0005"; Função zero em qualquer ponto; Tecla de Liga/Desliga; Tecla conversora mm/polegada; Indicação de bateria com carga; Roldana para ajuste rápido; Parafuso de fixação; Alimentação com bateria tipo SR-44 (incluída) Estojo para acondicionamento; Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia    | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 1           | UND     | R\$ 150,00  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1031/2014 | 131     | PHMETRO DE BANCADA- Digital Microprocessado - Parâmetros de Leitura: pH, Milivolts e Temperatura- Calibração Automática de dois ou três pontos - Temperatura Automática e Manual - Indicação simultânea no display dos parâmetros pH e Temperatura Pode ser usado como termômetro digital - Gabinete em material plástico de alta resistência, imune a oxidação e a corrosão - Display de cristal líquido, alfanumérico, 2 linhas X 16 caracteres, retroiluminado - Teclado em policarbonato, com três teclas Táctil, com indicação sonora de acionamento . Fonte de Alimentação com seleção automática de voltagem - Faixa pH: -2.00 a 20,00 - Resolução pH: 0.01 - Precisão pH: 0.02 - Faixa Milivolts: -1999.0 a 1999,0 mV - Resolução Milivolts: 0.1 mV - Precisão Milivolts: melhor que 2 mV - Faixa Temperatura: -5 a 100 Graus Celsius - Resolução Temperatura: 0.1 Grau Celsius - Precisão Temperatura: 1 Grau Celsius - Acompanha: Base suporte para soluções + Haste suporte da Pinça + Pinça suporte para eletrodos de pH e Temperatura + Eletrodo pH de vidro com referência interna de KCl 3M+ AgCl com conector BNC + | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica II | José Fernando Bibiano de Melo           | 1           | UND     | R\$ 535,00  | 2015NE801331                  | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                      | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1031/2014 | 131     | Phnmetro de bancada- Digital<br>Microprocessado - Parâmetros de Leitura:<br>pH, Milivolts e Temperatura- Calibração<br>Automática de dois ou três pontos -<br>Temperatura Automática e Manual -<br>Indicação simultânea no display dos<br>parâmetros pH e Temperatura Pode ser<br>usado como termômetro digital - Gabinete<br>em material plástico de alta resistência,<br>imune a oxidação e a corrosão - Display de<br>crystal líquido, alfanumérico, 2 linhas X 16<br>caracteres, retroiluminado - Teclado em<br>policarbonato, com três teclas Táctil, com<br>indicação sonora de acionamento . Fonte<br>de Alimentação com seleção automática de<br>voltagem - Faixa pH: -2.00 a 20,00 -<br>Resolução pH: 0.01 - Precisão pH: 0.02 -<br>Faixa Milivolts: -1999.0 a 1999,0 mV -<br>Resolução Milivolts: 0.1 mV - Precisão<br>Milivolts: melhor que 2 mV - Faixa<br>Temperatura: -5 a 100 Graus Celsius -<br>Resolução Temperatura: 0.1 Grau Celsius -<br>Precisão Temperatura: 1 Grau Celsius -<br>Acompanha: Base suporte para soluções +<br>Haste suporte da Pinça + Pinça suporte<br>para eletrodos de pH e Temperatura +<br>Eletrodo pH de vidro com referência interna<br>de KCl 3M+AgCl com conector BNC + | Colegiado Acadêmico de Medicina<br>Veterinária   Laboratório de Histologia<br>Animal | Maria Helena Tavares de<br>Matos | 1           | UND     | R\$ 535,00  | 2015NE801331  | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                  | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|------------------------------|-------------|---------|--------------|---------------|----------------------|
| 1031/2014 | 133     | Banho ultrassônico com as seguintes características: Sistema de transdutor tipo sanduiche, de alta performance - 37 KHz. Tanque em aço inox resistente à cavitação; Corpo em aço inox, higiênico e fácil de limpar; Função permanente de varredura, de forma a otimizar a distribuição ultrassom no líquido de limpeza pela modulação da frequência, proporcionando uma limpeza mais eficiente e homogênea; Painel de operação simples e intuitivo, a prova d'água; Display em LED para indicação do ultrassom e aquecimento; Potenciômetro para seleção do tempo; Potenciômetro para seleção da temperatura; Opção de trabalho contínuo ou programável de 1 a 30 minutos; Desligamento automático após 12 horas de operação contínua; Temperatura de 30°C a 80°C com incrementos de 5°C; Elemento de aquecimento cerâmico à prova de funcionamento a seco; Opção de operação controlada por temperatura - o ultrassom só inicia o processo ao atingir a temperatura definida; Com alças para facilitar o transporte e manuseio; Cabo de força removível;<br><del>Tampa inclusa. Especificações Técnicas:</del><br>Balança analítica - Calibração automática - Sistema mecânico de proteção à sobrecarga - Teclas únicas para ligar/desliga, tarar, imprimir e calibrar automaticamente - Adaptador de vibrações com 3 níveis. Temperatura de operação 0° a 40°C. Legibilidade: 0,1 mg. Sensibilidade: 0,0001 g. Linearidade: 0,3 mg. Campo de pesagem: 0 - 210 g. Unidades de Pesagem: Gramas, quilates, ounces, pounds, pennyweights, troy ounce, grains, tael. Campo de taragem: 0-210g. Tempo de estabilização: 2 segundos. prato de pesagem: 80 mm. Dimensões: 194 x 325 x 260 mm. Fonte de alimentação externa: 110 ou 220 Volts. Frequência: 50/60 Hz. Consumo: 16 Watts. Peso: 10 kg. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes | Alexandre Coutinho Antonelli | 1           | UND     | R\$ 1.850,00 | 20105NE801326 | 1                    |
| 1031/2014 | 139     | Balança analítica - Calibração automática - Sistema mecânico de proteção à sobrecarga - Teclas únicas para ligar/desliga, tarar, imprimir e calibrar automaticamente - Adaptador de vibrações com 3 níveis. Temperatura de operação 0° a 40°C. Legibilidade: 0,1 mg. Sensibilidade: 0,0001 g. Linearidade: 0,3 mg. Campo de pesagem: 0 - 210 g. Unidades de Pesagem: Gramas, quilates, ounces, pounds, pennyweights, troy ounce, grains, tael. Campo de taragem: 0-210g. Tempo de estabilização: 2 segundos. prato de pesagem: 80 mm. Dimensões: 194 x 325 x 260 mm. Fonte de alimentação externa: 110 ou 220 Volts. Frequência: 50/60 Hz. Consumo: 16 Watts. Peso: 10 kg.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                  | Marcelo Domingues            | 1           | UND     | R\$ 1.839,00 | 2015NE801778  | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                 | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|-----------------------------|-------------|---------|--------------|---------------|----------------------|
| 1031/2014 | 144     | Dispensador de volumes de 5 a 50 mL com tubo de dispensa = usado para ácidos fortes. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Nutrição Animal | Mário Adriano Ávila Queiroz | 1           | UND     | R\$ 2.094,33 | 2015NE801789  | 1                    |
| 1031/2014 | 149     | TERMOMETRO MAXIMO E MINIMO DIGITAL, faixa de temperatura -50+70C / SENSOR PARA MEDIÇÕES EM TEMPERATURAS INTERNAS E EXTERNAS. Com botão para zerar a memória e faixa de temperatura em dupla escala. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                  | Marcelo Domingues           | 1           | UND     | R\$ 50,19    | 2015NE801332  | 1                    |
| 1031/2014 | 149     | TERMOMETRO MAXIMO E MINIMO DIGITAL, faixa de temperatura -50+70C / SENSOR PARA MEDIÇÕES EM TEMPERATURAS INTERNAS E EXTERNAS. Com botão para zerar a memória e faixa de temperatura em dupla escala. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Suinocultura e Avicultura      | Elenice Andrade Moraes      | 1           | UND     | R\$ 50,19    | 2015NE801332  | 1                    |
| 1031/2014 | 149     | TERMOMETRO MAXIMO E MINIMO DIGITAL, faixa de temperatura -50+70C / SENSOR PARA MEDIÇÕES EM TEMPERATURAS INTERNAS E EXTERNAS. Com botão para zerar a memória e faixa de temperatura em dupla escala. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Suinocultura e Avicultura      | Elenice Andrade Moraes      | 3           | UND     | R\$ 50,19    | 2015NE801792  | 3                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino                               | Responsável       | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)   | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|---|-------------------|-------------|---------|---------------|-------------------------------|----------------------|
| 1031/2014 | 153     | Microscópio biológico - ótica infinita com zoom progressivo de aumento 40-1000X na configuração padrão ou 60-1500X na opcional; cabeça binocular com tubo tipo siedentopf com inclinação de 30° e giro de 360° com distância interpupilar de 47-75 mm; Oculares 10X, de 20 mm; estruturaestativa de alta resistência e durabilidade com design arrojado; platina retangular com charriot graduado de 216 x 150 mm e área de trabalho de 78X54 mm; Enfoque macro-micrométrico coaxial de 0,2 mm por rotação com escala de 2 micra e sistema de troca de lâmina; Objetivas: campo claro de 4, 10, 40 e 100X planacromáticas; condensador ABBE: abertura numérica de 1,25 com indicador; iluminador com sistema de fácil manutenção com lâmpada de halogênio de 6V /20W com controle de luminosidade embutido na base com pré centralização e condensador segundo Koehler; alimentação de 110 a 220 V (bivolt). Garantia mínima 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária | Marcelo Domingues | 6           | UND     | R\$ 10.080,00 | Empresa proibida de contratar | 0                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                  | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 1031/2014 | 153     | Microscópio biológico - ótica infinita com zoom progressivo de aumento 40-1000X na configuração padrão ou 60-1500X na opcional; cabeça binocular com tubo tipo siedentopf com inclinação de 30° e giro de 360° com distância interpupilar de 47-75 mm; Oculares 10X, de 20 mm; estruturaestativa de alta resistência e durabilidade com design arrojado; platina retangular com charriot graduado de 216 x 150 mm e área de trabalho de 78X54 mm; Enfoque macro-micrométrico coaxial de 0,2 mm por rotação com escala de 2 micra e sistema de troca de lâmina; Objetivas: campo claro de 4, 10, 40 e 100X planacromáticas; condensador ABBE: abertura numérica de 1,25 com indicador; iluminador com sistema de fácil manutenção com lâmpada de halogênio de 6V /20W com controle de luminosidade embutido na base com pré centralização e condensador segundo Koehler; alimentação de 110 a 220 V (bivolt). Garantia mínima 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes | Alexandre Coutinho Antonelli | 1           | UND     | R\$ 1.680,00 | Empresa proibida de contratar | 0                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino   | Responsável            | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|---|------------------------|-------------|---------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 1031/2014 | 153     | Microscópio biológico - ótica infinita com zoom progressivo de aumento 40-1000X na configuração padrão ou 60-1500X na opcional; cabeça binocular com tubo tipo siedentopf com inclinação de 30° e giro de 360° com distância interpupilar de 47-75 mm; Oculares 10X, de 20 mm; estruturaestativa de alta resistência e durabilidade com design arrojado; platina retangular com charriot graduado de 216 x 150 mm e área de trabalho de 78X54 mm; Enfoque macro-micrométrico coaxial de 0,2 mm por rotação com escala de 2 micra e sistema de troca de lâmina; Objetivas: campo claro de 4, 10, 40 e 100X planacromáticas; condensador ABBE: abertura numérica de 1,25 com indicador; iluminador com sistema de fácil manutenção com lâmpada de halogênio de 6V /20W com controle de luminosidade embutido na base com pré centralização e condensador segundo Koehler; alimentação de 110 a 220 V (bivolt). Garantia mínima 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica | Daniel Ribeiro Menezes | 3           | UND     | R\$ 5.040,00 | Empresa proibida de contratar | 0                    |





UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                   | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|-------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 1031/2014 | 153     | Microscópio biológico - ótica infinita com zoom progressivo de aumento 40-1000X na configuração padrão ou 60-1500X na opcional; cabeça binocular com tubo tipo siedentopf com inclinação de 30° e giro de 360° com distância interpupilar de 47-75 mm; Oculares 10X, de 20 mm; estruturaestativa de alta resistência e durabilidade com design arrojado; platina retangular com charriot graduado de 216 x 150 mm e área de trabalho de 78X54 mm; Enfoque macro-micrométrico coaxial de 0,2 mm por rotação com escala de 2 micra e sistema de troca de lâmina; Objetivas: campo claro de 4, 10, 40 e 100X planacromáticas; condensador ABBE: abertura numérica de 1,25 com indicador; iluminador com sistema de fácil manutenção com lâmpada de halogênio de 6V /20W com controle de luminosidade embutido na base com pré centralização e condensador segundo Koehler; alimentação de 110 a 220 V (bivolt). Garantia mínima 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Histologia Animal | Maria Helena Tavares de Matos | 3           | UND     | R\$ 5.040,00 | Empresa proibida de contratar | 0                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                      | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|----------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 1031/2014 | 153     | Microscópio biológico - ótica infinita com zoom progressivo de aumento 40-1000X na configuração padrão ou 60-1500X na opcional; cabeça binocular com tubo tipo siedentopf com inclinação de 30° e giro de 360° com distância interpupilar de 47-75 mm; Oculares 10X, de 20 mm; estruturaestativa de alta resistência e durabilidade com design arrojado; platina retangular com charriot graduado de 216 x 150 mm e área de trabalho de 78X54 mm; Enfoque macro-micrométrico coaxial de 0,2 mm por rotação com escala de 2 micra e sistema de troca de lâmina; Objetivas: campo claro de 4, 10, 40 e 100X planacromáticas; condensador ABBE: abertura numérica de 1,25 com indicador; iluminador com sistema de fácil manutenção com lâmpada de halogênio de 6V /20W com controle de luminosidade embutido na base com pré centralização e condensador segundo Koehler; alimentação de 110 a 220 V (bivolt). Garantia mínima 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                | Edilson Soares Lopes Júnior      | 5           | UND     | R\$ 8.400,00 | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1032/2014 | 3       | ARMÁRIO EM AÇO. Com duas portas de abrir, totalmente montável, sem utilização de parafusos, porcas, rebites e soldas; portas de abrir com reforço tipo Omega internos em cada um, no sentido vertical, soldados a ponto; fechadura cilíndrica do tipo yale, com duas chaves em duplicata; quatro prateleiras, sendo três reguláveis de 50mm em 50mm, por sistema de cremalheira, e uma fixa; puxador estampado na porta em sentido vertical, com acabamento em PVC, confeccionado em chapa nº 24\26 (0,60mm \ 0,45mm); acabamento tratado pelo processo anticorrosivo a base de zinco e pintura eletrostática a pó, com camada de 30 a 40 micra, com secagem em estufa de alta temperatura (240º); capacidade mínima de 25kg por prateleira; dimensões aproximadas: : altura 198cm, largura 90cm, profundidade 40cm. Garantia mínima de 1 ano.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | Alexandre Redson Soares da Silva | 1           | UND     | R\$ 595,00   | 2015NE801125                  | 1                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                    | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|--------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 1032/2014 | 3       | ARMÁRIO EM AÇO. Com duas portas de abrir, totalmente montável, sem utilização de parafusos, porcas, rebites e soldas; portas de abrir com reforço tipo Omega internos em cada um, no sentido vertical, soldados a ponto; fechadura cilíndrica do tipo yale, com duas chaves em duplicata; quatro prateleiras, sendo três reguláveis de 50mm em 50mm, por sistema de cremalheira, e uma fixa; puxador estampado na porta em sentido vertical, com acabamento em PVC, confeccionado em chapa nº 24\26 (0,60mm \ 0,45mm); acabamento tratado pelo processo anticorrosivo a base de zinco e pintura eletrostática a pó, com camada de 30 a 40 micra, com secagem em estufa de alta temperatura (240º); capacidade mínima de 25kg por prateleira; dimensões aproximadas: : altura 198cm, largura 90cm, profundidade 40cm. Garantia mínima de 1 ano. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS  | Ana Amélia Domingues Gomes     | 1           | UND     | R\$ 595,00   | 2015NE801125                  | 1                    |
| 1032/2014 | 3       | ARMÁRIO EM AÇO. Com duas portas de abrir, totalmente montável, sem utilização de parafusos, porcas, rebites e soldas; portas de abrir com reforço tipo Omega internos em cada um, no sentido vertical, soldados a ponto; fechadura cilíndrica do tipo yale, com duas chaves em duplicata; quatro prateleiras, sendo três reguláveis de 50mm em 50mm, por sistema de cremalheira, e uma fixa; puxador estampado na porta em sentido vertical, com acabamento em PVC, confeccionado em chapa nº 24\26 (0,60mm \ 0,45mm); acabamento tratado pelo processo anticorrosivo a base de zinco e pintura eletrostática a pó, com camada de 30 a 40 micra, com secagem em estufa de alta temperatura (240º); capacidade mínima de 25kg por prateleira; dimensões aproximadas: : altura 198cm, largura 90cm, profundidade 40cm. Garantia mínima de 1 ano. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli   | 2           | UND     | R\$ 1.190,00 | 2015NE801125                  | 2                    |
| 1032/2014 | 3       | ARMÁRIO EM AÇO. Com duas portas de abrir, totalmente montável, sem utilização de parafusos, porcas, rebites e soldas; portas de abrir com reforço tipo Omega internos em cada um, no sentido vertical, soldados a ponto; fechadura cilíndrica do tipo yale, com duas chaves em duplicata; quatro prateleiras, sendo três reguláveis de 50mm em 50mm, por sistema de cremalheira, e uma fixa; puxador estampado na porta em sentido vertical, com acabamento em PVC, confeccionado em chapa nº 24\26 (0,60mm \ 0,45mm); acabamento tratado pelo processo anticorrosivo a base de zinco e pintura eletrostática a pó, com camada de 30 a 40 micra, com secagem em estufa de alta temperatura (240º); capacidade mínima de 25kg por prateleira; dimensões aproximadas: : altura 198cm, largura 90cm, profundidade 40cm. Garantia mínima de 1 ano. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati  | 2           | UND     | R\$ 1.190,00 | 2015NE801125                  | 2                    |
| 1032/2014 | 4       | Armário em aço para ferramentas. Armário com porta em aço com chave, painel em chapa perfurada, uma bandeja, cinco gavetas sendo uma delas com divisória (DPG) e kit de suportes (GS-1). Comprimento: 1200mm, Largura: 500mm, Altura: 1800mm. Garantia mínima de 12 meses  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE   | Rogério Manoel Lemes de Campos | 1           | UND     | R\$ 950,00   | Empresa proibida de contratar | 0                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino   | Responsável          | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|---|----------------------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 1032/2014 | 7       | CADEIRA FIXA COM ESPALDAR BAIXO. SEM BRAÇOS é Assento e encosto moldados em madeira com espuma injetada 40mm de espessura, densidade de 45 a 55 kg/m; Revestimento em tecido de alta resistência na cor azul colado na espuma e grampeado em perfil plástico para acabamento; Base fixa com 4 pés em aço tubular cilíndrico de 7/8" de diâmetro com parede de 1,2mm a 1,5mm e ponteiros plásticos; com tratamento antioxidação e pintura epóxi na cor preta. Dimensões: Altura 0,84cm / Largura 0,43cm / Profundidade 0,50cm. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária | Márcia Bento Moreira | 2           | UND     | R\$ 143,00  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1032/2014 | 12      | ESTAÇÃO DE TRABALHO é composta por: Mesa reta com Tampo em MDP de 25mm, revestido em post-forming 180º cinza, sem perfil, acabamento lateral em fita de borda com arestas usinadas, estrutura em tudo de aço 30x70mm, com passagem para fiação, pintura em tinta epóxi, na cor cinza. Painel frontal em MDP 18mm. Comprimento: 1500mm; Largura: 700mm; Altura: 740mm. Mesa para computador com Tampo em MDP de 25mm, revestido em post-forming 180º cinza, sem perfil, acabamento lateral em fita de borda com arestas usinadas, estrutura em tudo de aço 30x70mm, com passagem para fiação, pintura em tinta epóxi, na cor cinza. Painel frontal em MDP 18mm. Comprimento: 1200mm; Largura: 700mm; Altura: 740mm.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal      | Adriana Gradela      | 1           | UND     | R\$ 330,00  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1032/2014 | 13      | Gaveteiro fixo com 3 gavetas, em MDP de 18mm, frente das gavetas revestido em post-forming cinza, na vertical e acabamento em fita de bordana horizontal, corredeja metálica, com deslizadores de nylon e fechadura múltipla de todas as gavetas simultaneamente. Comprimento: 450mm; Largura: 400mm; Altura: 450mm. Porta CPU aberto: Porta CPU aberto, em MDP de 18mm cinza ou marfim, acabamento em fita de borda. Comprimento: 400mm; Largura: 230mm; Altura total: 500mm. Porta-teclado em MDP de 18mm, revestido em post-forming cinza com corredeja metálica. Comprimento: 630mm; Largura: 350mm. Conexão Circular Tampo em MDP de 25 mm, revestido em post-forming na cor cinza, acabamento em fita de borda, estrutura em tubo redondo de 2" para apoio. Comprimento: 800mm; Largura: 800mm; Altura: 740mm; raio: de 700mm. Garantia mínima de 12 meses | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária | Márcia Bento Moreira | 2           | UND     | R\$ 760,00  | 2015NE801120                  | 1                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                    | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|--------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 1032/2014 | 14      | ESTANTE BIBLIOTECA SIMPLES FACE- é Estante de aço para livros do tipo biblioteca Face Simples, é Confeccionados em chapa de aço carbono laminada fina a frio SAE 1006/1008, é Composta de 05 prateleiras medindo 920 x 240 mm, mais a Base fechada medindo 955 x 310, confeccionadas em chapa n.º 22 (0,75 mm de espessura) para suportar uma carga uniformemente de até 100 kg/bandeja distribuídos, fixada às colunas, através de encaixe, é Coluna central com 60mm confeccionada em chapa n.º 16 (1,50mm de espessura), é Com regulagem de altura a cada 50mm, é Travessa (chapéu) na parte superior em formato de U em chapa n.º 16 (1,50 mm de espessura) fixada as colunas através de parafusos e porcas de ¼ x ½ ambos zincados e sextavados, é Apoio para os livros nas laterais (aparadores) medida externa 150mm de altura e interna 120mm de altura confeccionadas em chapa n.º 16 (1,50 mm de espessura). é Base do tipo caixote com sapatas reguláveis e ajustáveis por meio de rosca com base de borracha. é Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com secagem em estufa na temperatura acima de 200ºC; é Soldagem através dos sistemas de solda mig; é Superfície com tratamento químico antiferruginoso (desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador) e tratamento anti-corrosivo (fosfatização). é MEDIDAS: 1980 mm de altura x 955 mm de largura x 310 mm de profundidade. é Garantia mínima de 01 ano | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues              | 2           | UND     | R\$ 610,00  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1032/2014 | 14      | ESTANTE BIBLIOTECA SIMPLES FACE- é Estante de aço para livros do tipo biblioteca Face Simples, é Confeccionados em chapa de aço carbono laminada fina a frio SAE 1006/1008, é Composta de 05 prateleiras medindo 920 x 240 mm, mais a Base fechada medindo 955 x 310, confeccionadas em chapa n.º 22 (0,75 mm de espessura) para suportar uma carga uniformemente de até 100 kg/bandeja distribuídos, fixada às colunas, através de encaixe, é Coluna central com 60mm confeccionada em chapa n.º 16 (1,50mm de espessura), é Com regulagem de altura a cada 50mm, é Travessa (chapéu) na parte superior em formato de U em chapa n.º 16 (1,50 mm de espessura) fixada as colunas através de parafusos e porcas de ¼ x ½ ambos zincados e sextavados, é Apoio para os livros nas laterais (aparadores) medida externa 150mm de altura e interna 120mm de altura confeccionadas em chapa n.º 16 (1,50 mm de espessura). é Base do tipo caixote com sapatas reguláveis e ajustáveis por meio de rosca com base de borracha. é Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com secagem em estufa na temperatura acima de 200ºC; é Soldagem através dos sistemas de solda mig; é Superfície com tratamento químico antiferruginoso (desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador) e tratamento anti-corrosivo (fosfatização). é MEDIDAS: 1980 mm de altura x 955 mm de largura x 310 mm de profundidade. é Garantia mínima de 01 ano | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luschter Albinati | 1           | UND     | R\$ 305,00  | Empresa proibida de contratar | 0                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
**Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi**  
**Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes**

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino   | Responsável                    | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|---|--------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 1032/2014 | 17      | Mesa em aço inox, liga 18.8, contraventada, 1500x700x700mm, estrutura de apoio em aço inox AISI 304, liga 18.8; sapatas niveladoras em nylon branco. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica II            | José Fernando Bibiano de Melo  | 1           | UND     | R\$ 905,00  | 2015NE801122                  | 1                    |
| 1032/2014 | 20      | MESA PARA IMPRESSORA - Revestida em melamínico, com textura lisa em ambos os lados, na cor cinza cristal; Com bordas encabeçadas em PVC rígido na cor cinza cristal, com espessura mínima de 25mm e painel mínimo de 18mm, Com Estrutura de aço tubular com bitola mínima de 30x70mm; Com Arremates em polipropileno; Com sapatas niveladoras de piso; Partes metálicas com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epóxi-pó texturizada na cor preta. Com Medindo 60x45cm (tampo) e 74cm de altura. Com Certificado de garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS | Ana Amélia Domingues Gomes     | 1           | UND     | R\$ 174,00  | 2015NE801125                  | 1                    |
| 1032/2014 | 32      | Quadro de Aviso - área de fixação em cortiça de boa espessura e qualidade, moldura em alumínio. Dimensões gerais do quadro: 120 x 90cm. O produto deverá acompanhar os parafusos e as buchas adequadas a sua fixação. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE  | Rogério Manoel Lemes de Campos | 1           | UND     | R\$ 93,20   | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1032/2014 | 32      | Quadro de Aviso - área de fixação em cortiça de boa espessura e qualidade, moldura em alumínio. Dimensões gerais do quadro: 120 x 90cm. O produto deverá acompanhar os parafusos e as buchas adequadas a sua fixação. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária     | Márcia Bento Moreira           | 2           | UND     | R\$ 186,40  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1032/2014 | 36      | MOCHO ALMOFADADO COM ENCOSTO - Mocho profissional mecânico, com altura regulável até 65cm. Pés em aço carbono com pintura eletrostática, giratórios e apoio de pés cromado. Assento almofadado super confortável e encosto anatômico.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE  | Rogério Manoel Lemes de Campos | 2           | UND     | R\$ 358,00  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1032/2014 | 39      | MESA DE REUNIÃO QUADRADA - Na cor cinza cristal; Com Tampo em MDF, com espessura mínima de 18mm revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão; Com Acabamento nas bordas em fita PVC de no mínimo 3mm na mesma cor com arestas usinadas, colocadas a quente pelo sistema hot-melt. Com Cantos arredondados com raio de 5cm; Com Estrutura em aço composta por um tubo central diâmetro de 32 (polegadas) na chapa espessura 1,2mm, suporte de 0,9mm em formato de cruz. Com Estrutura de aço na cor mesma cor do tampo Com Base do pé em chapa de aço #24 (0,70mm) ou superior, estampada em forma de arco com raio de 2000mm, sem cantos vivos, com sapatas niveladoras em polipropileno 5/16 x5/8, permitindo total apoio da mesa em qualquer tipo de piso, também em formato de cruz; Com Largura de 150 cm (quadrado) por 75cm de altura. Com Certificado de garantia de 12 (doze) meses no mínimo | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE  | Rogério Manoel Lemes de Campos | 1           | UND     | R\$ 760,00  | 2015NE801125                  | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                    | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|--------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 1032/2014 | 44      | 44 Mesa auxiliar para projeção - Com tampo de madeira, espessura mínima de 25mm, revestida em 23 mínima de 25mm, revestida em melamínico cinza cristal com textura lisa em ambos os lados, com bordas arredondadas em 120º em PVC, também na cor gelo, estrutura tubular em aço tubular com bitola mínima de 30x70mm, sapatas niveladoras e deslizantes em aço, medindo no mínimo 43x43x72cm. Partes metálicas com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epóxi-pó texturizada na cor preta.Garantia mínima de 12meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues              | 1           | UND     | R\$ 130,00  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1032/2014 | 45      | MESA DE PLÁSTICO -Mesa de plástico - Redonda e desmontável - Produzida em polipropileno na Cor branca - Com 90 cm de diâmetro e Altura de 70cm , resistente às intempéries e ao uso em ambientes externos- Garantia de 12 meses  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos | 1           | UND     | R\$ 100,00  | 2015NE801125                  | 1                    |
| 1032/2014 | 45      | MESA DE PLÁSTICO -Mesa de plástico - Redonda e desmontável - Produzida em polipropileno na Cor branca - Com 90 cm de diâmetro e Altura de 70cm , resistente às intempéries e ao uso em ambientes externos- Garantia de 12 meses  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária    | Márcia Bento Moreira           | 1           | UND     | R\$ 100,00  | 2015NE801125                  | 1                    |
| 1032/2014 | 47      | MESA DE REUNIÃO OVAL- MESA DE REUNIÃO OVAL Superfície oval base em MDF, com mínimo 18mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico na cor cinza cristal, bordas arredondadas em PVC na mesma tonalidade da superfície. estrutura composta por um tubo central diâmetro de 3, chapa espessura 1,2mm, suporte de 0,9mm, base do pé em chapa de aço 24 estampada em forma de arco com raio de 2000mm, sem cantos vivos, com sapatas niveladoras em polipropileno 5/16 x5/8, permitindo total apoio da mesa em qualquer tipo de piso, também em formato de cruz; Com espessura de 1200mm de diâmetro por 750mm de altura.Garantia | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos | 1           | UND     | R\$ 259,00  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1032/2014 | 65      | ESCADA EM AÇO 02 DEGRAUS- Escada em aço 02 Degraus Descritivo Técnico<br>Escada 02 degraus, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono,com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: Estrutura em tubo quadrado de 20x20mm com parede de 1,20mm. 02 (dois) degraus confeccionados em chapa de aço nº 18 (1,20mm). Dimensões: Altura: 40 cm, Largura: 35 cm, Comprimento: 42 cm. Garantia de 12 meses   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária    | Márcia Bento Moreira           | 1           | UND     | R\$ 80,00   | 2015NE801117                  | 1                    |
| 1032/2014 | 69      | BANQUETA EM MADEIRA MACIÇA- Banqueta em madeira maciça,com 04 pernas , com altura de 66cm, com assento em estofado na cor preta e assento com 36 cm de diâmetro, com prazo de garantia de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária    | Márcia Bento Moreira           | 1           | UND     | R\$ 150,00  | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1035/2014 | 5       | Alicate para corte de dentes de suínos em aço inox, com mola, de 13.5 cm   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Suinocultura e Avicultura              | Elenice Andrade Moraes         | 1           | UND     | R\$ 27,99   | 2015NE801018                  | 1                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
**Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi**  
**Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes**

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino   | Responsável                  | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|---|------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 1035/2014 | 13      | Armadilha em chapa de alumínio tipo Sherman com dimensões de cerca de 30x8x9 cm. Garantia mínima de 1 ano.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   | Marcelo Domingues            | 2           | UND     | R\$ 174,40   | 2015NE801066                  | 2                    |
| 1035/2014 | 15      | Bandagem elástica colorida. Ideal para animais de pequeno e grande porte. Auto-aderente, não necessita de grampos ou fitas adesivas. Leve, porosa e confortável, suporta os movimentos do animal sem afrouxar.<br>Aplicações:<br>-Fixação de curativos<br>- Imobilizaç | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS | Ana Amélia Domingues Gomes   | 7           | UND     | R\$ 55,93    | 2015NE801064                  | 7                    |
| 1035/2014 | 23      | Cachimbo para contenção de equinos - com cabo de madeira resistente de no mínimo 40 cm de comprimento, e corda de torção em nylon, resistente, próprio para contenção de equinos   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   | Marcelo Domingues            | 1           | UND     | R\$ 70,00    | 2015NE801056                  | 1                    |
| 1035/2014 | 23      | Cachimbo para contenção de equinos - com cabo de madeira resistente de no mínimo 40 cm de comprimento, e corda de torção em nylon, resistente, próprio para contenção de equinos   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes          | Alexandre Coutinho Antonelli | 1           | UND     | R\$ 70,00    | 2015NE801056                  | 1                    |
| 1035/2014 | 33      | Canivete com lamina curva em aço inoxidável; comprimento da lamina 7 cm; cabo em madeira tratada;  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   | Marcelo Domingues            | 2           | UND     | R\$ 60,00    | 2015NE801056                  | 2                    |
| 1035/2014 | 33      | Canivete com lamina curva em aço inoxidável; comprimento da lamina 7 cm; cabo em madeira tratada;  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Caprinocultura e Ovinocultura           | Sandra Mari Yamamoto         | 5           | UND     | R\$ 150,00   | 2015NE801056                  | 5                    |
| 1035/2014 | 91      | imã ruminal com grade de proteção - pacote com 6 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes          | Alexandre Coutinho Antonelli | 1           | PCT.    | R\$ 195,00   | 2015NE801065                  | 1                    |
| 1035/2014 | 108     | Mesa multi-função com motor. Realiza diferentes operações em uma única máquina como: serrar, esmerilhar, lixar, furar, fresar e tornear. Acessórios: 01 Disco de Serra Circular; 01 Rebolo de Esmeril; 01 Lixa de Disco; 01 Mandril; 01 Torno para madeira.            | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Nutrição Animal          | Mário Adriano Ávila Queiroz  | 1           | UND     | R\$ 1.750,00 | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1035/2014 | 130     | Repelente e cicatrizante a base de óxido de zinco 20% - uso tópico pote com 700g uso veterinário   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Caprinocultura e Ovinocultura           | Sandra Mari Yamamoto         | 5           | UND     | R\$ 587,50   | 2015NE801018                  | 5                    |
| 1035/2014 | 139     | Sal mineral para ovinos- Níveis de garantia mínimos/Kg de produto: Cálcio 200 g Fósforo 80g, Magnésio 10g, Enxofre 20g, Ferro 1.400mg, Cobre 350mg, Zinco 4.000mg, Manganês 1.800 mg, Iodo 80 mg, Cobalto 20 mg Selênio 24 mg Flúor (máx.) 750mg, sacos de 20 kg.      | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Caprinocultura e Ovinocultura           | Sandra Mari Yamamoto         | 2           | Saco    | R\$ 150,00   | 2015NE801068                  | 2                    |
| 1035/2014 | 139     | Sal mineral para ovinos- Níveis de garantia mínimos/Kg de produto: Cálcio 200 g Fósforo 80g, Magnésio 10g, Enxofre 20g, Ferro 1.400mg, Cobre 350mg, Zinco 4.000mg, Manganês 1.800 mg, Iodo 80 mg, Cobalto 20 mg Selênio 24 mg Flúor (máx.) 750mg, sacos de 20 kg.      | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Nutrição Animal          | Mário Adriano Ávila Queiroz  | 3           | Saco    | R\$ 225,00   | 2015NE801068                  | 3                    |
| 1035/2014 | 155     | Tela campestre para ovinos e caprinos, altura de 1,2m. Rolos com 50m; fios zincados; espaçamento entre fios horizontais: 6 espaços de 10 cm e 3 espaços de 20 cm; espaçamento entre fios verticais: 20 cm; diâmetro dos fios: externo 2,50 mm; interno 2,10 mm         | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Caprinocultura e Ovinocultura           | Sandra Mari Yamamoto         | 1           | rolo    | R\$ 398,33   | Saldo Insuficiente            | 0                    |
| 1035/2014 | 161     | Trocarter para grandes animais, fabricado em aço inox cirúrgico  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes          | Alexandre Coutinho Antonelli | 2           | UND     | R\$ 80,00    | 2015NE801065                  | 2                    |





**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                    | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho         | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|--------------------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------|----------------------|
| 1035/2014 | 162     | Tronco Tombador para Ovinos e Caprinos-<br>Dimensões totais:Altura: 1,13 m;<br>Comprimento: 1,66 m<br>Largura: 0,63 m<br>Peso: 65 Kg.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes         | Alexandre Coutinho Antonelli   | 1           | UND     | R\$ 2.800,00 | 2015NE801065          | 1                    |
| 1035/2014 | 166     | Tubo para centrifugação com fundo cônico (tipo Falcon), fabricado em polipropileno livre de DNase, RNase, pirogênicos e toxinas, graduado e com superfície para marcação de amostra, estéril, tampa de rosca com vedação, autoclavável. Caixa contendo 50 unidades. Capacidade de 50ml. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC         | Mauricio Claudio Horta         | 1           | UND     | R\$ 78,33    | 2015NE801073          | 1                    |
| 1035/2014 | 167     | Tubo para centrifugação com fundo cônico (tipo Falcon), fabricado em polipropileno livre de DNase, RNase, pirogênicos e toxinas, graduado e com superfície para marcação de amostra, estéril, tampa de rosca com vedação, autoclavável. Pacote com 50 unidades. Capacidade de 15ml.     | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC         | Mauricio Claudio Horta         | 1           | UND     | R\$ 73,33    | 2015NE801073          | 1                    |
| 1038/2014 | 16      | PROVETA EM VIDRO GRADUADA com base de polipropileno base de polipropileno, bico vertedor na parte superior, capacidade de 50mL, com subdivisões em mL de 10/1.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Histologia Animal       | Maria Helena Tavares de Matos  | 3           | UND     | R\$ 13,20    | IMPEDIDO DE CONTRATAR | 0                    |
| 1040/2014 | 3       | Alicate, tipo pega peixe com balança com capacidade de 12 Kg.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica II           | José Fernando Bibiano de Melo  | 2           | UND     | R\$ 135,98   | IMPEDIDO DE CONTRATAR | 0                    |
| 1040/2014 | 5       | Balde plástico em polietileno de alta densidade, resistente a impacto, com tampa, alças laterais em polietileno, capacidade 20 litros. Produto com etiqueta, contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica II           | José Fernando Bibiano de Melo  | 5           | UND     | R\$ 135,00   | 2015NE801003          | 5                    |
| 1040/2014 | 5       | Balde plástico em polietileno de alta densidade, resistente a impacto, com tampa, alças laterais em polietileno, capacidade 20 litros. Produto com etiqueta, contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes         | 4           | UND     | R\$ 108,00   | 2015NE801003          | 4                    |
| 1040/2014 | 12      | Bota de segurança em PVC injetado, tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com forro de poliéster, cano longo (325mm), solado com desenho antiderrapante, na cor Branca ou Preta, tamanho 36 ao 44.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica II           | José Fernando Bibiano de Melo  | 6           | PAR     | R\$ 122,40   | IMPEDIDO DE CONTRATAR | 0                    |
| 1040/2014 | 32      | Enxadas em aço carbono, diâmetro do olho redondo de 38 mm, cabo de madeira com 130 cm, variação dimensional de +/- 10%. Com cabo em madeira.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Suinocultura e Avicultura              | Elenice Andrade Moraes         | 1           | UND     | R\$ 18,23    | 2015NE801005          | 1                    |
| 1040/2014 | 39      | Garrafa Térmica de 12 Litros para água, Garrafa térmica, plástico revestido com fibra, 12 l, cilíndrico, com torneira.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos | 2           | UND     | R\$ 211,98   | 2015NE801005          | 2                    |
| 1040/2014 | 40      | GARRAFA térmica, modelo rolnha, com alça e tampa, corpo revestido em plástico contra impacto, capacidade 05 litros. Produto com etiqueta contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues              | 3           | UND     | R\$ 86,97    | IMPEDIDO DE CONTRATAR | 0                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
**Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi**  
**Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes**

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino   | Responsável                      | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho         | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|---|----------------------------------|-------------|---------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 1040/2014 | 43      | Lanterna de led - bateria recarregável especificação: lanterna tamanho médio, led, bateria recarregável bivolt (110/220v) de longa duração, tomada retrátil do carregador embutida na base da lanterna. Dois modos de iluminação selecionáveis pela chave liga/desliga, com alta ou baixa intensidade, na cor preta, com no mínimo 9 leds   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   | Marcelo Domingues                | 1           | UND     | R\$ 20,00   | IMPEDIDO DE CONTRATAR | 0                    |
| 1040/2014 | 43      | Lanterna de led - bateria recarregável especificação: lanterna tamanho médio, led, bateria recarregável bivolt (110/220v) de longa duração, tomada retrátil do carregador embutida na base da lanterna. Dois modos de iluminação selecionáveis pela chave liga/desliga, com alta ou baixa intensidade, na cor preta, com no mínimo 9 leds   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica II          | José Fernando Bibiano de Melo    | 2           | UND     | R\$ 40,00   | IMPEDIDO DE CONTRATAR | 0                    |
| 1040/2014 | 43      | Lanterna de led - bateria recarregável especificação: lanterna tamanho médio, led, bateria recarregável bivolt (110/220v) de longa duração, tomada retrátil do carregador embutida na base da lanterna. Dois modos de iluminação selecionáveis pela chave liga/desliga, com alta ou baixa intensidade, na cor preta, com no mínimo 9 leds   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Suinocultura e Avicultura             | Elenice Andrade Moraes           | 1           | UND     | R\$ 20,00   | IMPEDIDO DE CONTRATAR | 0                    |
| 1040/2014 | 50      | Luva de Segurança, em couro, confeccionada em Raspa, tipo longa, cano de 20 cm, com reforço interno em raspa e na palma, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, para trabalhos pesados tamanho M.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM                | Alexandre Redson Soares da Silva | 4           | PAR     | R\$ 34,80   | 2015NE801008          | 4                    |
| 1040/2014 | 50      | Luva de Segurança, em couro, confeccionada em Raspa, tipo longa, cano de 20 cm, com reforço interno em raspa e na palma, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, para trabalhos pesados tamanho M.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica II          | José Fernando Bibiano de Melo    | 4           | PAR     | R\$ 34,80   | 2015NE801005          | 4                    |
| 1040/2014 | 50      | Luva de Segurança, em couro, confeccionada em Raspa, tipo longa, cano de 20 cm, com reforço interno em raspa e na palma, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, para trabalhos pesados tamanho M.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica | Daniel Ribeiro Menezes           | 2           | PAR     | R\$ 17,40   | 2015NE801008          | 2                    |
| 1040/2014 | 60      | MACACÃO VULCANIZADO 100% A PROVA D'ÁGUA Fabricado através de métodos de vulcanização; reforçado nos pontos de tensão, para prover durabilidade - * Equipado com botas de PVC com solado de alta aderência e tração; * Bolso interno para objetos pessoais como: planilha, canetas, calculadora, cartuchos, etc...; * Suspensório com alças que possibilita ajuste individual, equipado com fecho tipo mosquetão; * Oferece ótima mobilidade; * Acompanhado de kit para reparos (cola e remendo); * Cor verde. Fabricado com polímero de alta qualidade e forrado com reforço têxtil de algodão (Pevecron., Profissional, Fabricado com borracha industrial de alta qualidade e forrado com reforço têxtil em poliéster. Macacão utilizado por profissionais da Aqüicultura. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica II          | José Fernando Bibiano de Melo    | 4           | UND     | R\$ 893,60  | IMPEDIDO DE CONTRATAR | 0                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                    | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho         | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|--------------------------------|-------------|---------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 1040/2014 | 60      | MACACÃO VULCANIZADO 100% A PROVA D'ÁGUA Fabricado através de métodos de vulcanização; reforçado nos pontos de tensão, para prover durabilidade - * Equipado com botas de PVC com solado de alta aderência e tração; * Bolso interno para objetos pessoais como: planilha, canetas, calculadora, cartuchos, etc...; * Suspensório com alças que possibilita ajuste individual, equipado com fecho tipo mosquetão; * Oferece ótima mobilidade; * Acompanhado de kit para reparos (cola e remendo); * Cor verde. Fabricado com polímero de alta qualidade e forrado com reforço têxtil de algodão (Pevecron,,Profissional,Fabricado com borracha industrial de alta qualidade e forrado com reforço têxtil em poliéster. Macacão utilizado por profissionais da Aquicultura. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE   | Rogério Manoel Lemes de Campos | 3           | UND     | R\$ 670,20  | IMPEDIDO DE CONTRATAR | 0                    |
| 1040/2014 | 68      | Óculos de Proteção, incolor, com hastes reguláveis em quatro estágios, armação com encaixe para a lente, lente única com proteção lateral em uma só peça de duropolicarbonato com tratamento antirrisco, Orifícios para cordão, Filtra 99,9%, ultravioleta.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica    | Daniel Ribeiro Menezes         | 2           | PAR     | R\$ 5,42    | 2015NE801005          | 2                    |
| 1040/2014 | 68      | Óculos de Proteção, incolor, com hastes reguláveis em quatro estágios, armação com encaixe para a lente, lente única com proteção lateral em uma só peça de duropolicarbonato com tratamento antirrisco, Orifícios para cordão, Filtra 99,9%, ultravioleta.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati  | 17          | PAR     | R\$ 46,07   | 2015NE801005          | 17                   |
| 1040/2014 | 70      | Paquímetro de Aço inóx, Paquímetro Universal; Escala com gravação ultra fina para medições precisas. Fabricado em aço inoxidável. Acabamento de cromo-acetinado na escala e vernier. Fornecido com caixa de proteção e relatório de inspeção. Faixa de medição 0~300mm / 0~12" Face de medição 60mm Resolução 0,05mm / 1/128"   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE   | Rogério Manoel Lemes de Campos | 4           | UND     | R\$ 227,96  | 2015NE801002          | 4                    |
| 1040/2014 | 71      | Paquímetro digital universal - Paquímetro Digital; Sensor patenteado de cerâmica capacitiva Guia e cursor em aço inoxidável. Display LC grande. Com roldana. Conversão direta mm/polegadas Precisão a 0,04 mm Resolução 0,01 mm/0,0005 pol. Fornecidos em estojo apropriado com relatório de inspeção. Faixa de medição 0~300mm / 0~12" Face de medição 60mm.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica II             | José Fernando Bibiano de Melo  | 2           | UND     | R\$ 465,24  | 2015NE801007          | 2                    |
| 1040/2014 | 80      | Protetor auditivo auricular tipo concha, constituído por dois abafadores em forma de concha, montados simetricamente nas extremidades de uma haste-suporte ajustável, em forma de arco, adaptável à cabeça humana, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão, aos respectivos pavilhões auriculares, higienizável e reutilizável; possui conchas revestidas de espuma e almofadas anatômicas.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica II             | José Fernando Bibiano de Melo  | 2           | UND     | R\$ 12,70   | 2015NE801004          | 2                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                      | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho         | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|--|----------------------------------|-------------|---------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 1040/2014 | 80      | Protetor auditivo auricular tipo concha, constituído por dois abafadores em forma de concha, montados simetricamente nas extremidades de uma haste-suporte ajustável, em forma de arco, adaptável à cabeça humana, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão, aos respectivos pavilhões auriculares, higienizável e reutilizável; possui conchas revestidas de espuma e almofadas anatômicas. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes           | 2           | UND     | R\$ 12,70   | 2015NE801004          | 2                    |
| 1040/2014 | 80      | Protetor auditivo auricular tipo concha, constituído por dois abafadores em forma de concha, montados simetricamente nas extremidades de uma haste-suporte ajustável, em forma de arco, adaptável à cabeça humana, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão, aos respectivos pavilhões auriculares, higienizável e reutilizável; possui conchas revestidas de espuma e almofadas anatômicas. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos   | 2           | UND     | R\$ 12,70   | 2015NE801004          | 2                    |
| 1040/2014 | 98      | Sacos de Plástico Saco plástico transparente 30x50x14 pacote com 1kg pacotes com 50 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica II           | José Fernando Bibiano de Melo    | 2           | PCT.    | R\$ 73,98   | IMPEDIDO DE CONTRATAR | 0                    |
| 1040/2014 | 98      | Sacos de Plástico Saco plástico transparente 30x50x14 pacote com 1kg pacotes com 50 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos   | 2           | PCT.    | R\$ 73,98   | IMPEDIDO DE CONTRATAR | 0                    |
| 1040/2014 | 101     | Tesoura METZENBAUM CURVA 15CM Fabricado em aço inoxidável que segue a norma NBR 7153-1, registrados na ANVISA, com garantia contra defeitos de fabricação.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues                | 1           | UND     | R\$ 64,00   | IMPEDIDO DE CONTRATAR | 0                    |
| 1040/2014 | 101     | Tesoura METZENBAUM CURVA 15CM Fabricado em aço inoxidável que segue a norma NBR 7153-1, registrados na ANVISA, com garantia contra defeitos de fabricação.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                        | Mabel Freitas Cordeiro           | 2           | UND     | R\$ 128,00  | IMPEDIDO DE CONTRATAR | 0                    |
| 1040/2014 | 101     | Tesoura METZENBAUM CURVA 15CM Fabricado em aço inoxidável que segue a norma NBR 7153-1, registrados na ANVISA, com garantia contra defeitos de fabricação.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Suinocultura e Avicultura              | Elenice Andrade Moraes           | 1           | UND     | R\$ 64,00   | IMPEDIDO DE CONTRATAR | 0                    |
| 1044/2014 | 4       | Ácido clorídrico PA 37% frasco com 1000mL   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes           | 4           | Frasco  | R\$ 62,24   | 2015NE800979          | 4                    |
| 1044/2014 | 9       | Agarose for DNA electrophoresis - Frasco 500G   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Genética                | João José de Simoni Gouveia      | 1           | Frasco  | R\$ 577,16  | 2015NE800980          | 1                    |
| 1044/2014 | 12      | Álcool etílico 95% PA frasco com 1000mL   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM                 | Alexandre Redson Soares da Silva | 5           | Frasco  | R\$ 59,25   | 2015NE800979          | 4                    |
| 1044/2014 | 12      | Álcool etílico 95% PA frasco com 1000mL   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes           | 6           | Frasco  | R\$ 71,10   | 2015NE800979          | 5                    |
| 1044/2014 | 20      | DNA Ladder 100pb (250 uL)   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Genética                | João José de Simoni Gouveia      | 1           | Frasco  | R\$ 155,00  | 2015NE800980          | 1                    |
| 1044/2014 | 20      | DNA Ladder 100pb (250 uL)   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC         | Mauricio Claudio Horta           | 1           | Frasco  | R\$ 155,00  | 2015NE800980          | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino   | Responsável                 | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho         | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|---|-----------------------------|-------------|---------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 1044/2014 | 21      | EDTA (Sal Dihidratado Dissódico) - Frasco com 500g | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Mauricio Claudio Horta      | 3           | Frasco  | R\$ 77,97   | 2015NE800979          | 3                    |
| 1044/2014 | 29      | Hipoclorito de sódio 5-6% PA -Frasco com 500mL     | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Mauricio Claudio Horta      | 10          | Frasco  | R\$ 134,30  | 2015NE800979          | 10                   |
| 1044/2014 | 31      | KIT MINIPREP EXTRAÇÃO DE DNA EM GEL 50 preparações | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Mauricio Claudio Horta      | 1           | kit     | R\$ 340,00  | 2015NE800982          | 1                    |
| 1044/2014 | 32      | KIT PARA TIPAGEM SANGUINEA - CONTROLE RH           | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Mauricio Claudio Horta      | 1           | kit     | R\$ 12,60   | IMPEDIDO DE CONTRATAR | 0                    |
| 1044/2014 | 33      | KIT PARA TIPAGEM SANGUINEA - SORO ANTI-A           | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Mauricio Claudio Horta      | 1           | kit     | R\$ 12,60   | IMPEDIDO DE CONTRATAR | 0                    |
| 1044/2014 | 34      | KIT PARA TIPAGEM SANGUINEA - SORO ANTI-AB          | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Mauricio Claudio Horta      | 1           | kit     | R\$ 12,60   | IMPEDIDO DE CONTRATAR | 0                    |
| 1044/2014 | 35      | KIT PARA TIPAGEM SANGUINEA - SORO ANTI-B           | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Mauricio Claudio Horta      | 1           | kit     | R\$ 12,60   | IMPEDIDO DE CONTRATAR | 0                    |
| 1044/2014 | 36      | KIT PARA TIPAGEM SANGUINEA - SORO ANTI-D           | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Mauricio Claudio Horta      | 1           | kit     | R\$ 28,00   | 2015NE800984          | 1                    |
| 1044/2014 | 37      | Lugol forte PA frasco com 1000mL                   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Mauricio Claudio Horta      | 1           | Frasco  | R\$ 55,84   | 2015NE800979          | 1                    |
| 1044/2014 | 42      | Soluções tampão pH 10,0: frascos com 500 mL.       | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica | Daniel Ribeiro Menezes      | 2           | Frasco  | R\$ 18,18   | 2015NE800985          | 2                    |
| 1044/2014 | 42      | Soluções tampão pH 10,0: frascos com 500 mL.       | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Genética               | João José de Simoni Gouveia | 1           | Frasco  | R\$ 9,09    | 2015NE800985          | 1                    |
| 1044/2014 | 43      | Soluções tampão pH 4,0: frascos com 500 mL.        | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica | Daniel Ribeiro Menezes      | 2           | Frasco  | R\$ 24,14   | 2015NE800979          | 2                    |
| 1044/2014 | 43      | Soluções tampão pH 4,0: frascos com 500 mL.        | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Genética               | João José de Simoni Gouveia | 1           | Frasco  | R\$ 12,07   | 2015NE800979          | 1                    |
| 1044/2014 | 44      | Soluções tampão pH 7,0: frascos com 500 mL.        | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica | Daniel Ribeiro Menezes      | 2           | Frasco  | R\$ 19,78   | 2015NE800985          | 2                    |
| 1044/2014 | 44      | Soluções tampão pH 7,0: frascos com 500 mL.        | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Genética               | João José de Simoni Gouveia | 1           | Frasco  | R\$ 9,89    | 2015NE800985          | 1                    |
| 1044/2014 | 49      | Tris Ultrapuro - Frasco 1000g                      | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Mauricio Claudio Horta      | 1           | Frasco  | R\$ 275,00  | 2015NE800980          | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                    | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho      | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|--------------------------------|-------------|---------|--------------|--------------------|----------------------|
| 1049/2014 | 4       | ARMARIO VESTUÁRIO/ROUPEIRO EM AÇO INOXIDÁVEL COM OITO PORTAS; Fabricado com chapa de aço inoxidável AISI 304 com espessura 0,80mm (#22) ou superior; Quatro pés de tubo de Ø 1 1/2"; Sapatas niveladoras reguláveis em PVC preto, curso 13mm aproximadamente; Box com porta e suporte p/ cadeado; Medidas aproximadas (cm): 1.95 (A) x 95 (L) x 35(P);Garantia mínima de 12 meses; | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes         | Alexandre Coutinho Antonelli   | 1           | UND     | R\$ 510,00   | 2015NE801244       | 1                    |
| 1049/2014 | 4       | ARMARIO VESTUÁRIO/ROUPEIRO EM AÇO INOXIDÁVEL COM OITO PORTAS; Fabricado com chapa de aço inoxidável AISI 304 com espessura 0,80mm (#22) ou superior; Quatro pés de tubo de Ø 1 1/2"; Sapatas niveladoras reguláveis em PVC preto, curso 13mm aproximadamente; Box com porta e suporte p/ cadeado; Medidas aproximadas (cm): 1.95 (A) x 95 (L) x 35(P);Garantia mínima de 12 meses; | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos | 1           | UND     | R\$ 510,00   | 2015NE801244       | 1                    |
| 1049/2014 | 16      | CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA: em ferro galvanizado, com acionamento manual do chuveiro e duplo acionamento dos lava-olhos: manual ou por pedal. Acessórios em plástico ABS.Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos | 1           | UND     | R\$ 909,00   | Proibido Contratar | 0                    |
| 1049/2014 | 19      | Espectrofotômetro digital UV/VIS modelo UV 1100D9 ( SIMILAR OU SUPERIOR EM QUALIDADE E DESEMPENHO) Faixa de 200 a 1000 nm Banda 5 nm com suporte para 4 cubetas. Acompanhada de conjunto de 4 cubetas de vidro e uma cubeta de quartzo. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes         | Alexandre Coutinho Antonelli   | 1           | UND     | R\$ 5.250,00 | 2015NE801236       | 1                    |
| 1049/2014 | 19      | Espectrofotômetro digital UV/VIS modelo UV 1100D9 ( SIMILAR OU SUPERIOR EM QUALIDADE E DESEMPENHO) Faixa de 200 a 1000 nm Banda 5 nm com suporte para 4 cubetas. Acompanhada de conjunto de 4 cubetas de vidro e uma cubeta de quartzo. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE | Francesca Silva Dias Nobre     | 1           | UND     | R\$ 5.250,00 | 2015NE801236       | 1                    |
| 1049/2014 | 27      | Mini-centrífuga com velocidade fixa capacidade para 6 microtubos de 1,5/2 mL ou 2 tiras de 8 microtubos de 0,2 mL (200 µL), APLICAÇÃO: Especialmente desenvolvida para trabalhos que necessitem centrifugação rápida de amostras.Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE | Francesca Silva Dias Nobre     | 1           | UND     | R\$ 750,00   | 2015NE801245       | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                      | Qty - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho                              | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|--|----------------------------------|-------------|---------|-------------|--|----------------------|
| 1049/2014 | 28      | Nobreak Net4+ µSM 1400VABIFX -SIMILIAR OU SUPEIOR EM QUALIDADE E DESEMPENHO- Microprocessado (RISC); - Forma de onda senoidal por aproximação (PWM controle de largura e amplitude); - Regulação automática de voltagem (AVR) Line Interactive; - Indicadores de funcionamento pela rede ou baterias, sobrecarga e final de autonomia; - Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; - Gerenciamento inteligente das baterias, com recarga automática e informa quando a bateria precisa ser trocada; - Proteção eletrônica contra sub e sobretensão, sobretemperatura, curto-circuito e sobrecarga no inversor; - Diagnóstico de alerta avançado (impede a paralisação do sistema); - Supressão de surtos, picos e filtragem de ruído (filtro de linha interno); - Circuito desmagnetizador; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - DC Start Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; - Proteção contra descarga total das baterias; - Proteção telefônica fax/modem, em conformidade com a Norma UIT K-20; - Tensão nominal de entrada 115V (monovolt), 220V (monovolt) ou seleção automática 115V/220V; - Tensão nominal de saída 115V (220V opcional); - Frequência de entrada 60Hz +/- 5Hz; - Tecla com função mute (permite anular o alarme sonoro); - Chave liga / desliga temporizada para evitar o acionamento acidental ou involuntário; - Conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia (Banco de baterias externo);- Cabo USB 1,5m (Opcional).<br>Garantia mínima: 12 meses | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | Alexandre Redson Soares da Silva | 1           | UND     | R\$ 450,00  | Fornecedor solicitou o cancelamento da Ata | 0                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão    | Nº Item | Item   | Setor destino   | Responsável                       | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho                              | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|--|---|-----------------------------------|-------------|---------|--------------|--|----------------------|
| 1049/2014 | 28      | Nobreak Net4+ µSM 1400VABIFX -SIMILIAR OU SUPEIOR EM QUALIDADE E DESEMPENHO- Microprocessado (RISC); - Forma de onda senoidal por aproximação (PWM controle de largura e amplitude); - Regulação automática de voltagem (AVR) Line Interactive; - Indicadores de funcionamento pela rede ou baterias, sobrecarga e final de autonomia; - Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; - Gerenciamento inteligente das baterias, com recarga automática e informa quando a bateria precisa ser trocada; - Proteção eletrônica contra sub e sobretensão, sobretemperatura, curto-circuito e sobrecarga no inversor; - Diagnóstico de alerta avançado (impede a paralisação do sistema); - Supressão de surtos, picos e filtragem de ruído (filtro de linha interno); - Circuito desmagnetizador; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - DC Start Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; - Proteção contra descarga total das baterias; - Proteção telefônica fax/modem, em conformidade com a Norma UIT K-20; - Tensão nominal de entrada 115V (monovolt), 220V (monovolt) ou seleção automática 115V/220V; - Tensão nominal de saída 115V (220V opcional); - Frequência de entrada 60Hz +/- 5Hz; - Tecla com função mute (permite anular o alarme sonoro); - Chave liga / desliga temporizada para evitar o acionamento acidental ou involuntário; - Conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia (Banco de baterias externo);- Cabo USB 1,5m (Opcional).<br>Garantia mínima: 12 meses | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela          | Daniela da Silva Pereira Campinho | 1           | UND     | R\$ 450,00   | Fornecedor solicitou o cancelamento da Ata | 0                    |
| 1049/2014 | 30      | PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA COM VAZÃO DE 10 LITROS POR HORA, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO QUE MANTÉM SEMPRE O RESERVATÓRIO CHEIO, A ÁGUA PRODUZIDA É DE UMA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA INFERIOR OU IGUAL A 1µS (PADRÃO TIPO 2, SEGUNDO A NORMATIVA ASTM). Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   HISTOLOGIA 2                            | TAÍS JOBARD SILVA E MACEDO        | 1           | UND     | R\$ 1.899,00 | 2015NE801243                               | 1                    |
| 1069/2014 | 8       | DETECTOR FETAL PORTÁTIL  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS | Ana Amélia Domingues Gomes        | 1           | UND     | R\$ 259,50   | Proibido Contratar                         | 0                    |
| 1069/2014 | 19      | KIT MEDIDOR DE GLICOSE: contendo 1 medidor de glicose, 1 lancetador, 10 tiras de testes, 10 lancetas para lancetador e estojo. Alimentação por bateria lítio 3V que deverá vir inclusa. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE  | Rogério Manoel Lemes de Campos    | 2           | UND     | R\$ 128,58   | Saldo Insuficiente                         | 0                    |
| 1069/2014 | 35      | NEBULIZADOR/INALADOR: Nebulizador Portátil, bivolt, com protetor térmico, regulagem de intensidade de névoa, contendo: recipiente para medicamento, mangueira, máscara adulto, máscara infantil. Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS | Ana Amélia Domingues Gomes        | 1           | UND     | R\$ 155,00   | Saldo Insuficiente                         | 0                    |
| 1069/2014 | 36      | NEGATOSCÓPIO DE PAREDE COM 1 CORPO: modelo simples, construído com chapa de aço inox. parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso, iluminação através de uma lâmpada fluorescentes circular de 32w com reator eletrônico.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária     | Márcia Bento Moreira              | 1           | UND     | R\$ 279,50   | Saldo Insuficiente                         | 0                    |





**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão    | Nº Item | Item  | Setor destino   | Responsável                | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|-----------|---------|---|---|----------------------------|-------------|---------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 1069/2014 | 37      | OFTALMOSCÓPIO HALÓGENO: TIPO DE BOLSO, LUZ HALÓGENA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 2,50 V.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS | Ana Amélia Domingues Gomes | 1           | UND     | R\$ 1.410,56 | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 1/2015    | 1       | ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS- Composto por: portas, laterais, fundo, base, prateleira e travessas em MDF revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão de 18mm, na cor branco gelo, acabamento nas bordas em fita PVC de no mínimo 3mm na mesma cor com arestas usinadas, colocadas a quente pelo sistema hot-melt. Deverá possuir as seguintes peças metálicas: dobradiças de no mínimo 90º (noventa graus) fechadura concha em alumínio injetado, e puxadores tipo concha em alumínio na mesma na cor do móvel. O tampo deverá ser produzido em MDF de espessura mínima de 25mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor gelo, com borda em fita PVC de 3mm na mesma cor com arestas usinadas, colocada a quente pelo sistema hot-melt. As laterais deverão possuir furação interior para encaixe da prateleira. A sapata niveladora de altura deverá ser produzida em polipropileno injetado com diâmetro mínimo de 50mm, altura de 35mm e na cor preta. O armário deve ter duas portas de abrir, com 4 (quatro) dobradiças, sendo 2 (duas) para cada porta, produzidas em zamak (liga metálica) com um ângulo de abertura de no mínimo 90°. Os fixadores de prateleiras deverão ser produzidos em zamak. O armário deve ter fechadura com duas chaves. Em todas as peças metálicas deverá ser aplicada pintura eletrostática epóxi-pó, na cor preta, pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Dimensões: altura 75cm / profundidade 50cm / largura 80cm, com uma tolerância de 2% para mais ou para menos. Garantia mínima de 12 meses | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS | Ana Amélia Domingues Gomes | 1           | UND     | R\$ 791,00   | CANCELADO NA ACEITAÇÃO        | 0                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão | Nº Item | Item  | Setor destino   | Responsável                | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho          | Quantidade empenhada |
|--------|---------|---|---|----------------------------|-------------|---------|--------------|------------------------|----------------------|
| 1/2015 | 1       | ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS- Composto por: portas, laterais, fundo, base, prateleira e travessas em MDF revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão de 18mm, na cor branco gelo, acabamento nas bordas em fita PVC de no mínimo 3mm na mesma cor com arestas usinadas, colocadas a quente pelo sistema hot-melt. Deverá possuir as seguintes peças metálicas: dobradiças de no mínimo 90º (noventa graus) fechadura concha em alumínio injetado, e puxadores tipo concha em alumínio na mesma na cor do móvel. O tampo deverá ser produzido em MDF de espessura mínima de 25mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor gelo, com borda em fita PVC de 3mm na mesma cor com arestas usinadas, colocada a quente pelo sistema hot-melt. As laterais deverão possuir furação interior para encaixe da prateleira. A sapata niveladora de altura deverá ser produzida em polipropileno injetado com diâmetro mínimo de 50mm, altura de 35mm e na cor preta. O armário deve ter duas portas de abrir, com 4 (quatro) dobradiças, sendo 2 (duas) para cada porta, produzidas em zamak (liga metálica) com um ângulo de abertura de no mínimo 90°. Os fixadores de prateleiras deverão ser produzidos em zamak. O armário deve ter fechadura com duas chaves. Em todas as peças metálicas deverá ser aplicada pintura eletrostática epóxi-pó, na cor preta, pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Dimensões: altura 75cm / profundidade 50cm / largura 80cm, com uma tolerância de 2% para mais ou para menos. Garantia mínima de 12 meses | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária | Márcia Bento Moreira       | 1           | UND     | R\$ 791,00   | CANCELADO NA ACEITAÇÃO | 0                    |
| 1/2015 | 4       | Armário guarda volumes (pares)- Armário de aço com 32 vãos, portas e fechaduras, 197cm de altura x 123cm de largura x 42cm de profundidade, confeccionada em chapa de 20 e coluna 26, pintura eletrostática a pó, na cor cinza cristal. Garantia de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                     | Mabel Freitas Cordeiro     | 1           | UND     | R\$ 1.894,00 | CANCELADO NA ACEITAÇÃO | 0                    |
| 1/2015 | 9       | ARQUIVO EM AÇO- para pasta suspensa com 04 gavetas, fechadura com chave em duplicata, acabamento com uniformidade de cores e dimensões, sem amassamentos, sem saliências de soldas, arestas, esfoliações, rebardas, empenos e desbastes, construído com chapa n.º 22 USG (0,79mm)ou superior, dimensões mínimas 138x48x58cm (AxLxP). Com tratamento anti-ferrugem e pintura em esmalte sintético na cor cinza de alta resistência com secagem em estufa a 150°C. Garantia mínima de 12 meses  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária | Márcia Bento Moreira       | 1           | UND     | R\$ 1.008,75 | CANCELADO NA ACEITAÇÃO | 0                    |
| 1/2015 | 13      | CADEIRA CAIXA ALTA - Assento e encosto em espuma injetada moldados em madeira compensado anatômico multilaminado de 12mm de espessura, densidade mínima de 45 kg/m ; revestido em courovin preto com acabamento em perfil de PVC na mesma cor; descanso para os pés através de aro com diâmetro mínimo de 53cm; com regulagem de altura a gás com curso de 20cm entre 50cm a altura mínima e 70(cm) a altura máxima medidos a partir do assento ao piso; sem rodízios; pés com capa protetora; Capacidade de peso até 120kg. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   HISTOLOGIA 2                        | TAÍS JOBARD SILVA E MACEDO | 2           | UND     | R\$ 378,00   | 2016NE800071           | 2                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                       | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|--------|---------|--|--|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1/2015 | 13      | CADEIRA CAIXA ALTA - Assento e encosto em espuma injetada moldados em madeira compensado anatômico multilaminado de 12mm de espessura, densidade mínima de 45 kg/m ; revestido em courvin preto com acabamento em perfil de PVC na mesma cor; descanso para os pés através de aro com diâmetro mínimo de 53cm; com regulagem de altura a gás com curso de 20cm entre 50cm a altura mínima e 70(cm) a altura máxima medidos a partir do assento ao piso; sem rodízios; pés com capa protetora; Capacidade de peso até 120kg. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela           | Daniela da Silva Pereira Campinho | 1           | UND     | R\$ 189,00  | 2016NE800071  | 1                    |
| 1/2015 | 13      | CADEIRA CAIXA ALTA - Assento e encosto em espuma injetada moldados em madeira compensado anatômico multilaminado de 12mm de espessura, densidade mínima de 45 kg/m ; revestido em courvin preto com acabamento em perfil de PVC na mesma cor; descanso para os pés através de aro com diâmetro mínimo de 53cm; com regulagem de altura a gás com curso de 20cm entre 50cm a altura mínima e 70(cm) a altura máxima medidos a partir do assento ao piso; sem rodízios; pés com capa protetora; Capacidade de peso até 120kg. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Doenças Infecciosas       | Mateus MatiuZZi da Costa          | 2           | UND     | R\$ 378,00  | 2016NE800071  | 2                    |
| 1/2015 | 13      | CADEIRA CAIXA ALTA - Assento e encosto em espuma injetada moldados em madeira compensado anatômico multilaminado de 12mm de espessura, densidade mínima de 45 kg/m ; revestido em courvin preto com acabamento em perfil de PVC na mesma cor; descanso para os pés através de aro com diâmetro mínimo de 53cm; com regulagem de altura a gás com curso de 20cm entre 50cm a altura mínima e 70(cm) a altura máxima medidos a partir do assento ao piso; sem rodízios; pés com capa protetora; Capacidade de peso até 120kg. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati     | 1           | UND     | R\$ 189,00  | 2016NE800071  | 1                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                       | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho         | Quantidade empenhada |
|--------|---------|---|--|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 1/2015 | 17      | Cadeira tipo secretária com os seguintes requisitos mínimos: giratória, com espaldar baixo, com assento e encosto fabricados em madeira compensada anatômica de 10 mm, oriunda de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras e deterioração por fungos, estofados com espuma de poliuretano expandido injetada de 45 a 59 (Kg/m3) de densidade e espessura média de 35 mm (assento e encosto), colada a madeira e revestida em tecido poliéster na cor azul royal. Com dimensões mínimas do assento de (L x P) 460 x 460 mm e encosto de (L x A) 400 x 290 mm. Com cantos arredondados e com bordas protetoras em PVC contra impacto na cor preta (assento e encosto), com braços reguláveis ergonômico com apoio de polipropileno e pistão a gás, com regulagem de altura no encosto e no assento (pistão à gás). Mola com capa sanfonada e base em formato de estrela com cinco pontas em aço na cor epóxi preto-fosco, com 05 rodízios em nylon duplo de alta resistência também na cor preta. Sistema de fixação por meio de porcas de garras com utilização de parafusos sextavados. Parte dos fundos do encosto revestido em couro sintético na cor preta e/ou plástico rígido na cor preta. Demais especificações deverão estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT e com a norma reguladora para cadeiras de escritório (NBR 13962-2006). As espumas devem estar em conformidade com as normas ASTM D 3574 - Resistência ao rasgamento, NBR 9176 - Força de indentação, NBR 9177 - Fadiga dinâmica e FMVSS 302 - Flamabilidade. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela | Daniela da Silva Pereira Campinho | 1           | UND     | R\$ 359,33  | 2015NE801270          | 1                    |
| 1/2015 | 20      | CLAVICULÁRIO PARA 30 CHAVES - Armário para organização de Chaves com capacidade para 30 (trinta) chaves; fabricado em chapa de aço reforçado (1,2mm no mínimo); Armário na cor cinza; Com fechadura e chave de segurança; com chapinhas e porta-chaves com identificação sequencial por números; chaveiros em forma de chapinhas com anel; As chaves são ordenadas através de suporte e chaveiros na cor amarela em plástico resistente; Com índice para controle de chaves. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Nutrição Animal | Mário Adriano Ávila Queiroz       | 1           | UND     | R\$ 216,00  | CANCELADO NA ADJUNÇÃO | 0                    |
| 1/2015 | 28      | Longarina de 3 lugares com assento em espuma injetada - Base em aço carbono com pintura epox - Cor azul - Capacidade até 200 kg - Composição: Assento e encosto em tecido com espuma injetada; - Pés em aço carbono; - Dimensões aproximadas do produto: - 81x128,5x41 cm (axlpx)-Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                  | Marcelo Domingues                 | 2           | UND     | R\$ 674,66  | 2016NE800071          | 2                    |
| 1/2015 | 28      | Longarina de 3 lugares com assento em espuma injetada - Base em aço carbono com pintura epox - Cor azul - Capacidade até 200 kg - Composição: Assento e encosto em tecido com espuma injetada; - Pés em aço carbono; - Dimensões aproximadas do produto: - 81x128,5x41 cm (axlpx)-Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Nutrição Animal | Mário Adriano Ávila Queiroz       | 1           | UND     | R\$ 337,33  | 2016NE800071          | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão | Nº Item | Item   | Setor destino   | Responsável                      | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|--------|---------|--|---|----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 1/2015 | 34      | Mesa tipo birô com os seguintes requisitos mínimos: em madeira tipo MDF, revestida em melamínico cor bege (ovo), com textura lisa, com tampo de 25 mm de espessura, com bordas arredondadas e encabeçadas em PVC rígido também na cor bege (ovo) e dimensões de 1,40 cm x 60 cm x 75 cm. Com um gaveteiro fixo de três gavetas (fixa a mesa do lado direito ou esquerdo) também na cor bege (ovo), com puxadores em prensa, fechadura tipo yale e chave fechando simultaneamente. Estrutura de aço tubular industrial reforçado com partes metálicas com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática epóxi-fosco na cor preta. Bases de aço com niveladores para ajuste de irregularidades do piso. Demais especificações deverão estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT e com a norma reguladora de ergonomia do Ministério do Trabalho (NR-17). Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM                  | Alexandre Redson Soares da Silva | 2           | UND     | R\$ 532,00  | 2015NE801271  | 2                    |
| 1/2015 | 34      | Mesa tipo birô com os seguintes requisitos mínimos: em madeira tipo MDF, revestida em melamínico cor bege (ovo), com textura lisa, com tampo de 25 mm de espessura, com bordas arredondadas e encabeçadas em PVC rígido também na cor bege (ovo) e dimensões de 1,40 cm x 60 cm x 75 cm. Com um gaveteiro fixo de três gavetas (fixa a mesa do lado direito ou esquerdo) também na cor bege (ovo), com puxadores em prensa, fechadura tipo yale e chave fechando simultaneamente. Estrutura de aço tubular industrial reforçado com partes metálicas com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática epóxi-fosco na cor preta. Bases de aço com niveladores para ajuste de irregularidades do piso. Demais especificações deverão estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT e com a norma reguladora de ergonomia do Ministério do Trabalho (NR-17). Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS | Ana Amélia Domingues Gomes       | 1           | UND     | R\$ 266,00  | 2015NE801271  | 1                    |
| 1/2015 | 34      | Mesa tipo birô com os seguintes requisitos mínimos: em madeira tipo MDF, revestida em melamínico cor bege (ovo), com textura lisa, com tampo de 25 mm de espessura, com bordas arredondadas e encabeçadas em PVC rígido também na cor bege (ovo) e dimensões de 1,40 cm x 60 cm x 75 cm. Com um gaveteiro fixo de três gavetas (fixa a mesa do lado direito ou esquerdo) também na cor bege (ovo), com puxadores em prensa, fechadura tipo yale e chave fechando simultaneamente. Estrutura de aço tubular industrial reforçado com partes metálicas com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática epóxi-fosco na cor preta. Bases de aço com niveladores para ajuste de irregularidades do piso. Demais especificações deverão estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT e com a norma reguladora de ergonomia do Ministério do Trabalho (NR-17). Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC          | Mauricio Claudio Horta           | 1           | UND     | R\$ 266,00  | 2015NE801271  | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                      | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|--------|---------|--|--|----------------------------------|-------------|---------|--------------|---------------|----------------------|
| 1/2015 | 35      | POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE - Com espaldar alto e com apóia-braços, sendo seu assento encosto de espuma injetada na cor azul e espessura de 12 e 13mm respectivamente; Revestimento em tecido de polipropileno; Bordas do assento protegidas por perfil de PCV, que ajuda também na fixação da capa de polipropileno injetado, e apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro; Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes revestidas por capa de polipropileno injetado, e apoiadas sobre rodízio de nylon com esferas de aço que facilitam o giro; Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax, com trava; Largura de 700mm, profundidade de 615mm, altura do encosto de 460mm, profundidade do assento 450mm, e largura do assento de 490mm. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                  | Marcelo Domingues                | 3           | UND     | R\$ 1.200,00 | 2016NE800071  | 3                    |
| 1/2015 | 35      | POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE - Com espaldar alto e com apóia-braços, sendo seu assento encosto de espuma injetada na cor azul e espessura de 12 e 13mm respectivamente; Revestimento em tecido de polipropileno; Bordas do assento protegidas por perfil de PCV, que ajuda também na fixação da capa de polipropileno injetado, e apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro; Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes revestidas por capa de polipropileno injetado, e apoiadas sobre rodízio de nylon com esferas de aço que facilitam o giro; Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax, com trava; Largura de 700mm, profundidade de 615mm, altura do encosto de 460mm, profundidade do assento 450mm, e largura do assento de 490mm. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM         | Alexandre Redson Soares da Silva | 1           | UND     | R\$ 400,00   | 2016NE800071  | 1                    |
| 1/2015 | 35      | POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE - Com espaldar alto e com apóia-braços, sendo seu assento encosto de espuma injetada na cor azul e espessura de 12 e 13mm respectivamente; Revestimento em tecido de polipropileno; Bordas do assento protegidas por perfil de PCV, que ajuda também na fixação da capa de polipropileno injetado, e apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro; Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes revestidas por capa de polipropileno injetado, e apoiadas sobre rodízio de nylon com esferas de aço que facilitam o giro; Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax, com trava; Largura de 700mm, profundidade de 615mm, altura do encosto de 460mm, profundidade do assento 450mm, e largura do assento de 490mm. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Nutrição Animal | Mário Adriano Ávila Queiroz      | 1           | UND     | R\$ 400,00   | 2016NE800071  | 1                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item   | Setor destino   | Responsável                 | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho         | Quantidade empenhada |
|---------|---------|--|---|-----------------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------|----------------------|
| 1/2015  | 35      | POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE - Com espaldar alto e com apóia-braços, sendo seu assento encosto de espuma injetada na cor azul e espessura de 12 e 13mm respectivamente; Revestimento em tecido de polipropileno; Bordas do assento protegidas por perfil de PCV, que ajuda também na fixação da capa de polipropileno injetado, e apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro; Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes revestidas por capa de polipropileno injetado, e apoiadas sobre rodízio de nylon com esferas de aço que facilitam o giro; Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax, com trava; Largura de 700mm, profundidade de 615mm, altura do encosto de 460mm, profundidade do assento 450mm, e largura do assento de 490mm. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Mauricio Claudio Horta      | 1           | UND     | R\$ 400,00   | 2016NE800071          | 1                    |
| 1/2015  | 36      | Poltrona individual - revestida em couro sintético preto. Estrutura em aço cromado. Largura: 90 cm, Profundidade: 86 cm, Altura: 70 cm. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária   | Márcia Bento Moreira        | 1           | UND     | R\$ 1.350,00 | 2015NE800070          | 1                    |
| 1/2015  | 41      | Quadro de Aviso - área de fixação em cortiça de boa espessura e qualidade, moldura em alumínio. Dimensões gerais do quadro: 120 x 90cm. O produto deverá acompanhar os parafusos e as buchas adequadas a sua fixação. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   | Marcelo Domingues           | 1           | UND     | R\$ 89,56    | 2016NE800095          | 1                    |
| 1/2015  | 41      | Quadro de Aviso - área de fixação em cortiça de boa espessura e qualidade, moldura em alumínio. Dimensões gerais do quadro: 120 x 90cm. O produto deverá acompanhar os parafusos e as buchas adequadas a sua fixação. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Nutrição Animal        | Mário Adriano Ávila Queiroz | 1           | UND     | R\$ 89,56    | 2016NE800095          | 1                    |
| 10/2015 | 6       | Acetato de sódio trihidratado-Acetato de sódio, também chamado etanoato de sódio, é um composto cristalino incolor, de fórmula, possuindo massa molar de 82,03378928. Apresenta-se normalmente na forma de sal anidro ou trihidratado. Fórmula: C2H3NaO2. Massa molar: 82,0343 g/mol. Frasco com 1000g   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   | Marcelo Domingues           | 1           | Frasco  | R\$ 21,85    | 2015NE801417          | 1                    |
| 10/2015 | 10      | Ácido acético glacial (CH3COOH) 99,7% P.A./ACS. Frasco com 1000 ml. (Produto químico controlado pela Polícia Federal).   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Mauricio Claudio Horta      | 1           | Frasco  | R\$ 21,65    | 2015NE801417          | 1                    |
| 10/2015 | 14      | Ácido bórico P.A. 99% Frasco com 1000 g (H3BO3).   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica | Daniel Ribeiro Menezes      | 4           | Frasco  | R\$ 111,00   | 2015NE801417          | 4                    |
| 10/2015 | 14      | Ácido bórico P.A. 99% Frasco com 1000 g (H3BO3).   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Mauricio Claudio Horta      | 2           | Frasco  | R\$ 55,50    | 2015NE801417          | 2                    |
| 10/2015 | 31      | Ácido sulfúrico 98% (H2SO4) P.A./ACS (1L = 1,84Kg). Frasco com 1000ml. (Produto químico controlado pela Polícia Federal).  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   | Marcelo Domingues           | 1           | Frasco  | R\$ 38,65    | 2015NE801417          | 1                    |
| 10/2015 | 31      | Ácido sulfúrico 98% (H2SO4) P.A./ACS (1L = 1,84Kg). Frasco com 1000ml. (Produto químico controlado pela Polícia Federal).  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica | Daniel Ribeiro Menezes      | 4           | Frasco  | R\$ 154,60   | 2015NE801417          | 4                    |
| 10/2015 | 37      | Agar Contagem de Placas - PCA. Frasco 500g.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia          | Adriana Mayumi Yano de Melo | 1           | Frasco  | R\$ 345,00   | IMPEDIDO DE CONTRATAR | 0                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão  | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                 | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|---------|---------|--|--|-----------------------------|-------------|---------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 10/2015 | 43      | Agar Salmonella Shigella (Agar SS) : COMPOSIÇÃO EM g/L: Digestão Péptica de Tecido Animal: 5.00 Extrato de Bife: 5.00 Lactose: 10.00 Mistura de Sais Biliares: 8.50 Citrato Sódico: 10.00 Tiosulfato de Sódio: 8.50 Citrato Férrico: 1.00 Verde Brillante: 0.00033 Vermelho Neutro: 0.025 Agar: 15.00 pH FINAL: 7.0 ± 0.2 APARÊNCIA DO PÓ: Cor amarelo roseado, homogêneo, sem pó circulante. SOLIDIFICAÇÃO: Firme, comparável com um gel de agar 1.5% COLORAÇÃO: Cor laranja avermelhado. TRANSPARÊNCIA: Gel claro a levemente opalescente. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: Armazenar o pó em temperatura ambiente (abaixo de 30°C) e o meio preparado de 2-8°C. VALIDADE: 5 anos APRESENTAÇÃO: Frasco de 500 gramas com tampa rosqueável e lacre de segurança. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues           | 1           | Frasco  | R\$ 264,57   | IMPEDIDO DE CONTRATAR         | 0                    |
| 10/2015 | 48      | Agarose grau de pureza próprio para biologia molecular. Frasco com 100 g.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues           | 1           | Frasco  | R\$ 273,60   | 2015NE801422                  | 1                    |
| 10/2015 | 54      | Álcool comercial 92ºgl - Frasco com 1000 ml.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC         | Mauricio Claudio Horta      | 5           | Frasco  | R\$ 55,90    | 2015NE801421                  | 5                    |
| 10/2015 | 56      | Álcool Etilico 92,8%. Frasco com 1000 ml.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues           | 10          | Frasco  | R\$ 135,00   | 2015NE801421                  | 10                   |
| 10/2015 | 57      | ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,5%. Frasco com 1000 ml.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal         | Adriana Gradela             | 50          | Frasco  | R\$ 2.136,50 | 2015NE801417                  | 50                   |
| 10/2015 | 60      | ALCOOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL), PA, ACS. Frasco com 1000 ml. (Produto químico controlado pela Polícia Federal).   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Genética                | João José de Simoni Gouveia | 1           | Frasco  | R\$ 19,73    | 2015NE801417                  | 1                    |
| 10/2015 | 61      | Álcool Metílico (metanol) 99,8% P.A. (1L = 0,790kg). Frasco com 1000ml.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC         | Mauricio Claudio Horta      | 1           | Frasco  | R\$ 15,03    | 2015NE801417                  | 1                    |
| 10/2015 | 62      | Álcool propílico, aspecto físico líquido límpido, incolor, odor característico, fórmula química (ch3)2choh (isopropílico ou iso-propanol), peso molecular* 60,10 g/mol, grau de pureza mínima de 99,5%, característica adicional reagente p.a., número de referência química cas 67-63-0 - Frasco com 1000ml. (Produto químico controlado pela Polícia Federal).   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC         | Mauricio Claudio Horta      | 1           | Frasco  | R\$ 44,39    | 2015NE801417                  | 1                    |
| 10/2015 | 81      | Bicarbonato de sódio, frasco com 1000 g  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC         | Mauricio Claudio Horta      | 1           | Frasco  | R\$ 15,00    | 2015NE801417                  | 1                    |
| 10/2015 | 92      | Caldo Tetrionato Base. Frasco com 500 g.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE | Francesca Silva Dias Nobre  | 1           | Frasco  | R\$ 205,68   | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 10/2015 | 93      | Caldo TSB- Tryptic Soy Broth. Frasco com 500 g.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues           | 1           | Frasco  | R\$ 128,50   | 2015NE801425                  | 1                    |
| 10/2015 | 93      | Caldo TSB- Tryptic Soy Broth. Frasco com 500 g.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia           | Adriana Mayumi Yano de Melo | 1           | Frasco  | R\$ 128,50   | 2015NE801425                  | 1                    |





UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                   | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho          | Quantidade empenhada |
|---------|---------|--|--|-------------------------------|-------------|---------|--------------|------------------------|----------------------|
| 10/2015 | 96      | CARBONATO DE CALCIO, PA. Frasco com 500g.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE | Francesca Silva Dias Nobre    | 1           | Frasco  | R\$ 27,80    | CANCELADO NA ACEITAÇÃO | 0                    |
| 10/2015 | 110     | Cloreto de Cálcio di-hidratado (CaCl2.2H2O). Frasco com 500 gramas.                                | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes        | 2           | Frasco  | R\$ 60,00    | 2015NE801417           | 1                    |
| 10/2015 | 114     | CLORETO DE LÍTIU, GRAU BIOTECNOLOGIA. Frasco com 100 g.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE | Francesca Silva Dias Nobre    | 1           | Frasco  | R\$ 122,53   | 2015NE801417           | 1                    |
| 10/2015 | 118     | Cloreto de sódio (NaCl) 99% P.A./ACS. Frasco com 500g.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC         | Mauricio Claudio Horta        | 1           | Frasco  | R\$ 9,49     | 2015NE801423           | 1                    |
| 10/2015 | 119     | Cloreto de sódio (NaCl) . Frasco com 1000 g.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC         | Mauricio Claudio Horta        | 1           | Frasco  | R\$ 13,07    | 2015NE801417           | 1                    |
| 10/2015 | 121     | Clorofórmio 99,8% P.A./ACS. Frasco com 1000 ml. (Produto químico controlado pela Polícia Federal). | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia           | Adriana Mayumi Yano de Melo   | 2           | Frasco  | R\$ 73,64    | 2015NE801417           | 2                    |
| 10/2015 | 121     | Clorofórmio 99,8% P.A./ACS. Frasco com 1000 ml. (Produto químico controlado pela Polícia Federal). | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC         | Mauricio Claudio Horta        | 1           | Frasco  | R\$ 36,82    | 2015NE801417           | 1                    |
| 10/2015 | 129     | DICROMATO DE POTASSIO 99% PA ACS (K2Cr2O7). Frasco com 500 g.                                      | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC         | Mauricio Claudio Horta        | 1           | Frasco  | R\$ 37,11    | 2015NE801421           | 1                    |
| 10/2015 | 130     | DIFENILAMINA, 98%, PA. Frasco com 250g.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia           | Adriana Mayumi Yano de Melo   | 1           | Frasco  | R\$ 180,29   | 2015NE801417           | 1                    |
| 10/2015 | 132     | DNA ladder de 100 bp; 50µg (100 reações) Concentração 0,5 µg/µl .Frasco com 500g.                  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues             | 1           | Frasco  | R\$ 171,11   | 2015NE801422           | 1                    |
| 10/2015 | 132     | DNA ladder de 100 bp; 50µg (100 reações) Concentração 0,5 µg/µl .Frasco com 500g.                  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC         | Mauricio Claudio Horta        | 1           | Frasco  | R\$ 171,11   | 2015NE801422           | 1                    |
| 10/2015 | 138     | Etanol (álcool etílico absoluto) 99,8% P.A./ACS (1L = 0,79Kg). Frasco com 1000ml.                  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Histologia Animal       | Maria Helena Tavares de Matos | 5           | Frasco  | R\$ 215,00   | 2015NE801417           | 3                    |
| 10/2015 | 140     | ETER ETÍLICO, 99,5%, PA, ACS. Frasco com 1000ml . (Produto controlado pela Polícia Federal).       | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC         | Mauricio Claudio Horta        | 1           | Frasco  | R\$ 80,98    | 2015NE801417           | 1                    |
| 10/2015 | 150     | Formaldeido 37% P.A. Frasco com 1000 ml.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal         | Marcelo Domingues de Faria    | 109         | Frasco  | R\$ 2.333,69 | 2015NE801417           | 109                  |
| 10/2015 | 150     | Formaldeido 37% P.A. Frasco com 1000 ml.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes        | 4           | Frasco  | R\$ 85,64    | 2015NE801417           | 4                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão  | Nº Item | Item  | Setor destino   | Responsável                       | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho                           | Quantidade empenhada |
|---------|---------|---|---|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|---|----------------------|
| 10/2015 | 150     | Formaldeido 37% P.A. Frasco com 1000 ml.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia          | Adriana Mayumi Yano de Melo       | 1           | Frasco  | R\$ 21,41   | 2015NE801417                            | 1                    |
| 10/2015 | 151     | Fosfato de potássio monobásico, frasco com 1000 g.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia          | Adriana Mayumi Yano de Melo       | 1           | Frasco  | R\$ 94,50   | Saldo Insuficiente                      | 0                    |
| 10/2015 | 155     | Glicerina (glicerol) líquida incolor (C3H8O3) pureza mínima de 99,5% P.A./ACS (1L = 1,26Kg e PM = 92,09 g/mol). Frasco com 1000 ml.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   | Marcelo Domingues                 | 1           | Frasco  | R\$ 21,12   | 2015NE801423                            | 1                    |
| 10/2015 | 155     | Glicerina (glicerol) líquida incolor (C3H8O3) pureza mínima de 99,5% P.A./ACS (1L = 1,26Kg e PM = 92,09 g/mol). Frasco com 1000 ml.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Mauricio Claudio Horta            | 4           | Frasco  | R\$ 84,48   | 2015NE801423                            | 4                    |
| 10/2015 | 165     | HIDROXIDO DE POTÁSSIO, EM PO, PA. Frasco com 1000 g. (Produto controlado pela Polícia Federal).   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia          | Adriana Mayumi Yano de Melo       | 2           | Frasco  | R\$ 147,26  | 2015NE801417                            | 2                    |
| 10/2015 | 165     | HIDROXIDO DE POTÁSSIO, EM PO, PA. Frasco com 1000 g. (Produto controlado pela Polícia Federal).   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Mauricio Claudio Horta            | 1           | Frasco  | R\$ 73,63   | 2015NE801417                            | 1                    |
| 10/2015 | 167     | HIDROXIDO DE SODIO PA LENTILHAS. Frasco com 500g. Produto químico controlado pela Polícia Federal).   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Mauricio Claudio Horta            | 1           | Frasco  | R\$ 55,00   | 2015NE801417                            | 1                    |
| 10/2015 | 172     | Lactobacillus MRS agar . Frasco com 500g.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   | Marcelo Domingues                 | 2           | Frasco  | R\$ 581,48  | Impedida de licitar com órgãos federais | 0                    |
| 10/2015 | 179     | Meio de cultura Agar Nutriente. Frasco com 500g.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia          | Adriana Mayumi Yano de Melo       | 1           | Frasco  | R\$ 280,00  | Impedida de licitar com órgãos federais | 0                    |
| 10/2015 | 184     | NIGROSINA corante cor preta. Frasco com 50 ml   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                               | Edilson Soares Lopes Júnior       | 1           | Frasco  | R\$ 197,50  | 2015NE801417                            | 1                    |
| 10/2015 | 225     | SULFATO DE ZINCO (7 H2O) PA ACS Nuclear. Frasco com 1Kg.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Mauricio Claudio Horta            | 1           | Frasco  | R\$ 74,77   | Saldo Insuficiente                      | 0                    |
| 10/2015 | 226     | Taq DNA Polimerase 500U 5U/uL   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Genética               | João José de Simoni Gouveia       | 3           | kit     | R\$ 621,99  | 2015NE801420                            | 3                    |
| 10/2015 | 244     | Uréia PA 99% - Frasco com 1Kg   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   | Marcelo Domingues                 | 1           | Frasco  | R\$ 11,79   | 2015NE801417                            | 1                    |
| 11/2015 | 1       | Acepromazina 0,2% - frasco com 20 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela        | Daniela da Silva Pereira Campinho | 2           | UND     | R\$ 56,22   | 2015NE801376                            | 2                    |
| 11/2015 | 9       | Anestésico dissociativo a base de cloridrato de ketamina 10% frasco com 10 ml injetável, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro no Ministério da Saúde. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                               | Edilson Soares Lopes Júnior       | 2           | Frasco  | R\$ 26,66   | 2015NE801376                            | 2                    |
| 11/2015 | 12      | Antibiótico antiinflamatório spray à base de cloridrato de oxitetraciclina com hidrocortisona, frasco com 125ml (74g). Contendo dados de identificação, número, lote e validade.    | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica | Daniel Ribeiro Menezes            | 2           | Frasco  | R\$ 37,74   | 2015NE801376                            | 2                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
**Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi**  
**Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes**

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão  | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                       | Qtd - itens | Unidade        | Valor (R\$)  | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|---------|---------|--|--|-----------------------------------|-------------|----------------|--------------|---------------|----------------------|
| 11/2015 | 12      | Antibiótico antiinflamatório spray à base de cloridrato de oxitetraciclina com hidrocortisona, frasco com 125ml (74g). Contendo dados de identificação, número, lote e validade.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                                | Edilson Soares Lopes Júnior       | 2           | Frasco         | R\$ 37,74    | 2015NE801376  | 2                    |
| 11/2015 | 13      | Antiinflamatório a base de fenilbutazona 200 mg/ml frasco com 100 ml injetável - uso veterinário. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues                 | 2           | UND            | R\$ 54,96    | 2015NE801376  | 2                    |
| 11/2015 | 13      | Antiinflamatório a base de fenilbutazona 200 mg/ml frasco com 100 ml injetável - uso veterinário. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes         | Alexandre Coutinho Antonelli      | 2           | UND            | R\$ 54,96    | 2015NE801376  | 2                    |
| 11/2015 | 15      | Bactrovet Prata 200ml - Konig Larvicida-bernicida-repelente-cicatrizante e antisséptico-hemostático prata, fórmula: Sulfadiazina prata 0,1g, Alumínio 5,0g, Cipermetrina 0,4g, DDVP 1,6g, Excipiente q.s.p. - 100,0g. Frasco aerosol com 200ml. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes            | 6           | Frasco         | R\$ 70,62    | 2015NE801376  | 6                    |
| 11/2015 | 15      | Bactrovet Prata 200ml - Konig Larvicida-bernicida-repelente-cicatrizante e antisséptico-hemostático prata, fórmula: Sulfadiazina prata 0,1g, Alumínio 5,0g, Cipermetrina 0,4g, DDVP 1,6g, Excipiente q.s.p. - 100,0g. Frasco aerosol com 200ml. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                        | Mabel Freitas Cordeiro            | 2           | Frasco         | R\$ 23,54    | 2015NE801376  | 2                    |
| 11/2015 | 24      | Cloridrato doxapram 20mg/ml<br>Forma de Administração: injetável Contendo dados de identificação, número, lote e validade.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela         | Daniela da Silva Pereira Campinho | 1           | Frasco         | R\$ 173,33   | 2015NE801376  | 1                    |
| 11/2015 | 37      | Gonadotrofinas Hipofisárias Suínas (FSH/LH) frasco com 20 ml. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues                 | 6           | Frasco         | R\$ 2.309,82 | 2015NE801376  | 6                    |
| 11/2015 | 37      | Gonadotrofinas Hipofisárias Suínas (FSH/LH) frasco com 20 ml. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                                | Edilson Soares Lopes Júnior       | 2           | Frasco         | R\$ 769,94   | 2015NE801376  | 2                    |
| 11/2015 | 53      | Solução fisiológica de cloreto de sódio (0,9% NaCl) - injetável, apirogênica, estéril. Frasco com 1000 ml. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes            | 4           | FRASCO 1 LITRO | R\$ 38,00    | 2015NE801379  | 4                    |
| 13/2015 | 44      | PILHA, TAMANHO PALITO , TIPO ALCALINA, MODELO AAA, TENSÃO 1,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 4 unid. As embalagens das pilhas, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008 CONAMA. No corpo das pilhas devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008 CONAMA. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos    | 5           | PCT.           | R\$ 43,30    | 2015NE801452  | 5                    |
| 13/2015 | 45      | PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA, TENSÃO 1,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 4 unid. As embalagens das pilhas, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008 CONAMA. No corpo das pilhas devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008 CONAMA.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos    | 5           | PCT.           | R\$ 56,25    | 2015NE801452  | 5                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                      | Qtd - itens | Unidade              | Valor (R\$) | Nº do empenho  | Quantidade empenhada |
|---------|---------|--|--|----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|--|----------------------|
| 14/2015 | 68      | Extensão Elétrica retrátil; Cabo flexível circular PP; 2 x 2,50 mm de bitola; medindo, no mínimo, 20m de comprimento; Com carretel de plástico e estrutura metálica tubular com manopla emborrachada; Suporte superior a 13Amperes; com, no mínimo, 3 tomadas de saídas. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos   | 3           | UND                  | R\$ 570,66  | Saldo Insuficiente   | 0                    |
| 16/2015 | 1       | ACETONA, removedor de esmaltes, solução a base de acetona, álcool, benzophenone-3, CI 42090, ricinus communis (Castor), seed oil (Frasco com 500 ml).  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC         | Mauricio Claudio Horta           | 5           | Frasco               | R\$ 72,35   | 2015NE801437   | 5                    |
| 16/2015 | 4       | Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquida, embalagem plástica com 1 L   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos   | 10          | Frasco               | R\$ 115,00  | 2015NE801434   | 5                    |
| 16/2015 | 6       | BALDE COM PEDAL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA AMOVÍVEL, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO DE LIXO. Cor:Cinza Claro.MEDIDAS : 48x51x51cm.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues                | 2           | UND                  | R\$ 127,94  | 2015NE801436   | 2                    |
| 16/2015 | 6       | BALDE COM PEDAL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA AMOVÍVEL, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO DE LIXO. Cor:Cinza Claro.MEDIDAS : 48x51x51cm.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM                 | Alexandre Redson Soares da Silva | 2           | UND                  | R\$ 127,94  | 2015NE801436   | 2                    |
| 16/2015 | 8       | Caixa organizadora com tampa, plástico incolor, volume 72 litros, comprimento 65 cm, largura 40 cm, altura 44,5 cm   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos   | 1           | UND                  | R\$ 134,53  | 2015NE801435   | 1                    |
| 16/2015 | 9       | Caixa Organizadora alto, material plástico transparente incolor, tampa com quatro presilhas laterais/ dobradiças, capacidade 56 litros, medindo 54 a 57 x 36 a 39 x 36 a 38cm (CxLxA).   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Parasitologia           | Marcia Medeiros de Araujo        | 1           | UND                  | R\$ 69,97   | 2015NE801435   | 1                    |
| 16/2015 | 14      | Copo descartável para água, 200 ml - pacote com 100 unid. Tipo plástico de alta qualidade Polipropileno (PP), resistente a líquidos: quente e frio.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Parasitologia           | Marcia Medeiros de Araujo        | 10          | Pct com 100 unidades | R\$ 22,20   | Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado. Item sem acordo na negociação. | 0                    |
| 16/2015 | 14      | Copo descartável para água, 200 ml - pacote com 100 unid. Tipo plástico de alta qualidade Polipropileno (PP), resistente a líquidos: quente e frio.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos   | 30          | Pct com 100 unidades | R\$ 66,60   | Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado. Item sem acordo na negociação. | 0                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                    | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|---------|---------|--|--|--------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 16/2015 | 16      | Detergente líquido concentrado, limpador e desengordurante, sem aroma(perfume), nível de PH: neutro. Aplicação: lavagem manual de louças, talheres,panelas, outros utensílios e limpeza em geral . Composição: tensoativos aniônicos biodegradáveis, coadjuvante, preservantes, glicerina. Componente ativo: alquilbenzeno sulfonato de sódio.Características adicionais: hipoalergênico . Característica adicionais: tampa com bico dosador.Embalagem: plástica resistente com 1000ML. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis, indelévels e conter dados de identificação do produto e do fabricante, categoria e registro do produto no Ministério da Saúde e Anvisa, marca, lote, data de fabricação, prazo de validade, instruções de armazenagem, cuidados no manuseio e diluição. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos | 10          | Frasco  | R\$ 62,00   | 2015NE801438  | 10                   |
| 16/2015 | 18      | Detergente neutro específico para lavagem de vidrarias e utensílios de laboratório: atóxico, biodegradável, totalmente tensoativo, de elevada diluição, capaz de ser utilizado em lavagem a frio ou a quente, totalmente isento de fosfatos. Bombona de 5 litros   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Parasitologia           | Marcia Medeiros de Araujo      | 1           | galão   | R\$ 65,95   | 2015NE801434  | 1                    |
| 16/2015 | 26      | Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico; espessura fina; interior liso; sem uso de talco; com acabamento antiderrapante na palma, face palmar e pontas dos dedos. Tamanho G- Caixa com 100 unidades.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes         | 1           | CX.     | R\$ 33,37   | 2015NE801438  | 1                    |
| 16/2015 | 27      | Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico; espessura fina; interior liso; sem uso de talco; com acabamento antiderrapante na palma, face palmar e pontas dos dedos. Tamanho M- Caixa com 100 unidades.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes         | 1           | CX.     | R\$ 33,37   | 2015NE801438  | 1                    |
| 16/2015 | 33      | Papel Alumínio, Material Alumínio, Comprimento 7,5 metros, Largura 45 cm, Apresentação Rolo  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC         | Mauricio Claudio Horta         | 2           | rolo    | R\$ 6,84    | 2015NE801431  | 2                    |
| 16/2015 | 34      | Papel toalha, interfolhas, três dobras, folha simples, de alta absorção, fabricado em papel 100% celulose virgem( não reciclado), branco. Dimensões: 23x27(Largura x Comprimento). Características adicionais: sem odor. Pacote com 1250 folhas. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis e indelévels e conter dados com identificação do produto( compatível com a especificação exigida), do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, marca, lote, instruções de armazenagem, cuidados no manuseio. Demais condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes(ANVISA, Ministério da Saúde e outros).   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Parasitologia           | Marcia Medeiros de Araujo      | 4           | PCT.    | R\$ 61,12   | 2015NE801434  | 4                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                    | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho  | Quantidade empenhada |
|---------|---------|--|--|--------------------------------|-------------|---------|-------------|--|----------------------|
| 16/2015 | 34      | Papel toalha, interfolhas, três dobras, folha simples, de alta absorção, fabricado em papel 100% celulose virgem( não reciclado), branco. Dimensões: 23x27(Largura x Comprimento). Características adicionais: sem odor. Pacote com 1250 folhas. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis e indelévels e conter dados com identificação do produto( compatível com a especificação exigida), do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, marca, lote, instruções de armazenagem, cuidados no manuseio. Demais condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes(ANVISA, Ministério da Saúde e outros). | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC         | Mauricio Claudio Horta         | 5           | PCT.    | R\$ 76,40   | 2015NE801434   | 5                    |
| 16/2015 | 34      | Papel toalha, interfolhas, três dobras, folha simples, de alta absorção, fabricado em papel 100% celulose virgem( não reciclado), branco. Dimensões: 23x27(Largura x Comprimento). Características adicionais: sem odor. Pacote com 1250 folhas. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis e indelévels e conter dados com identificação do produto( compatível com a especificação exigida), do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, marca, lote, instruções de armazenagem, cuidados no manuseio. Demais condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes(ANVISA, Ministério da Saúde e outros). | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                        | Mabel Freitas Cordeiro         | 3           | PCT.    | R\$ 45,84   | 2015NE801434   | 3                    |
| 16/2015 | 37      | Sabão de coco,Pacote com 5 Unidades 500g, Composição: óleo de coco de babaçu, hidróxido de sódio, carboato de sódio, cloreto de sódio e água.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos | 10          | PCT.    | R\$ 38,30   | Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado. Item sem acordo na negociação. | 0                    |
| 16/2015 | 40      | SACO PLASTICO POLIPROPILENO TRASPARENTE, 28cmx42cmx0,05cm Pacote com 1000)   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                        | Mabel Freitas Cordeiro         | 1           | PCT.    | R\$ 65,00   | Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado. Item sem acordo na negociação. | 0                    |
| 16/2015 | 41      | SACO PLASTICO POLIPROPILENO TRASPARENTE, 35cmx50cmx0,05cm Pacote com 1000)   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                        | Mabel Freitas Cordeiro         | 2           | PCT.    | R\$ 128,00  | Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado. Item sem acordo na negociação. | 0                    |
| 17/2015 | 3       | Alça de Níquel Cromo 5 cm para cabo Kolle.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia           | Adriana Mayumi Yano de Melo    | 10          | UND     | R\$ 27,10   | 2015NE801403   | 10                   |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item   | Setor destino   | Responsável                 | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho  | Quantidade empenhada |
|---------|---------|--|---|-----------------------------|-------------|---------|-------------|--|----------------------|
| 17/2015 | 7       | Bandeja branca em polipropileno medidas aproximadas 450x208x77mm, 6,7 litros.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Maurício Claudio Horta      | 1           | UND     | R\$ 12,23   | 2015NE801403   | 1                    |
| 17/2015 | 10      | Bandeja de aço galvanizada 70X50X5cm com alça.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia          | Adriana Mayumi Yano de Melo | 1           | UND     | R\$ 169,90  | 2015NE801404   | 1                    |
| 17/2015 | 11      | Barra magnética lisa com formato cilíndrico , com 15mm de comprimento por 5mm de diâmetro.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Maurício Claudio Horta      | 5           | UND     | R\$ 23,45   | 2015NE801403   | 5                    |
| 17/2015 | 12      | Cabo de bisturi em aço inox nº 4 (para laminas de 18 a 36). Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica | Daniel Ribeiro Menezes      | 4           | UND     | R\$ 21,04   | Item cancelado na aceitação. Motivo: Lance acima do valor estimado. Sem negociações. | 0                    |
| 17/2015 | 22      | Escova para lavagem de tubos de ensaio, material 100% crina animal- pincel tipo ponta virada (PV), diâmetro 15 mm, comprimento 120 mm. Cabo em arame nº. 18, comprimento 200 mm. Comprimento total 320 mm.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia          | Adriana Mayumi Yano de Melo | 4           | UND     | R\$ 18,16   | 2015NE801402   | 4                    |
| 17/2015 | 23      | Escova para lavagem de vidrarias- (para tubos de ensaio de até 15 mL) cerdas 100% crina animal 10x235 mm.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia          | Adriana Mayumi Yano de Melo | 4           | UND     | R\$ 13,64   | 2015NE801403   | 4                    |
| 17/2015 | 26      | Espátula para pesagem de materiais, aço inox, 20 cm.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia          | Adriana Mayumi Yano de Melo | 4           | UND     | R\$ 49,28   | 2015NE801403   | 4                    |
| 17/2015 | 26      | Espátula para pesagem de materiais, aço inox, 20 cm.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Maurício Claudio Horta      | 1           | UND     | R\$ 12,32   | 2015NE801403   | 1                    |
| 17/2015 | 29      | Estante para tubos de ensaio em arame de aço revestido de PVC, com capacidade para 40 tubos de 12 a 25mm de diâmetro.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica | Daniel Ribeiro Menezes      | 2           | UND     | R\$ 46,74   | 2015NE801402   | 2                    |
| 17/2015 | 31      | Estojo em aço-inox tamanho 120x270 para esterilização de placas de Petri. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Maurício Claudio Horta      | 1           | UND     | R\$ 141,32  | 2015NE801406   | 1                    |
| 17/2015 | 35      | Fita adesiva indicadora da eficiência do processo de esterilização- Para utilização no método de esterilização por Calor Úmido (Autoclave). Deverá possuir tarjas oblíquas que passam da cor branca à marrom ao término do processo. Referência 20 min. a +120°C, ou 10 min. a +125°C ou 5 min. a +135°C; Fita com 19mm de largura; Rolo com 50 metros de comprimento. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Maurício Claudio Horta      | 2           | rolo    | R\$ 25,48   | 2015NE801403   | 2                    |
| 17/2015 | 37      | Lamina de bisturi nº 22, material aço inoxidável, embaladas individualmente. Caixa com 100 unidades .  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica | Daniel Ribeiro Menezes      | 1           | CX.     | R\$ 21,40   | 2015NE801405   | 1                    |
| 17/2015 | 38      | Laminula de vidro- medindo aproximadamente 18 x 18 mm e espessura de 0,13 a 0,16mm. Caixa com 100 unidades.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica | Daniel Ribeiro Menezes      | 1           | CX.     | R\$ 6,82    | 2015NE801403   | 1                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão  | Nº Item | Item   | Setor destino   | Responsável                 | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho   | Quantidade empenhada |
|---------|---------|--|---|-----------------------------|-------------|---------|-------------|---|----------------------|
| 17/2015 | 39      | Lamínula para Microscopia 22X22MM. Espessura de 0,13a 0,16mm;formato quadrado. Caixa com 100 pçs.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica | Daniel Ribeiro Menezes      | 1           | CX.     | R\$ 4,79    | 2015NE801408  | 1                    |
| 17/2015 | 39      | Lamínula para Microscopia 22X22MM. Espessura de 0,13a 0,16mm;formato quadrado. Caixa com 100 pçs.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia          | Adriana Mayumi Yano de Melo | 10          | CX.     | R\$ 47,90   | 2015NE801408  | 10                   |
| 17/2015 | 40      | Lamparina a álcool, em vidro resistente, com pavio e tampa. Capacidade de 100 ml.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia          | Adriana Mayumi Yano de Melo | 2           | UND     | R\$ 40,94   | 2015NE801403  | 2                    |
| 17/2015 | 44      | Micropipeta: Capacidade de 100 a 1000µL- Todas as pipetas devem ser fabricadas em PVDF e possuir pistão em aço inox isento de lubrificante. 1 certificado original de conformidade (certificado de calibração) para as micropipetas. Deverá acompanhar manual de instruções e suporte individual. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia          | Adriana Mayumi Yano de Melo | 1           | UND     | R\$ 206,36  | Item cancelado na aceitação. Motivo: lance acima do valor de referência. Sem negociações. | 0                    |
| 17/2015 | 44      | Micropipeta: Capacidade de 100 a 1000µL- Todas as pipetas devem ser fabricadas em PVDF e possuir pistão em aço inox isento de lubrificante. 1 certificado original de conformidade (certificado de calibração) para as micropipetas. Deverá acompanhar manual de instruções e suporte individual. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Mauricio Claudio Horta      | 1           | UND     | R\$ 206,36  | Item cancelado na aceitação. Motivo: lance acima do valor de referência. Sem negociações. | 0                    |
| 17/2015 | 45      | Microtubo para centrifugação tipo Eppendorf capacidade de 0,5 ml-graduado, fundo cônico, tampa com trava, fabricado em polipropileno atóxico na cor transparente, não estéril, autoclavável, livre de DNASE, RNASE. Pacote com 1000 unidades.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Genética               | João José de Simoni Gouveia | 2           | PCT.    | R\$ 66,60   | Item cancelado na aceitação. Motivo: lance acima do valor de referência. Sem negociações. | 0                    |
| 17/2015 | 45      | Microtubo para centrifugação tipo Eppendorf capacidade de 0,5 ml-graduado, fundo cônico, tampa com trava, fabricado em polipropileno atóxico na cor transparente, não estéril, autoclavável, livre de DNASE, RNASE. Pacote com 1000 unidades.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Mauricio Claudio Horta      | 1           | PCT.    | R\$ 33,30   | Item cancelado na aceitação. Motivo: lance acima do valor de referência. Sem negociações. | 0                    |
| 17/2015 | 46      | Microtubo para centrifugação tipo Eppendorf capacidade de 1,5 ml-graduado, fundo cônico, tampa com trava, fabricado em polipropileno atóxico na cor transparente e com 99,9% de pureza, não estéril, autoclavável, livre de DNASE, RNASE. Velocidade de centrifugação de até 20.000xg. Pacote com 500 unidades.                | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Genética               | João José de Simoni Gouveia | 3           | PCT.    | R\$ 180,00  | 2015NE801407  | 3                    |
| 17/2015 | 50      | Parafilme- resistente a água e substâncias polares, como soluções salinas, ácidos inorgânicos e soluções alcalinas, instável a éter de etil e tetracloreto de carbono. Rolo com 10,2cm X 38,1m.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia          | Adriana Mayumi Yano de Melo | 1           | rolo    | R\$ 98,13   | 2015NE801406  | 1                    |
| 17/2015 | 63      | Ponteira Cap. 0,5-10 HL-Microvolume (Curta), cor natural. Pacote com 1000. Modelo de referência, Ref T-300, igual ou superior em qualidade e desempenho.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Mauricio Claudio Horta      | 1           | UND     | R\$ 37,97   | 2015NE801403  | 1                    |





**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
**Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi**  
**Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes**

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão  | Nº Item | Item  | Setor destino   | Responsável                 | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho                 | Quantidade empenhada |
|---------|---------|---|---|-----------------------------|-------------|---------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 17/2015 | 69      | Suporte de Vidraria para72 pçs ( 450 x 680 cm ). Fabricado em chapa e pinos de polipropileno.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Maurício Claudio Horta      | 1           | UND     | R\$ 191,50   | 2015NE801410                  | 1                    |
| 17/2015 | 70      | SWABS DESCARTAVEIS ESTÉREIS HASTE PLASTICA. Pacote com 100 UNI - L.L.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia          | Adriana Mayumi Yano de Melo | 1           | PCT.    | R\$ 23,75    | 2015NE801403                  | 1                    |
| 17/2015 | 73      | Tubo para centrifugação com fundo cônico (tipo Falcon), fabricado em polipropileno livre de DNase, RNase, pirogênicos e toxinas, graduado e com superfície para marcação de amostra, estéril, tampa de rosca com vedação, autoclavável. Capacidade de 50ml.Caixa contendo 50 unidades.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica | Daniel Ribeiro Menezes      | 2           | CX.     | R\$ 81,94    | 2015NE801407                  | 2                    |
| 18/2015 | 8       | Agitador magnético com aquecimento, digital - capacidade de agitação 10 litros. Placa de aquecimento em alumínio injetado com resistência blindada incorporada 1060W, Bivolt. Cabo de força de acordo com as normas ABNT NBR 14136, chave seletora (liga/desliga), sensor de temperatura PT100 em aço inox, temperatura de trabalho ate 300°C, precisão de 0.5°C e resolução de 0.1°C. Velocidade de agitação entre 100 a 1999 rpm. Temperatura controlada por termostato capilar. Deverá acompanhar 3 barras magnéticas revestidas em teflon ou similar ou qualidade superior: 11X52mm, 13x65mm e 14x76mm, haste traseira, fusível extra, manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC        | Mauricio Claudio Horta      | 1           | UND     | R\$ 861,26   | Empresa proibida de contratar | 0                    |
| 18/2015 | 10      | Agitador magnético sem aquecimento -Especificações Técnicas :Rotação: 100 a 2000 RPM. Controle de rotação: digital PWM micro controlado com regulagem de 1 a 99% no display. Gabinete em aço carbono com tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática. Plataforma em alumínio revestido de teflon de 180 x 180mm.Capacidade de agitação: ±12 litros de água. Dimensão total: L=200 x = P=240 x A=130mm.Peso: 3 kg. Potência: 50 Watts.Tensão: 220 Volts. Deverá acompanhar barra magnética revestida em teflon ou similar ou de qualidade superior, fusível extra, manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   | Marcelo Domingues           | 1           | UND     | R\$ 1.065,00 | 2016NE800176                  | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                 | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|---------|---------|---|--|-----------------------------|-------------|---------|--------------|---------------|----------------------|
| 18/2015 | 26      | Balança Analítica de precisão- características: Ajuste automático com peso interno motorizado que garanta a precisão durante as pesagens. Display em cristal líquido de alto contraste que possibilite fácil leitura dos valores de peso mesmo em ambientes com baixa luminosidade. Protetor de ventos com ampla abertura e fechamento das três portas que facilite maior acesso de manuseio e limpeza da câmara de pesagem. Software incluso preparado para atender às rotinas mais utilizadas nos laboratórios como: pesagem em porcentagem, formulação, cálculo com utilização de fator, cálculo de densidade, pesagem de animais, conversão de unidades de massas e contagem de peças. Capacidade máxima 220g. Precisão 0,1mg. Repetitividade: 0,1mg. Linearidade: 0,2mg. Tamanho do prato de pesagem diâmetro de 90mm. Interface serial RS232 para impressora ou computador. Tensão 220 Volts. Garantia mínima de 12 meses.                                    | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia   | Adriana Mayumi Yano de Melo | 1           | UND     | R\$ 2.333,75 | 2016NE800189  | 1                    |
| 18/2015 | 28      | Balança Analítica, Capacidade 220g e precisão 0,0001g, Auto calibração: Deverá ser por teclado, por timer, por variação da temperatura. Oferecer a calibração automática em horários pré-programados pelo usuário. Controle totalmente digital. A balança automaticamente deverá escolher o melhor modo de medição considerando-se a carga, vibração e demais condições ambientais. Calibração deverá ser totalmente automática PSC. Relógio interno. Com a função de emitir relatórios de calibração com data, atendendo as especificações das normas GLP/GMP/ISO9000. Função WindowsTM Direct. . Conversão de unidades. Os valores de pesagens podem ser apresentados em várias unidades.Capacidade: 220g. Leitura Mínima: 0,1 mg. Diâm. Prato: 80 mm. Com peso de calibração interno com auto carregamento. Modos de Calibração: PSC, Clock-CAL, Por teclado com peso interno ou externo. WindowsTM Direct: Sim. Entrada 220 Volts. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC | Mauricio Claudio Horta      | 1           | UND     | R\$ 3.026,67 | 2016NE800203  | 1                    |
| 18/2015 | 36      | BALANÇA DIGITAL - Balança pessoal digital de alta precisão. Capacidade: 180Kg. Graduação: 100gr. Plataforma em plástico resistente, com tela de LCD e iluminação de fundo por LED; Unidades de Medida: Kg e Lb; Deverá ser acionada com um toque na superfície da balança; Desligamento automático em 10 segundos. Indicador de Bateria Fraca: 'LO'; Indicador de excesso de peso; Zero automático; Alça cromada para transporte; Dimensões: 320x320x22mm; Peso: 1734gr (aprox.); Peso com Embalagem: 2098gr (aprox.); Alimentação: 4 pilhas AAA. Modelo de referência: W801 WISO, igual ou superior em qualidade e desempenho. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC | Mauricio Claudio Horta      | 1           | UND     | R\$ 266,22   | 2016NE800212  | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                             | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho  | Quantidade empenhada |
|---------|---------|--|--|---|-------------|---------|--------------|--|----------------------|
| 18/2015 | 52      | BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL é características: bomba de infusão peristáltica com sistema eletrônico microprocessado, para administração da infusão de medicamentos e anestésicos via parenteral. Software interativo para orientação passo a passo na programação dos valores de fluxo e volume. Apresente fluxo de infusão de 1 a 2000 mL/h com incrementos de 0,1 mL/h; Velocidade de bolus programável até 1000 ml/h; permitir o uso de qualquer equipo padrão; programar fluxo x tempo x volume; programação por peso do paciente; programação por concentração do medicamento; alimentação elétrica: bivolt automática 100 a 220 V - AC / 50-60 Hz; bateria recarregável com duração de no mínimo, 3,5 horas em qualquer fluxo. Possuir segurança e alarmes para as seguintes funções: nível de bateria, final de infusão, oclusão da via, colocação errada da via. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica      | Wagner Pereira felix                    | 1           | UND     | R\$ 2.625,00 | Item cancelado na aceitação. Motivo: Lances acima do estimado, | 0                    |
| 18/2015 | 58      | Cabo de bisturi n°4 - para lâmina descartável de 20 a 24, confeccionado em aço inoxidável. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal | Adriana Gradela                         | 10          | UND     | R\$ 80,00    | 2016NE800213   | 10                   |
| 18/2015 | 61      | Câmara de newbauer espelhada- características: fabricadas em vidro, deverá ser embalada individualmente em caixa plástica. Para uso de contagem celular ou de outras partículas em suspensão com o uso de um microscópio; Comprimento: 16 cm, Largura: 11 cm, Altura: 10 cm. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                  | Marcelo Domingues                       | 1           | UND     | R\$ 279,25   | 2016NE800189   | 1                    |
| 18/2015 | 61      | Câmara de newbauer espelhada- características: fabricadas em vidro, deverá ser embalada individualmente em caixa plástica. Para uso de contagem celular ou de outras partículas em suspensão com o uso de um microscópio; Comprimento: 16 cm, Largura: 11 cm, Altura: 10 cm. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal | Adriana Gradela                         | 1           | UND     | R\$ 279,25   | 2016NE800189   | 1                    |
| 18/2015 | 61      | Câmara de newbauer espelhada- características: fabricadas em vidro, deverá ser embalada individualmente em caixa plástica. Para uso de contagem celular ou de outras partículas em suspensão com o uso de um microscópio; Comprimento: 16 cm, Largura: 11 cm, Altura: 10 cm. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia      | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 2           | UND     | R\$ 558,50   | 2016NE800189   | 2                    |
| 18/2015 | 61      | Câmara de newbauer espelhada- características: fabricadas em vidro, deverá ser embalada individualmente em caixa plástica. Para uso de contagem celular ou de outras partículas em suspensão com o uso de um microscópio; Comprimento: 16 cm, Largura: 11 cm, Altura: 10 cm. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                        | Edilson Soares Lopes Júnior             | 9           | UND     | R\$ 2.513,25 | 2016NE800189   | 9                    |
| 18/2015 | 75      | Centrífuga clínica de mesa - Características mínimas: Ângulo fixo; capacidade para 12 tubos de 15 mL; rotação máxima de 4.000 rpm, variável de 0 a 4.000 rpm (1.800xG), tacômetro analógico com indicador de velocidade e timer (0 a 60 minutos); Deverá possuir sistema de segurança com dispositivo que não permita o seu funcionamento quando a tampa estiver aberta. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Bioquímica      | Wagner Pereira felix                    | 1           | UND     | R\$ 1.489,62 | 2016NE800189   | 1                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão  | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                             | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho   | Quantidade empenhada |
|---------|---------|---|--|---|-------------|---------|--------------|---|----------------------|
| 18/2015 | 75      | Centrífuga clínica de mesa - Características mínimas: Ângulo fixo; capacidade para 12 tubos de 15 mL; rotação máxima de 4.000 rpm, variável de 0 a 4.000 rpm (1.800xG), tacômetro analógico com indicador de velocidade e timer (0 a 60 minutos); Deverá possuir sistema de segurança com dispositivo que não permita o seu funcionamento quando a tampa estiver aberta. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia          | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 1           | UND     | R\$ 1.489,62 | 2016NE800189  | 1                    |
| 18/2015 | 91      | CUBA DE ELETROFORESE HORIZONTAL -TAMANHO 25X20CM DGH25- Características: CARACTERÍSTICAS GERAIS: Tampa com alta transparência que permita fácil visualização das amostras durante a corrida. Bandeja formato 25 x 20cm, apresentando régua lateral com escala em centímetros. Deverá oferecer possibilidade de divisão do gel na bandeja, que possibilite o trabalho com géis de 12 x 20cm ou 6 x 20cm, acompanhar uma placa de vidro para suporte do gel. Diversas opções de pentes, com regulagem de altura, diferentes espessuras e número de amostras. Cabos de conexão com código de cores, sendo vermelho para carga positiva e preto para carga negativa, bandeja de 25 x 20cm, manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Genética            | João José de Simoni Gouveia             | 1           | UND     | R\$ 2.398,20 | 2015NE802130  | 1                    |
| 18/2015 | 106     | Espectrofotômetro UV-VIS 200-1000nm - Faixa do Comprimento de Onda: 190-1000nm; Precisão do Comprimento de Onda: =2.0nm; repetibilidade do Comprimento de Onda: =1.0nm; Largura da Banda Espectral: 4nm; Faixa Fotométrica: 0-125%T, 0.097-2.70A, 0-1999C; Precisão Fotométrica: ±0.5%T; Repetibilidade Fotométrica: =0.2%T; Perda do Brilho(Stray Radiant): =0.5%T (em 220nm, 340nm); Estabilidade: =0.004A/1hora/500nm (após 30 minutos de aquecimento); Lâmpada: Deutério e Tungstênio Halogênio 12V / 20 Watts; Voltagem: 110/220V (chave seletora); 60 Hz; 300W; Display: LCD 2x20; Interface de Saída: RS232; Dimensões: 200mm(A) x 370 mm(L) x 440mm(C); Peso 17Kg. Garantia de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Doenças Infecciosas | Mateus Matiuzzi da Costa                | 1           | UND     | R\$ 8.539,00 | Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelado no interesse da Administração conforme mensagem no Chat. | 0                    |
| 18/2015 | 108     | Estante para Micropipetas Capacidade para 6 micropipetas. Posição vertical. Construída em plástico.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes     | Alexandre Coutinho Antonelli            | 2           | UND     | R\$ 110,00   | Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelado no interesse da Administração conforme mensagem no Chat. | 0                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                 | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho   | Quantidade empenhada |
|---------|---------|---|--|-----------------------------|-------------|---------|--------------|---|----------------------|
| 18/2015 | 108     | Estante para Micropipetas Capacidade para 6 micropipetas. Posição vertical. Construída em plástico.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Genética            | João José de Simoni Gouveia | 1           | UND     | R\$ 55,00    | Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelado no interesse da Administração conforme mensagem no Chat. | 0                    |
| 18/2015 | 108     | Estante para Micropipetas Capacidade para 6 micropipetas. Posição vertical. Construída em plástico.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                    | Mabel Freitas Cordeiro      | 1           | UND     | R\$ 55,00    | Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelado no interesse da Administração conforme mensagem no Chat. | 0                    |
| 18/2015 | 117     | Estufa incubadora para B.O.D. (demanda bioquímica do oxigênio) - Câmara interna 110x51x45 cm, 220 v. leitura e ajuste digital faixa de trabalho de 0 a 50°C +/- 0,5°C, circulação interna de ar. Gabinete em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; Internamente em material plástico; deverá proporcionar fácil limpeza ou sanitização da câmara de trabalho; com circulação forçada de ar na câmara interna; comandos embutidos na parte superior da estufa; comportar até 60 frascos B.O.D.; controlador eletrônico micro controlado de temperatura com duplo display, sinalização: verde para a programação e vermelho para a indicação da temperatura atual, com as funções de, set point, auto sintonia e PID; A seleção da temperatura deverá ser facilmente programável; utilizar sensor de temperatura tipo Pt 100, com sensibilidade de +/- 0,1°C, homogeneidade +/- 1,5 °C; câmara com iluminação automática ao abrir a porta; reservatório de água para manter a umidade relativa; ermostato de proteção para temperatura excessiva; o compressor deverá funcionar com gás ecológico; faixa de trabalho entre 5 e 50°C; cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, dois fase e um terra NBR 13249. Deverá acompanhar 4 prateleiras e manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                      | Marcelo Domingues           | 1           | UND     | R\$ 2.800,00 | 2016NE800195  | 1                    |
| 18/2015 | 119     | Fonte de eletroforese de 0 a 300V λ características: Variação da tensão: ± 1%, Corrente: Até 400mA, potência: Até 120W, precisão: ± 1.5% na escala total, saídas: Para até 4 Cubas, memória: Até 10 programas. DIMENSÕES EXTERNAS (HxLxP): 11,5 X 26 X 27,5 cm VOLTAGEM: 110/220V (Bivolt). Deverá acompanhar manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Doenças Infecciosas | Mateus Matiuizi da Costa    | 1           | UND     | R\$ 2.108,50 | 2016NE800182  | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                       | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|---------|---------|---|--|-----------------------------------|-------------|---------|--------------|---------------|----------------------|
| 18/2015 | 129     | Incubadora de BOD Com Fotoperíodo Digital Microprocessada<br>características: Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática - Gabinete frontal dotado de pés niveladores; - Câmara interna construída em termoplástico moldado; - Isolação térmica (inclusive na porta) com poliuretano expandido de alta densidade; - Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox, blindada e aletada; - Refrigeração através de sistema ecológico livre de CFC e com unidade selada(1/5 HP); - Simulação de período dia/noite (fotoperíodo) através de 4 lâmpadas fluorescentes, com reator de partida rápida; - Controlador horário de 24 horas e com divisão de 15 minutos para programação do fotoperíodo; - Suporte das lâmpadas fluorescentes construído em aço inox e instalado na porta - Circulação forçada de ar através de silenciosos ventiladores e isentos de vibrações; - controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; sensor de temperatura PT-100; sistema de segurança da amostra contra superaquecimento através de termostato; sistema de segurança do equipamento contra superaquecimento do sistema de refrigeração; - Painel frontal superior com controlador microprocessado de temperatura, chave geral, temporizador ajustável do fotoperíodo e LEDs com indicação de aquecimento e refrigeração; - Teclado tipo soft-touch; - Potência total: 1.700 watts; - Alimentação: 220 volts; - Faixa de Trabalho: Temperatura: de -10 a 60°C, com resolução de 0,1°C; - Capacidade: 350 litros; - Potência do Aquecimento:400 Watts; - Dimensão Externa(LxPxA):600x1800x600mm; - Dimensão interna:(LxPxA):500x1000x460mm; Deverá acompanhar: - Manual de instruções em Português; - 3 prateleiras construídas em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; resistente caixa de madeira para transporte; controle de umidade relativa. Garantia de 12 | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC | Mauricio Claudio Horta            | 1           | UND     | R\$ 3.300,00 | 2016NE800195  | 1                    |
| 18/2015 | 135     | Lavadora ultrassônica com aquecimento- Capacidade mínima de 2,6 litros, Tensão de alimentação de 220V ou bivolt. Frequência do ultra-som de 40 kHz. Consumo de 70W. Temporizador eletrônico microprocessado. Fusível de proteção. Descarga de líquidos. Ciclo de trabalho automático de 5 a 40 minutos. Controle de tempo de trabalho indicado por leds. Cuba em aço inox 304. Garantia mínima de 12 meses. Deverá acompanhar manual de instrução . Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                  | Marcelo Domingues                 | 1           | UND     | R\$ 2.225,00 | 2016NE800218  | 1                    |
| 18/2015 | 135     | Lavadora ultrassônica com aquecimento- Capacidade mínima de 2,6 litros, Tensão de alimentação de 220V ou bivolt. Frequência do ultra-som de 40 kHz. Consumo de 70W. Temporizador eletrônico microprocessado. Fusível de proteção. Descarga de líquidos. Ciclo de trabalho automático de 5 a 40 minutos. Controle de tempo de trabalho indicado por leds. Cuba em aço inox 304. Garantia mínima de 12 meses. Deverá acompanhar manual de instrução . Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela | Daniela da Silva Pereira Campinho | 1           | UND     | R\$ 2.225,00 | 2016NE800218  | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                       | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho   | Quantidade empenhada |
|---------|---------|--|--|-----------------------------------|-------------|---------|--------------|---|----------------------|
| 18/2015 | 141     | MANTA AQUECEDORA DIGITAL- características : saída XLR para sensor de temperatura. Deverá ser constituído em corpo de alumínio e revestido por pintura epóxi pó altamente resistente, resistência em fio de Ni-Cr revestida por tecido resistente á altas temperaturas. Proteção térmica em Lã isolante, controle automático de temperatura, display digital de temperatura com 3 dígitos, sensor de temperatura ( modelo de referência do sensor, tipo PT100, igual ou superior em qualidade e desempenho). Display duplo para medir separadamente a temperatura do núcleo e a temperatura do material através de indicador da tensão utilizada no equipamento. Ajuste de temperatura até 380°C, no interior do elemento chegando até 500°C. Potência 250W. Para balões de 250mL. Regulador de temperatura digital. Diâmetro da manta 117mm. Alimentação: 220V - 60Hz. Deverá acompanhar: cabo de força 2P + T, manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela | Daniela da Silva Pereira Campinho | 4           | UND     | R\$ 1.700,00 | Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelado no interesse da Administração conforme mensagem no Chat. | 0                    |
| 18/2015 | 152     | Medidor de pH Microprocessado digital portátil - com as seguintes especificações mínimas: Display LCD alfanumérico de 2 linhas x 16 caracteres. Medição de pH, ORP (potencial de oxi-redução) e temperatura da amostra. Faixa de Medição: -2 a 20 pH. Divisão: 0,001 pH. Pontos de Calibração: 3. Faixa de Medição da temperatura: 0 a 100°C. Divisão: 0,1°C. Potencia: 220 volts. Acompanha Eletrodo combinado de pH, sensor de temperatura em aço inoxidável, maleta para transporte. Potência Consumida: 0,3 VA. Garantia mínima de 12 meses .  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                  | Marcelo Domingues                 | 1           | UND     | R\$ 1.067,83 | 2016NE800217  | 1                    |
| 18/2015 | 152     | Medidor de pH Microprocessado digital portátil - com as seguintes especificações mínimas: Display LCD alfanumérico de 2 linhas x 16 caracteres. Medição de pH, ORP (potencial de oxi-redução) e temperatura da amostra. Faixa de Medição: -2 a 20 pH. Divisão: 0,001 pH. Pontos de Calibração: 3. Faixa de Medição da temperatura: 0 a 100°C. Divisão: 0,1°C. Potencia: 220 volts. Acompanha Eletrodo combinado de pH, sensor de temperatura em aço inoxidável, maleta para transporte. Potência Consumida: 0,3 VA. Garantia mínima de 12 meses .  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC | Maurício Claudio Horta            | 1           | UND     | R\$ 1.067,83 | 2016NE800217  | 1                    |
| 18/2015 | 154     | Mesa Anti-Vibratoria Para Balança - para instalação em bancada - tampo em granito polido - indicador de nível - pés com amortecimento e dispositivo para regulagem do nível - dimensoes em mm.: 400 x 400 x 30 mm. Garantia mínima de 12 meses. Marca e modelo de referência MARCONI, modelo MA 1603 , igual ou superior em qualidade e desempenho.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Microbiologia   | Adriana Mayumi Yano de Melo       | 1           | UND     | R\$ 564,17   | 2016NE800180  | 1                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
**Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi**  
**Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes**

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão  | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                       | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|---------|---------|---|--|-----------------------------------|-------------|---------|--------------|---------------|----------------------|
| 18/2015 | 155     | Mesa cirúrgica ç características: altura regulável, fabricada em aço inox, com tampo e chapa em aço inox reforçada de 1mm, vincos e furo para escoamento de líquidos acabamento interno sem deformação da chapa. Com manipulas lateral para inclinar e regular a altura. Pés em tubo quadrado de aço inox. Deverá acompanhar suporte de soro em aço inox e balde de alumínio. Medidas:116 x 70 cm (comp x lar).Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                          | Mabel Freitas Cordeiro            | 1           | UND     | R\$ 934,00   | 2016NE800216  | 1                    |
| 18/2015 | 156     | Mesa de instrumental cirúrgico ç características: tampo e prateleira inferior em chapa de aço inox. Pés em tubo redondo de 1" em ferro esmaltado. Rodízios com freio. Medidas: 80 x 120 x 50 cm (alt x comp x lar). Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela           | Daniela da Silva Pereira Campinho | 1           | UND     | R\$ 870,00   | 2016NE800216  | 1                    |
| 18/2015 | 156     | Mesa de instrumental cirúrgico ç características: tampo e prateleira inferior em chapa de aço inox. Pés em tubo redondo de 1" em ferro esmaltado. Rodízios com freio. Medidas: 80 x 120 x 50 cm (alt x comp x lar). Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Grandes           | Alexandre Coutinho Antonelli      | 1           | UND     | R\$ 870,00   | 2016NE800216  | 1                    |
| 18/2015 | 156     | Mesa de instrumental cirúrgico ç características: tampo e prateleira inferior em chapa de aço inox. Pés em tubo redondo de 1" em ferro esmaltado. Rodízios com freio. Medidas: 80 x 120 x 50 cm (alt x comp x lar). Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                          | Mabel Freitas Cordeiro            | 1           | UND     | R\$ 870,00   | 2016NE800216  | 1                    |
| 18/2015 | 162     | Microscópio Binocular ç com as seguintes especificações mínimas: Corpo robusto e estável, com sistema de iluminação pré-centrada segundo Koeler, com lâmpada de 20W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30mm. Sistema ótico infinito (com tratamento anti- fungo, e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60mm. Tubo binocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus, par de oculares CFI 10x com campo amplo de 20mm, com alojamento para retículo de 27mm. Com sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 micron, onde sua coluna é mantida reta, evitando dores nas costas. Platina mecânica, superfície retangular de 160,5 x 208,5mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54mm. Com sistema de re-foco, velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina. Condensador de ABBE, para campo claro com diafragma de íris. Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difuso incorporado a base; Objetiva e Planacromática de 4x/0,10; Objetiva e Planacromática de 10x/0,25; Objetiva e Planacromática de 40 x/0,65, com proteção retrátil; Objetiva e Planacromática de 100x/1,25, com proteção retrátil e imersão a óleo. Capa plástica de proteção e manual de instruções. Tensão: 220V. Com lâmpada 6V-20W reserva. Garantia mínima de 12 meses . | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Patologia e Necropsia Animal | Ana Catarina Luscher Albinati     | 1           | UND     | R\$ 7.677,00 |               | 0                    |





**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
**Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi**  
**Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes**

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão  | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                       | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho   | Quantidade empenhada |
|---------|---------|--|--|-----------------------------------|-------------|---------|--------------|---|----------------------|
| 18/2015 | 163     | Microscópio Biológico Trinocular- Características: Ocular: WF 10X-18 mm; Objetiva planacromatica com ótica infinita: 4x, 10x, 40x(S), 100x/1.25(Óleo) (S); Cabeçote trinocular: inclinado a 30º, rotação a 360º, distancia Inter pupilar de 50-75 mm; Revolver: quadruplo.; Condensador: Abbe N.A. 1,25 (diafragma de Iris).; Iluminação: Lâmpada de halogénea 6V/20W.; Filtro: Azul.; Mesa: Tamanho da mesa 145 x 140mm; Movimento 76 x 52 mm em escala de 0,1mm; Macro e micro: Distancia do movimento 26mm com escala de 2um; Dois prendedores. Suporte integrado original. Sistema de iluminação esférica único. Suporte traseiro e no observador. Kit de polarizador/analizador . Bivolt. Manual de instruções . Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Parasitologia   | Marcia Medeiros de Araujo         | 2           | UND     | R\$ 4.630,00 | Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado. | 0                    |
| 18/2015 | 168     | Paquímetro Digital 150mm com régua de 30 cm- deverá oferecer possibilidade de medição externa, interna, profundidade e ressalto; Fabricado em aço inoxidável temperado; Dígitos de 7 mm de altura; Display LCD (cristal líquido) com 5 dígitos mais o sinal (-) e a indicação da unidade de medida em milímetros ou polegadas. Características: Leituras 0,01mm/.0005"; Repetitividade: 0,01mm/.0005"; Função zero em qualquer ponto; Tecla de Liga/Desliga; Tecla conversora mm/polegada; Indicação de bateria com carga; Roldana para ajuste rápido; Parafuso de fixação; Alimentação com bateria tipo SR-44, que deverá vir incluso . Deverá acompanhar estojo para acondicionamento; Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses.         | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela | Daniela da Silva Pereira Campinho | 2           | UND     | R\$ 264,46   | 2016NE800205  | 2                    |
| 18/2015 | 177     | PHmetro de bancada- medições de pH, mV, ORP e temperatura da amostra. Deverá efetuar a verificação do eletrodo automaticamente e indicar seu real estado, toda vez que a rotina de calibração for feita. Exclusiva função Set-Point que permita ajustar um ponto ou uma faixa onde irá soar um beep, indicando que a solução está com pH correto, ou fora da especificação. Oferecer possibilidade de selecionar o jogo de soluções utilizado para calibrar o instrumento, pH 4,01 / 7,01 e 10,1 ou 4,01 / 6,86 e 9,18. Faixa pH - 2,000 a 20,000 pH. Faixa temperatura - 0,0 a 100,0°C. Faixa mV -1999,0 a + 1999,0 mV. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC | Mauricio Claudio Horta            | 1           | UND     | R\$ 1.268,17 | 2016NE800191  | 1                    |
| 18/2015 | 190     | Seladora Para Sacos Plásticos Com Pedal 40 Cm Sela e Corta - Com as seguintes especificações mínimas: Seladora para sacos plásticos com espessura de até 0.20mm, acionamento pedal, sem temporizador, sistema sela e corta, área de selagem 40cm, tensão 220V. Deverá acompanhar: 01 Seladora SPC40 - 01 Certificado de garantia - 01 Manual de instruções - 02 Kit teflon para reposição. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela | Daniela da Silva Pereira Campinho | 1           | UND     | R\$ 645,57   | 2016NE800190  | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                             | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho         | Quantidade empenhada |
|---------|---------|---|--|---|-------------|---------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 18/2015 | 190     | Seladora Para Sacos Plásticos Com Pedal 40 Cm Sela e Corta - Com as seguintes especificações mínimas: Seladora para sacos plásticos com espessura de até 0.20mm, acionamento pedal, sem temporizador, sistema sela e corta, área de selagem 40cm, tensão 220V. Deverá acompanhar: 01 Seladora SPC40 - 01 Certificado de garantia - 01 Manual de instruções - 02 Kit teflon para reposição. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos          | 1           | UND     | R\$ 645,57  | 2016NE800190          | 1                    |
| 18/2015 | 190     | Seladora Para Sacos Plásticos Com Pedal 40 Cm Sela e Corta - Com as seguintes especificações mínimas: Seladora para sacos plásticos com espessura de até 0.20mm, acionamento pedal, sem temporizador, sistema sela e corta, área de selagem 40cm, tensão 220V. Deverá acompanhar: 01 Seladora SPC40 - 01 Certificado de garantia - 01 Manual de instruções - 02 Kit teflon para reposição. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                        | Mabel Freitas Cordeiro                  | 1           | UND     | R\$ 645,57  | 2016NE800190          | 1                    |
| 18/2015 | 196     | Suporte ou Estante para micropipetas- Capacidade para 6 micropipetas manuais de precisão que aspiram de 0,1 a 1000 microlitros. Posição vertical. Construída em plástico. Garantia do fabricante.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia              | Flaviane Maria Florêncio Monteiro Silva | 1           | UND     | R\$ 195,00  | 2016NE800189          | 1                    |
| 18/2015 | 203     | Termômetro digital com sonda rígida para penetração- Haste de penetração tipo espeto em aço inox. Display de cristal líquido (LCD) de 52mm x 20mm. Corpo (cabo) em plástico; Permitir a leitura em °C ou °F; Faixa de temperatura: -50°C a +300°C (-58°F a +572°F) Precisão de ± 1°C; Com timer de 1 segundo a 99 horas; Dimensões: Corpo: 6,5cm (L) x 2,5cm (P) x 1,5cm (A) Haste: 14,8cm (C) x 3mm (Ø) Total: 21,3cm (C) . Deverá ser composto por: 01 Termômetro; 01 Bateria 1,5V; 01 Manual de Instruções. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Fisiologia e Biofísica  | Daniel Ribeiro Menezes                  | 1           | UND     | R\$ 89,19   | Impedida de contratar | 0                    |
| 20/2015 | 3       | Bebedouro elétrico para garrafão de 20 litros, de coluna- Produz a partir de 3,5 lt de água gelada por hora; gabinete Confeccionado em chapa pré-tratada pintada em branco; tampo e área frontal em plástico injetado de alta resistência, duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma cor para água natural e, outra cor para água refrigerada; compressor silencioso de alto desempenho que utiliza o gás 134ª (que não agride a camada de ozônio). Medidas Aproximadas 980 x 320x340cm (AxLxP); Voltagem 220v. Garantia: 12 meses. Deverá possuir selo de certificação do INMETRO. Deverá possuir selo de certificação do INMETRO. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC         | Maurício Claudio Horta                  | 1           | UND     | R\$ 657,82  | 2016NE800081          | 1                    |
| 20/2015 | 4       | Cafeteira elétrica com jarra inox, capacidade 800 ml- características: indicador de nível de água, desligamento automático, potência (W) 1.000, porta-fio, base antiderrapante garantindo a estabilidade do produto, 220 volts, com aquecedor da jarra. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos          | 1           | UND     | R\$ 219,53  | 2016NE800081          | 1                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                    | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho          | Quantidade empenhada |
|---------|---------|---|--|--------------------------------|-------------|---------|--------------|------------------------|----------------------|
| 20/2015 | 11      | Centrífuga para alimentos ç características: capacidade da jarra 1 L, 220 V, Potência 500W, Acompanha Jarra, Trava de segurança, Desmontável, Portafio, Base antiderrapante. Material do corpo do aparelho: Plástico ABS; - Material da jarra: Plástico PP; - Material do coletor de polpa e do pilão: ABS, SAN. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária e Inspeção - CARNE                       | Rogério Manoel Lemes de Campos | 1           | UND     | R\$ 411,40   | CANCELADO NA ACEITAÇÃO | 0                    |
| 20/2015 | 14      | Fogão Industrial-características: produzido em aço galvanizado, registro niquelado e grelhas e queimadores em ferro fundido, com quatro bocas, Tipo de queimadores: 2 Queimadores simples e 2 duplos. Chama simples, grades individuais, botões fixos, Características do forno: capacidade: 62 litros, temperatura: 60 à 180°C, prateleiras: individuais, piso, deverá acompanhar pés, para gás GLP, peso aproximado ,peso do produto: 47 kg. Peso do produto com embalagem: 58 kg. Dimensões do produto (L x A x P) (L x A x P: ) 73 x 82,5 x 78,5 cm. Dimensões da embalagem (L x A x P) (L x A x P: ) 87 x 89 x 83,5 cm. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos | 1           | UND     | R\$ 2.016,00 | 2016NE800094           | 1                    |
| 20/2015 | 16      | FORNO MICROONDAS 800W DE POTÊNCIA - características mínimas: forno com Prato Giratório de diâmetro aproximado de 31 cm, acabamento interno pintado, capacidade mínima 28 Litros; painel composto por relógio, função alarme, bloqueio, teclas pré-programadas, descongelamento rápido, Especificações Técnicas: Cor Branco Potência mínima de 800 W Voltagem 220V Consumo máximo 1,8 Kw/h. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos | 1           | UND     | R\$ 395,73   | 2016NE800080           | 1                    |
| 20/2015 | 16      | FORNO MICROONDAS 800W DE POTÊNCIA - características mínimas: forno com Prato Giratório de diâmetro aproximado de 31 cm, acabamento interno pintado, capacidade mínima 28 Litros; painel composto por relógio, função alarme, bloqueio, teclas pré-programadas, descongelamento rápido, Especificações Técnicas: Cor Branco Potência mínima de 800 W Voltagem 220V Consumo máximo 1,8 Kw/h. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                        | Mabel Freitas Cordeiro         | 1           | UND     | R\$ 395,73   | 2016NE800080           | 1                    |
| 20/2015 | 20      | Freezer vertical Frost Free 228 - 246 Litros de capacidade total-características: 1 porta , consumo mais eficiente de energia. Cor branca. Entrada 220 Volts. Alimentação: 220 volts. Capacidade de armazenamento: 228 litros. Capacidade total: 276 litros. Peso aprox. do produto: 66 kg. Peso aprox. com embalagem: 68 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 63,1 x 169,8 x 69,5 cm. Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 64,5 x 172 x 72,5 cm. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues              | 1           | UND     | R\$ 2.163,00 | 2016NE800091           | 1                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item   | Setor destino   | Responsável            | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|---------|---------|--|---|------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 20/2015 | 27      | Lupa com LED e características: ampliação mínima 8x, temperatura de operação: -5ºC a 40ºC, diâmetro da lente: 127mm. * Extensão do braço: ± 1m. Marca e modelo de referência Hikari hl-500-8x, igual ou superior em qualidade e desempenho. Garantia do fabricante.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                   | Marcelo Domingues      | 1           | UND     | R\$ 343,93  | 2016NE800093  | 1                    |
| 20/2015 | 40      | Tanquinho com capacidade de lavagem de até 7 Kg com super turbina-características: Dupla captação de pelos e fiapos, deve possuir quatro programas de lavagens com molho automático; programa para lavagem de roupas leves, normais, pesadas e super pesadas. Altura aproximada de 94 cm Largura 51 cm Comprimento 55 cm e peso de aproximadamente 13,7 Kg. Garantia mínima de 12 meses. Modelo de referência, Tankinho Pioneer, igual ou superior em qualidade e desempenho.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel | Mabel Freitas Cordeiro | 1           | UND     | R\$ 774,00  | 2016NE800092  | 1                    |
| 20/2015 | 41      | Telefone sem fio com 2 ramais ( 2 bases adicionais)-características: Identificador de chamadas: compatível com os dois sistemas de identificação oferecidos pelas companhias telefônicas locais - DTMF e FSK; - Tecnologia DECT 6.0, Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais), som de teclado, Data, hora e despertador, 7 tipos de toque, 3 opções de volume de toque, 3 opções de volume de recepção de áudio, Pre-dialing, funções flash, redial mute, Indicador de carga de bateria (ícone no display). Temporização de chamadas, tempo de duração da chamada, flash programável, código de área, Tom/Pulso, Comunicação interna, transferência e conferência entre ramais (LED no fone,Frequência: Dect,Cor: Preto,Display/Tela: Alfanumérico, não luminoso,Número de Monofones: 1,Memória/Registros: até 15 chamadas atendidas, até 20 chamadas não atendidas e até 15 realizadas (com data, hora e nome, se cadastrado na agenda),Recursos: Bloqueio de discagem com uso de senha e de teclado,Distância fora da base: Aproximadamente 150m,Duração da Bateria fora da base: 10 horas em uso e 100 horas em stand by, conferência, Timer, Voltagem: Bivolt, Idiomas do Menu: Português, espanhol e inglês. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                   | Marcelo Domingues      | 1           | UND     | R\$ 405,26  | 2016NE800079  | 1                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão  | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                    | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho          | Quantidade empenhada |
|---------|---------|---|--|--------------------------------|-------------|---------|-------------|------------------------|----------------------|
| 20/2015 | 42      | Timer Digital Bivolt Manual Tensão: 127/220V Bivolt<br>Corrente: 16A<br>Potência: 3500W<br>Frequência: 60 Hz<br>Botão de acionamento manual com três funções: ligado, desligado e auto.<br>Display de cristal líquido, circuito integrado e tela grande<br>Multi-funções<br>Programa até 8 eventos (liga/desliga) por dia<br>Com 16 programas semanais pré-ajustados . Com relógio (24 horas)<br>Timer digital liga e desliga as luzes<br>com led indicador de acionamento (temporização).Garantia mínima de 12 meses. ˆ Modelo de referência, igual ou superior em qualidade e desempenho. FDD-60/SB2. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues              | 2           | UND     | R\$ 165,12  | CANCELADO NA ACEITAÇÃO | 0                    |
| 20/2015 | 42      | Timer Digital Bivolt Manual Tensão: 127/220V Bivolt<br>Corrente: 16A<br>Potência: 3500W<br>Frequência: 60 Hz<br>Botão de acionamento manual com três funções: ligado, desligado e auto.<br>Display de cristal líquido, circuito integrado e tela grande<br>Multi-funções<br>Programa até 8 eventos (liga/desliga) por dia<br>Com 16 programas semanais pré-ajustados . Com relógio (24 horas)<br>Timer digital liga e desliga as luzes<br>com led indicador de acionamento (temporização).Garantia mínima de 12 meses. ˆ Modelo de referência, igual ou superior em qualidade e desempenho. FDD-60/SB2. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC         | Mauricio Claudio Horta         | 2           | UND     | R\$ 165,12  | CANCELADO NA ACEITAÇÃO | 0                    |
| 20/2015 | 45      | Ventilador com pé suporte- 220 volts, 3 velocidades, 40 cm, silencioso, 3 laminas (hélice) de plástico, 120 grelhas (capa protetora) , motor de 66 x 14 mm (fios de cobre e alumínio), com lâmpada, Potência 40-45W, Base de 65 X 65 cm. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos | 1           | UND     | R\$ 99,00   | 2016NE800092           | 1                    |
| 21/2015 | 2       | Alcoometro Gay Lussac e Cartier- Indicado para medir o teor de álcool de uma solução água mais álcool na faixa de 0 a 100°GL. Com divisões de 1°GL. Escala: 0/100   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal         | Adriana Gradela                | 2           | UND     | R\$ 68,72   | 2015NE801354           | 2                    |
| 21/2015 | 12      | Bastão de vidro alcalino com pontas lapidadas, diâmetro de 8mm e comprimento de 300mm.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE | Francesca Silva Dias Nobre     | 2           | UND     | R\$ 2,70    | 2015NE801354           | 2                    |
| 21/2015 | 14      | Becker de vidro, forma baixa, graduado, cap. 2000 ml  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Histologia Animal       | Maria Helena Tavares de Matos  | 4           | UND     | R\$ 112,04  | 2015NE801348           | 4                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                   | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho | Quantidade empenhada |
|---------|---------|---|--|-------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 21/2015 | 14      | Becker de vidro, forma baixa, graduado, cap. 2000 ml  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE | Francesca Silva Dias Nobre    | 3           | UND     | R\$ 84,03   | 2015NE801348  | 3                    |
| 21/2015 | 14      | Becker de vidro, forma baixa, graduado, cap. 2000 ml  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC         | Mauricio Claudio Horta        | 1           | UND     | R\$ 28,01   | 2015NE801348  | 1                    |
| 21/2015 | 15      | Becker graduado em polipropileno, autoclavável, capacidade 500 ml   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE | Francesca Silva Dias Nobre    | 10          | UND     | R\$ 55,00   | 2015NE801354  | 10                   |
| 21/2015 |         | Béquer graduado forma alta (Berzelius), confeccionado em vidro borossilicato, resistente a altas temperaturas e solventes, graduação permanente, com bico vertedor para dispensar solução. Capacidade de 250ml. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE | Francesca Silva Dias Nobre    | 10          | UND     | R\$ 67,20   | 2015NE801348  | 10                   |
| 21/2015 | 36      | Erlenmeyer em vidro borossilicato, com rolha em polietileno, graduado, com capacidade de 1000 ml.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues             | 1           | UND     | R\$ 41,41   | 2015NE801358  | 1                    |
| 21/2015 | 36      | Erlenmeyer em vidro borossilicato, com rolha em polietileno, graduado, com capacidade de 1000 ml.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Histologia Animal       | Maria Helena Tavares de Matos | 4           | UND     | R\$ 165,64  | 2015NE801358  | 4                    |
| 21/2015 | 38      | Erlenmeyer, com boca estreita, confeccionado em vidro borossilicato, resistente a altas temperaturas e solventes, graduação permanente, capacidade para 500ml.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues             | 7           | UND     | R\$ 54,04   | 42272         | 7                    |
| 21/2015 | 43      | Frasco para reagentes graduado, em vidro borossilicato, com tampa rosqueável em polipropileno e dispositivo antigota. Capacidade de 1.000ml.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC         | Mauricio Claudio Horta        | 1           | UND     | R\$ 22,45   | 2015NE801347  | 1                    |
| 21/2015 | 44      | Funil analítico 60º de vidro borossilicato (Raiado haste curta; Diâmetro interno 100 mm; Capac. 125 ml)   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Histologia Animal       | Maria Helena Tavares de Matos | 4           | UND     | R\$ 62,80   | 2015NE801357  | 4                    |
| 21/2015 | 46      | Funil analítico de vidro (Raiado haste curta; Diâmetro interno 75 mm; Capac. 60 ml)   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Histologia Animal       | Maria Helena Tavares de Matos | 4           | UND     | R\$ 46,20   | 2015NE801354  | 4                    |
| 21/2015 | 55      | Pipeta de vidro graduação 10 ml com esgotamento total (1/10)  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Nutrição Animal         | Mário Adriano Ávila Queiroz   | 1           | UND     | R\$ 10,03   | 2015NE801354  | 1                    |
| 21/2015 | 60      | Pipeta volumétrica Classe A, em vidro, esgotamento total, fabricada e calibrada conforme ISO 648. Capacidade de 10ml.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Inspeção e TPOA - LEITE | Francesca Silva Dias Nobre    | 5           | UND     | R\$ 62,40   | 2015NE801357  | 5                    |
| 21/2015 | 77      | Termômetro para Estufa -10+210°; confeccionado em vidro; registro no Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Histologia Animal       | Maria Helena Tavares de Matos | 3           | UND     | R\$ 203,67  | 2015NE801353  | 3                    |
| 21/2015 | 82      | Vidro de relógio lapidado, formato cônico. (Diâmetro 70 mm).  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC         | Mauricio Claudio Horta        | 10          | UND     | R\$ 11,70   | 2015NE801357  | 10                   |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                 | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho   | Quantidade empenhada |
|---------|---------|--|--|-----------------------------|-------------|---------|-------------|---|----------------------|
| 28/2015 | 8       | Alicate marcador de orelhas em V, 1/2 e de 18 cm.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                  | Marcelo Domingues           | 2           | UND     | R\$ 124,54  | Item cancelado na aceitação. Motivo: Lance acima do valor estimado, sem negociações             | 0                    |
| 28/2015 | 21      | Bebedouro crescimento/terminação, tipo chupeta, com regulagem de vazão. Fabricado em aço inox, com rosca de ½ bsp polegadas. Regulagem de três furos para diferentes pressões de água, contendo mecanismo que permita vedação com anel de borracha nitrílica, vazão de no mínimo 850ml/minuto. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                  | Marcelo Domingues           | 20          | UND     | R\$ 230,00  | Item cancelado na aceitação. Motivo: Lance acima do valor estimado, sem negociações.            | 0                    |
| 28/2015 | 24      | Bebedouro de suíno pendular, regulador com duas saídas sem chupeta, em aço inox, conexão rosca ½, regulagem de três furos para diferentes pressões de água, vedação com anel de borracha nitrílica. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                  | Marcelo Domingues           | 20          | UND     | R\$ 320,00  | Item cancelado na aceitação. Motivo: Lance acima do valor estimado. Sem negociações.            | 0                    |
| 28/2015 | 32      | Brinco Identificador médio sem numeração com macho e fêmea: BRINCO PARA IDENTIFICAÇÃO CAPRINO OVINOS LISO AMARELO, PRODUZIDOS COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO REPARADOS PARA SEREM MARCADOS COM CANETA MARCADORA INDELÉVEL, OU NUMERADOS À LASER. Para uso com o alicate aplicador de brincos com agulha. Tamanho: Altura: 49mm X Comprimento; 42mm. Pacote com 100 unidades. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC | Mauricio Claudio Horta      | 2           | PCT.    | R\$ 245,36  | Item cancelado na aceitação. Motivo: Lance acima do valor estimado. Sem negociações.            | 0                    |
| 28/2015 | 35      | Cajado- características: contenção de ovinos e caprinos pelo pescoço e pelo pé, confeccionado em barra de alumínio maciça dobrada a frio, com altura mínima de 1,62m. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC | Mauricio Claudio Horta      | 1           | UND     | R\$ 181,88  | 2015NE802024  | 1                    |
| 28/2015 | 49      | Comedouro para galinhas com capacidade para 5 kg   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                  | Marcelo Domingues           | 2           | UND     | R\$ 41,20   | 2015NE802014  | 2                    |
| 28/2015 | 84      | Formaldeído 37% P.A. ACS, Frasco de 1.000mL  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC | Mauricio Claudio Horta      | 1           | Frasco  | R\$ 14,66   | Item cancelado na aceitação. Motivo: Licitante solicita desclassificação por equívoco de lance. | 0                    |
| 28/2015 | 113     | Luva de palpação, ambidestra, 5 dedos, em E.V.A., entre 85 e 95 cm. Caixa com 100 unidades   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                        | Edilson Soares Lopes Júnior | 2           | CX.     | R\$ 91,94   | 2015NE801978  | 2                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item   | Setor destino   | Responsável                        | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho   | Quantidade empenhada |
|---------|---------|--|---|------------------------------------|-------------|---------|-------------|---|----------------------|
| 28/2015 | 114     | Maçarico a gás GLP para aquecimento (Vassoura de fogo): registros de Gás (1 geral e 1 de ajuste da chama).<br>Temperatura da chama em torno de 920°C. Para uso em botijão P13 ou P2.<br>Deverá acompanhar o adaptador.<br>Dimensões maçarico: Diâmetro da Tocha: 50 milímetros (2");<br>Comprimento da mangueira: 1 metro. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                       | Marcelo Domingues                  | 1           | UND     | R\$ 194,50  | Impedida de contratar   | 0                    |
| 28/2015 | 133     | Pó hemostático - específico para estancar pequenos sangramentos da pele dos animais durante as tosas. 25 gramas  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC      | Mauricio Claudio Horta             | 1           | UND     | R\$ 33,77   | Item cancelado na aceitação. Motivo: Licitante solicita desclassificação        | 0                    |
| 30/2015 | 6       | Aparelho de som Mini System, 250W RMS, USB com Função Rec & Play, Reprodução das mídias de áudio, Reprodução das mídias de vídeo, Função Ripping - gravação direta de áudio em formato MP3, Sintonizador FM e AM, Mídias compatíveis (CD-R / CD-RW / MP3), Formatos compatíveisMP3/WMA/AAC/WALKMAN, Entrada USB, Relógio, Repetição de faixa, Controle remoto, Saida p/ Fone de ouvido, Voltagem: Bivolt, Dimensões unid. principal (LxAxP) mmMain unit: 24.0 x 31.5 x 38.5 cm, Dimensões caixa acústica (LxAxP) mmFront Speaker: 23.0 x 30.7 x 22.9 cm, Fonte de alimentaçãoAC 120V-240V, 50/60Hz, Garantia do Fornecedor 1 ano, Conteúdo da Embalagem:Main unit(1)/Caixas frontais(2)/Controle remoto(1)/Antena AM e FM(1)/Pilhas alcalinas(2)/manual(1)/Guia do usuário(1). Modelo de referencia: Sony MHC-EX660. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Núcleo Temático - René              | René Geraldo Cordeiro Silva Junior | 1           | UND     | R\$ 621,44  | 2016NE800106  | 1                    |
| 30/2015 | 9       | Blu-Ray, compatível com Cd e DVD, Player 3D Smart TV, Conteúdo da Embalagem: - 1 Blu-ray player;<br>- 1 controle remoto;<br>- 2 pilhas;<br>- 1 cabo HDMI;<br>- 1 manual de instruções;   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                       | Marcelo Domingues                  | 1           | UND     | R\$ 343,26  | Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor estimado abaixo do valor de mercado. | 0                    |
| 30/2015 | 10      | Bolsa para câmeras fotográficas. Bolsa para acomodar máquina .Acabamento em materiais nobres e super resistentes. Garantia do Fabricante. A bolsa deve acomodar a máquina Nikon D300S ou similar.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária | Márcia Bento Moreira               | 1           | UND     | R\$ 102,63  | 2016NE800120  | 1                    |





UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item  | Setor destino   | Responsável                        | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho  | Quantidade empenhada |
|---------|---------|---|---|------------------------------------|-------------|---------|-------------|--|----------------------|
| 30/2015 | 17      | Caixa amplificadora com 3 Canais de Entrada: Cana+A19:Z69L 1: 1 Entrada Auxiliar Cd/dvd/mp3-4/keyboard Com Controle de Volume, Rádio Fm, 1 Entrada Sd E 1 Entrada USB, Com Comandos No Painel E Controle Remoto; Canal 2: 1 Entrada Microfone/guitarra ( p10 ¼ ); 1 Entrada Linha/guitarra Ativa ( p10 ¼ ) Com Controle de Volume; Canal 3: 1 Entrada Microfone/guitarra ( p10 ¼ ) 1 Entrada Linha /guitarra Ativa ( p10 ¼ ) Com Controle de Volume; 80 Wrms; 1 Alto Falante de 8; 1 tweeter; Controle de Grave, Médio E Agudo; Led Indicador de Clip; Saída Auxiliar de Energia - Ac. Garantia: 12 meses de garantia   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Núcleo Temático - René                  | René Geraldo Cordeiro Silva Junior | 1           | UND     | R\$ 627,63  | 2016NE800107   | 1                    |
| 30/2015 | 22      | Cartão de Memoria 32GB; Capacidade de 32 GB;Velocidade de transferência de 60MB/s; Modelo de Referência: SanDisk Ultra CompactFlash 32 GB 60MB/s. Garantia do Fabricante.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS | Ana Amélia Domingues Gomes         | 1           | UND     | R\$ 61,10   | Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado. | 0                    |
| 30/2015 | 22      | Cartão de Memoria 32GB; Capacidade de 32 GB;Velocidade de transferência de 60MB/s; Modelo de Referência: SanDisk Ultra CompactFlash 32 GB 60MB/s. Garantia do Fabricante.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal          | Adriana Gradela                    | 1           | UND     | R\$ 61,10   | Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado. | 0                    |
| 30/2015 | 22      | Cartão de Memoria 32GB; Capacidade de 32 GB;Velocidade de transferência de 60MB/s; Modelo de Referência: SanDisk Ultra CompactFlash 32 GB 60MB/s. Garantia do Fabricante.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária     | Márcia Bento Moreira               | 6           | UND     | R\$ 366,60  | Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado. | 0                    |
| 30/2015 | 32      | Filmadora Digital. Zoom Óptico 50x ,LCD de 2.7", Sensor CCD,Foto VGA, Face Detection , Seleção de Cena, Função redução de ruído, Estabilizador de Imagem , Audio Douby Digital 2 canais, Microfone Zoom, Saída USB, Quick Start Up, Luz auxiliar embutida,Cópia direta para HD externo, Compatível com Memory Stick Pro Duo e Cartão SD,1 x Adaptador AC/Carregador de Bateria,1 x Bateria de Lithium que possua um microprocessador interno que calcule em minutos o tempo exato restante de bateria e possa ser carregada e descarregada a qualquer momento sem gerar efeito memoria,1 x Cabo Conector AV,1 x Cabo USB,1 x Software para instalação em windows. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária     | Márcia Bento Moreira               | 1           | UND     | R\$ 928,98  | Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor estimado abaixo do valor de mercado.          | 0                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item   | Setor destino   | Responsável                      | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho         | Quantidade empenhada |
|---------|---------|--|---|----------------------------------|-------------|---------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 30/2015 | 40      | Gravador de Voz - Memória flash embutida de 2 Gb. Entrada para cartão de memória microsd.<br>- Função de gravação ativada por voz (VOR).<br>- Microfone embutido de alta sensibilidade (2 níveis:Low/High).<br>- Conexão USB 2.0 para conexão com o computador e transferência de arquivos de alta velocidade.<br>- Visor de cristal líquido (LCD) de 2,8 cm x 2,2 cm grande para fácil visualização.<br>- Entrada para fone de ouvido e microfone externo<br>- Alto-falante incorporado com potência de 250mw.<br>- Compatível com MP3 e WMA..<br>- Software 'Digital Voice Editor' para transferência, edição e conversão. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   | Marcelo Domingues                | 1           | UND     | R\$ 618,00  | Impedida de contratar | 0                    |
| 30/2015 | 41      | Gravador de voz digital de 4 GB com microfone direcional - Microfone direcional, gravação em PCM linear e mp3, reprodução de MP3/WMA/AAC, 4 GB, com cartão de memória.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária     | Márcia Bento Moreira             | 1           | UND     | R\$ 296,87  | 2016NE80108           | 1                    |
| 30/2015 | 42      | HD EXTERNO, com as seguintes especificações:<br>Capacidade de 1 TERABYTE ou superior;<br>Em alumínio, Interface externa: 2.0 e e-SATA;<br>Interface interna SATA;<br>Taxa de transferência 480 Mbps(USB) e 3 Gbps (e-SATA);<br>Sistema Plug and Play;<br>Acompanhamento: Manual, CD de instalação, Cabo de energia, Adaptador (110~240 V), cabo e SATA, cabo USB;<br>Garantia mínima de 01 Ano.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM                  | Alexandre Redson Soares da Silva | 1           | UND     | R\$ 304,48  | Item não licitado     | 0                    |
| 30/2015 | 42      | HD EXTERNO, com as seguintes especificações:<br>Capacidade de 1 TERABYTE ou superior;<br>Em alumínio, Interface externa: 2.0 e e-SATA;<br>Interface interna SATA;<br>Taxa de transferência 480 Mbps(USB) e 3 Gbps (e-SATA);<br>Sistema Plug and Play;<br>Acompanhamento: Manual, CD de instalação, Cabo de energia, Adaptador (110~240 V), cabo e SATA, cabo USB;<br>Garantia mínima de 01 Ano.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS | Ana Amélia Domingues Gomes       | 1           | UND     | R\$ 304,48  | Item não licitado     | 0                    |
| 30/2015 | 42      | HD EXTERNO, com as seguintes especificações:<br>Capacidade de 1 TERABYTE ou superior;<br>Em alumínio, Interface externa: 2.0 e e-SATA;<br>Interface interna SATA;<br>Taxa de transferência 480 Mbps(USB) e 3 Gbps (e-SATA);<br>Sistema Plug and Play;<br>Acompanhamento: Manual, CD de instalação, Cabo de energia, Adaptador (110~240 V), cabo e SATA, cabo USB;<br>Garantia mínima de 01 Ano.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE  | Rogério Manoel Lemes de Campos   | 1           | UND     | R\$ 304,48  | Item não licitado     | 0                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão  | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                        | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho     | Quantidade empenhada |
|---------|---------|---|--|------------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------------|----------------------|
| 30/2015 | 42      | HD EXTERNO, com as seguintes especificações:<br>Capacidade de 1 TERABYTE ou superior;<br>Em alumínio, Interface externa: 2.0 e e-SATA;<br>Interface interna SATA;<br>Taxa de transferência 480 Mbps(USB) e 3 Gbps (e-SATA);<br>Sistema Plug and Play;<br>Acompanhamento: Manual, CD de instalação, Cabo de energia, Adaptador (110~240 V), cabo e SATA, cabo USB;<br>Garantia mínima de 01 Ano.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Núcleo Temático - René                 | René Geraldo Cordeiro Silva Junior | 1           | UND     | R\$ 304,48   | Item não licitado | 0                    |
| 30/2015 | 49      | Microfone sem fio (Conjunto):<br>Elemento do microfone: dinâmico.<br>Receptor: KRU 302. Transmissor embutido nos microfones.<br>Chave: on/off. Alimentação: Não utiliza Energia Elétrica. Frequência do microfone: 720-865 MHz. Sensibilidade do microfone: -105dBm.<br>Resposta de Frequência: 50-15 kHz. Alcance médio: 50 metros sem barreiras.<br>Conexões: Entradas: - dois conectores de saída XLR (Para canal A e B);<br>Saídas: saída auxiliar P 10 não balanceada.<br>Peso do produto<br>2,9 Kg (com case).<br>Peso do produto com embalagem<br>3,2 Kg.<br>Dimensões aproximadas:<br>34 x 44 x 10 cm (com case).<br>Dimensões da embalagem<br>35 x 47 x 11 cm.<br>Itens inclusos:<br>02 microfones transmissores;<br>01 receptor;<br>01 fonte de alimentação;<br>01 case para transporte. Garantia do Fabricante | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária  | Marcelo Domingues                  | 1           | UND     | R\$ 1.217,80 | 2016NE800110      | 1                    |
| 30/2015 | 61      | Pendrives de 32GB, inter face: USB 2.0, Taxa de Transferencia: 15M/S; Sistemas Operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux; garantia de 12 meses  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM                 | Alexandre Redson Soares da Silva   | 1           | UND     | R\$ 62,82    | Item não licitado | 0                    |
| 30/2015 | 61      | Pendrives de 32GB, inter face: USB 2.0, Taxa de Transferencia: 15M/S; Sistemas Operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux; garantia de 12 meses  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de TPOA e Inspeção - CARNE | Rogério Manoel Lemes de Campos     | 1           | UND     | R\$ 62,82    | Item não licitado | 0                    |
| 30/2015 | 61      | Pendrives de 32GB, inter face: USB 2.0, Taxa de Transferencia: 15M/S; Sistemas Operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux; garantia de 12 meses  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária    | Márcia Bento Moreira               | 6           | UND     | R\$ 376,92   | Item não licitado | 0                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                      | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho     | Quantidade empenhada |
|---------|---------|--|--|----------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------------|----------------------|
| 30/2015 | 69      | Projeto Multimídia com características mínima de: 1) Brilho: 2800 ANSI Lumens 2) Contraste: 3000:1 3) Resolução: WVGA (1280x800) 4) Métodos de projeção: Teto Frontal Traseiro 5) Aspecto: 16:10 6) Lentes: Tipo: Fixa com foco manual F-N: 1,44 Foco: 16,9mm e 20,28mm Zoom: 1.0 e 1,2 digital 7) Lâmpada: Tipo: 200W UHE Vida Útil: 4000 horas (Alta luminosidade) e 5000 horas (Baixa luminosidade) 8) Tela: Distância: 0,9 até 9 m 9) Keystone: Correção: +/- 30º Suporte a correção automática de 0º até 30º na vertical 10) Reprodução de cor: 24bit; 16,7 milhões de cores 11) Alto-falante: 2W 12) Níveis de ruído: 37dB (Alto Brilho) 29dB (Baixo Brilho) 13) Frequência: Pixel Clock: 13,5 MHz até 108 MHz Horizontal: 15 KHz até 69 KHz Vertical: 50 Hz até 85 Hz 14) Conexões de entrada: HDMI VGA (Mini D-Sub 15 pinos) Vídeo Composto (1RCA) S-Vídeo (Mini DIN 4 pinos) Vídeo componente (compartilhada com a entrada VGA) Áudio (2 RCA) USB tipo A USB tipo B 15) Compatibilidade de vídeo: NTSC NTSC4.43 PAL-M PAL-N PAL-60 SECAM 16) HDTV: 480i 576i 480p 576p 720p 1080i 17) Resolução de vídeo: 560 linhas (NTSC e PAL) 18) Temperatura de Operação: 5º até 35ºC 19) Voltagem: 110-220V 50/60Hz AC 20) Características Gerais: Possuir sistema de projeção 3LCD; 21) Garantia mínima: A garantia do fabricante para o produto ofertado deverá ser de, no mínimo, 36 meses para reposição de peças e mão-de-obra, e de 90 dias para a lâmpada. 22) Acessórios inclusos: Cabo de alimentação, cabo de computador; Cabo USB; Controle remoto com bateria; maleta de transporte; Manual do usuário em português; Unidade: UND | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | Alexandre Redson Soares da Silva | 1           | UND     | R\$ 2.599,00 | Item não licitado | 0                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho     | Quantidade empenhada |
|---------|---------|--|--|----------------------------|-------------|---------|--------------|-------------------|----------------------|
| 30/2015 | 69      | Projeto Multimídia com características mínima de: 1) Brilho: 2800 ANSI Lumens 2) Contraste: 3000:1 3) Resolução: WVGA (1280x800) 4) Métodos de projeção: Teto Frontal Traseiro 5) Aspecto: 16:10 6) Lentes: Tipo: Fixa com foco manual F-N: 1,44 Foco: 16,9mm e 20,28mm Zoom: 1.0 e 1,2 digital 7) Lâmpada: Tipo: 200W UHE Vida Útil: 4000 horas (Alta luminosidade) e 5000 horas (Baixa luminosidade) 8) Tela: Distância: 0,9 até 9 m 9) Keystone: Correção: +/- 30º Suporte a correção automática de 0º até 30º na vertical 10) Reprodução de cor: 24bit; 16,7 milhões de cores 11) Alto-falante: 2W 12) Níveis de ruído: 37dB (Alto Brilho) 29dB (Baixo Brilho) 13) Frequência: Pixel Clock: 13,5 MHz até 108 MHz Horizontal: 15 KHz até 69 KHz Vertical: 50 Hz até 85 Hz 14) Conexões de entrada: HDMI VGA (Mini D-Sub 15 pinos) Vídeo Composto (1RCA) S-Vídeo (Mini DIN 4 pinos) Vídeo componente (compartilhada com a entrada VGA) Áudio (2 RCA) USB tipo A USB tipo B 15) Compatibilidade de vídeo: NTSC NTSC4.43 PAL-M PAL-N PAL-60 SECAM 16) HDTV: 480i 576i 480p 576p 720p 1080i 17) Resolução de vídeo: 560 linhas (NTSC e PAL) 18) Temperatura de Operação: 5º até 35ºC 19) Voltagem: 110-220V 50/60Hz AC 20) Características Gerais: Possuir sistema de projeção 3LCD; 21) Garantia mínima: A garantia do fabricante para o produto ofertado deverá ser de, no mínimo, 36 meses para reposição de peças e mão-de-obra, e de 90 dias para a lâmpada. 22) Acessórios inclusos: Cabo de alimentação, cabo de computador; Cabo USB; Controle remoto com bateria; maleta de transporte; Manual do usuário em português; Unidade: UND | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Anatomia Animal | Marcelo Domingues de Faria | 1           | UND     | R\$ 2.599,00 | Item não licitado | 0                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

**Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária**

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

**Colegiado de Medicina Veterinária**

| Pregão  | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                        | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho   | Quantidade empenhada |
|---------|---------|--|--|------------------------------------|-------------|---------|--------------|---|----------------------|
| 30/2015 | 69      | Projektor Multimídia com características mínima de: 1) Brilho: 2800 ANSI Lumens 2) Contraste: 3000:1 3) Resolução: WVGA (1280x800) 4) Métodos de projeção: Teto Frontal Traseiro 5) Aspecto: 16:10 6) Lentes: Tipo: Fixa com foco manual F-N: 1,44 Foco: 16,9mm e 20,28mm Zoom: 1.0 e 1,2 digital 7) Lâmpada: Tipo: 200W UHE Vida Útil: 4000 horas (Alta luminosidade) e 5000 horas (Baixa luminosidade) 8) Tela: Distância: 0,9 até 9 m 9) Keystone: Correção: +/- 30º Suporte a correção automática de 0º até 30º na vertical 10) Reprodução de cor: 24bit; 16,7 milhões de cores 11) Alto-falante: 2W 12) Níveis de ruído: 37dB (Alto Brilho) 29dB (Baixo Brilho) 13) Frequência: Pixel Clock: 13,5 MHz até 108 MHz Horizontal: 15 KHz até 69 KHz Vertical: 50 Hz até 85 Hz 14) Conexões de entrada: HDMI VGA (Mini D-Sub 15 pinos) Vídeo Composto (1RCA) S-Vídeo (Mini DIN 4 pinos) Vídeo componente (compartilhada com a entrada VGA) Áudio (2 RCA) USB tipo A USB tipo B 15) Compatibilidade de vídeo: NTSC NTSC4.43 PAL-M PAL-N PAL-60 SECAM 16) HDTV: 480i 576i 480p 576p 720p 1080i 17) Resolução de vídeo: 560 linhas (NTSC e PAL) 18) Temperatura de Operação: 5º até 35ºC 19) Voltagem: 110-220V 50/60Hz AC 20) Características Gerais: Possuir sistema de projeção 3LCD; 21) Garantia mínima: A garantia do fabricante para o produto ofertado deverá ser de, no mínimo, 36 meses para reposição de peças e mão-de-obra, e de 90 dias para a lâmpada. 22) Acessórios inclusos: Cabo de alimentação, cabo de computador; Cabo USB; Controle remoto com bateria; maleta de transporte; Manual do usuário em português; Unidade: UND | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Núcleo Temático - René | René Geraldo Cordeiro Silva Junior | 1           | UND     | R\$ 2.599,00 | Item não licitado   | 0                    |
| 30/2015 | 86      | Tela de projeção retrátil, branca, acionamento manual, área de projeção (A:B): 1940x1465 mm, com tripé e estojo  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Núcleo Temático - René | René Geraldo Cordeiro Silva Junior | 1           | UND     | R\$ 423,83   | 2016NE800109  | 1                    |
| 31/2015 | 3       | Agulha hipodérmica-características: indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos. Medida: 30 X 8 (21G X 1 1/4). Agulha em aço inoxidável, siliconizada, com tampa protetora em PVC. Cânula com parede fina e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. Canhão em polipropileno colorido (padrão universal). Atóxica, apirogênica, descartável e atraumática. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Caixa com 100 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                | Edilson Soares Lopes Júnior        | 7           | UND     | R\$ 63,98    | Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado, sem acordo na negociação. | 0                    |
| 31/2015 | 3       | Agulha hipodérmica-características: indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos. Medida: 30 X 8 (21G X 1 1/4). Agulha em aço inoxidável, siliconizada, com tampa protetora em PVC. Cânula com parede fina e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. Canhão em polipropileno colorido (padrão universal). Atóxica, apirogênica, descartável e atraumática. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Caixa com 100 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel        | Mabel Freitas Cordeiro             | 2           | UND     | R\$ 18,28    | Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado, sem acordo na negociação. | 0                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item   | Setor destino  | Responsável                       | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho                          | Quantidade empenhada |
|---------|---------|--|--|-----------------------------------|-------------|---------|--------------|--|----------------------|
| 31/2015 | 5       | Algodão Hidrófilo - 500 gramas -alvejado, isento de impurezas, inodoro e insípido, rolos com manta fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogêneo e macio, boa absorção, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão. Rolo com 500 g em embalagem individual   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Histologia Animal | Maria Helena Tavares de Matos     | 2           | CX.     | R\$ 19,56    | 2016NE800192                           | 2                    |
| 31/2015 | 5       | Algodão Hidrófilo - 500 gramas -alvejado, isento de impurezas, inodoro e insípido, rolos com manta fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogêneo e macio, boa absorção, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão. Rolo com 500 g em embalagem individual   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                  | Mabel Freitas Cordeiro            | 2           | CX.     | R\$ 19,56    | 2016NE800192                           | 2                    |
| 31/2015 | 5       | Algodão Hidrófilo - 500 gramas -alvejado, isento de impurezas, inodoro e insípido, rolos com manta fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogêneo e macio, boa absorção, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão. Rolo com 500 g em embalagem individual   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Suinocultura e Avicultura        | Elenice Andrade Moraes            | 2           | CX.     | R\$ 19,56    | 2016NE800192                           | 2                    |
| 31/2015 | 6       | Alicate Elétrico para corte de dentes de Suínos- dimensões 13,5 cm de comprimento, com lâmina de 20mm.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Suinocultura e Avicultura        | Elenice Andrade Moraes            | 1           | CX.     | R\$ 41,44    | Cancelado por inexistência de proposta | 0                    |
| 31/2015 | 13      | Aparelho monitor para determinação de glicose do lipídios sanguíneos, colesterol, triglicérides e lactato características: Memória 100 valores medidos, oferecer a opção de data, hora e informação adicional por parâmetro de teste. Umidade relativa: 10-85%. Mais de 1000 medições. Funcionamento com bateria. Interface de infravermelhos, LED/IREL Classe 1.Volume da amostra: uma gota de sangue. Resultados em menos de 3 minutos (G: 12 segundos, Colesterol: 180 segundos, Triglicérides: < 174 segundos, Lactato: 60 segundos).Capacidade para medir a intensidade da cor produzida na camada de reação da tira de teste, através de fotometria de reflectância, calcular a concentração de cada parâmetro na amostra através de um algoritmo específico de lote. Resultado sob a forma de mg/dl ou mmo/L, automaticamente armazenado em memória com data e hora. Deverá acompanhar cabo de conexão com computador. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                    | Marcelo Domingues                 | 1           | UND     | R\$ 1.064,54 | Cancelado por inexistência de proposta | 0                    |
| 31/2015 | 17      | Avental cirúrgico- características: em brim de algodão, na cor verde bandeira, Tamanho M, transpassado fechado por faixas. Mangas compridas tipo raglan, punho sanfonado com malha de algodão com elastano com 10cm de comprimento. Pala dupla presa no decote redondo, afastado do pescoço, com reforço duplo, com logotipo na cor branca na parte da frente.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela   | Daniela da Silva Pereira Campinho | 5           | UND     | R\$ 495,50   | Cancelado por inexistência de proposta | 0                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item  | Setor destino   | Responsável                       | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho                          | Quantidade empenhada |
|---------|---------|---|---|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|--|----------------------|
| 31/2015 | 17      | Avental cirúrgico- características: em brim de algodão, na cor verde bandeira, Tamanho M, transpassado fechado por faixas. Mangas compridas tipo raglan, punho sanfonado com malha de algodão com elastano com 10cm de comprimento. Pala dupla presa no decote redondo, afastado do pescoço, com reforço duplo, com logotipo na cor branca na parte da frente.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária | Márcia Bento Moreira              | 3           | UND     | R\$ 297,30  | Cancelado por inexistência de proposta | 0                    |
| 31/2015 | 18      | Avental cirúrgico em brim de algodão, na cor verde bandeira, tamanho G, transpassado fechado por faixas. Mangas compridas tipo raglan, punho sanfonado com malha de algodão com elastano com 10cm de comprimento. Pala dupla presa no decote redondo, afastado do pescoço, com reforço duplo, com logotipo na cor branca na parte da frente.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela      | Daniela da Silva Pereira Campinho | 2           | PCT.    | R\$ 131,92  | Cancelado por inexistência de proposta | 0                    |
| 31/2015 | 19      | Balança digital portátil para medição corpórea até 200KG, plataforma de vidro temperado, Sensores de Alta Precisão, alta sensibilidade capacidade para 200kg e divisão de 50, Visor de fácil visualização, zero automático, indicadores de excesso de peso e de bateria fraca, ampla plataforma quadrada de vidro temperado de 8 mm, - Alimentação: 1 bateria de lítio CR 20329 ( deverá vir inclusa), visor de cristal líquido, pesa em quilos. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                       | Marcelo Domingues                 | 1           | UND     | R\$ 920,00  | 2016NE800199                           | 1                    |





UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item  | Setor destino   | Responsável                       | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho                                      | Quantidade empenhada |
|---------|---------|---|---|-----------------------------------|-------------|---------|--------------|--|----------------------|
| 31/2015 | 23      | BISTURI ELETRONICO BP 150 BIVOLT-uso veterinário-características:<br>Totalmente transistorizado, tecnologia digital com saídas isoladas e independentes para monopolar e bipolar, fornece cinco opções de corrente eletrocirúrgicas, sinalização audiovisual e check-up total. BIVOLT Controle de Potência: Suave e linear, que permita sua aplicação desde micro, neuro e até médias cirurgias.Sinalização audiovisual, circuito bipolar, oferecendo 4 formas de onda e potência de saída adequadas especificamente a cada procedimento cirúrgico. Oferecer Check-up: completo antes de sua utilização em cirurgias, indicado por sinalização visual, inclusive de variação de potência. Garantia mínima de 12 meses.<br>Deverá acompanhar:<br>1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono<br>1 Caneta padrão autoclavável (baixa cirurgia)<br>1 Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x 0,5)mm<br>1 Cabo de ligação da placa neutra (baixa cirurgia)<br>1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm)<br>1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm)<br>1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm)<br>1 Eletrodo tipo alça pequena (Ø=4,5mm)<br>1 Eletrodo tipo agulha (85mm)<br>1 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm)<br>1 Manual do usuário | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela      | Daniela da Silva Pereira Campinho | 1           | UND     | R\$ 1.585,90 | Todas as propostas do item foram desclassificadas. | 0                    |
| 31/2015 | 29      | Broca Cirúrgica de Aço Inox 1.0x70mm- Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela      | Daniela da Silva Pereira Campinho | 5           | UND     | R\$ 289,35   | Cancelado por inexistência de proposta             | 0                    |
| 31/2015 | 30      | Broca Cirúrgica de Aço Inox 1.5x150mm. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela      | Daniela da Silva Pereira Campinho | 6           | UND     | R\$ 347,22   | Cancelado por inexistência de proposta             | 0                    |
| 31/2015 | 31      | Broca Cirúrgica de Aço Inox 2.0x150mm. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela      | Daniela da Silva Pereira Campinho | 6           | UND     | R\$ 347,22   | Cancelado por inexistência de proposta             | 0                    |
| 31/2015 | 38      | Campo duplo em tecido brim cirúrgico pesado, pré-encolhido, na cor verde bandeira. Dimensões: 1,20X1,20, com logotipo na cor branca.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária | Márcia Bento Moreira              | 6           | UND     | R\$ 152,70   | Cancelado por inexistência de proposta             | 0                    |
| 31/2015 | 39      | Campos cirúrgico laterais. Campo simples em tecido brim cirúrgico pesado pré-encolhido, na cor verde bandeira. Dimensões 1,60 x1,40, com logotipo na cor branca.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária | Márcia Bento Moreira              | 4           | UND     | R\$ 126,92   | Cancelado por inexistência de proposta             | 0                    |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item  | Setor destino   | Responsável                       | Qtd - itens | Unidade  | Valor (R\$) | Nº do empenho                          | Quantidade empenhada |
|---------|---------|---|---|-----------------------------------|-------------|----------|-------------|--|----------------------|
| 31/2015 | 40      | Campos cirúrgico parte inferior. Campo duplo em tecido brin cirúrgico pesado, pré-encolhido, na cor verde bandeira. Dimensões: 1,60X1,40, com logotipo na cor branca.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                         | Mabel Freitas Cordeiro            | 6           | UND      | R\$ 186,00  | Cancelado por inexistência de proposta | 0                    |
| 31/2015 | 40      | Campos cirúrgico parte inferior. Campo duplo em tecido brin cirúrgico pesado, pré-encolhido, na cor verde bandeira. Dimensões: 1,60X1,40, com logotipo na cor branca.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária     | Márcia Bento Moreira              | 4           | UND      | R\$ 124,00  | Cancelado por inexistência de proposta | 0                    |
| 31/2015 | 45      | Cateter intravenoso periférico, descartável, estéril, CALIBRE 18G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo, firmemente fixado ao conector rígido, tipo luer lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inox, silicizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO da agulha após punção, câmara de refluxo com tampa provida de filtro, embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura antisséptica-u. Caixa com 100 unidades. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                                 | Edilson Soares Lopes Júnior       | 2           | CX.      | R\$ 78,00   | Cancelado por inexistência de proposta | 0                    |
| 31/2015 | 47      | COLCHÃO TERMICO - SEM INFRAVERMELHO<br>CARACTERÍSTICAS:<br>Medidas: 100x45cm;<br>Acabamento: Corvum emborrachado anti-chama, resistente à 140°C;<br>Voltagem: 220V. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária     | Márcia Bento Moreira              | 1           | UND      | R\$ 265,86  | Cancelado por inexistência de proposta | 0                    |
| 31/2015 | 52      | Conjunto cirúrgico azul ou verde, tamanho M, composto de calça e bata, tecido de algodão.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - CLÍNICA PEQUENOS | Ana Amélia Domingues Gomes        | 1           | UND      | R\$ 59,99   | 2016NE800192                           | 1                    |
| 31/2015 | 52      | Conjunto cirúrgico azul ou verde, tamanho M, composto de calça e bata, tecido de algodão.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela          | Daniela da Silva Pereira Campinho | 2           | UND      | R\$ 119,98  | 2016NE800192                           | 1                    |
| 31/2015 | 52      | Conjunto cirúrgico azul ou verde, tamanho M, composto de calça e bata, tecido de algodão.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária     | Márcia Bento Moreira              | 2           | UND      | R\$ 119,98  | 2016NE800192                           | 1                    |
| 31/2015 | 53      | Conjunto cirúrgico nas cores azul ou verde, tamanho G, composto de calça e bata, tecido de algodão.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela          | Daniela da Silva Pereira Campinho | 2           | CONJUNTO | R\$ 160,00  | 2016NE800192                           | 2                    |
| 31/2015 | 53      | Conjunto cirúrgico nas cores azul ou verde, tamanho G, composto de calça e bata, tecido de algodão.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária     | Márcia Bento Moreira              | 2           | CONJUNTO | R\$ 160,00  | 2016NE800192                           | 2                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                       | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$) | Nº do empenho   | Quantidade empenhada |
|---------|---------|---|--|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|---|----------------------|
| 31/2015 | 57      | EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE e hemoderivados, entrada única, estéril e apirogênico. Possui câmara dupla flexível, ponta perfurante de acordo com a norma ISO 1135/4, filtro interno 170 m, pinça rolete, conector luer macho com protetor e gotejador dimensionado de modo que 20 gotas de água destilada correspondem a 1,0 ± 0,1 ml. Deverá se adequar ao uso de bolsas plásticas para coleta de sangue, cateteres intravenosos, agulhas e outros dispositivos para infusão. Embalado em papel grau cirúrgico e esterilizado por radiação gama. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                    | Marcelo Domingues                 | 28          | UND     | R\$ 104,44  | Cancelado por inexistência de proposta  | 0                    |
| 31/2015 | 57      | EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE e hemoderivados, entrada única, estéril e apirogênico. Possui câmara dupla flexível, ponta perfurante de acordo com a norma ISO 1135/4, filtro interno 170 m, pinça rolete, conector luer macho com protetor e gotejador dimensionado de modo que 20 gotas de água destilada correspondem a 1,0 ± 0,1 ml. Deverá se adequar ao uso de bolsas plásticas para coleta de sangue, cateteres intravenosos, agulhas e outros dispositivos para infusão. Embalado em papel grau cirúrgico e esterilizado por radiação gama. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela   | Daniela da Silva Pereira Campinho | 30          | UND     | R\$ 111,90  | Cancelado por inexistência de proposta  | 0                    |
| 31/2015 | 60      | Estojo instrumental cirúrgico ç Material Aço inoxidável, formato retangular. Comprimento: 22cm; Largura:13cm; Altura: 6cm. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Histologia Animal | Maria Helena Tavares de Matos     | 2           | UND     | R\$ 171,80  | Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado, sem acordo na negociação. | 0                    |
| 31/2015 | 60      | Estojo instrumental cirúrgico ç Material Aço inoxidável, formato retangular. Comprimento: 22cm; Largura:13cm; Altura: 6cm. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC   | Mauricio Claudio Horta            | 1           | UND     | R\$ 85,90   | Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado, sem acordo na negociação. | 0                    |
| 31/2015 | 62      | Etanol (álcool etílico) 95% P.A./ACS (1L = 0,81Kg). Frasco com 1.000ml.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC   | Mauricio Claudio Horta            | 10          | Frasco  | R\$ 104,00  | Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado, sem acordo na negociação. | 0                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão  | Nº Item | Item  | Setor destino   | Responsável                       | Qtd - itens | Unidade          | Valor (R\$)  | Nº do empenho  | Quantidade empenhada |
|---------|---------|---|---|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--|----------------------|
| 31/2015 | 65      | Filtro para seringa e características: Filtro formado por uma membrana interna com tamanho de poro de 0,22µm próprio para acoplamento em seringas. Injeção máxima de vácuo de 1,0MPa (10 bar) a 25°C (77°F). Área de filtração de 6cm². Embalagem estéril e que permita fácil remoção do filtro. Temperatura Máxima: 45°C (113°F) .   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Histologia Animal    | Maria Helena Tavares de Matos     | 50          | UND              | R\$ 320,50   | Cancelado por inexistência de proposta                           | 0                    |
| 31/2015 | 71      | Foco cirúrgico com lâmpada halógena 12v - 55W, tensão: 220V, Intensidade média de iluminação de 60cm a 80cm de distância (lux): de 15.00 a 25.000; Cúpula plástica com 01 bulbo refletor; Braço articulado Chave liga-desliga; Refletor dicróico que permita a redução de calor e melhor dispersão da luz com filtro anti- térmico e linhas multifacetadas; Pintura eletrostática em epóxi; Cabo de alimentação da rede de energia elétrica; Base móvel com 4 rodízios. Garantia mínima de 12 meses.  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA                             | Edilson Soares Lopes Júnior       | 1           | UND              | R\$ 2.780,00 | 2016NE800185   | 1                    |
| 31/2015 | 74      | Furadeira canulada ortopédica autoclavável com mandril inox: velocidade controlada, mandril aço inoxidável 3/8 UNF ou mandril de aço revestido com material plástico; totalmente autoclavável, voltagem 220 V, potência 450 W. Garantia mínima de 12 meses.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela      | Daniela da Silva Pereira Campinho | 2           | UND              | R\$ 2.510,00 | Item cancelado na aceitação. Motivo: Proposta unica inabilitada. | 0                    |
| 31/2015 | 79      | Instrumento de cortar dentes de suínos: Desgastador de Dentes para Leitão, com ponteira plástica, Bivolt ou 220V. Motor com 130 W de potencia, aproximadamente. Velocidade variável de 5000 a 32000 rpm. Dimensoes aproximadas: 7cm altura, 23 cm de largura, 14 cm de profundidade. Peso aproximado de ate 1 000g. Deverá acompanhar: 2 discos de corte, 1 ponta montada de oxido de alumínio, ate 2 discos de feltro, pasta para polimento, tubo de lixa com suporte, broca de 3,2 mm; 2 hastes adaptadoras. Garantia mínima de 12 meses. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Suinocultura e Avicultura           | Elenice Andrade Moraes            | 1           | UND              | R\$ 393,40   | Cancelado por inexistência de proposta                           | 0                    |
| 31/2015 | 80      | JOGO DE MÁSCARAS DE ANESTESIA - Com 3 peças, reforçadas com borracha macia e fino acabamento.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Hospital Veterinário - Daniela      | Daniela da Silva Pereira Campinho | 1           | CONJUNTO         | R\$ 126,00   | 2016NE800183   | 1                    |
| 31/2015 | 80      | JOGO DE MÁSCARAS DE ANESTESIA - Com 3 peças, reforçadas com borracha macia e fino acabamento.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Setor de Anestesiologia Veterinária | Márcia Bento Moreira              | 1           | CONJUNTO         | R\$ 126,00   | 2016NE800183   | 1                    |
| 31/2015 | 86      | kit de Tipagem Sanguínea: Conjunto de soros monoclonais para tipagem sanguínea (Soro anti A; Soro anti B; Soro anti D) Lancetas para a coleta do material para a tipagem sanguínea.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório Parasitárias e DIC      | Mauricio Claudio Horta            | 1           | kit              | R\$ 328,30   | 2016NE800192   | 1                    |
| 31/2015 | 112     | Limpador de instrumental cirúrgico 500ml- composto de uma mistura de ácidos e emulgadores orgânicos, sendo indicado para a remoção de resíduos de matéria orgânica incrustados em artigos de uso hospitalar, ph neutro, não corrosivo, não irritante e biodegradável.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                     | Mabel Freitas Cordeiro            | 2           | UND              | R\$ 45,78    | Cancelado por inexistência de proposta                           | 0                    |
| 31/2015 | 117     | Luva de palpação, em E.V.A, ambidestra, 5 dedos, entre 90 e 95 cm de comprimento. caixa com 100 unidades  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   LAFIBRA - Mabel                     | Mabel Freitas Cordeiro            | 2           | Caixa c/ 100 und | R\$ 150,78   | 2016NE800183   | 2                    |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi  
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado de Medicina Veterinária

| Pregão                               | Nº Item | Item  | Setor destino  | Responsável                   | Qtd - itens | Unidade | Valor (R\$)  | Nº do empenho   | Quantidade empenhada |
|--------------------------------------|---------|---|--|-------------------------------|-------------|---------|--------------|---|----------------------|
| 31/2015                              | 119     | Luva para procedimento tamanho médio (M), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 pares.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Histologia Animal | Maria Helena Tavares de Matos | 12          | CX.     | R\$ 236,88   | 2016NE800192  | 12                   |
| 31/2015                              | 120     | Luva para procedimento tamanho pequeno (P), descartável, não estéril confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, acondicionada em caixa com 100 pares.   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Histologia Animal | Maria Helena Tavares de Matos | 10          | CX.     | R\$ 157,10   | Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado, sem acordo na negociação. | 0                    |
| 31/2015                              | 162     | Seringa ultra fina para insulina 100UI 1 ml , confeccionada em plástico transparente, atóxico, apirogênico, cilíndrico com escala de graduação visível de 10 em 10 unidades completando 100 unidades(1cc), estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e /ou com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente os dados de identificação e procedência ,data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária   Laboratório de Histologia Animal | Maria Helena Tavares de Matos | 100         | UND     | R\$ 42,00    | Cancelado na aceitação  | 0                    |
| Memo 74                              |         | Solicitação através do Memorando 74   |  |                               | 1           |         | R\$ 1.334,00 |   | 1                    |
| Memo 83                              |         | Solicitação através do Memorando 83   |  |                               | 1           |         | R\$ 861,58   |   | 1                    |
| Memo 79                              |         | Solicitação através do Memorando 79   |  |                               | 1           |         | R\$ 2.399,99 |   | 1                    |
| Solicitação através do Memorando 157 | 4       | Impressora Multifuncional Laser   | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                    |                               | 1           | UND     | R\$ 1.819,05 | 2015NE801719  | 1                    |
| Solicitação através do Memorando 157 | 9       | Tablet  | Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária                                    |                               | 1           | UND     | R\$ 1.025,00 | 2015NE801719  | 1                    |