



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd - itens	Unidade	Valor (R\$)	Nº do empenho	Quantidade empenhada
1005/2014	5	Água oxigenada 30 volumes, frasco de 1000 ml	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Prof Marcelo Farias	Marcelo Farias	4	Frasco	R\$ 61,80	2015NE800519	4
1005/2014	15	CLORIDRATO DE PROXIMETACÁINA 0,5%. Solução oftálmica estéril. Colírio frasco plástico de 5 mL conta-gotas, contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	2	Frasco	R\$ 17,20	2015NE800517	2
1005/2014	16	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 mg/2mL - Solução injetável. Ampola com 2 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	30	ampola	R\$ 44,40	2015NE800517	28
1005/2014	19	DIAZEPAN 5 mg/mL - Solução injetável. Ampola com 2 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	30	ampola	R\$ 24,60	2015NE800517	30
1005/2014	23	FENOBARBITAL 200 mg/mL - Solução injetável. Ampola com 1 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	30	ampola	R\$ 47,40	2015NE800517	30
1005/2014	30	ISOFLUORANO 100% - Inalante - frasco de 240ml, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro no Ministério da Saúde.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	15	Frasco	R\$ 2.815,50	2015NE800516	2
1005/2014	46	Antibiótico a base de Penicilina G Benzatina 3.000.000 UI + Penicilina G Procaina 1.500.000 UI + Penicilina G Potássica 1.500.000 UI frasco com ampola de diluente caixa com 24 unidades - uso veterinário	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	CX.	R\$ 230,40	2015NE800518	1
1005/2014	54	Imidocarb 12g/100 mL - frasco com 15 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registo MAPA	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	2	Frasco	R\$ 53,80	2015NE800516	2
1005/2014	55	MELOXICAN 2%- injetável - Frasco com 50 mL, contendo 20mg/mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. PRODUTO VETERINÁRIO	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	2	Frasco	R\$ 98,00	2015NE800520	2
1006/2014	6	Auto Falante para Celular com no máximo 1cm X 1,5cm com potência mínima de 250mW e rarestência de 32 Ohm.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	UND	R\$ 12,73	Empresa proibida de contratar	
1006/2014	6	Auto Falante para Celular com no máximo 1cm X 1,5cm com potência mínima de 250mW e rarestência de 32 Ohm.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Diego	Diego Luz Moura	1	UND	R\$ 12,73	Empresa proibida de contratar	
1006/2014	9	Cabo adaptado HDMI DVI	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Diego	Diego Luz Moura	1	UND	R\$ 22,90	2015NE800913	1
1006/2014	103	PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AAA, TENSÃO 1,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 4 unid	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	30	UND	R\$ 126,00	2015NE800915	30
1006/2014	103	PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AAA, TENSÃO 1,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 4 unid	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Cheila Bedor	Cheila Nataly Galindo Bedor	4	UND	R\$ 16,80	2015NE800915	4
1006/2014	104	PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA, TENSÃO 1,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 4 unid	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	30	UND	R\$ 139,50	2015NE800915	5
1008/2014	15	RECARGA: OXIGENIO MEDICINAL cilindro de 50 litros. Pureza 99,5%; cilindro G, pressão de trabalho 150 Kgf/cm2, volume 1m3, conexão ABNT 218-1	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	20	UND	R\$ 240,00	2015NE800745	20
1011/2014	8	Bebedouro elétrico para garrafão de 20 litros, de coluna; Produz a partir de 3,5 lt de água gelada por hora; gabinete Confeccionado em chapa pré-tratada pintada em branco; tempo e área frontal em plástico injetado de alta resistência, duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma cor para água natural e outra cor para água refrigerada; compressor silencioso de alto desempenho que utiliza o gás 134ª (que não agride a camada deozônio). Medidas Aproximadas 980 x 320x340cm (AxLxP); Voltagem 220v.Garantia: 12 meses. Deverá possuir selo de certificação do INMETRO.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Diego	Diego Luz Moura	1	UND	R\$ 500,00	Contingenciamento (R\$)	



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

Pregão	Nº Item	Item	Sector destino	Responsável	Qtd - itens	Unidade	Valor (R\$)	Nº do empenho	Quantidade empenhada
1011/2014	9	Caixa de som Multiuso Potência RMS 300 W Entradas 8 Canais independentes (Teclado/ acordeon/ 2 entradas RCA - iPod, MP3, CD, DVD e TV Canal Microfone (2 entradas): 1 canon e 1 P10 Canal 3 Microfone (2 entradas): 2 P10 Entrada USB com display de LCD e controle remoto/ 1 entrada RCA - iPod, players de MP3, CD, DVD e TV Contrabaixo Guitarra Violão/ cavaquinho Violão/ cavaquinho) Alto-Falante Woofer 15 , Super Tweeter e Driver Saída Monitor/ Line out com controle de volume/ Rec out/ Line out Equalizador 4 vias (graves, médio-graves, médio-altos e agudos) Alimentação AUTOVOLT - Voltagem automática Tecnologia LIMITER - Limitador de distorção Peso Máximo 36 Kg Dimensões (A x L x P mm) 852 x 590,5 x 314 Chave liga/desliga. Garantia de 12 meses	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	UND	R\$ 1.877,00	Empresa proibida de contratar	
1011/2014	9	Caixa de som Multiuso Potência RMS 300 W Entradas 8 Canais independentes (Teclado/ acordeon/ 2 entradas RCA - iPod, MP3, CD, DVD e TV Canal Microfone (2 entradas): 1 canon e 1 P10 Canal 3 Microfone (2 entradas): 2 P10 Entrada USB com display de LCD e controle remoto/ 1 entrada RCA - iPod, players de MP3, CD, DVD e TV Contrabaixo Guitarra Violão/ cavaquinho Violão/ cavaquinho) Alto-Falante Woofer 15 , Super Tweeter e Driver Saída Monitor/ Line out com controle de volume/ Rec out/ Line out Equalizador 4 vias (graves, médio-graves, médio-altos e agudos) Alimentação AUTOVOLT - Voltagem automática Tecnologia LIMITER - Limitador de distorção Peso Máximo 36 Kg Dimensões (A x L x P mm) 852 x 590,5 x 314 Chave liga/desliga. Garantia de 12 meses	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Diego	Diego Luz Moura	1	UND	R\$ 1.877,00	Empresa proibida de contratar	
1011/2014	19	Frigobar uma porta; Dupla ação: refrigerador e extra frio, Controle de temperatura; Prateleira inferior com capacidade de armazenar garrafas de até 2,5l; Pés niveladores frontais; Prateleiras aramadas internas removíveis; Capacidade aproximada: 120L; Cor: Branca; Voltagem: 220V; Certificado pelo Inmetro: Nível A de consumo de energia; Garantia mínima de 1 ano.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Gabriela	Gabriela Lemos de Azevedo Maia	1	UND	R\$ 700,00	Solicitou liberação da ata	
1011/2014	31	Suporte para TV em metal - Compatível com tvs de lcd/led de 26" até 47 - Articulação/Movimento: 3, Tri-articulado Ângulo dos Movimentos: Vertical de 15°, Horizontal de até 160° , ajuste de nível de 3° Instalação: parede - Distância mínima da parede: Ultra Slim 50 a 444mm - Deverá acompanhar manual de instalação, parafusos e buchas para tv e parede, organizador de cabos Sustentação	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	UND	R\$ 270,00	Empresa proibida de contratar	
1011/2014	31	Suporte para TV em metal - Compatível com tvs de lcd/led de 26" até 47 - Articulação/Movimento: 3, Tri-articulado Ângulo dos Movimentos: Vertical de 15°, Horizontal de até 160° , ajuste de nível de 3° Instalação: parede - Distância mínima da parede: Ultra Slim 50 a 444mm - Deverá acompanhar manual de instalação, parafusos e buchas para tv e parede, organizador de cabos Sustentação	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Diego	Diego Luz Moura	1	UND	R\$ 270,00	Empresa proibida de contratar	



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd - itens	Unidade	Valor (R\$)	Nº do empenho	Quantidade empenhada
1011/2014	32	Radio Comunicador 2 alcance de ate 9,6km Especificações: ¿ Até 9,6km de alcance: conforme as condições geográficas e de clima ¿ Visor iluminado ¿ Clip belt ¿ Carregadores de bateria independentes ((Bivolt) ¿ Cor: preta ¿ Bloqueio de teclado ¿ Tecla de sinal sonoro ¿ Bipe de câmbio ¿ 14 canais de operação ¿ Indicação de carga de bateria ¿ 05 opções de toque ¿ 07 níveis de ajuste de volume ¿ 99 códigos privativos ¿ Varredura de canal ¿ Tom de alerta de chamada ¿ Menu em português ¿ Sistema de Vox: 03 níveis programáveis de sensibilidade do Vox (acionamento da transmissão por voz) ¿ Entrada Headset: para operação "Handsfree" com headset (acessório) e o sistema de VOX Itens Inclusos: ¿ 2 rádio Comunicador ¿ 2 carregadores individuais ¿ 2 adaptadores de Voltagem 110/220V ¿ 2 fones de Ouvido com MIC Labial ¿ 1 guia do Usuário ¿ 2 clio Belt	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	UND	R\$ 696,62	Não Empenhado	
1011/2014	33	Smart tv 32¿ Led Tela 32¿ Resolução Full HD; 1.920 x 1.080 Smart TV; Taxa de atualização 120Hz; Potência de áudio (RMS) 20W; Conversor Digital; DLNA; Home Dashboard; Media Link; 03 HDMI; 02 USB; 01 Vídeo Componente;01 IN PC (RGB); 01 IN áudio PC; 01 OUT áudio Digital; 01 IN LAN; Sistema de Cor Pal-M, NTSC; Contraste 5.000.000:1 DFC; Alimentação: 120/220-240V; Garantia mínima: 01 ano. Modelo de referência 32LS5700 LG similar ou superior.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Diego	Diego Luz Moura	1	UND	R\$ 1.359,00	Não Empenhado	



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd - itens	Unidade	Valor (R\$)	Nº do empenho	Quantidade empenhada
1011/2014	34	Smart tv 42; Led Tela 42; ; Resolução Full HD; Smart TV; Taxa de atualização 120Hz; Potência de áudio (RMS) 20W; Conversor Digital; DLNA; Home Dashboard; Media Link 03 HDMI; 03 USB; 01 Video Componente; 01 IN PC (RGB); 01 IN LAN; Contraste 5.000.000:1 DFC; Alimentação: 120/220-240V; Garantia mínima: 01 ano; Modelo de referência 42LS5700 LG similar ou superior.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	2	UND	R\$ 1.814,00	2015NE800500	2
1016/2014	71	Placa de petri em vidro fundo plano 1,2 mm formato 100mm x 15mm, tampa e fundo superfícies plana em vidro quimicamente resistente .	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Mateus MatiuZZi	Mateus MatiuZZi da Costa	100	UND	R\$ 298,80	2015NE800931	100
1021/2014	174	hexano PA mistura de isômeros 1L	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Gabriela	Gabriela Lemos de Azevedo Maia	16	Frasco	R\$ 400,00	2015NE800970	16
1025/2014	33	Circuito Baraka p/ anestesia.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	UND	R\$ 175,00	2015NE800748	1
1025/2014	35	ELETRODO ECG ADULTO C/100 UN. eletrodo para ECG, monitorização geral, e para diagnostico, com boa relação custo-benefício e alto desempenho. Hidrogel adesivo condutivo. Pacote com 100 unidades	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	PCT.	R\$ 24,90	2015NE800748	1
1025/2014	43	estilete para sonda endotraqueal (fio guia). Tam 2,5 a 4,5	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	UND	R\$ 30,00	2015NE800748	1
1025/2014	68	LUVA, cirúrgica, numero 7,5, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme padrão hospitalar, com indicação de Mao direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura, numero visível no invólucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	30	PAR	R\$ 23,70	2015NE800750	10
1025/2014	94	Pinça anatômica com dente de rato, 1x2 dentes, comprimento 16 cm, confeccionada em aço inoxidável	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Cheila Bedor	Cheila Nataly Galindo Bedor	2	UND	R\$ 14,40	2015NE800744	2
1025/2014	130	Seringa descartável de 60mL com cilindro em polipropileno de alta transparência. Escala serigrafada de elevada qualidade. Pistão com êmbolo de látex, resistente à pressão.S/ AGULHA-caixa com 100 unidades	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Prof Marcelo Farias	Marcelo Farias	1	CX.	R\$ 215,70	2015NE800750	1
1025/2014	134	Sonda Endotraqueal PVC sem balão, número 2,0	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	10	UND	R\$ 24,50	2015NE800750	10
1025/2014	135	Sonda Endotraqueal PVC sem balão, número 2,5	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	10	UND	R\$ 24,50	2015NE800750	10



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd - itens	Unidade	Valor (R\$)	Nº do empenho	Quantidade empenhada
1025/2014	136	Sonda Endotraqueal PVC sem balão, número 3,0	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	10	UND	R\$ 24,50	2015NE800750	10
1025/2014	137	SONDA uretral de PVC Estéril, Curta, Nº 04, de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	10	UND	R\$ 3,60	2015NE800746	10
1025/2014	145	Tesoura cirurgica fina-fina reta, 15 cm, confeccionada em aço inoxidável	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Cheila Bedor	Cheila Nataly Galindo Bedor	2	UND	R\$ 24,00	2015NE800748	2
1025/2014	145	Tesoura cirurgica fina-fina reta, 15 cm, confeccionada em aço inoxidável	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Prof Marcelo Farias	Marcelo Farias	10	UND	R\$ 120,00	2015NE800748	7
1025/2014	170	Caixa metálica aço inox para instrumental odontológico com tampa, 30 x 15 x 7,5 cm	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Cheila Bedor	Cheila Nataly Galindo Bedor	1	UND	R\$ 190,00	2015NE800739	1
1025/2014	186	LUVVA, de procedimento, em latex natural, descartavel, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, com bainha, espessura minima de 0,16mm, lubrificada com po bioabsorvivel, tamanho P. Caixa com 100 unidades.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Cheila Bedor	Cheila Nataly Galindo Bedor	2	CX.	R\$ 23,00	2015NE800750	2
1025/2014	187	LUVVA, de procedimento, em latex natural, descartavel, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, com bainha, espessura minima de 0,16mm, lubrificada com po bioabsorvivel, tamanho M. Caixa com 100 unidades.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Cheila Bedor	Cheila Nataly Galindo Bedor	2	CX.	R\$ 23,00	2015NE800750	2
1025/2014	188	LUVVA, de procedimento, em latex natural, descartavel, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, comprimento minimo de 25cm, com bainha, espessura minima de 0,16mm, lubrificada com po bioabsorvivel, tamanho G. Caixa com 100 unidades.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Cheila Bedor	Cheila Nataly Galindo Bedor	2	CX.	R\$ 23,00	2015NE800750	2
1025/2014	207	Swabs Descartáveis Estéreis Haste Plástica. Pacote com 100 unid.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	10	PCT.	R\$ 110,00	2015NE800763	10
1025/2014	209	Tintura de iodo 2% - Frasco com 1L	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	Frasco	R\$ 17,44	2015NE800750	1
1031/2014	16	MANTA AQUECEDORA COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 ML, CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO EM EPÓXI; CORPO ISOLADO DO CALOR; RESISTÊNCIA DE FIO KANTHAL , EMBUTIDA EM CADARÇOS DE FIBRA E ALOJADA NO NINHO COM FORMATO CIRCULAR; TEMPERATURA MÁXIMA NO NINHO: 500°C; CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA COM INDICAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE TEMPERATURA; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136; ACOMPANHA REGULADOR ELETRÔNICO DA TEMPERATURA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; 220 V. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE E ESPECIALIZADA NO BRASIL, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Gabriela	Gabriela Lemos de Azevedo Maia	1	UND	R\$ 179,99	2015NE801778	1



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd - itens	Unidade	Valor (R\$)	Nº do empenho	Quantidade empenhada
1032/2014	12	ESTAÇÃO DE TRABALHO é composta por: Mesa reta com Tampo em MDP de 25mm, revestido em post-forming 180º cinza, sem perfil, acabamento lateral em fita de borda com arestas usinadas, estrutura em tudo de aço 30x70mm, com passagem para fiação, pintura em tinta epóxi, na cor cinza. Pannel frontal em MDP 18mm. Comprimento: 1500mm; Largura: 700mm; Altura: 740mm. Mesa para computador com Tampo em MDP de 25mm, revestido em post-forming 180º cinza, sem perfil, acabamento lateral em fita de borda com arestas usinadas, estrutura em tudo de aço 30x70mm, com passagem para fiação, pintura em tinta epóxi, na cor cinza. Pannel frontal em MDP 18mm. Comprimento: 1200mm; Largura: 700mm; Altura: 740mm.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Diego	Diego Luz Moura	1	UND	R\$ 330,00	Empresa proibida de contratar	
1032/2014	29	Quadro Branco com rodízios, medida 1,00 x 0,70 m com régua em alumínio para fixação de bloco de papel e cavalete de alumínio composto de duas barras de alumínio tubular (20 x 45 mm) anodizado fosco, em formato T invertido (uma em cada lado do quadro), com base de 60 cm., (22 cm passando para a frente do quadro). Mão francesa (trava de apoio) com 50 cm. E altura de 1,68 m. (total do chão de 1,74 m.), possui quatro rodízios (com trava nos dois rodízios dianteiros). Garantia mínima de 12 meses.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Diego	Diego Luz Moura	1	UND	R\$ 262,99	2015NE801121	1
1032/2014	30	Quadro Branco para sala de aula confeccionado em laminado melamínico (Fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17 mm. Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40 cm., sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação. Altura : 120 Cm. Comprimento : 300 Cm. Garantia mínima de 12 meses .	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Diego	Diego Luz Moura	1	UND	R\$ 297,45	Não empenhado	
1032/2014	31	Quadro Branco Magnético 120X200CM com cavalete e rodízios - suporte para apagador deslizante e removível. Confeccionado em fórmica, com moldura e suporte para apagador de Alumínio. Garantia mínima de 12 meses.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Diego	Diego Luz Moura	1	UND	R\$ 524,99	Saldo Insuficiente	
1032/2014	32	Quadro de Aviso - área de fixação em cortiça de boa espessura e qualidade, moldura em alumínio. Dimensões gerais do quadro: 120 x 90cm. O produto deverá acompanhar os parafusos e as buchas adequadas a sua fixação. Garantia mínima de 12 meses .	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Diego	Diego Luz Moura	1	UND	R\$ 93,20	Empresa proibida de contratar	
1040/2014	32	Enxadas em aço carbono, diâmetro do olho redondo de 38 mm, cabo de madeira com 130 cm, variação dimensional de +/- 10%. Com cabo em madeira.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	2	UND	R\$ 36,46	2015NE801005	2
1040/2014	43	Lanterna de led - bateria recarregável especificação: lanterna tamanho médio, led, bateria recarregável bivolt (110/220v) de longa duração, tomada retrátil do carregador embutida na base da lanterna. Dois modos de iluminação selecionáveis pela chave liga/desliga, com alta ou baixa intensidade, na cor preta, com no mínimo 9 leds	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	3	UND	R\$ 60,00	Impedido de Contratar	
1040/2014	46	Luva de Segurança em couro, confeccionada em Raspa, tipo curta, Punho 7 cm - para trabalhos pesados, tamanho P. Certificado de aprovação (C.A).	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	10	PAR	R\$ 64,80	Impedido de Contratar	
1040/2014	50	Luva de Segurança, em couro, confeccionada em Raspa, tipo longa, cano de 20 cm, com reforço interno em raspa e na palma, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, para trabalhos pesados tamanho M.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	10	PAR	R\$ 87,00	2015NE801008	10
1040/2014	103	Trena de 50 metros, Trena fibra de vidro 50 mts, marcações em ambos os lados da fita, tamanho 50 Metros. Alça e carretilha para melhor manuseio Garantia: Contra defeito de fabricação	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	2	UND	R\$ 29,08	2015NE801011	2
1049/2014	34	Termo-Higrômetro digital com relógio. Deverá permitir a medição de duas temperaturas simultâneas. Possuir a capacidade de memorizar os máximos e mínimos destas temperaturas em conjunto com a umidade relativa. Possuir relógio com função alarme. temperatura interna: - 10~+50 c/f; temperatura externa: -50~+70 c/f; resolução (int/ext): 0,1 c; precisão (int/ext): +- 1 c; umidade-faixa (int): 25% a 98% rh; umidade-resolução (int): 1% ur; umidade-precisão (int): +-5% ur; alimentação: 01 pilha tipo aa de 1,5v Garantia mínima de 12 meses.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Fabrício	Fabrício Cieslak	2	UND	R\$ 114,00	2015NE801236	2



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd - itens	Unidade	Valor (R\$)	Nº do empenho	Quantidade empenhada
1/2015	35	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE - Com espaldar alto e com apóia-braços, sendo seu assento encosto de espuma injetada na cor azul e espessura de 12 e 13mm respectivamente; Revestimento em tecido de polipropileno; Bordas do assento protegidas por perfil de PCV, que ajuda também na fixação da capa de polipropileno injetado, e apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro; Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes revestidas por capa de polipropileno injetado, e apoiadas sobre rodízio de nylon com esferas de aço que facilitam o giro; Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax, com trava; Largura de 700mm, profundidade de 615mm, altura do encosto de 460mm, profundidade do assento 450mm, e largura do assento de 490mm. Garantia mínima de 12 meses.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Diego	Diego Luz Moura	1	UND	R\$ 400,00	2016NE800071	1
1/2015	35	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE - Com espaldar alto e com apóia-braços, sendo seu assento encosto de espuma injetada na cor azul e espessura de 12 e 13mm respectivamente; Revestimento em tecido de polipropileno; Bordas do assento protegidas por perfil de PCV, que ajuda também na fixação da capa de polipropileno injetado, e apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro; Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes revestidas por capa de polipropileno injetado, e apoiadas sobre rodízio de nylon com esferas de aço que facilitam o giro; Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax, com trava; Largura de 700mm, profundidade de 615mm, altura do encosto de 460mm, profundidade do assento 450mm, e largura do assento de 490mm. Garantia mínima de 12 meses.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Ricardo Ramos	Ricardo Argenton Ramos	1	UND	R\$ 400,00	2016NE800071	1
11/2015	1	Acepromazina 0,2% - frasco com 20 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	2	UND	R\$ 56,22	2015NE801376	2
11/2015	29	DIPIRONA SÓDICA 500 mg/ml. Frasco com 20 ml. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	2	Frasco	R\$ 12,14	2015NE801377	2
11/2015	49	Sedativo a base de Butorfanol 10% - 10mg/ml frasco com 10 ml uso veterinário, contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	UND	R\$ 455,00	2015NE801376	1
15/2015	2	ESTABILIZADOR DE 1000 VA CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: TENSÃO NOMINAL 115V/220V; VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO PARA REGULAÇÃO DE 6% - 92.9 A 144.9; TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA - 150V; FREQUENCIA NOMINAL - 60HZ; FAIXA DE VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA - 57 A 63 HZ; CORRENTE NOMINAL - 9,4; FUSIVEL DE ENTRADA - 10ª/250V; TIPO DE FUSÍVEL - AÇÃO RETARDADA. CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA: POTENCIA MÁXIMA - 1000VA; TENSÃO NOMINAL - 115V; REGULAÇÃO - +/- 6% DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA DE ESTABILIZADORES NBR 14373:2006; TOMADAS PADRÃO NEMA 5/15. CARACTERÍSTICAS GERAIS: RENDIMENTO DE CARGA NOMINAL - 92%; TEMPO MAXIMO DE RESPOSTA PARA ESTABILIZAÇÃO - MENOR OU IGUAL A 2 CICLOS DE REDE ELÉTRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Ricardo Ramos	Ricardo Argenton Ramos	2	UND	R\$ 382,32	Empenhado pelo Patrimônio	2



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qty - itens	Unidade	Valor (R\$)	Nº do empenho	Quantidade empenhada
17/2015	12	Cabo de bisturi em aço inox nº 4 (para laminas de 18 a 36). Garantia mínima de 12 meses.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Mateus Matiuizi	Mateus Matiuizi da Costa	2	UND	R\$ 10,52	Item cancelado na aceitação. Motivo: Lance acima do valor estimado. Sem negociações.	
18/2015	1	ACELERÔMETRO - deverá fornecer medições de sono / vigília objetivas 24 horas, incluindo o tempo total de sono (TST), a latência do sono, acordar após o início do sono (WASO), eficiência do sono, o gasto de energia, as taxas de MET, medidas tomadas, a intensidade da atividade física, a frequência cardíaca intervalos RR , posição de sujeito, e os níveis de luz ambiente. Modelo de referência: ActiGraph wActiSleep-BT, igual ou superior em qualidade e desempenho. Garantia mínima de 12 meses.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Fabrício	Fabrício Cieslak	9	UND	R\$ 160,92	Cancelado na Aceitação	
18/2015	2	Adipômetro - com terminais móveis que se adaptam à Dobra Cutânea, que aumentem a precisão da medida; Leitura rápida e direta da Dobra Cutânea, sem a necessidade de interpolação; Escala de 0 a 60 mm, resolução de 1 mm; Mola com pressão constante de 10 g/mm² em qualquer abertura do Compasso; Material de alumínio injetado; Acessórios: caixa para proteção e transporte. Garantia mínima de 12 meses.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Fabrício	Fabrício Cieslak	1	UND	R\$ 835,00	Não Empenhado	
18/2015	36	BALANÇA DIGITAL - Balança pessoal digital de alta precisão. Capacidade: 180Kg. Graduação: 100gr. Plataforma em plástico resistente, com tela de LCD e iluminação de fundo por LED; Unidades de Medida: Kg e Lb; Deverá ser acionada com um toque na superfície da balança; Desligamento automático em 10 segundos. Indicador de Bateria Fraca: "LO"; Indicador de excesso de peso; Zero automático; Alça cromada para transporte; Dimensões: 320x320x22mm; Peso: 1734gr (aprox.); Peso com Embalagem: 2098gr (aprox.); Alimentação: 4 pilhas AAA. Modelo de referência: W801 WISO, igual ou superior em qualidade e desempenho. Garantia mínima de 12 meses.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Fabrício	Fabrício Cieslak	2	UND	R\$ 532,44	2016NE800272	2
18/2015	88	Contador de células sanguíneas manuais- características: 12 teclas, sendo 10 teclas de contagem e 2 teclas de função; Visor digital; Registro de Leucócitos, funções de cálculo de valores absolutos e índices hematimétricos; Contagem de eritroblastos em separado; Alarme sonoro e bloqueio automático ao se atingir 100 (cem) células contadas; Teclado de Alta durabilidade; Alimentação 127/220V - selecionável na fonte do equipamento. Deverá acompanhar manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Cheila Bedor	Cheila Nataly Galindo Bedor	2	UND	R\$ 1.116,66	2015NE802131	2
18/2015	107	ESTADIÔMETRO DE PAREDE ECONÔMICO - 2,20M WCS é Construído em com escala impressa, variando de 40 a 220cm. Dividido em 3 partes; 40cm a 220cm. Modelo de referência 2,20M WCS, igual ou superior em qualidade e desempenho. Garantia mínima de 12 meses.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Fabrício	Fabrício Cieslak	2	UND	R\$ 500,00	Cancelado na Aceitação: Por interesse da administração	
19/2015	2	Cilindro de oxigênio de 5 litros completo , acompanhando: carrinho, válvula reguladora, fluxômetro, umidificador com extensão e adaptador e máscara para anestesia veterinária	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	2	UND	R\$ 2.041,50	Cancelado por inexistência de propostas	



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd - itens	Unidade	Valor (R\$)	Nº do empenho	Quantidade empenhada
19/2015	15	Válvula Reguladora de pressão de cilindro c/ 2 Manômetro; Pressão de Entrada: Máximo de 200 kgf/cm2 (bar); Escala de Pressão Manômetro: 0 à 11 kgf/cm2 (bar) / 0 à 315 kgf/cm2 (bar); Conexão de Entrada/ Saída Norma ABNT; Pressão de Saída 0 à 8 kgf/cm2 (bar) Regulável; Material Utilizado: Latão cromado; Válvula de Alívio: 10,0±0,4 kgf/cm2 (bar); Tipo de Gás Oxigênio, Ar comprimido Medicinal, Óxido Nitroso.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	2	UND	R\$ 349,32	2015NE801362	2
30/2015	5	Amplificador megafone microfone kit completo para professores: controle de volume do microfone, controle de volume do auto-falante, entrada DC-9v, entrada AUX, entrada USB que suporte pen drives de ate 16GB, entrada de MIC, controle de eco, antena articulada, Botões: REC,PLAY/PAUSE,REW,FF,FILE,M/F,Menu e repetir, Display LCD, compatível com aparelhos MP3,MP4 E PC,Radio Fm,Bateria de lithium recarregavel. 1 speak loud, 1 cabo USB, 1 cabo p2, 2 presilhas, 1 alça para transporte, 1 controle remoto, 1 carregador bivolt, 1 microfone auricular com haste articulada, Manual em português;	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	3	UND	R\$ 224,58	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor estimado abaixo do valor de mercado.	
30/2015	7	Aparelho de som portátil. Especificações: Entradas USB e Auxiliar, Compatível com Ipod, com Áudio CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3 e CD de WMA. Sintonizador AM/FM estéreo. Controle Remoto. Caixas acústicas integradas. Entrada para fone de ouvido. Porta USB para reprodução direta de MP3 e WMA. 30W RMS de potência total ou superior. Fonte de alimentação: Bivolt. Garantia mínima de 01 ano.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	UND	R\$ 336,29	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor estimado abaixo do valor de mercado.	
30/2015	9	Blu-Ray, compatível com Cd e DVD, Player 3D Smart TV, Conteúdo da Embalagem: - 1 Blu-ray player; - 1 controle remoto; - 2 pilhas; - 1 cabo HDMI; - 1 manual de instruções;	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	UND	R\$ 343,26	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor estimado abaixo do valor de mercado.	
30/2015	10	Bolsa para câmeras fotográficas. Bolsa para acomodar máquina .Acabamento em materiais nobres e super resistentes. Garantia do Fabricante. A bolsa deve acomodar a máquina Nikon D300S ou similar.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	UND	R\$ 102,63	2016NE800120	1
30/2015	11	Bolsa para acomodar Kit com flashes. Acabamento em materiais nobres e super resistentes. Tamanho: Comp. 54cm - Larg. 32cm - Alt. 31cm. Garantia do Fabricante.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	UND	R\$ 225,97	Item cancelado na aceitação. Motivo: Sem acordo pelo chat.	
30/2015	17	Caixa amplificadora com 3 Canais de Entrada: Cana+A19:Z69I 1: 1 Entrada Auxiliar Cd/dvd/mp3-4/keyboard Com Controle de Volume, Rádio Fm, 1 Entrada Sd e 1 Entrada USB, Com Comandos No Painel E Controle Remoto; Canal 2: 1 Entrada Microfone/guitarra (p10 %); 1 Entrada Linha/guitarra Ativa (p10 %) Com Controle de Volume; Canal 3: 1 Entrada Microfone/guitarra (p10 %) 1 Entrada Linha /guitarra Ativa (p10 %) Com Controle de Volume; 80 Wrms; 1 Alto Falante de 8; 1 tweeter; Controle de Grave, Médio E Agudo; Led Indicador de Clip; Saída Auxiliar de Energia - Ac. Garantia: 12 meses de garantia	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	2	UND	R\$ 1.255,26	2016NE800107	2



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.
Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd - itens	Unidade	Valor (R\$)	Nº do empenho	Quantidade empenhada
30/2015	22	Cartão de Memória 32GB; Capacidade de 32 GB; Velocidade de transferência de 60MB/s; Modelo de Referência: SanDisk Ultra CompactFlash 32 GB 60MB/s. Garantia do Fabricante.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	10	UND	R\$ 611,00	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	
30/2015	30	Extensão elétrica, 10 m, entrada para 3 tomadas, 220 volts	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	4	UND	R\$ 48,60	Cancelado por inexistência de proposta	
30/2015	32	Filmadora Digital. Zoom Óptico 50x ,LCD de 2.7", Sensor CCD,Foto VGA, Face Detection , Seleção de Cena, Função redução de ruído, Estabilizador de Imagem , Audio Douby Digital 2 canais, Microfone Zoom, Saída USB, Quick Start Up, Luz auxiliar embutida,Cópia direta para HD externo, Compatível com Memory Stick Pro Duo e Cartão SD,1 x Adaptador AC/Carregador de Bateria,1 x Bateria de Lithium que possua um microprocessador interno que calcule em minutos o tempo exato restante de bateria e possa ser carregada e descarregada a qualquer momento sem gerar efeito memória,1 x Cabo Conector AV,1 x Cabo USB,1 x Software para instalação em windows.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	UND	R\$ 928,98	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor estimado abaixo do valor de mercado.	
30/2015	34	Flash. Lâmpada de flash xenon, modelagem com lâmpada halógena de 150Watts, alarme sonoro para indicar carga completa com chave liga/desliga, fotocélula embutida, controle eletrônico de carga e regulagem de potência 1/3, 2/3 e 3/3 de carga, modelagem proporcional à regulagem de potência, cabeça giratória com encaixe para pino 5/8". Estrutura injetada em ABS e Nylon Reforçado. Acompanha cabo Bipolar de ligação à rede, cabo de sincronismo PC-M/P2-M (Ø 3,5mm) e protetor de lâmpada. Compatível com acessórios G3. Garantia de 3 anos, exceto lâmpadas. Tempo de reciclagem: 1,3 segundos Voltagem: 220 V (Autovolt) Lâmpada de Modelagem: Halógena 150 Watts Duração do Relâmpago: 1/200seg. ~ 1/700seg. Temperatura de Cor: Daylight Fusível: 5A Tensão de sincro: 220V (Monovolt). Garantia do Fabricante.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	UND	R\$ 1.115,46	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor de estimado abaixo do valor de mercado.	
30/2015	38	GPS de navegação ao ar livre, com um visor colorido de 2,6 pol., sensível ao toque e resistente, legível sob a luz solar, com a interface de fácil uso, durável, resistente e à prova d'água. Apresenta bússola de 3 eixos embutida, que mostra a direção até mesmo em situação parada parado, sem precisar segurar na horizontal. Com altímetro barométrico que monitora as mudanças de pressão para definir altitude exata. Com receptor GPS habilitado para WAAS de alta sensibilidade e com previsão por satélite HotFix, localiza a posição rápida e precisamente. Com mapa base mundial embutido e conexão simples para computador e Internet. Acompanha: passadeira, cabo USB e manuais.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	UND	R\$ 1.411,50	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor estimado abaixo do valor de mercado.	



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd - itens	Unidade	Valor (R\$)	Nº do empenho	Quantidade empenhada
30/2015	39	Gravador de áudio digital profissional Gravador de campo digital portátil; Possui 04 microfones integrados, 02 cardioides e 02 omnidirecionais, 02 entradas XLR com +48V phantom power; Conectores de entrada e saída de linha de 3,5mm; gravar arquivos MP3 ou WAV; Slot para mídia flash de cartão SD; Interface USB para transferência de arquivos para seu Mac ou PC para edição; Possui um alto falante integrado permite que você reproduza gravações Conexao para headphone estéreo de 3,5mm ; Possui uma bateria de íon de lítio recarregável ; Funcionar também com baterias AA Possui Controle sem Fio que permite inicia gravações a distância Deve conter: Bateria recarregavel; Soft case; Abafador windscreen; Cabo usb; Controle remote; Cartao sd card 32gb Garantia mínima: 01 ano. Modelo de referência DR-100 da Tascam similar ou superior.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	UND	R\$ 1.390,59	2016NE800103	1
30/2015	41	Gravador de voz digital de 4 GB com microfone direcional - Microfone direcional, gravação em PCM linear e mp3, reprodução de MP3/WMA/AAC, 4 GB, com cartão de memória.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	2	UND	R\$ 593,74	2016NE80108	1
30/2015	41	Gravador de voz digital de 4 GB com microfone direcional - Microfone direcional, gravação em PCM linear e mp3, reprodução de MP3/WMA/AAC, 4 GB, com cartão de memória.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Diego	Diego Luz Moura	2	UND	R\$ 593,74	2016NE80108	1
30/2015	42	HD EXTERNO, com as seguintes especificações: Capacidade de 1 TERABYTE ou superior; Em alumínio, Interface externa: 2.0 e e-SATA; Interface interna SATA; Taxa de transferência 480 Mbps(USB) e 3 Gbps (e-SATA); Sistema Plug and Play; Acompanhamento: Manual, CD de instalação, Cabo de energia, Adaptador (110~240 V), cabo e SATA, cabo USB; Garantia mínima de 01 Ano.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	2	UND	R\$ 608,96	Item não licitado	
30/2015	42	HD EXTERNO, com as seguintes especificações: Capacidade de 1 TERABYTE ou superior; Em alumínio, Interface externa: 2.0 e e-SATA; Interface interna SATA; Taxa de transferência 480 Mbps(USB) e 3 Gbps (e-SATA); Sistema Plug and Play; Acompanhamento: Manual, CD de instalação, Cabo de energia, Adaptador (110~240 V), cabo e SATA, cabo USB; Garantia mínima de 01 Ano.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Diego	Diego Luz Moura	1	UND	R\$ 304,48	Item não licitado	



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd - itens	Unidade	Valor (R\$)	Nº do empenho	Quantidade empenhada
30/2015	46	Kit Mini caixas de som portáteis para computador. Potência: pelo menos 25W RMS Resposta de Frequência: pelo menos 20 Hz Conexões: Entrada para Microfone, RCA, Leitor SD, P2, USB. Compatibilidade: PC	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	2	UND	R\$ 670,32	2016NE800107	2
30/2015	49	Microfone sem fio (Conjunto): Elemento do microfone: dinâmico. Receptor: KRU 302. Transmissor embutido nos microfones. Chave: on/off. Alimentação: Não utiliza Energia Elétrica. Frequência do microfone: 720-865 MHz. Sensibilidade do microfone: -105dBm. Resposta de Frequência: 50-15 kHz. Alcance médio: 50 metros sem barreiras. Conexões: Entradas: - dois conectores de saída XLR (Para canal A e B); Saídas: saída auxiliar P 10 não balanceada. Peso do produto 2,9 Kg (com case). Peso do produto com embalagem 3,2 Kg. Dimensões aproximadas: 34 x 44 x 10 cm (com case). Dimensões da embalagem 35 x 47 x 11 cm. Itens inclusos: 02 microfones transmissores; 01 receptor; 01 fonte de alimentação; 01 case para transporte. Garantia do Fabricante	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	UND	R\$ 1.217,80	2016NE800110	1
30/2015	61	Pendrives de 32GB, inter face: USB 2.0, Taxa de Transferencia: 15M/S; Sistemas Operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux; garantia de 12 meses	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	10	UND	R\$ 628,20	Item não licitado	
30/2015	69	Projeto Multimídia com características mínima de: 1) Brilho: 2800 ANSI Lumens 2) Contraste: 3000:1 3) Resolução: WVGA (1280x800) 4) Métodos de projeção: Teto Frontal Traseiro 5) Aspecto: 16:10 6) Lentes: Tipo: Fixa com foco manual F-N: 1,44 Foco: 16,9mm e 20,28mm Zoom: 1.0 e 1,2 digital 7) Lâmpada: Tipo: 200W UHE Vida Útil: 4000 horas (Alta luminosidade) e 5000 horas (Baixa luminosidade) 8) Tela: Distância: 0,9 até 9 m 9) Keystone: Correção: +/- 30º Suporte a correção automática de 0º até 30º na vertical 10) Reprodução de cor: 24bit; 16,7 milhões de cores 11) Alto-falante: 2W 12) Níveis de ruído: 37dB (Alto Brilho) 29dB (Baixo Brilho) 13) Frequência: Pixel Clock: 13,5 MHz até 108 MHz Horizontal: 15 KHz até 69 KHz Vertical: 50 Hz até 85 Hz 14) Conexões de entrada: HDMI VGA (Mini D-Sub 15 pinos) Vídeo Composto (1RCA) S-Vídeo (Mini DIN 4 pinos) Vídeo componente (compartilhada com a entrada VGA) Áudio (2 RCA) USB tipo A USB tipo B 15) Compatibilidade de vídeo: NTSC NTSC4.43 PAL-M PAL-N PAL-60 SECAM 16) HDTV: 480i 576i 480p 576p 720p 1080i 17) Resolução de vídeo: 560 linhas (NTSC e PAL) 18) Temperatura de Operação: 5º até 35ºC 19) Voltagem: 110-220V 50/60Hz AC 20) Características Gerais: Possuir sistema de projeção 3LCD; 21) Garantia mínima: A garantia do fabricante para o produto ofertado deverá ser de, no mínimo, 36 meses para reposição de peças e mão-de-obra, e de 90 dias para a lâmpada. 22) Acessórios inclusos: Cabo de alimentação, cabo de computador; Cabo USB; Controle remoto com bateria; maleta de transporte; Manual do usuário em português; Unidade: UND	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	UND	R\$ 2.599,00	Item não licitado	



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd - itens	Unidade	Valor (R\$)	Nº do empenho	Quantidade empenhada
30/2015	69	<p>Projeto Multimídia com características mínima de: 1) Brilho: 2800 ANSI Lumens 2) Contraste: 3000:1 3) Resolução: WVGA (1280x800) 4) Métodos de projeção: Teto Frontal Traseiro 5) Aspecto: 16:10 6) Lentes: Tipo: Fixa com foco manual F-N: 1,44 Foco: 16,9mm e 20,28mm Zoom: 1.0 e 1,2 digital 7) Lâmpada: Tipo: 200W UHE Vida Útil: 4000 horas (Alta luminosidade) e 5000 horas (Baixa luminosidade) 8) Tela: Distância: 0,9 até 9 m 9) Keystone: Correção: +/- 30º Suporte a correção automática de 0º até 30º na vertical 10) Reprodução de cor: 24bit; 16,7 milhões de cores 11) Alto-falante: 2W 12) Níveis de ruído: 37dB (Alto Brilho) 29dB (Baixo Brilho) 13) Frequência: Pixel Clock: 13,5 MHz até 108 MHz Horizontal: 15 KHz até 69 KHz Vertical: 50 Hz até 85 Hz 14) Conexões de entrada: HDMI VGA (Mini D-Sub 15 pinos) Vídeo Composto (1RCA) S-Vídeo (Mini DIN 4 pinos) Vídeo componente (compartilhada com a entrada VGA) Áudio (2 RCA) USB tipo A USB tipo B 15) Compatibilidade de vídeo: NTSC NTSC4.43 PAL-M PAL-N PAL-60 SECAM 16) HDTV: 480i 576i 480p 576p 720p 1080i 17) Resolução de vídeo: 560 linhas (NTSC e PAL) 18) Temperatura de Operação: 5º até 35ºC 19) Voltagem: 110-220V 50/60Hz AC 20) Características Gerais: Possuir sistema de projeção 3LCD; 21) Garantia mínima: A garantia do fabricante para o produto ofertado deverá ser de, no mínimo, 36 meses para reposição de peças e mão-de-obra, e de 90 dias para a lâmpada. 22) Acessórios inclusos: Cabo de alimentação, cabo de computador, Cabo USB; Controle remoto com bateria; maleta de transporte; Manual do usuário em português;</p> <p>Unidade: UND</p>	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Diego	Diego Luz Moura	1	UND	R\$ 2.599,00	Item não licitado	
31/2015	7	<p>Aparelho de Anestesia Inalatória com respirador controlado e vaporizador universal. Características: Com ventilador digital microprocessado, com display de cristal líquido com back light, indicando funções ventilatórias VCV e PCV. Ajustes de tempo inspiratório frequência, relação, pressão máxima e volume corrente, que permita ventilação manual e controlada. Manômetro digital de pressão inspiratória com escala de 0 a 80 cm/H2O (bargraph e display de 2 dígitos). Alarme audiovisuais para desconexão; pressão inspiratória mínima e máxima. O Ventilador funciona com Oxigênio ou AR Comprimido medicinal. Vaporizador com câmara universal de borbulhamento transparente com capacidade para 100 ml de agente anestésico. Filtro Valvular completo com traqueias adulto (22mm x 1200mm) de elastômero autoclavável, para montagem de sistemas respiratórios com absorção de CO2, canister translúcido de 1000g, válvulas unidirecionais inspiratória e expiratória, desmontáveis e com tampa transparente. Fluxômetro e escala de 0,2 a 07 l/min para oxigênio e botão de controle de fluxo com proteção de 360º contra acionamento acidental. Válvula de oxigênio direto e alarme de pressão baixa de oxigênio. Montado sobre Carrinho com rodízios e gaveta. Deverá acompanhar manual de instrução. Garantia mínima de 12 meses.</p>	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	rolo	R\$ 5.350,00	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado, sem acordo na negociação.	
31/2015	17	<p>Avental cirúrgico- características: em brim de algodão, na cor verde bandeira, Tamanho M, transpassado fechado por faixas. Mangas compridas tipo raglan, punho sanfonado com malha de algodão com elastano com 10cm de comprimento. Pala dupla presa no decote redondo, afastado do pescoço, com reforço duplo, com logotipo na cor branca na parte da frente.</p>	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	2	UND	R\$ 198,20	Cancelado por inexistência de proposta	



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qty - itens	Unidade	Valor (R\$)	Nº do empenho	Quantidade empenhada
31/2015	23	BISTURI ELETRONICO BP 150 BIVOLT-uso veterinário-características: Totalmente transistorizado, tecnologia digital com saídas isoladas e independentes para monopolar e bipolar, fornece cinco opções de corrente eletrocirúrgicas, sinalização audiovisual e check-up total. BIVOLT Controle de Potência: Suave e linear, que permita sua aplicação desde micro, neuro e até médias cirurgias.Sinalização audiovisual, circuito bipolar, oferecendo 4 formas de onda e potência de saída adequadas especificamente a cada procedimento cirúrgico. Oferecer Check-up: completo antes de sua utilização em cirurgias, indicado por sinalização visual, inclusive de variação de potência. Garantia mínima de 12 meses. Deverá acompanhar: 1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono 1 Caneta padrão autoclavável (baixa cirurgia) 1 Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x 0,5)mm 1 Cabo de ligação da placa neutra (baixa cirurgia) 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm) 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm) 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm) 1 Eletrodo tipo alça pequena (Ø=4,5mm) 1 Eletrodo tipo agulha (85mm) 1 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm) 1 Manual do usuário	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	UND	R\$ 1.585,90	Todas as propostas do item foram desclassificadas.	
31/2015	25	Bolsa para coleta de sangue 450 ml, com agulha retrátil, deverá conter solução de CPDA-1.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	10	UND	R\$ 167,00	Cancelado por inexistência de proposta	
31/2015	38	Campo duplo em tecido brim cirúrgico pesado, pré-encolhido, na cor verde bandeira. Dimensões: 1,20X1,20, com logotipo na cor branca.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	6	UND	R\$ 152,70	Cancelado por inexistência de proposta	
31/2015	39	Campos cirúrgico laterais. Campo simples em tecido brim cirúrgico pesado pré-encolhido, na cor verde bandeira. Dimensões 1,60 x1,40, com logotipo na cor branca.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	10	UND	R\$ 317,30	Cancelado por inexistência de proposta	
31/2015	40	Campos cirúrgico parte inferior. Campo duplo em tecido brim cirúrgico pesado, pré-encolhido, na cor verde bandeira.Dimensões: 1,60X1,40, com logotipo na cor branca.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	10	UND	R\$ 310,00	Cancelado por inexistência de proposta	
31/2015	41	Cânula para aspirador cirúrgico - Semi-curva sem esfera com furo na ponta.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	2	UND	R\$ 76,00	Cancelado por inexistência de proposta	
31/2015	47	COLCHÃO TERMICO - SEM INFRAVERMELHO CARACTERISTICAS: Medidas: 100x45cm; Acabamento: Corvim emborrachado anti-chama, resistente à 140°C; Voltagem:220V. Garantia mínima de 12 meses.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	UND	R\$ 265,86	Cancelado por inexistência de proposta	



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Propladi
Despesas com o atendimento às demandas do Leds 2015.1 - Pregões Vigentes

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2015 – 1ª etapa, conforme o **Memorando Circular Nº 02/2016-PROPLADI**. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e décima colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.

Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biológica

Pregão	Nº Item	Item	Setor destino	Responsável	Qtd - itens	Unidade	Valor (R\$)	Nº do empenho	Quantidade empenhada
31/2015	57	EQUIPO PARA TRANSFUÇÃO DE SANGUE e hemoderivados, entrada única, estéril e apirogênico. Possui câmara dupla flexível, ponta perfurante de acordo com a norma ISO 1135/4, filtro interno 170 m, pinça rolete, conector luer macho com protetor e gotejador dimensionado de modo que correspondem a 1,0 ± 0,1 ml. Deverá se adequar ao uso de bolsas plásticas para coleta de sangue, cateteres intravenosos, agulhas e outros dispositivos para infusão. Embalado em papel grau cirúrgico e esterilizado por radiação gama.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	10	UND	R\$ 37,30	Cancelado por inexistência de proposta	
31/2015	64	Expansor Plasmático ζ características: substitui o sangue em volume. Solução isoncótica a 6% de hidroxietilamido com peso molecular de 130.000 Dalton, grau de substituição 0,4 e concentração 6%, indicada para o tratamento e prevenção da hipovolemia e choque.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	UND	R\$ 46,68	Cancelado por inexistência de proposta	
31/2015	74	Furadeira canulada ortopédica autoclavável com mandril inox: velocidade controlada, mandril aço inoxidável 3/8 UNF ou mandril de aço revestido com material plástico; totalmente autoclavável, voltagem 220 V, potência 450 W. Garantia mínima de 12 meses.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	1	UND	R\$ 1.255,00	Item cancelado na aceitação. Motivo: Proposta unica inabilitada.	
31/2015	80	JOGO DE MÁSCARAS DE ANESTESIA - Com 3 peças, reforçadas com borracha macia e fino acabamento.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	2	CONJUNTO	R\$ 252,00	2016NE800183	2
31/2015	108	Lâmina de bisturi número 23, descartável, estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem individual, em papel laminado, abertura em pétala. Na embalagem devida estar impresso dados de identificação, lote e validade. Caixa com 100 unidades.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Mateus MatiuZZi	Mateus MatiuZZi da Costa	2	CX.	R\$ 41,46	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado, sem acordo na negociação.	
31/2015	110	Lanterna clínica de bolso, para pilhas tipo "AAA"- Confeccionada em metal medindo entre 8-12. Interruptor de botão liga e desliga. Garantia mínima de 12 meses.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	2	UND	R\$ 37,00	Cancelado por inexistência de proposta	
31/2015	111	Laringoscópio em aço inox, com 3 lâminas curvas Nº 02,03 e 04, encaixe de lâminas padrão internacional. Corpo com capacidade para 2 pilhas médias. Lâmpadas de alta performance e foco centrado. Deverá acompanhar embalagem estojo próprio, tampa tipo rosca com trava de segurança. Garantia mínima de 12 meses.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	2	UND	R\$ 440,00	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado, sem acordo na negociação.	
31/2015	112	Limpador de instrumental cirúrgico 500ml- composto de uma mistura de ácidos e emulgadores orgânicos, sendo indicado para a remoção de resíduos de matéria orgânica incrustados em artigos de uso hospitalar, ph neutro, não corrosivo, não irritante e biodegradável.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	3	UND	R\$ 68,67	Cancelado por inexistência de proposta	
31/2015	113	Luva anti-corte em tela de algodão revestida a goma de látex, cor amarelo, punho em malha, certificada pela EM 388. Tamanho único, com CA - CA 5532	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	10	UND	R\$ 46,90	Cancelado por inexistência de proposta	
31/2015	121	LUIVA, cirúrgica, numero 7,5, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bi absorvível, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme padrão hospitalar, com indicação de Mao direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura, numero visível no invólucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	30	CX.	R\$ 40,50	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado, sem acordo na negociação.	
31/2015	175	Tira para TESTE DE SCHIRMER. Caixa com 50 strips estéreis, 25 envelopes com 2 tiras	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Márcia Bento Moreira	2	CONJUNTO	R\$ 285,00	Cancelado por inexistência de proposta	