

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado Acadêmico de Medicina - Petrolina

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
1612/2016	54	Estufa de Esterilização e Secagem- características mínimas: circulação e renovação de ar. Estrutura interna em inox AISI 430, com câmara dupla para circulação do ar, e externa em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. Capacidade mínima de 150 litros. Alimentação de 220 V ou bivolt. Temperatura de trabalho: de ambiente +7ºC com alcance até 200ºC. Suporte para no mínimo 3 prateleiras. Controlador de temperatura microprocessado, com indicação digital, sensor: tipo PT100. Resistências blindadas, aletadas em inox. Nível de ruído mínimo de 61dB. Consumo mínimo de 500W. Renovação de ar: dispositivo mecânico para renovação de ar regulável para até 200 vezes o volume da câmara. Deverá acompanhar prateleira em aço e manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	1	UNID	3590	42983	2017NE800750	1	R\$ 3.590,00	Permanente
1612/2016	88	Microscópio estereoscópio (LUPA): Aumento: 10X a 80X; Tubo binocular com ajuste interpupilar 54mm ~ 77mm, inclinado 60º e giro de 360º do conjunto óptico. Ocular: WF 10X com suporte para retículo 22mm, superfície e camada protetora contra reflexo e fungos. Objetiva fixa: 2x e 4X em movimento giratório e parafuso stop. Objetiva auxiliar 0,5X e 2X proporcionando maior variedade de aumentos. Platina circular 94mm vidro difusor com sistema de trava por parafuso allen. Focalização macrométrica com regulagem de tensão e botões bilaterais - área de trabalho de 106mm com engrenagens e cremalheira em metal. Iluminação: diascópica e episcópica regulagem do nível luminoso e seletor de luz em um sistema tipo painel de membrana afixada na base. Diascópica: LED de potência e altíssimo brilho 6500K e sistema de lente coletora afixado na base. Regulagem de intensidade luminosa. Episcópica: LED de potência e brilho 6500K afixado junto à estativa com sistema de lente coletora e regulagem de ângulo luminoso. Regulagem de intensidade luminosa. Iluminação por diodo emissor luz com vida útil aproximada 26.000 horas. Base, formato oval provida de presilhas para fixação de amostras. Alimentação: 100V~264VAC 60Hz com chaveamento automático. Deverá acompanhar manual em português. Garantia mínima de 12 meses.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	1	UNID	690	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Permanente
1612/2016	135	TERMO-HIGRÔMETRO COM DATA LOGGER- características mínimas: Indicação da unidade e temperatura atuais. Valores de MAX/MIN com horário e data de recepção; Indicação do ponto de condensação atual (Ponto de orvalho); Contraste de LCD ajustável. Função de registro de dados (até 50.000 registros de dados); Intervalos de registro de 1, 5, 10, 15, 30 minutos ou 1, 2, 3, 6 horas; Conjuntos de dados com a opção de visualização diretamente no dispositivo ou através do software; Transferência de dados através de transceptor (deverá vir incluso) wireless USB; Exportar arquivos no formato CSV; Exibição do status da memória %; Recepção de dados de até 8 transmissores externos; Transmissores com identificação fixa; Atribuição de nome para cada transmissor; Saída de comutação do alarme para hardware externo. Garantia mínima de 12 meses.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	2	UNID	1932,26	42983	2017NE800743	1	R\$ 966,13	Permanente
1615/2016	6	Algodão hidrófilo - apresentação em camadas uniformes e contínuas de 1 a 1,5 cm, cor branca, características adicionais: macio, homogêneo, sem impurezas, não estéril, inodoro, boa absorção, tipo embalagem individual saco plástico - pacote com 500 g	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	2	pacote	18,98	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Consumo
1615/2016	14	Cabo de bisturi nº4 para lâmina descartável de 20 a 24, confeccionado em aço inoxidável.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Colegiado Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	5	UND	39,7	05/09/2017	2017ME800762	5	R\$ 39,70	Consumo
1615/2016	23	Compressa de gaze hidrófila para procedimentos invasivos, tecido tipo tela 09 fios (7,5 X 7,5)cm. Pacote com 500 unidades. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Colegiado Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	5	PCT	50	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Consumo
1615/2016	24	Compressas cirúrgicas. A Compressa Cirúrgica 45cm X 50 cm estéril e confeccionada com fios 100% algodão. Composta por quatro camadas de gaze sobrepostas. Caixa com 100 unidades.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Colegiado Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	3	CAIXA	444	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
1615/2016	37	Fio de sutura agulhado Mononylon Nº 0 - Monofilamento formado por fibra sintética derivada de resina poliámidica e estéril. Comprimento do fio 45cm. Agulha: Aço inoxidável AISI420, tipo &quot;drill end&quot;, com baixo teor de carbono. Caixa c/ 24 und.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Colegiado Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	10	CAIXA	369,5	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
1615/2016	51	Kit básico cirúrgico com 34 itens. O kit contém: (01) Caixa Inox 26x12x06cm; (01) Cabo Bisturi nº 4, (10) Lâminas de Bisturi Nº 23; (01) Estajo Inox para Agulhas; (Par) Afastador Farabeuf Adulto; (01) Pinça Anatômica 16cm; (01) Dente de Rato 16cm; (04) Backaus 13cm; (02) Pinças Allis 15cm; (01) Pinça Foerster Reta 18cm; (02) Pinças Mosquito Curva 12,5cm; (02) Pinças Mosquito Reta 12,5cm; (02) Pinças Kelly Curva 15,5cm; (02) Pinças Kelly Reta 15,5cm; (01) Pinça Rochester Pean Reta 16,5cm; (01) Pinça Rochester Pean Curva 16,5cm; (02) Pinças Kocker Curva 16cm; (02) Pinças Kocker Reta 16cm; (01) Tesoura Romba/Fina Curva 16,5cm; (01) Tesoura Fina/Fina Reta 16,5cm; (01) Tesoura Romba/Romba Reta 16,5cm; (01) Tesoura Spencer 13cm; (01) Tesoura Metzbaum Curva 14,5cm; (01) Porta Agulha Mayo Hegar 16cm. Garantia mínima de 12 meses.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Colegiado Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	2	CONJUNTO	1599,98	05/09/2017	2017ME800762	2	R\$ 1.599,98	Consumo
1615/2016	60	Lâmina nº20 - Características mínimas: Descartável; Uso para bisturi; Confeccionada em aço carbono, Estéril e resistente à corrosão. Caixa 100 unidades.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Colegiado Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	2	CAIXA	61,98	05/09/2017	2017NE800756	1	R\$ 30,99	Consumo

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Proplata.

Colégio Acadêmico de Medicina - Petrolina

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
1615/2016	78	LUVA, de procedimento, em latex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com pó bioabsorvível, tamanho M. Caixa com 100 unidades.	Colégio Acadêmico de Medicina	Colégio Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	150	CAIXA	2722,5	05/09/2017	2017NE800756	57	R\$ 1.034,55	Consumo
1615/2016	78	LUVA, de procedimento, em latex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com pó bioabsorvível, tamanho M. Caixa com 100 unidades.	Colégio Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	10	CAIXA	181,5	05/09/2017	2017NE800756	5	R\$ 90,75	Consumo
1615/2016	81	Máscara cirúrgica descartável com elástico, na cor branca, confeccionada em falso tecido, com três camadas, sendo uma camada interna filtrante, com finalidade de impedir a passagem orgânica de bactérias, preguçada, com clips nasal e elástico, hipoalérgica garantindo boa ventilação. Caixa c/ 50 peças.	Colégio Acadêmico de Medicina	Colégio Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	50	CAIXA	275	05/09/2017	2017NE800759	23	R\$ 126,50	Consumo
1615/2016	82	Máscara descartável dupla com tiras. Confeccionado em TNT. Atômico e Hipoalergênicas, não estéril. Camada externa Hidrorrepente constituída de tecido de 100% polipropileno. Caixa com 50 unidades.	Colégio Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	2	CAIXA	15	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
1615/2016	86	Pinça Anatômica Dente de Rato 10cm. Confeccionado em Aço Inoxidável e anatômica - AISI-420.	Colégio Acadêmico de Medicina	Colégio Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	5	UND	49,95	05/09/2017	2017ME800762	5	R\$ 49,95	Consumo
1615/2016	86	Pinça Anatômica Dente de Rato 10cm. Confeccionado em Aço Inoxidável e anatômica - AISI-420.	Colégio Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	3	UND	29,97	05/09/2017	2017ME800762	3	R\$ 29,97	Consumo
1615/2016	88	Pinça de dissecação anatômica - 25 cm Confeccionada em aço inox.	Colégio Acadêmico de Medicina	Colégio Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	5	UND	99,95	05/09/2017	2017ME800762	4	R\$ 79,96	Consumo
1615/2016	94	Porta-agulha dos tipos Mayo Hegar ou Mathier (14 a 16 cm). Confeccionado em Aço Inoxidável - AISI-420. Deverá acompanhar serrilha. Normas da ABNT.\n	Colégio Acadêmico de Medicina	Colégio Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	5	UNID	75,95	05/09/2017	2017ME800762	5	R\$ 75,95	Consumo
1615/2016	127	Tesoura cirúrgica fina-fina reta, 15 cm, confeccionada em aço inoxidável. Garantia mínima de 12 meses.	Colégio Acadêmico de Medicina	Colégio Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	5	UND	78,8	05/09/2017	2017ME800762	5	R\$ 78,80	Consumo
1615/2016	131	Tesoura cirúrgica romba-romba reta, 15 cm, confeccionada em aço inoxidável. Garantia mínima de 12 meses.	Colégio Acadêmico de Medicina	Colégio Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	5	UND	79,95	05/09/2017	2017ME800762	5	R\$ 79,95	Consumo
1615/2016	153	Monitor multiparamétrico com capnografia - Monitor de LCD 12 polegadas TFT; Alarme sonoro e luminoso; Bateria interna com capnografia sistema sidestream; ECG - Derivações: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V, Faixa de BPM: 15 - 350; Velocidades: 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s SPO2; Faixa de mensuração: 0-100%; Faixa de pulso: 20-250 BPM; Acurácia: 2% (70-100%); \nResp: - Faixa de mensuração: 0 - 150 Resp/min; Acurácia: +- 2% TEMP; B36Faixa de mensuração: 0 - 50°C; Modo de trabalho: Manual / automática / contínua.\nDeverá vir incluso: 1 cabo termômetro, 1 sensor SPO2, 1 cabo energia, 1 manual em português, 1 cabo para pressão não invasiva com 3 mangutos veterinários, e cabos para Capnografia. Garantia mínima de 12 meses.\n	Colégio Acadêmico de Medicina	Colégio Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	1	UND	15900	05/09/2017	2017NE800764	1	R\$ 15.900,00	Permanente
38/2016	12	Extensão elétrica com 3 tomadas tipo fêmea, 2 pino e mais o terra, comprimento de 10 metros e suporta tensão nominal de 250 V.	Colégio Acadêmico de Medicina	Laboratorio de Imuno, Micro e Parasito	Cesar Augusto da Silva	Cesar Augusto da Silva	1	UNID	24,52	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
43/2016	17	GPS, portátil, com receptor alta sensibilidade, 1000 waypoints, memória: 64 Mbytes removível (microSD) incluso, número de rotas / waypoints por rota: 50/250, Database ou baseamp: (Recreational Routable Baseamp, Americas) ou	Colégio Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	1	UNID	1595	13/11/2017	2017NE801066	1	R\$ 1.250,00	Permanente
43/2016	26	Tablet (8 GB, Wi-Fi 3G; Android 4.4; Processador Quad Core 1.3 GHz; Tela 9.6&quot;). Garantia do fabricante. Marca e modelo de referência: Tablet Samsung Galaxy Tab E T561M	Colégio Acadêmico de Medicina	Laboratorio de Imuno, Micro e Parasito	Cesar Augusto da Silva	Cesar Augusto da Silva	1	UNID	1020	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	Permanente
53/2016	30	Manguieira de ar/água (300lb) de 1/2"quot;; com rolo de no mínimo 100 m.	Colégio Acadêmico de Medicina	Colégio Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	1	UND	449,1	28/06/2017	2017NE800554	1	R\$ 449,10	Consumo
58/2016	10	Anestésico dissociativo a base de cloridrato de ketamina 10% frasco com 10 ml injetável, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro no Ministério da Saúde.	Colégio Acadêmico de Medicina	Colégio Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	5	ampola	74,95	04/07/2017	2017NE800605	5	R\$ 74,95	Consumo
58/2016	63	Xilazin 10 ml - Syntec Anestésico e relaxante muscular à base de Cloridrato de Xilazina a 2%. Frasco com 10 ml. Uso veterinário. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Colégio Acadêmico de Medicina	Colégio Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	5	Frasco	45	04/07/2017	2017NE800605	5	R\$ 45,00	Consumo
2/2017	13	Béquer graduado, forma alta (Berzelius), confeccionado em vidro borossilicato, com bico vertedor para dispensar solução. Capacidade de 100ml.	Colégio Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	10	UND	R\$ 30,00	07/12/2017	2017NE801328	10	R\$ 30,00	Consumo
2/2017	14	Béquer graduado, forma alta (Berzelius), confeccionado em vidro borossilicato, com bico vertedor para dispensar solução. Capacidade de 250ml.	Colégio Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	10	UND	R\$ 27,90	07/12/2017	2017NE801327	10	R\$ 27,90	Consumo
2/2017	16	Béquer graduado, forma alta (Berzelius), confeccionado em vidro borossilicato, com bico vertedor para dispensar solução. Capacidade de 50ml.	Colégio Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	10	UND	R\$ 14,90	07/12/2017	2017NE801326	5	R\$ 7,45	Consumo
2/2017	17	Béquer graduado, forma baixa (Griffin), confeccionado em polipropileno, autoclavável à 121°C, resistente à maioria dos produtos químicos, com bico vertedor para dispensar solução, graduado em Silkscreen. Capacidade de 600ml.	Colégio Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	10	UND	R\$ 66,30	07/12/2017	2017NE801326	5	R\$ 33,15	Consumo
2/2017	23	Cadinho de porcelana, porosidade de 7 a 8 microns, capacidade de até 40 ml, formato forma média	Colégio Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	2	UND	R\$ 10,60	20/11/2017	2017NE801096	2	R\$ 10,60	Consumo
2/2017	32	Erlenmeyer, com boca estreita, confeccionado em vidro borossilicato, resistente a altas temperaturas e solventes, graduação permanente. Capacidade para 125 ml.	Colégio Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	10	UND	R\$ 38,00	07/12/2017	2017NE801328	10	R\$ 38,00	Consumo
2/2017	35	Erlenmeyer, com boca estreita, confeccionado em vidro borossilicato, resistente a altas temperaturas e solventes, graduação permanente, capacidade para 500 ml.	Colégio Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	10	UND	R\$ 70,00	07/12/2017	2017NE801328	10	R\$ 70,00	Consumo

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Proplata.

Colegiado Acadêmico de Medicina - Petrolina

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
2/2017	36	Escova para lavar vidrarias. A haste é de aço inoxidável, cerdas 100% crina animal, com medidas aproximadas: Cabo de 130 mm, escova (cerda) de 40mm e pincel de 25 mm.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Martes	Leticia Silva Martes	2	UNID	R\$ 10,00	07/12/2017	2017NE801326	2	R\$ 10,00	Consumo
2/2017	52	Lâmina de vidro lapidada lisa, com borda fosca, indicada para microscopia, medindo aproximadamente 26 x 76 mm, espessura aproximada de 0,8 a 1,3 mm, separadas com papel manteiga. Caixa com 50 unidades	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Martes	Leticia Silva Martes	30	CAIXA	R\$ 108,00	2017NE801329	2017NE801329	10	R\$ 36,00	Consumo
2/2017	55	Laminula de vidro, indicada para microscopia, medindo aproximadamente 18 x 18 mm e espessura de 0,13 a 0,17mm. Caixa com 100 unidades.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Martes	Leticia Silva Martes	30	CAIXA	R\$ 48,30	07/12/2017	2017NE801326	30	R\$ 48,30	Consumo
2/2017	63	Pipeta de vidro, graduada. Capacidade para 10 ml e com esgotamento total (1/10)	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Martes	Leticia Silva Martes	5	UND	R\$ 11,85	07/12/2017	2017NE801326	3	R\$ 7,11	Consumo
2/2017	65	Placa de Petri com medidas de 100 x 20 mm, fabricada em vidro borossilicato, contendo tampa. Característica adicional: termorresistente.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Martes	Leticia Silva Martes	30	UND	R\$ 95,70	07/12/2017	2017NE801326	30	R\$ 95,70	Consumo
2/2017	70	Proveta em polipropileno autoclavável translúcido, com graduação impressa em alto relevo, bico vertedor na parte superior, base em polipropileno, capacidade de 10 ml, com subdivisões em ml de 10/1	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Martes	Leticia Silva Martes	2	UND	R\$ 4,38	07/12/2017	2017NE801326	1	R\$ 2,19	Consumo
2/2017	71	Proveta em polipropileno autoclavável translúcido, com graduação impressa em alto relevo, bico vertedor na parte superior, base em polipropileno, capacidade de 100 ml, com subdivisões em ml de 10/1	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Martes	Leticia Silva Martes	2	UND	R\$ 5,14	07/12/2017	2017NE801326	2	R\$ 5,14	Consumo
2/2017	72	Proveta em polipropileno autoclavável translúcido, com graduação impressa em alto relevo, bico vertedor na parte superior, base em polipropileno, capacidade de 1000 ml, com subdivisões em ml de 10/1	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Martes	Leticia Silva Martes	2	UND	R\$ 39,98	07/12/2017	2017NE801326	2	R\$ 39,98	Consumo
2/2017	73	Proveta em polipropileno autoclavável translúcido, com graduação impressa em alto relevo, bico vertedor na parte superior, base em polipropileno, capacidade de 500 ml, com subdivisões em ml de 10/1	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Martes	Leticia Silva Martes	2	UND	R\$ 17,38	07/12/2017	2017NE801326	2	R\$ 17,38	Consumo
3/2017	9	ACETATO DE ETILA PA - Frasco com PA 1000 ML(Produto químico controlado pela Polícia Federal)	Colegiado Acadêmico de Medicina	Colegiado Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	10	Frasco	R\$ 271,30	08/12/2017	2017NE801346	10	R\$ 240,00	Consumo
3/2017	9	ACETATO DE ETILA PA - Frasco com PA 1000 ML(Produto químico controlado pela Polícia Federal)	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Martes	Leticia Silva Martes	2	Frasco	R\$ 54,26	08/12/2017	2017NE801346	2	R\$ 48,00	Consumo
3/2017	21	ACIDO CLORIDRICO PURO, PA, ACS, COM EMBALAGEM DE 1000 ML (Produto químico controlado pela Polícia Federal)	Colegiado Acadêmico de Medicina	Colegiado Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	10	Frasco	R\$ 324,00	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
3/2017	60	Água oxigenada (H2O2), 30% (Frasco 1000ml)	Colegiado Acadêmico de Medicina	Colegiado Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	10	Frasco	R\$ 614,30	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
3/2017	65	ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,5%. Frasco com 1000 ml.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Colegiado Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	150	Frasco	R\$ 3.211,50	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
3/2017	100	CARBONATO DE CÁLCIO PA - 500g	Colegiado Acadêmico de Medicina	Colegiado Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	5	Frasco	R\$ 125,00	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
3/2017	101	Carbonato de sódio anidro (Na2CO3) 99,5% P.A./ACS. Frasco com 500g. (Produto químico controlado pela Polícia Federal)	Colegiado Acadêmico de Medicina	Colegiado Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	5	Frasco	R\$ 72,50	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
3/2017	148	Etanol (álcool etílico absoluto) 99,8% P.A./ACS (L1 = 0,79kg). Frasco com 1.000ml.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Martes	Leticia Silva Martes	4	Frasco	R\$ 125,72	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
3/2017	160	Formaldeído - (formol) 37% PA ACS 1000 ml.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Colegiado Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	1000	Frasco	R\$ 15.580,00	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
3/2017	168	Glicerol P.A., frasco com 1.000 mL.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Colegiado Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	300	Frasco	R\$ 7.914,00	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Consumo
3/2017	267	XILOLO PA, COM EMBALAGEM DE 1000 ML	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Martes	Leticia Silva Martes	2	Frasco	R\$ 58,68	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Consumo
5/2017	4	Alcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquida. Frasco com 1 L	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Martes	Leticia Silva Martes	10	Frasco	64	07/12/2017	2017NE801321	4	25,60	Consumo
5/2017	6	Balde de plástico com tampa. Capacidade entre 20 e 25 litros.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Colegiado Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	5	UNID	72,35	07/12/2017	2017NE801310	5	72,35	Consumo
5/2017	6	Balde de plástico com tampa. Capacidade entre 20 e 25 litros.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Martes	Leticia Silva Martes	1	UNID	14,47	07/12/2017	2017NE801310	1	14,47	Consumo
5/2017	7	Balde plástico graduado, transparente, com bico dosador, alça em ferro galvanizado. Marcação de volume, deverá ser feita em silk-screen, litr em litro. Capacidade para 12 litros.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Martes	Leticia Silva Martes	1	UND	29,89	07/12/2017	2017NE801313	1	29,89	Consumo
5/2017	10	Bandeja branca em polipropileno. Medidas aproximadas: 450x208x77mm. Capacidade aproximada: 6,7 litros.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Martes	Leticia Silva Martes	20	UND	298,8	07/12/2017	2017NE801313	15	224,10	Consumo
5/2017	18	Caixa/Pote de plástico, redondo, retangular ou quadrado, transparente e incolor, com tampa lacre. Volume interno aproximado 500ml.Pct com 10 unidades.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Martes	Leticia Silva Martes	10	PCT	90	07/12/2017	2017NE801319	10	90,00	Consumo
5/2017	20	Caixa organizadora com tampa e travas (tipo presilhas), plástico incolor, volume 72 litros. Medidas aproximadas : (CxLxA) 65 cmx 40 cmx44,5 cm	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Martes	Leticia Silva Martes	1	UND	107,26	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	21	Caixa organizadora com tampa e travas (tipo presilhas), plástico incolor, volume 56litros.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Martes	Leticia Silva Martes	1	UND	73,62	07/12/2017	2017NE801313	1	73,62	Consumo
5/2017	27	Copo descartável para água, capacidade 200 ml. Tipo plástico de alta qualidade Polipropileno (PP), resistente a líquidos: quente e frio. Pacote com 100 unid.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Martes	Leticia Silva Martes	1	PCT	2,82	Contingenciamento ( R\$ )	Contingenciamento ( R\$ )	Contingenciamento ( R\$ )	Contingenciamento ( R\$ )	Contingenciamento ( R\$ )
5/2017	31	Detergente Líquido, 500ml. Composição: Tensoativo aniônicos, coadjuvantes, glicerina, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água, componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio. CONTÉM TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL. UNIDADE	Colegiado Acadêmico de Medicina	Colegiado Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	250	Frasco	335	07/12/2017	2017NE801311	250	335,00	Consumo
5/2017	32	Detergente neutro com alta concentração de agentes emulsionantes. Galão de 5L.A embalagem deve ser confeccionada em plástico não reciclado resistente, não deformável ao empilhamento. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis, indeletáveis e conter dados de identificação do produto e do fabricante, categoria e registro do produto, lote, data de fabricação, instrução de armazenagem e cuidados no manuseio.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Martes	Leticia Silva Martes	1	galão	10	07/12/2017	2017NE801311	1	10,00	Consumo

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colégio Acadêmico de Medicina - Petrolina

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação	
5/2017	34	Espunja limpeza, material/espuma fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, aplicação limpeza geral, características adicionais dupla face, medidas aproximadas: CxLxÉ 110mmx75mmx20mm.PCT com 03 unidades.	Colégio Acadêmico de Medicina	Colégio Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	20	PCT	35	07/12/2017	2017NE801315	20	35,00	Consumo	
5/2017	34	Espunja limpeza, material/espuma fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, aplicação limpeza geral, características adicionais dupla face, medidas aproximadas: CxLxÉ 110mmx75mmx20mm.PCT com 03 unidades.	Colégio Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	5	PCT	8,75	07/12/2017	2017NE801315	5	8,75	Consumo	
5/2017	45	Lixeira telada sem tampa, material plástico resistente, formato cônico, capacidade 8 litros, dimensões 240x230x280mm.	Colégio Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	1	UND	2,8	07/12/2017	2017NE801322	1	2,80	Consumo	
5/2017	54	Papel toalha, interfolhas, duas dobras, folha simples, de alta absorção, fabricado em papel 100% celulose virgem (não reciclado), branco. Dimensões: 23x27(Largura x Comprimento). Características adicionais: sem odor. Pacote com 1000 folhas. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis e indeleveis e conter dados com identificação do produto (compatível com a especificação exigida), do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, marca, lote, instruções de armazenagem, cuidados no manuseio. Demais condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes(ANVISA, Ministério da Saúde e outros).	Colégio Acadêmico de Medicina	Colégio Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	40	Pacote	280	07/12/2017	2017NE801311	40	280,00	Consumo	
5/2017	54	Papel toalha, interfolhas, duas dobras, folha simples, de alta absorção, fabricado em papel 100% celulose virgem (não reciclado), branco. Dimensões: 23x27(Largura x Comprimento). Características adicionais: sem odor. Pacote com 1000 folhas. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis e indeleveis e conter dados com identificação do produto (compatível com a especificação exigida), do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, marca, lote, instruções de armazenagem, cuidados no manuseio. Demais condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes(ANVISA, Ministério da Saúde e outros).	Colégio Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	10	Pacote	70	07/12/2017	2017NE801311	10	70,00	Consumo	
5/2017	62	Pote de vidro transparente incolor com tampa hermética (250 ML). Medidas aproximadas:9,4cm de altura x7cm de diâmetro	Colégio Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	20	UND	250	07/12/2017	2017NE801319	20	250,00	Consumo	
5/2017	73	Saco plástico para lixo, capacidade 100 litros, comprimento mínimo 90cm, largura mínima 75cm, espessura 0,10 micro, cor preta. Pacote 100und.	Colégio Acadêmico de Medicina	Colégio Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	2	PCT	49,8	07/12/2017	2017NE801317	2	49,8		
7/2017	17	Balança Semi-Analítica Capacidade 310g- características mínimas:Resolução 0.001g- Repetibilidade (em gramas): 0.0005; Linearidade (em gramas): ± 0.003;Dimensão do prato (em milímetros): Ø 80;Tempo de resposta menos de 3 segundos;\ninterface serial RS232; Bivolt ou tensão 220V; 50/60Hz 5v 1000mA. Garantia mínima de 12 meses.\n	Colégio Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	1	UND	R\$ 2.859,86	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelado no interesse da administração.	Permanente
7/2017	24	Barilete com tampa para estocagem de água destilada entre outros (Capacidade: 20 L) - características mínimas: Corpo e tampa fabricados em PVC branco; Deverá acompanhar mangueiras de medida de nível, tampa e torneira. Dimensões aproximadas (cm): 30x42.	Colégio Acadêmico de Medicina	Colégio Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	1	UND	R\$ 150,81	10/11/2017	2017NE801033	1	R\$ 149,99	Consumo	
7/2017	38	Centrifuga de bancada microprocessada- características mínimas: Deverá oferecer possibilidade de trabalho com diversos tipos de rotores; Volumes até 2,4 litros. Baixo nível de ruído; Velocidade máxima até 6.000 rpm; Passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Deverá oferecer até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas); Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornecer indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min/s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitir perfeita visualização de todos os parâmetros. Tensão 220V. Garantia mínima de 12 meses.	Colégio Acadêmico de Medicina	Colégio Acadêmico de Medicina	Itamar Santos	Itamar Santos	1	UND	R\$ 17.515,33	Item cancelado na aceitação. Motivo: Informamos que os itens 38; 49; 50; 62; 67; 97; 98; 99; 112 e 117 serão cancelados na fase de ACEITAÇÃO do Pregão Eletrônico para adequação e melhoria nas especificações dos equipamentos.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Informamos que os itens 38; 49; 50; 62; 67; 97; 98; 99; 112 e 117 serão cancelados na fase de ACEITAÇÃO do Pregão Eletrônico para adequação e melhoria nas especificações dos equipamentos.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Informamos que os itens 38; 49; 50; 62; 67; 97; 98; 99; 112 e 117 serão cancelados na fase de ACEITAÇÃO do Pregão Eletrônico para adequação e melhoria nas especificações dos equipamentos.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Informamos que os itens 38; 49; 50; 62; 67; 97; 98; 99; 112 e 117 serão cancelados na fase de ACEITAÇÃO do Pregão Eletrônico para adequação e melhoria nas especificações dos equipamentos.	Permanente	
7/2017	98	Microscópio Trinocular óptica infinita- características mínimas: Iluminação LED. Estativo. De alta estabilidade com sistema de iluminação transmitida de LED. Diafragma de campo embutido na estativo para ajuste da iluminação segundo; Comando de focalização ergonômico macro e micrométrico com ajuste de altura para maior conforto do operador; Tubo: Trinocular tipo Siedentopf com ângulo de visão de 30° e ajuste interpupilar de 48 a 75; Oculares: Par de oculares de grande campo de WF 10x/ 20 mm, com foco ajustável para diferentes dioptrias e suporte para inserção de retículos; Tratamento Anti-fungo; Revólver: Giratório com 5 posições de encaixe para objetivas; Montado em mecanismo de precisão sobre esferas. Objetivos: RP2 séries DIN Correção Infinita,Planacromáticas com tratamento anti-fungo.ObjetivaPlanacromáticas de 4x com abertura numérica de 0.30mm. Objetiva Planacromáticas de 10x com abertura numérica de 7.00mm. Objetiva Planacromáticas de 40x com abertura numérica de 0.65mm (retrátil). Objetiva Planacromáticas de 100x com abertura numérica de 1.25/WO 0,23mm (dleo-retrátil). Platina: mecânica com superfície de tamanho 200x160mm, revestida em cerâmica de alta resistência. Comando XY &quot;charriot&quot; com ajuste de torque e área de deslocamento de	Colégio Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	1	UND	R\$ 19.924,51	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelado no interesse da administração.	Permanente	

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" específica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado Acadêmico de Medicina - Petrolina

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
16/2017	9	Geladeira Duplex - capacidade mínima: 280 - 306 litros - capacidade do refrigerador: 250 L - capacidade do congelador: a partir de 22L - FrostFree - controle de temperatura - lâmpada - pés estabilizadores com proteção - prateleiras da porta de fácil remoção para limpeza - prateleiras reguláveis e removíveis - porta reversível - Voltagem: 220v ou bivolt - Classificação energética: A - Cor: Branca - Tipo de gás: R134A. Garantia mínima de 12 meses.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	1	UND	R\$ 1.566,01	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atende aos requisitos do TR. Demais proposta não houve exito na negociação pelo chat com licitantes.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atende aos requisitos do TR. Demais proposta não houve exito na negociação pelo chat com licitantes.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atende aos requisitos do TR. Demais proposta não houve exito na negociação pelo chat com licitantes.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atende aos requisitos do TR. Demais proposta não houve exito na negociação pelo chat com licitantes.	Permanente
16/2017	9	Geladeira Duplex - capacidade mínima: 280 - 306 litros - capacidade do refrigerador: 250 L - capacidade do congelador: a partir de 22L - FrostFree - controle de temperatura - lâmpada - pés estabilizadores com proteção - prateleiras da porta de fácil remoção para limpeza - prateleiras reguláveis e removíveis - porta reversível - Voltagem: 220v ou bivolt - Classificação energética: A - Cor: Branca - Tipo de gás: R134A. Garantia mínima de 12 meses.	Colegiado Acadêmico de Medicina	Laboratório de Microscopia	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	1	UND	R\$ 1.566,01	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atende aos requisitos do TR. Demais proposta não houve exito na negociação pelo chat com licitantes.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atende aos requisitos do TR. Demais proposta não houve exito na negociação pelo chat com licitantes.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atende aos requisitos do TR. Demais proposta não houve exito na negociação pelo chat com licitantes.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atende aos requisitos do TR. Demais proposta não houve exito na negociação pelo chat com licitantes.	Permanente
43/2016	19	GPS portátil com bússola de 3 eixos e altímetro barométrico; visor colorido e nitido de 5,6 cm \nReceptor GPS de alta sensibilidade com suporte ao GLONASS com no mínimo\4 GB de memória interna.	CMED/Petrolina- Leds Parcial	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	Leticia Silva Marteis	1	UND	1250	17/11/2017	2017NE801081	1	R\$ 1.250,00	Permanente
01/2017	15	Carrinho plataforma em madeira. Características mínimas: comp. x Larg. x Alt. 1500 x 800 x 442. Rodas de borracha. Carga de 400kg. Garantia mínima de 12 meses.	CMED- Memo 105/2017	ROMERO	CMED	ROMERO	1	UND	738,13	43056	2017NE801083	1	R\$ 738,13	Permanente
19/2017	4	Alcool absoluto. Frasco com 1000ml.	CMED/Petrolina-Parcial	Leticia Silva Marteis	CMED/Petrolina	Leticia Silva Marteis	5	frasco	R\$ 55,00	23/11/2017	2017NE801133	5	R\$ 55,00	Consumo
19/2017	11	Alcool etílico (etanol) 70%. Frasco com 1000 ml.	CMED/Petrolina- Memo 160/2017	Itamar Santos	CMED/Petrolina	Itamar Santos	40	frasco	R\$ 188,00	23/11/2017	2017NE801132	40	R\$ 188,00	Consumo
19/2017	17	Algodão Hidrófilo - Pacote com 500 gramas - Composição: 100%Algodão Hidrófilo. Uso único. Não estéril. Utilização: higiene e limpeza. Validade: 5 anos após envase.	CMED/Petrolina- Memo 160/2017	Itamar Santos	CMED/Petrolina- Memo 160/2017	Itamar Santos	10	PCT	112,5	23/11/2017	2017NE801135	10	R\$ 89,10	Consumo
19/2017	18	Algodão ortopédico, apresentação em mantas, material em fibra de algodão cru. Tamanho 10cm x 100cm. Características adicionais enrolado em papel apropriado, esterilidade não estéril, tipo embalagem individual com aproximadamente 420g.	CMED/Petrolina- Memo 160/2017	Paulo César Fagundes Neves	CMED/Petrolina	Paulo César Fagundes Neves	10	PCT	R\$ 75,90	23/11/2017	2017NE801135	10	R\$ 75,90	Consumo
19/2017	19	Atadura gessada Rápida. Características: 20 cm x 4m de comprimento; Lateral com corte sinuoso para evitar desfilamento; Atadura uniforme para gesso; Tela de tecido Tipo Giro Inglês, 100% algodão. Caixa com 20 unidades.	CMED/Petrolina- Memo 160/2017	Paulo César Fagundes Neves	CMED/Petrolina	Paulo César Fagundes Neves	1	CAIXA	R\$ 65,00	23/11/2017	2017NE801135	1	R\$ 65,00	Consumo
19/2017	24	ESPARADRAPO - impermeável, na cor branca, em tecido apropriado de algodão, massa adesiva a base de óxido de zinco e borracha na outra, com boa aderência, isento de substâncias alergênicas, enrolado em carretel e no tamanho de 10 cm x 4,5 m.	CMED/Petrolina- Memo 160/2017	Paulo César Fagundes Neves	CMED/Petrolina- Memo 160/2017	Paulo César Fagundes Neves	10	UND	R\$ 64,10	23/11/2017	2017NE801131	10	R\$ 64,10	Consumo
19/2017	33	Luvas cirúrgicas nº 8,0 - esterilizadas embaladas individualmente em papel cirúrgico, indicação de mão direita e esquerda, abertura asséptica. Levemente talçada; Hipoalergênica; esterilizada; Bainha reforçada; Embalagem em papel grau cirúrgico; (porta-luvas). Embalagem com 1 par	CMED-105/2017	ROMERO	CMED	ROMERO	1	PAR	R\$ 1,03	23/11/2017	2017NE801135	1	R\$ 1,03	Consumo
19/2017	37	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, Tamanho G, características adicionais lubrificada com pó biobiossível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formatado anatômico, finalidade resistente à tração. Caixa com 100 und.	CMED/Petrolina- Memo 160/2017	Itamar Santos	CMED/Petrolina	Itamar Santos	5	CAIXA	R\$ 74,75	23/11/2017	2017NE801131	5	R\$ 74,75	Consumo
19/2017	37	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, Tamanho G, características adicionais lubrificada com pó biobiossível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formatado anatômico, finalidade resistente à tração. Caixa com 100 und.	CMED/Petrolina- Memo 160/2017	Itamar Santos	CMED/Petrolina	Itamar Santos	5	CAIXA	R\$ 74,75	23/11/2017	2017NE801131	5	R\$ 74,75	Consumo