

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado Acadêmico de Psicologia

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
1614/2016	46	Tripe Tipo 03. Com haste telescópica de 3 seções. Produzido em alumínio, com conexões de nylon reforçadas com fibra de vidro. Possui pino Ø 5/8" para encaixe de flashes, luminárias e acessórios. Altura Min.: 0,75 m, Altura Max.: 1,90 m, Comp. Fechado: 0,70 m - Peso: 1,25kg. Garantia do Fabricante.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	LAEC	Christian Vichi	Christian Vichi	1	UNID	153,8	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Permanente
1615/2016	81	Máscara cirúrgica descartável com elástico, na cor branca, confeccionada em falso tecido, com três camadas, sendo uma camada interna filtrante, com finalidade de impedir a passagem orgânica de bactérias, preguada, com clips nasal e elástico, hipoalérgica garantindo boa ventilação. Caixa c/ 50 peças.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	LAEC	Christian Vichi	Christian Vichi	3	CAIXA	16,5	05/09/2017	2017NE800759	2	R\$ 11,00	Consumo
38/2016	1	Bateria de Lítio de 3V. Modelo de Referência, CR2032, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	LDAPP	Marcela Fulanete Corrêa	Leonardo Sampaio	3	UNID	14,7	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
38/2016	12	Extensão elétrica com 3 tomadas tipo fêmea, 2 pino e mais o terra, comprimento de 10 metros e suporta tensão nominal de 250 V.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	LDAPP	Marcela Fulanete Corrêa	Leonardo Sampaio	2	UNID	49,04	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
38/2016	12	Extensão elétrica com 3 tomadas tipo fêmea, 2 pino e mais o terra, comprimento de 10 metros e suporta tensão nominal de 250 V.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Profª Angelo	Angelo Sampaio	Angelo Sampaio	1	UNID	24,52	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
38/2016	14	Extensão elétrica com 5 tomadas tipo fêmea, 2 pino e mais o terra, comprimento de 5 metros e suporta tensão nominal de 250 V.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Profª Angelo	Angelo Sampaio	Angelo Sampaio	1	UNID	33,97	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
38/2016	14	Extensão elétrica com 5 tomadas tipo fêmea, 2 pino e mais o terra, comprimento de 5 metros e suporta tensão nominal de 250 V.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Prof.a Ivani	Ivani Brys	Ivani Brys	2	UNID	67,94	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
38/2016	21	Pilha, tamanho Palito, tipo Alcalina, Modelo AAA e tensão de 1,5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008, CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. E demais especificações do edital.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	LAEC	Christian Vichi	Christian Vichi	2	PCT	11,2	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Consumo
38/2016	21	Pilha, tamanho Palito, tipo Alcalina, Modelo AAA e tensão de 1,5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008, CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. E demais especificações do edital.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Profª Angelo	Angelo Sampaio	Angelo Sampaio	2	PCT	11,2	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Consumo
38/2016	21	Pilha, tamanho Palito, tipo Alcalina, Modelo AAA e tensão de 1,5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008, CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. E demais especificações do edital.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Profª Carla	Carla Fernanda	Carla Fernanda Ferreira Rodrigues	2	PCT	11,2	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Consumo
38/2016	21	Pilha, tamanho Palito, tipo Alcalina, Modelo AAA e tensão de 1,5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008, CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. E demais especificações do edital.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Prof. Daniel	Daniel Espindula	Daniel Henrique Espindula	2	PCT	11,2	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Consumo
38/2016	21	Pilha, tamanho Palito, tipo Alcalina, Modelo AAA e tensão de 1,5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008, CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. E demais especificações do edital.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Profª Lucivanda	Lucivanda Borges	Lucivanda Borges	3	PCT	16,8	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Consumo

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado Acadêmico de Psicologia

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
38/2016	21	Pilha, tamanho Palito, tipo Alcalina, Modelo AAA e tesão de 1,5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008, CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. E demais especificações do edital.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Profª Marcela	Marcela Correa	Marcela Fulanete Correa	2	PCT	11,2	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Consumo
38/2016	21	Pilha, tamanho Palito, tipo Alcalina, Modelo AAA e tesão de 1,5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008, CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. E demais especificações do edital.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Profª Ivani	Ivani Brys	Ivani Brys	2	PCT	11,2	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Consumo
59/2016	2	Conjunto De Fantoches De Animais domésticos (10 Peças) Fantoches em feltro, pato, vaca, gato, papagaio, ovelha, galo, porco, cachorro, cavalo, coelho medindo aproximadamente 28 cm cada cabeça.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Júnnia Maria Moreira	Alexandre Franca Barreto	3	conj.	R\$ 270,00	Proibida de Contratar	Proibida de Contratar	Proibida de Contratar	Proibida de Contratar	Consumo
59/2016	30	Tetro de fantoches - Um palco portátil para montagem de peças com fantoches de mão ou dedo. Pode ser usado, também, com marionetes. Seu tamanho e formato permitem que seja guardado e transportado com facilidade, em qualquer situação. Material: Madeira MDF. 79X90 cm	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Júnnia Maria Moreira	Alexandre Franca Barreto	1	UNID	R\$ 145,13	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Consumo
5/2017	27	Copo descartável para água, capacidade 200 ml. Tipo plástico de alta qualidade Polipropileno (PP), resistente a líquidos: quente e frio. Pacote com 100 unid.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Júnnia Maria Moreira	Alexandre Franca Barreto	15	PCT	42,3	Contingenciamento (R\$)	Contingenciamento (R\$)	Contingenciamento (R\$)	Contingenciamento (R\$)	Contingenciamento (R\$)
5/2017	27	Copo descartável para água, capacidade 200 ml. Tipo plástico de alta qualidade Polipropileno (PP), resistente a líquidos: quente e frio. Pacote com 100 unid.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Prof. Daniel	Daniel Espindula	Daniel Henrique Espindula	10	PCT	28,2	Contingenciamento (R\$)	Contingenciamento (R\$)	Contingenciamento (R\$)	Contingenciamento (R\$)	Contingenciamento (R\$)
5/2017	27	Copo descartável para água, capacidade 200 ml. Tipo plástico de alta qualidade Polipropileno (PP), resistente a líquidos: quente e frio. Pacote com 100 unid.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Profª Marcela	Marcela Correa	Marcela Fulanete Correa	2	PCT	5,64	Contingenciamento (R\$)	Contingenciamento (R\$)	Contingenciamento (R\$)	Contingenciamento (R\$)	Contingenciamento (R\$)
5/2017	42	Jarra com tampa em Aço Inox, capacidade de 2 litros. Dimensões aproximadas : 19cm de altura e 11,5cm de diâmetro.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Júnnia Maria Moreira	Alexandre Franca Barreto	3	unidade	195	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	55	Papel toalha, interfolhas, três dobras, folha simples, de alta absorção, fabricado em papel 100% celulose virgem (não reciclado), branco. Dimensões: 23x27(Largura x Comprimento). Características adicionais: sem odor. Pacote com 1250 folhas. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis e indeletáveis e conter dados com identificação do produto (compatível com a especificação exigida), do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, marca, lote, instruções de armazenagem, cuidados no manuseio. Demais condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, Ministério da Saúde e outros).	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Prof. Alexandre	Alexandre Franca Barreto	Alexandre Franca Barreto	2	pacote	19,8	07/12/2017	2017NE801311			Consumo
5/2017	68	SABONETE líquido, alcalinizado, para lavagem das mãos. Frasco com 1 litro.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	LAEC	Christian Vichi	Christian Vichi	1	Frasco	7,8	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
12/2017	7	Caixa Acústica Amplificada com Player USB/SD Card;\nPotência: 100W; RMS\nImpedância: 8 Ohms;\nResposta : 60Hz ~ 20KHz; Woofer de 88quot;\nCometa com Drive de Titânio de 18quot;\nSensibilidade: 95dB ; 2x Entrada P10 Para Microfone ; 1x Entrada RCA Estéreo ; 1x Saída RCA Estéreo ; Chave Seletora 110/220v. Dimensões aproximadas: LxAlxP: 30cm x41cm x 26cm.Garantia mínima de 12 meses. \n Modelo de referência,Csr 770 A, igual ou superior em qualidade e desempenho.\n	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Júnnia Maria Moreira	Alexandre Franca Barreto	1	UND	827,67	08/12/2017	2017NE801378	1	R\$ 730,09	
12/2017	15	Cartão de Memória P2; Tecnologia P2HD; Capacidade 64GB; Velocidades de transferência (1.2 Gbps) ; Compatível com câmera HPX255. \nModelo e marca de referência,O AJP2E064XGda Panasonic, igual ou superior em qualidade e desempenho.\n	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Prof. Alexandre	Alexandre Franca Barreto	Alexandre Franca Barreto	1	UND	4285	08/12/2017	2017NE801358	1	R\$ 2.557,90	Consumo
12/2017	31	Microfone de mão sem fio UHF- características mínimas:Dinâmico / Unidirecional Faixa de Frequência: 730 - 870 MHz Estabilidade da Frequência: +/- 0,005% Alcance dinâmico: 100 dB T. D. H. : lt; 0,5% Frequência de resposta: 40Hz - 20Hz Saída de áudio: XLR 0°-500mV. Garantia mínima de 12 meses.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Júnnia Maria Moreira	Alexandre Franca Barreto	1	UND	800	08/12/2017	2017NE801371	1	R\$ 735,20	Permanente
16/2017	11	Projeto Multimídia com as seguintes características:\n(1) Brilho mínimo em ANSI Lúmens: 3.000 (três mil);\n(2) Alto-falante embutido Mínimo 2W\n(3) Resolução nativa da imagem projetada: WXGA (1280x900);\n(4) Formato de imagem Widescreen;\n(5) Contraste Mínimo de 10.000:1;\n(6) Suporta projeção de 3200 (polegadas);\n(7) Conexões de entrada: HDMI, S-Video, Video Composto (RCA), VGA (15 pinos d-Sub), Áudio (RCA x 2 ou Mini jack x1); USB 2.0 tipo A x1 e USB 2.0 tipo B x 1\n(8) Conexões de saída: VGA (15 pinos d-Sub) para Monitor;\n(9) Lâmpada com vida útil de pelo menos 5.000 (Cinco Mil) horas de uso no modo normal e 6.000 (Seis Mil) horas no modo econômico;\n(10) Tipo de Lâmpada Mercúrio de Alta Pressão máximo (200W)\n(11) Com controle remoto sem fio;\n(12) Voltagem 110-220v (50/60Hz);\n(13) Consumo máximo de energia de 300 W \n(14) Em modo Padrão;\n(14) Garantia de 03 (três) anos do equipamento e 03 (três) meses da lâmpada;\n(15) Maleta de transporte para acondicionar o projetor pelo próprio fabricante.\nGarantia mínima de 12 meses.\n	Colegiado Acadêmico de Psicologia	LDAPP	Marcela Fulanete Correa	Leonardo Sampaio	1	UND	R\$ 3.194,60	28/11/2017	2017NE801173	1	R\$ 2.475,99	Permanente

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a sétima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Colegiado Acadêmico de Psicologia

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
16/2017	11	Projektor Multimídia com as seguintes características:\n(1) Brilho mínimo em ANSI Lúmens: 3.000 (três mil);\n(2) Alto-falante embutido Mínimo 2W\n(3) Resolução nativa da imagem projetada: WXGA (1280X800);\n(4) Formato de imagem Widescreen;\n(5) Contraste Mínimo de 10.000:1;\n(6) Suporta projeção de 3200 (polegadas);\n(7) Conexões de entrada: HDMI, S-Video, Video Composto (RCA), VGA (15 pinos d-Sub), Audio (RCA x 2 ou Mini jack x1); USB 2.0 tipo A x1 e USB 2.0 tipo B x 1\n(8) Conexões de saída: VGA (15 pinos d-Sub) para Monitor;\n(9) Lâmpada com vida útil de pelo menos 5.000 (Cinco Mil) horas de uso no modo normal e 6.000 (Seis Mil) horas no modo econômico;\n(10) Tipo de Lâmpada Mercúrio de Alta Pressão máximo (200W)\n(11) Com controle remoto sem fio;\n(12) Voltagem 110~220v (50/60Hz);\n(13) Consumo máximo de energia de 300 W \n(14) Em modo Padrão\n(15) Garantia de 03 (três) anos do equipamento e 03 (três) meses da lâmpada;\n(16) Maleta de transporte para acondicionar o projetor pelo próprio fabricante.\n(17) Garantia mínima de 12 meses.\n	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Profº Angelo	Angelo Sampaio	Angelo Sampaio	1	UND	R\$ 3.194,60	28/11/2017	2017NE801173	1	R\$ 2.475,99	Permanente
19/2017	9	Álcool em Gel, embalagem com 500ml; Composição: Princípio ativo: álcool etílico 70% esspessante, neutralizante, desnatante e água. Frasco com 500ml.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	LAEC	Christian Vichi	Christian Vichi	10	CAIXA	R\$ 90,90	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
19/2017	36	Luva de procedimento em latex não esteril. Tamanho M. Caixa com 100 und.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	LAEC	Christian Vichi	Christian Vichi	6	CAIXA	R\$ 124,44	22/12/2017	2017NE801492	6	R\$ 89,70	Consumo
16/2017	11	Projektor Multimídia com as seguintes características:\n(1) Brilho mínimo em ANSI Lúmens: 3.000 (três mil);\n(2) Alto-falante embutido Mínimo 2W\n(3) Resolução nativa da imagem projetada: WXGA (1280X800);\n(4) Formato de imagem Widescreen;\n(5) Contraste Mínimo de 10.000:1;\n(6) Suporta projeção de 3200 (polegadas);\n(7) Conexões de entrada: HDMI, S-Video, Video Composto (RCA), VGA (15 pinos d-Sub), Audio (RCA x 2 ou Mini jack x1); USB 2.0 tipo A x1 e USB 2.0 tipo B x 1\n(8) Conexões de saída: VGA (15 pinos d-Sub) para Monitor;\n(9) Lâmpada com vida útil de pelo menos 5.000 (Cinco Mil) horas de uso no modo normal e 6.000 (Seis Mil) horas no modo econômico;\n(10) Tipo de Lâmpada Mercúrio de Alta Pressão máximo (200W)\n(11) Com controle remoto sem fio;\n(12) Voltagem 110~220v (50/60Hz);\n(13) Consumo máximo de energia de 300 W \n(14) Em modo Padrão\n(15) Garantia de 03 (três) anos do equipamento e 03 (três) meses da lâmpada;\n(16) Maleta de transporte para acondicionar o projetor pelo próprio fabricante.\n(17) Garantia mínima de 12 meses.\n	Colegiado Acadêmico de Psicologia	LDAPP	Marcela Fulanete Corrêa	Leonardo Sampaio	1	UND	R\$ 3.194,60	28/11/2017	2017NE801173	1	R\$ 2.475,99	Permanente
16/2017	11	Projektor Multimídia com as seguintes características:\n(1) Brilho mínimo em ANSI Lúmens: 3.000 (três mil);\n(2) Alto-falante embutido Mínimo 2W\n(3) Resolução nativa da imagem projetada: WXGA (1280X800);\n(4) Formato de imagem Widescreen;\n(5) Contraste Mínimo de 10.000:1;\n(6) Suporta projeção de 3200 (polegadas);\n(7) Conexões de entrada: HDMI, S-Video, Video Composto (RCA), VGA (15 pinos d-Sub), Audio (RCA x 2 ou Mini jack x1); USB 2.0 tipo A x1 e USB 2.0 tipo B x 1\n(8) Conexões de saída: VGA (15 pinos d-Sub) para Monitor;\n(9) Lâmpada com vida útil de pelo menos 5.000 (Cinco Mil) horas de uso no modo normal e 6.000 (Seis Mil) horas no modo econômico;\n(10) Tipo de Lâmpada Mercúrio de Alta Pressão máximo (200W)\n(11) Com controle remoto sem fio;\n(12) Voltagem 110~220v (50/60Hz);\n(13) Consumo máximo de energia de 300 W \n(14) Em modo Padrão\n(15) Garantia de 03 (três) anos do equipamento e 03 (três) meses da lâmpada;\n(16) Maleta de transporte para acondicionar o projetor pelo próprio fabricante.\n(17) Garantia mínima de 12 meses.\n	Colegiado Acadêmico de Psicologia	Profº Angelo	Angelo Sampaio	Angelo Sampaio	1	UND	R\$ 3.194,60	28/11/2017	2017NE801173	1	R\$ 2.475,99	Permanente
19/2017	9	Álcool em Gel, embalagem com 500ml; Composição: Princípio ativo: álcool etílico 70% esspessante, neutralizante, desnatante e água. Frasco com 500ml.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	LAEC	Christian Vichi	Christian Vichi	10	CAIXA	R\$ 90,90	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
19/2017	36	Luva de procedimento em latex não esteril. Tamanho M. Caixa com 100 und.	Colegiado Acadêmico de Psicologia	LAEC	Christian Vichi	Christian Vichi	6	CAIXA	R\$ 124,44	22/12/2017	2017NE801492	6	R\$ 89,70	Consumo