

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 – 11 etapas. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "Quantidade atendida" específica os valores orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológica															
Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtde	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Diferença	Classificação
1769/2015	6	Antibiótico a base de colistina 200 - 200 mg/ml, frasco com 50 ml - uso veterinário. Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Márcia Bento	Márcia Bento Moreira	Ferdinando Oliveira Carvalho	3	Frasco	17,25	08/06/2017	2017NE800497	3	R\$ 51,75	2	Consumo
1769/2015	19	CITRATO DE FENTANIL 0,05mg/ml - Solução injetável - 25 frascos-ampola x 10ml - contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro no Ministério da Saúde. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Márcia Bento	Márcia Bento Moreira	Ferdinando Oliveira Carvalho	3	Frasco	157,5	08/06/2017	2017NE800496	3	R\$ 472,50	R\$ 2,00	Consumo
1769/2015	43	Doxicilina injetável 4,6g/100ml - frasco com 20 ml, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro MAPA. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Márcia Bento	Márcia Bento Moreira	Ferdinando Oliveira Carvalho	4	Frasco	93,8	08/06/2017	2017NE800498	3	R\$ 281,40	2	Consumo
1769/2015	62	ISOFUORANO - anestésico inalatório - frasco de 240 ml, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Márcia Bento	Márcia Bento Moreira	Ferdinando Oliveira Carvalho	3	Frasco	300	08/06/2017	2017NE800496	3	R\$ 900,00	2	Consumo
1769/2015	81	Soro fisiológico 0,9% 500ml, duas entradas - sistema fechado. Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo CSB - Rodrigo do Carmo	Rodrigo Feliciano do Carmo	Rodrigo Feliciano do Carmo	5	Frasco	25	08/06/2017	2017NE800497	5	R\$ 125,00	2	Consumo
1608/2016	90	Máquina de Tosa com 2 Velocidades - Tensão de alimentação: Bivolt ; Características: 2 velocidades (máximo de 3200 lidos de corte por minuto); motor universal de alta potência (45W); sistema de troca rápida de lâminas; escovas de carbono substituíveis; tela de ventilação removível; cabo de alimentação de energia com 3,65 m; certificada pelo INMETRO. Deverá acompanhar óleo lubrificante para lâminas; graxa para a máquina de tosa; escova de limpeza; jogo de escovas de carbono adicional e Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. Marca e Modelo de referência, Máquina de Tosa Oster Golden AS 2 velocidades 220V igual ou superior em qualidade e desempenho.\n	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Patricia Avello Nicola	Ferdinando Oliveira Carvalho	1	UND	995,67	01/06/2017	2017NE800471	1	R\$ 995,67	2	Consumo
1012/2016	24	Câmara Escura para Análise Ultravioleta- características mínimas:\n Gabinete compacto e reforçado em alumínio revestido em vinil, visores (oculares) de contorno flexível, janela interna de absorção UV, cortinas de borracha em ambos os lados da câmara, painel de fundo removível, refletor polido projetado assegurando máxima intensidade e contraste, Filtro absorvente UV, comprimento de onda de 254 / 365 nm. Deverá acompanhar lâmpadas UV-02 lâmpadas de 365 nm (15 W) de 1.050 microwatts / cm ² , 02 lâmpadas de 254 nm (15 W) de 900 microwatts / cm ² , interruptor de controle para acionamento da câmara, lâmpada de luz branca para iluminação interna, 01 unidade principal, modelo UV-15LC, 01 Cabo de força e manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses.\n	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Patricia Avello Nicola	Ferdinando Oliveira Carvalho	1	UND	1572,52	42984	2017NE800773	1	R\$ 1.572,52	2	Permanente
1612/2016	88	Microscópio estereoscópio (LUPA): Aumento: 10X a 80X. Tubo binocular com ajuste interpupilar 54mm ~ 77mm, inclinado 60º e giro de 360º do conjunto óptico. Ocular: WF 10X com suporte para retículo 22mm, superfície e camada protetora contra reflexo e fungos. Objetivo fixo 2x e 4x em movimento gradado e parafuso stop. Objetiva auxiliar 0,5X e 2X proporcionando maior variedade de aumentos. Platina circular 94mm vidro difusor com sistema de trava por parafuso allen. Focalização macrométrica com regulagem de tensão e botões bilaterais - área de trabalho de 106mm com engrenagens e cremalheira em metal. Iluminação diascópica e episcópica regulagem do nível luminoso e seletor de luz em um sistema tipo painel de membrana afiada na base. Diascópica LED de potência e altíssimo brilho 6500K e sistema de lente coletora afiada na base. Regulagem de intensidade luminosa. Episcópica: LED de potência e brilho 6500K afiada junto à estativa com sistema de lente coletora e regulagem de ângulo luminoso. Regulagem de intensidade luminosa. Iluminação por diodo emissor luz com vida útil aproximada 26.000 horas. Base, formato oval provida de presilhas para fixação de amostras. Alimentação: 100V~264VAC 60Hz com chaveamento automático. Deverá acompanhar manual em português. Garantia mínima de 12 meses.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Chelia Bedor	Chelia Nataly Galindo Bedor	Chelia Nataly Galindo Bedor	1	UND	690	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	2	Permanente
1612/2016	98	Pesquimetro de Aço Inox- características mínimas: escala com gravação ultra fina para medidas precisas. Acabamento de cromo-acetinado na escala e vernier. Faixa de medição 0-300mm / 0-12.84quot; Faixa de medição 60mm Resolução 0,05mm / 1/128quot;. Deverá ser fornecido com caixa de proteção e relatório de inspeção. Garantia mínima de 12 meses.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Patricia Nicola	Patricia Avello Nicola	Patricia Avello Nicola	2	UND	297,94	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	2	Consumo
1614/2016	46	Triplê Tipo 03. Com haste telescópica de 3 seções. Produzido em alumínio, com conexões de nylon reforçadas com fibra de vidro. Possui pino Ø 5/8 para encaixe de flashes, luminárias e acessórios. Altura Min.: 0,75 m, Altura Max.: 1,90 m, Comp. Fechado: 0,70 m. Peso: 1,25kg. Garantia do Fabricante.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Patricia Avello Nicola	Ferdinando Oliveira Carvalho	2	UND	307,6	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	2	R\$ 615,20	2	Permanente
1615/2016	72	Luva segurança, material malha, tamanho G, características adicionais : palma de borracha, acabamento algodão, modelo unisssex.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Chelia Bedor	Chelia Nataly Galindo Bedor	Chelia Nataly Galindo Bedor	3	PAR	12,4	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	2	Consumo
1615/2016	78	LUPA, de procedimento, em latex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, lubrificada com pó bioabsorvível, tamanho M. Caixa com 100 unidades.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Chelia Bedor	Chelia Nataly Galindo Bedor	Chelia Nataly Galindo Bedor	3	CAIXA	54,45	05/09/2017	2017NE800756	1	R\$ 18,15	2	Consumo
1615/2016	79	Luvas cirúrgicas descartáveis de latex, hipoalérgica, tamanho médio (M). Caixa com 100 unidades	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Chelia Bedor	Chelia Nataly Galindo Bedor	Chelia Nataly Galindo Bedor	3	CAIXA	49,05	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	2	Consumo
36/2016	2	Armário alto, cor cinza cristal, com duas portas com dobradiça e abertura de 90º, possuindo em cada porta puxador, fechadura e contendo chaves. Armário medindo: (altura: 160cm x largura: 80cm x profundidade: 50cm). Dividido internamente por meio de 04 (quatro) prateleiras reguláveis a cada 5cm; deverá ser composto por laterais, fundo, base, prateleiras e travessas em mdf de 18mm. Material da base em aço tubular de seção retangular.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Patricia Avello Nicola	Ferdinando Oliveira Carvalho	1	UND	743	10/11/2017	2017NE801025	1	R\$ 743,00	2	Permanente
38/2016	12	Extensão elétrica com 3 tomadas tipo fêmea, 2 pino e mais o terra, comprimento de 10 metros e suporta tensão nominal de 250 V.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Chelia Bedor	Chelia Nataly Galindo Bedor	Chelia Nataly Galindo Bedor	1	UND	24,52	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	2	Consumo
38/2016	14	Extensão elétrica com 5 tomadas tipo fêmea, 2 pino e mais o terra, comprimento de 5 metros e suporta tensão nominal de 250V.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Chelia Bedor	Chelia Nataly Galindo Bedor	Chelia Nataly Galindo Bedor	1	UND	33,97	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	2	Consumo

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 – 11 etapas. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1 e 21 colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados recursos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológicas																
Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Diferença	Classificação	
38/2016	20	Pilha Alcalina, Modelo AA e tensão de 1.5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008; CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. Quando regulamentados os acordos setoriais previstos na Lei nº 12.305/10, e demais especificações do edital	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Chella Bedor	Chella Nataly Galindo Bedor	Chella Nataly Galindo Bedor	1	PCT	6,1	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	1	R\$	6,10	2	Consumo
38/2016	20	Pilha Alcalina, Modelo AA e tensão de 1.5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008; CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. Quando regulamentados os acordos setoriais previstos na Lei nº 12.305/10, e demais especificações do edital	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Patricia Avello Nicola	Ferdinando Oliveira Carvalho	7	PCT	42,7	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	7	R\$	42,70	2	Consumo
38/2016	21	Pilha, tamanho Palito, tipo Alcalina, Modelo AAA e tensão de 1.5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008; CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. E demais especificações do edital.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Chella Bedor	Chella Nataly Galindo Bedor	Chella Nataly Galindo Bedor	1	PCT	5,6	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	R\$	6,30	2	Consumo
38/2016	21	Pilha, tamanho Palito, tipo Alcalina, Modelo AAA e tensão de 1.5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008; CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. E demais especificações do edital.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Patricia Avello Nicola	Ferdinando Oliveira Carvalho	7	PCT	39,2	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	1	R\$	42,70	2	Consumo
43/2016	1	Aparelho de som portátil com funções de CD e rádio FM. O aparelho deve possuir Dock Station para iPhone e iPad, além de entrada USB. 20W RMS de potência. Garantia do fabricante. Modelo e marca de referência: Aparelho De Som Portátil Boombox Dockstation 20 W Rms	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Patricia Avello Nicola	Ferdinando Oliveira Carvalho	1	UNID	250	13/11/2017	2017NE801069	1	R\$	250,00	2	Permanente
43/2016	3	Aspirador de pó e líquido (20 litros). Aspira sólidos e líquidos, deve possuir bocal de sopro, deve conter rodas e alça para oferecer maior facilidade no manuseio, sua filtragem.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Márcia Bento	Márcia Bento Moreira	Márcia Bento Moreira	1	UNID	325	13/11/2017	2017NE801065	1	R\$	325,00	2	Permanente
43/2016	12	Forno microondas com grill. Capacidade mínima: 27 litros, potência mínima: 950 w, tensão 220 v com timer, prato giratório e trava de segurança, com função autocozinhar e autoaquecer com programação do aparelho feita através do tipo e da quantidade de	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Cleônia	Cleônia Roberta Melo Araujo	Cleônia Roberta Melo Araujo	1	UNID	430	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	2	Permanente	
43/2016	28	Tela de Projecção: Película Matte-White (1.0). Precisão de cores: Ampla Gama de cores. Case em aço carbono com acabamento em pintura eletrolítica na cor branca.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Daniel	Daniel Tenório da Silva	Daniel Tenório da Silva	1	UNID	279	13/11/2017	2017NE801063	1	R\$	279,00	2	Permanente
43/2016	28	Tela de Projecção: Película Matte-White (1.0). Precisão de cores: Ampla Gama de cores. Case em aço carbono com acabamento em pintura eletrolítica na cor branca.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Ricardo Ramos	Ricardo Argenton Ramos	Ricardo Argenton Ramos	1	UNID	279	13/11/2017	2017NE801063	1	R\$	279,00	2	Permanente
58/2016	10	Anestésico dissociativo a base de cloridrato de ketamina 10% frasco com 10 ml injetável, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro no Ministério da Saúde.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Márcia Bento	Márcia Bento Moreira	Márcia Bento Moreira	3	ampola	44,97	04/07/2017	2017NE800605	3	R\$	44,97	2	Consumo
58/2016	10	Anestésico dissociativo a base de cloridrato de ketamina 10% frasco com 10 ml injetável, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro no Ministério da Saúde.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Prof Marcelo Farias	Marcelo Farias	Ferdinando Oliveira Carvalho	30	ampola	449,7	04/07/2017	2017NE800605	30	R\$	449,70	2	Consumo
58/2016	63	Xilazin 10 mL - Syntec. Anestésico e relaxante muscular a base de Cloridrato de Xilazina a 2% - Frasco com 10 ml - Uso veterinário. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Patricia Avello Nicola	Ferdinando Oliveira Carvalho	25	Frasco	225	04/07/2017	2017NE800605	16	R\$	144,00	2	Consumo
1/2017	6	Bola para ferramentas em lona. Características mínimas: Alça para transporte em nylon, reforço metálico na parte superior; Zíper reforçado; Fundo plástico prova de água; Abertura, mínimo 22 divisões, bolsos no mínimo 12 internos e 10 externos. Medidas aproximadas: comp. x diâm. x alt.: 430 x 240 x 300 mm. Marca de referência, Vonde, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Marco	Marco Aurélio Gallo de França	Marco Aurélio Gallo de França	2	UND	174,94	22/12/2017	2017NE801473	2	R\$	191,60	2	Consumo

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 11 etapas. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" significa as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva no setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológicas															
Pregão	Nº item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Diferença	Classificação
1/2017	118	Tesoura de poda aérea (póds), sistema de contra lâmina em aço com revestimento antiaderente e anti-corrosão, corte mínimo de 30mm, suporte de fixação em aço, cabo extensor telescópico de alumínio de 2,5m a 7m, com corda em nylon de 7 metros com punho.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Felipe	Felipe Silva Ferreira	Ferdinando Oliveira Carvalho	3	UND	1340,43	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelamos o item para uma melhor adequação nas especificações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelamos o item para uma melhor adequação nas especificações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelamos o item para uma melhor adequação nas especificações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelamos o item para uma melhor adequação nas especificações.	2	Consumo
2/2017	13	Béquer graduado, forma alta (Berzelius), confeccionado em vidro borossilicato, com bico vertedor para dispensar solução. Capacidade de 100ml.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Patricia Nicola	Patricia Avello Nicola	Patricia Avello Nicola	20	UND	R\$ 60,00	07/12/2017	2017NE801328	10	R\$ 30,00	2	Consumo
2/2017	14	Béquer graduado, forma alta (Berzelius), confeccionado em vidro borossilicato, com bico vertedor para dispensar solução. Capacidade de 250ml.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Patricia Nicola	Patricia Avello Nicola	Patricia Avello Nicola	20	UND	R\$ 55,80	07/12/2017	2017NE801327	20	R\$ 55,80	2	Consumo
2/2017	17	Béquer graduado, forma baixa (Griffin), confeccionado em polipropileno, autoclavável à 121°C, resistente à maioria dos produtos químicos, com bico vertedor para dispensar solução, graduado em Silkscreen. Capacidade de 600ml.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Patricia Nicola	Patricia Avello Nicola	Patricia Avello Nicola	10	UND	R\$ 66,30	07/12/2017	2017NE801326	5	R\$ 33,15	2	Consumo
2/2017	27	Coluna cromatográfica, de vidro, com torneira e dimensões: 30 x 300 mm.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Cleônia	Cleônia Roberta Melo Araujo	Cleônia Roberta Melo Araujo	1	UND	R\$ 45,00	2017NE801334	2017NE801334	1	R\$ 45,00	2	Consumo
2/2017	55	Laminula de vidro, indicada para microscopia, medindo aproximadamente 18 x 18 mm e espessura de 0,13 a 0,17mm. Caixa com 100 unidades.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Patricia Nicola	Patricia Avello Nicola	Patricia Avello Nicola	20	CAIXA	R\$ 32,20	07/12/2017	2017NE801326	20	R\$ 32,20	2	Consumo
2/2017	56	Laminula de vidro, indicada para microscopia, medindo aproximadamente 24 x 24 mm e espessura de 0,13 a 0,16mm. Caixa com 100 unidades.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Patricia Nicola	Patricia Avello Nicola	Patricia Avello Nicola	10	CAIXA	R\$ 23,10	07/12/2017	2017NE801326	3	R\$ 6,93	2	Consumo
2/2017	68	Ponteira amarela, capacidade de 0 a 200 µl, tipo universal, fabricada em polipropileno, autoclavável à 121°C, sem filtro. Pacote com 1000 unidades.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Patricia Nicola	Patricia Avello Nicola	Patricia Avello Nicola	4	PCT	R\$ 21,60	07/12/2017	2017NE801326	4	R\$ 21,60	2	Consumo
3/2017	9	ACETATO DE ETILA PA - Frasco com PA 1000 ML/Produto químico controlado pela Polícia Federal).	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Edilson	Edilson Beserra de Alencar Filho	Edilson Beserra de Alencar Filho	2	Frasco	R\$ 54,26	08/12/2017	2017NE801346	2	R\$ 48,00	2	Consumo
3/2017	65	ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,5%. Frasco com 1000 ml.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Felipe	Felipe Silva Ferreira	Ferdinando Oliveira Carvalho	20	Frasco	R\$ 428,20	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	2	Consumo
3/2017	160	Formaldeído - (formol) 37% PA ACS 1000 mL	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Felipe	Felipe Silva Ferreira	Ferdinando Oliveira Carvalho	20	Frasco	R\$ 311,60	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	2	Consumo
3/2017	172	HEXANO (660g) P.A. -A.C.S.Frasco com 1L	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Cleônia	Cleônia Roberta Melo Araujo	Cleônia Roberta Melo Araujo	5	Frasco	R\$ 232,30	08/12/2017	2017NE801345	5	R\$ 90,00	2	Consumo
3/2017	172	HEXANO (660g) P.A. -A.C.S.Frasco com 1L	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Edilson	Edilson Beserra de Alencar Filho	Edilson Beserra de Alencar Filho	4	Frasco	R\$ 185,84	08/12/2017	2017NE801345	4	R\$ 72,00	2	Consumo
5/2017	4	Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquida. Frasco com 1 L.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Daniel	Daniel Tenório da Silva	Daniel Tenório da Silva	1	Frasco	6,4	07/12/2017	2017NE801321	1	R\$ 6,40	2	Consumo
5/2017	15	Bandeja plástica multiuso, cor branca.Medida aproximada: 40,7x60,8x9,8cm alt. capacidade aproximada 18 litros.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Patricia Avello Nicola	Ferdinando Oliveira Carvalho	8	UND	223,6	07/12/2017	2017NE801310	8	R\$ 223,60	2	Consumo
5/2017	28	Copos de Vidro para Água, Jogo com 6 unidades; Capacidade aproximada 300 ml. Cor/Acabamento: Transparente/sem desenhos ou texturas.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Chela Bedor	Chela Nataly Galindo Bedor	Chela Nataly Galindo Bedor	1	Jogo	26,81	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	2	Saldo Insuficiente
5/2017	31	Detergente Líquido, 500ml, Composição: Tensioativo anfótero, coadjuvantes, glicerina, sequestrante, derivados de isotiazolonas, espessante, corante, perfume e água, componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio. CONTEM TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL. UNIDADE	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Chela Bedor	Chela Nataly Galindo Bedor	Chela Nataly Galindo Bedor	5	Frasco	6,7	07/12/2017	2017NE801311	5	R\$ 6,70	2	Consumo
5/2017	34	Espuma limpeza, material/espuma fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, aplicação limpeza geral, características adicionais dupla face, medidas aproximadas: 34x41 x 130mmx70mmx20mm.PCT com 03 unidades.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Chela Bedor	Chela Nataly Galindo Bedor	Chela Nataly Galindo Bedor	5	PCT	8,75	07/12/2017	2017NE801315	5	R\$ 8,75	2	Consumo
5/2017	51	Pano limpeza, material Algodão Alvejado com batinha para piso, 40cm x70cm. Composição: 70% algodão, 20% poliéster e 10% viscose.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Chela Bedor	Chela Nataly Galindo Bedor	Chela Nataly Galindo Bedor	2	UND	3,12	07/12/2017	2017NE801311	2	R\$ 3,12	2	Consumo
5/2017	54	Papel toalha, interfolhas, duas dobras, folha simples, de alta absorção, fabricado em papel 100% celulose virgem(não reciclado), branco. Dimensões: 23x27(Largura x Comprimento). Características adicionais: sem odor. Pacote com 1000 folhas. As inscrições dos diseres na embalagem devem ser legíveis e indeletáveis e conter dados com identificação do produto(compatível com a especificação exigida), do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, marca, lote, instruções de armazenagem, cuidado no manuseio, demais condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes(ANVISA, Ministério da Saúde e outros).	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Chela Bedor	Chela Nataly Galindo Bedor	Chela Nataly Galindo Bedor	3	Pacote	21	07/12/2017	2017NE801311	3	R\$ 21,00	2	Consumo
5/2017	56	Pano de prato,100% algodão para copa e cozinha, alvejado, sem estampa e sem adereço, cor branca, dedindo aproximadamente 40x70cm, com batinha e acabamento costurado em fio poliéster	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Chela Bedor	Chela Nataly Galindo Bedor	Chela Nataly Galindo Bedor	5	UND	7,15	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	2	Saldo Insuficiente
7/2017	10	Aparelho glicosímetro- características mínimas: dimensões- 81mm (altura) x 62mm (largura) x 31mm (profundidade). Peso: 60g. Fonte de Energia: Uma bateria de lítio CR 2032 3V. Vida da bateria aproximadamente 1.000 testes. Visor: LCD. Saída externa: Interface do computador RS232, memória: 180 resultados com data e hora, detecção automática de inserção do eletrodo. Detecção automática de carregamento da amostra. Contagem regressiva automática do tempo de reação, modo de espera (stand by): consumo de energia inferior a 20µA. Desligamento automático após 3 minutos sem ação; controle de temperatura. Condições de operação: 10°C ~ 40°C, condições de transporte e para guardar: -20°C ~ 70°C e umidade relativa de 5% ~ 95% Unidade de medida: mg/dL ou mmol/L e Faixa de medida: 20 ~ 600mg/dL.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Daniel	Daniel Tenório da Silva	Daniel Tenório da Silva	4	UND	R\$ 227,92	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	2	Consumo
7/2017	45	Compressor de Ar para aquários 4L/min. Tensão 220V- características mínimas: 1 saída de ar; potência de 2,8 watts; capacidade de 4 litros/minuto; aparelho de 220 volts.Garantia mínima de 12 meses. Modelo e marca de referência: BOMU S-500A, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Mateus Matuzzi	Mateus Matuzzi da Costa	Mateus Matuzzi da Costa	3	UND	R\$ 246,51	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	2	Permanente
7/2017	52	Bata Logger de Temperatura e Umidade do Ar β características mínimas: Dois LEDs indicadores. Escala Umidade: 0 a 100%RH. Temperatura: 40º a 70ºC. Precisão: Umidade: ±3%RH, Temperatura: 1ºC / 1,8ºF (-4 a 122ºF / 20 a 50ºC). Resolução: 0,1%RH / 0,1ºC. Ciclo de medição selecionável: 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h; interface USB. Dispõe um alarme visual caso o valor medido exceda o valor máximo e mínimo, definido pelo usuário. Memória: 16000 leituras para temperatura, 16000 leituras para umidade. Duração da Bateria: 1 ano na escala de medição de 5s e 2 anos e meio na escala de medição de 10s. Dimensões aproximadas: 34mm x 30mm x 20mm. Peso: 20g. Deveira acompanhar Software e Manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Felipe	Felipe Silva Ferreira	Felipe Silva Ferreira	1	UND	R\$ 750,00	10/11/2017	2017NE801042	1	R\$ 750,00	2	Permanente

Distribuição de Prgões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 11 etapas. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de preção eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de outorga do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilidade efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Pós-Graduação em Ciência da Saúde e Biológicas																
Preção	Nº item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Diferença	Classificação	
7/2017	91	Medidor de bolsão característicasmims: Para pH (faixa de 0,00 a 14,00 pH); Condutividade Elétrica; (faixa de 0,00 a 19.999 µS/cm); TDS (faixa 0,00 a 10.00 ppt) e Temperatura (faixa de 0,00 a 60,00°C). Resolução: pH = 0,01 pH; CE = 10 µS/cm; TDS = 0,01 ppt; e 0,1°C. Precisão: pH = ± 0,05 pH; CE = ± 2% escala total; TDS = ± 2% escala total; e T = ± 0,5°C. Calibração pH: automática em 1 ou 2 pontos, com 2 jogos de tampões memorizados. Calibração CE e TDS = automática em 1 ponto. Deverá vir incluído as soluções de calibração: 2880 µS/cm (500 mL); pH 4,00 (500 mL); e pH 7,01 (500 mL) e Soluções de armazenamento (500 mL) e de limpeza (500 mL).	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Edison	Edilson Beerra de Alencar Filho	Edilson Beerra de Alencar Filho	2	UND	R\$ 304,08	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado por erro nas especificações.		Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado por erro nas especificações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado por erro nas especificações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado por erro nas especificações.	2	Consumo
16/2017	2	Cafeteira elétrica com jarra inox, capacidade 800 mL, 220 volts, com aquecedor da jarra. Filtro Permanente Removível. Porta Filtro Removível. Sistema Corta Pingo. Garantia mínima de 12 meses.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Marco	Márcos Aurélio Gallo de França	Ferdinando Oliveira Carvalho	2	UND	R\$ 460,00	Item cancelado na aceitação. Motivo: Negociação com licitantes sem exito para este item.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Negociação com licitantes sem exito para este item.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Negociação com licitantes sem exito para este item.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Negociação com licitantes sem exito para este item.	2	Permanente	
16/2017	11	Projeter Multimidia com as seguintes características:\n(n1) Brilho mínimo em ANSI Lúmens: 3.000 (três mil);\n(n2) Alto falante embudado Mínimo 2W\n(n3) Resolução nativa da imagem projetada: WGA (1280x800)\n(n4) Formato de imagem Widescreen\n(n5) Contraste Mínimo de 10.000:1\n(n6) Suporta projeção de 3200 (polegadas)\n(n7) Conexões de entrada: HDMI, S-Video, Vídeo Composto (RCA), VGA (15 pinos d-Sub), Áudio (RCA x 2 ou Mini jack x1); USB 2.0 tipo A x1 e USB 2.0 tipo B x1\n(n8) Conexões de saída: VGA (15 pinos d-Sub) para Monitor;\n(n9) Lâmpada com vida útil de pelo menos 5.000 (Cinco Mil) horas de uso no modo normal e 6.000 (Seis Mil) horas no modo econômico;\n(n10) Tipo de Lâmpada Mercúrio de Alta Pressão máximo (200W)\n(n11) Com controle remoto sem fio\n(n12) Voltagem 110°-220v (50/60Hz);\n(n13) Consumo máximo de energia de 300 W. Em modo Padrão\n(n14) Garantia de 03 (três) anos do equipamento e 03 (três) meses da lâmpada;\n(n15) Maleta de transporte para acondicionar o projetor pelo próprio fabricante.\n\nGarantia mínima de 12 meses.\n	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Patricia Avello Nicola	Ferdinando Oliveira Carvalho	1	UND	R\$ 3.194,60	28/11/2017	2017NE801173	1	R\$ 2.475,99	2	Permanente	
16/2017	13	Suporte para TV em metal - Compatível com tvs de led/led de 19"; até 40"; - Articulação/Movimento: 3, Tri-articulada - Ângulo dos Movimentos: Vertical de 15°, Horizontal de até 160°, ajuste de nível de 3ª instalação parede- Distância mínima da parede: Ultra Slim 50 a 444mm - Deverá acompanhar manual de instalação, parafusos e buchas para tv e parede, organizador de cabos; Sustentação de até 45kg - Garantia mínima de 12 meses.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Patricia Avello Nicola	Ferdinando Oliveira Carvalho	1	UND	R\$ 202,28	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	2	Permanente	
19/2017	8	Alcool de Cereais. Frasco com 1000ml.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Gabriela	Gabriela Lemos de Azevedo Maia	Gabriela Lemos de Azevedo Maia	2	Frasco	R\$ 22,30	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	2	Consumo	
19/2017	14	Álcool Isoamílico PA, Frasco com 1000ml.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Gabriela	Gabriela Lemos de Azevedo Maia	Gabriela Lemos de Azevedo Maia	1	Frasco	R\$ 38,63	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor de mercado.	2	Consumo	
19/2017	16	Alcool metílico (metanol), PA. ACS. Frasco com 1000 mL	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Gabriela	Gabriela Lemos de Azevedo Maia	Gabriela Lemos de Azevedo Maia	10	Frasco	R\$ 192,60	22/12/2017	2017NE801494	10	R\$ 187,00	2	Consumo	
19/2017	20	Avental descartável, feito em TNT, com manga longa, tamanho único,100% de polipropileno do tipo agulhado com 20g/m, fechando lateralmente em ambos os lados, fechamento no contorno da gola tipo padre. Pacote com 10 unidades.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Daniel	Daniel Tenório da Silva	Daniel Tenório da Silva	1	PCT	R\$ 21,85	22/12/2017	2017NE801492	1	R\$ 15,59	2	Consumo	
19/2017	36	Luva de procedimento em latex não estéril. Tamanho M. Caixa com 100 und.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Patricia Avello Nicola	Ferdinando Oliveira Carvalho	30	CAIXA	R\$ 622,20	22/12/2017	2017NE801492	30	R\$ 448,50	2	Consumo	
16/2017	2	Cafeteira elétrica com jarra inox, capacidade 800 mL, 220 volts, com aquecedor da jarra. Filtro Permanente Removível. Porta Filtro Removível. Sistema Corta Pingo. Garantia mínima de 12 meses.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Marco	Márcos Aurélio Gallo de França	Ferdinando Oliveira Carvalho	2	UND	R\$ 460,00	Item cancelado na aceitação. Motivo: Negociação com licitantes sem exito para este item.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Negociação com licitantes sem exito para este item.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Negociação com licitantes sem exito para este item.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Negociação com licitantes sem exito para este item.	2	Permanente	
16/2017	11	Projeter Multimidia com as seguintes características:\n(n1) Brilho mínimo em ANSI Lúmens: 3.000 (três mil);\n(n2) Alto falante embudado Mínimo 2W\n(n3) Resolução nativa da imagem projetada: WGA (1280x800)\n(n4) Formato de imagem Widescreen\n(n5) Contraste Mínimo de 10.000:1\n(n6) Suporta projeção de 3200 (polegadas)\n(n7) Conexões de entrada: HDMI, S-Video, Vídeo Composto (RCA), VGA (15 pinos d-Sub), Áudio (RCA x 2 ou Mini jack x1); USB 2.0 tipo A x1 e USB 2.0 tipo B x1\n(n8) Conexões de saída: VGA (15 pinos d-Sub) para Monitor;\n(n9) Lâmpada com vida útil de pelo menos 5.000 (Cinco Mil) horas de uso no modo normal e 6.000 (Seis Mil) horas no modo econômico;\n(n10) Tipo de Lâmpada Mercúrio de Alta Pressão máximo (200W)\n(n11) Com controle remoto sem fio\n(n12) Voltagem 110°-220v (50/60Hz);\n(n13) Consumo máximo de energia de 300 W. Em modo Padrão\n(n14) Garantia de 03 (três) anos do equipamento e 03 (três) meses da lâmpada;\n(n15) Maleta de transporte para acondicionar o projetor pelo próprio fabricante.\n\nGarantia mínima de 12 meses.\n	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Patricia Avello Nicola	Ferdinando Oliveira Carvalho	1	UND	R\$ 3.194,60	28/11/2017	2017NE801173	1	R\$ 2.475,99	2	Permanente	
16/2017	13	Suporte para TV em metal - Compatível com tvs de led/led de 19"; até 40"; - Articulação/Movimento: 3, Tri-articulada - Ângulo dos Movimentos: Vertical de 15°, Horizontal de até 160°, ajuste de nível de 3ª instalação parede- Distância mínima da parede: Ultra Slim 50 a 444mm - Deverá acompanhar manual de instalação, parafusos e buchas para tv e parede, organizador de cabos; Sustentação de até 45kg - Garantia mínima de 12 meses.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Patricia Avello Nicola	Ferdinando Oliveira Carvalho	1	UND	R\$ 202,28	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	2	Permanente	
19/2017	8	Alcool de Cereais. Frasco com 1000ml.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Gabriela	Gabriela Lemos de Azevedo Maia	Gabriela Lemos de Azevedo Maia	2	Frasco	R\$ 22,30	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	2	Consumo	
19/2017	14	Álcool Isoamílico PA, Frasco com 1000ml.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Gabriela	Gabriela Lemos de Azevedo Maia	Gabriela Lemos de Azevedo Maia	1	Frasco	R\$ 38,63	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor de mercado.	2	Consumo	
19/2017	16	Alcool metílico (metanol), PA. ACS. Frasco com 1000 mL	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Gabriela	Gabriela Lemos de Azevedo Maia	Gabriela Lemos de Azevedo Maia	10	Frasco	R\$ 192,60	22/12/2017	2017NE801494	10	R\$ 187,00	2	Consumo	
19/2017	20	Avental descartável, feito em TNT, com manga longa, tamanho único,100% de polipropileno do tipo agulhado com 20g/m, fechando lateralmente em ambos os lados, fechamento no contorno da gola tipo padre. Pacote com 10 unidades.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Daniel	Daniel Tenório da Silva	Daniel Tenório da Silva	1	PCT	R\$ 21,85	22/12/2017	2017NE801492	1	R\$ 15,59	2	Consumo	
19/2017	36	Luva de procedimento em latex não estéril. Tamanho M. Caixa com 100 und.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	Patricia Avello Nicola	Ferdinando Oliveira Carvalho	30	CAIXA	R\$ 622,20	22/12/2017	2017NE801492	30	R\$ 448,50	2	Consumo	
28/2017	8	Bolsa para ferimentos em lona. Características mínimas: Alça para transporte em nylon, reforço metálico na parte superior; Zíper reforçado; Fundo plástica prova de água; Abertura, mínimo 22 divisões, bolsos no mínimo 12 internos e 10 externos. Medidas aproximadas: comp. x diâm. x alt.: 430 x 240 x 300 mm. Marca de referência, Venda, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Pós-Graduação em Ciênc. da Saúde e Biolo	CSB - Marco	Márcos Aurélio Gallo de França	Marco Aurélio Gallo de França	2	UND	174,94	22/12/2017	2017NE801473	2	R\$ 191,60	2	Consumo	