

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item.  
Cabe esclarecer que a coluna “quantidade atendida” especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Hospital Veterinário

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
1769/2015	1	Acepromazina 0,2% - frasco com 20 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	10	Frasco	109,9	08/06/2017	2017NE800500	5	R\$ 549,50	Consumo
1769/2015	4	Ampolas de água destilada 10 ml.Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	1000	UND	190	08/06/2017	2017NE800495	1000	R\$ 190,00	Consumo
1769/2015	13	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% - injetável. Ampolas com 10 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	50	ampola	55	08/06/2017	2017NE800495	50	R\$ 2.750,00	Consumo
1769/2015	14	Cefalotina 1g - injetável, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	200	ampola	1100	08/06/2017	2017NE800501	200	R\$ 220.000,00	Consumo
1769/2015	15	Ceftriaxona 1g - injetável , contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	150	ampola	421,5	08/06/2017	2017NE800495	150	R\$ 63.225,00	Consumo
1769/2015	16	Cetamina 10% - Cetamina 10 g/100 mL. Frascos com 50 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	30	Frasco	1984,2	08/06/2017	2017NE800500	9	R\$ 17.857,80	Consumo
1769/2015	17	CETAPROFENO IM 50mg/ml - Solução Injetável , ampola de 2ml - contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	20	ampola	33,8	08/06/2017	2017NE800496	20	R\$ 676,00	Consumo
1769/2015	18	CIMETIDINA- Ampola de 150mg.Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	100	ampola	64	08/06/2017	2017NE800495	100	R\$ 6.400,00	Consumo
1769/2015	19	CITRATO DE FENTANILA 0,05mg/ml - Solução Injetável - 25 frascos-ampola x 10ml , contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro no Ministério da Saúde. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Regina Wolf	1	CAIXA	52,5	08/06/2017	2017NE800496	1	R\$ 52,50	Consumo
1769/2015	22	CLORETO DE SÓDIO 20% - ampolas de 10 mL.Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	30	ampola	6,3	08/06/2017	2017NE800495	30	R\$ 189,00	Consumo
1769/2015	23	CLORIDRATO DE ALFENTANILA 0,544mg/ml - Solução Injetável - Caixa com 10 ampolas x 5ml , contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro no Ministério da Saúde. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Regina Wolf	1	CAIXA	160	08/06/2017	2017NE800496	1	R\$ 160,00	Consumo
1769/2015	24	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 mg- Solução Injetável.Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	10	ampola	13	08/06/2017	2017NE800495	10	R\$ 130,00	Consumo

1769/2015	28	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5mg/mL. Solução injetável. Ampola com 2 mL. Caixa com 100 ampolas. Registro no Ministério da Saúde. Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	4	CAIXA	122	08/06/2017	2017NE800501	4	R\$	488,00	Consumo
1769/2015	30	CLORIDRATO DE MIDAZOLAN 15mg/3ml Solução injetável. Ampola com 3 mL. Caixa com 100 ampolas. Registro no Ministério da Saúde. Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Regina Wolf	2	CAIXA	244	08/06/2017	2017NE800496	2	R\$	488,00	Consumo
1769/2015	32	Cloridrato de Tiletamina+ cloridrato de zolazepam 100mg/ml cx 1fr. + dil. 5ml injetável. Registro no Ministério da Saúde. Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	8	Frasco	960	08/06/2017	2017NE800500	8	R\$	7.680,00	Consumo
1769/2015	39	Dexametasona 2 mg/mL - ampola, injetável, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	40	ampola	78	08/06/2017	2017NE800495	40	R\$	3.120,00	Consumo
1769/2015	43	Doxicilina injetável 4,6g/100mL - frasco com 20 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro MAPA. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	6	Frasco	140,7	08/06/2017	2017NE800498	2	R\$	281,40	Consumo
1769/2015	45	EPINEFRINA Bitartrato, ampola 1ml, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro no Ministério da Saúde. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	200	ampola	760	08/06/2017	2017NE800495	200	R\$	152.000,00	Consumo
1769/2015	49	FLUORESCÉINA SÓDICA 1% COLÍRIO - Solução oftálmica estéril. Colírio frasco plástico de 3 mL contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	10	Frasco	114	08/06/2017	2017NE800495	10	R\$	1.140,00	Consumo
1769/2015	52	Heparina sódica injetável subcutânea - 5.000UI / 0,25ml. Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	20	ampola	71,4	08/06/2017	2017NE800496	20	R\$	1.428,00	Consumo
1769/2015	59	Imidocarb 12g/100 mL - frasco com 15 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro MAPA. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	2	Frasco	42,6	08/06/2017	2017NE800500	2	R\$	85,20	Consumo
1769/2015	60	INSULINA REGULAR HUMANA 100UI/mL. Solução injetável. Ampola com 10 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	2	ampola	66,6	08/06/2017	2017NE800501	2	R\$	133,20	Consumo
1769/2015	62	ISOFLUORANO - anestésico inalatório - frasco de 240 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	10	Frasco	1000	08/06/2017	2017NE800496	10	R\$	10.000,00	Consumo
1769/2015	72	Prometazina 50 mg/mL - ampolas com 2 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	40	ampola	88,8	08/06/2017	2017NE800496	40	R\$	3.552,00	Consumo
1769/2015	73	PROPOFOL 10mg/ml - Emulsão Injetável - Caixa com 5 frascos ampola x 20ml (Propofol) contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro no Ministério da Saúde. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	5	CAIXA	122,5	08/06/2017	2017NE800496	4	R\$	490,00	Consumo
1769/2015	74	RANITIDINA SOLUÇÃO ESTÉRIL 25mg/ml Ampola c/ 2 ml, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	200	ampola	140	08/06/2017	2017NE800501	200	R\$	28.000,00	Consumo
1769/2015	75	Sedativo a base de Butorfanol 10% - 10mg/ml frasco com 10 ml uso veterinário, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	3	Frasco	1080	08/06/2017	2017NE800497	3	R\$	3.240,00	Consumo
1769/2015	77	Solução de Ringer com lactato, sistema fechado-FRASCO DE 500mL. Solução estéril. Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	300	Frasco	1146	08/06/2017	2017NE800497	300	R\$	343.800,00	Consumo

1769/2015	79	Soro fisiológico 0,9% 500ml, duas entradas , sistema fechado. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	280	UND	1400	08/06/2017	2017NE800497	280	R\$ 392.000,00	Consumo
1769/2015	82	SULFATO DE ATROPINA 0,5mg/mL. Solução injetável. Ampola com 1 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade.Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	200	ampola	192	08/06/2017	2017NE800501	200	R\$ 38.400,00	Consumo
1769/2015	84	TIOPENTAL SÓDICO 1 grama - Pó para solução injetável. Frascoampola + diluente, contendo dados de identificação, número, lote e validade.Ano 2015	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Patologia	Wasley Matos	Ana Catarina Luscher Albinati	10	UND	450	08/06/2017	2017NE800501	10	R\$ 4.500,00	Consumo
1608/2016	28	Bandagem elástica colorida, para animais de pequeno e grande porte, auto-aderente.\nTamanho 10 cm x 4,5m\n	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Clínica Médica_Ambulat.	Ana Amélia	Mabel Freitas Cordeiro	60	UND	540	01/06/2017	2017NE800460	60	R\$ 32.400,00	Consumo
1608/2016		DMSO gel (solução de escina 20% - metilsulfóxido (DMSO) 61,34 mL + clorexidina pomada (0,7 g em 100 mL/g) - Pote 300g	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	2	Pote	205	01/06/2017	2017NE800467	2	R\$ 410,00	Consumo
1608/2016	91	Máquina de Tosa - Tensão de alimentação: Bivolt (127V-220Vca); Características: leve, SILENCIOSA, ergonômica, tampa da máquina que não permita a entrada de pelos dentro do equipamento; 3 Velocidades: Baixa 3100, Média 3600 e Alta 4100 Rotações por minuto; Isolante Térmico; Permitir mais de 4 mil cortes por minuto; Cabo com 3,5m de comprimento; Compatível com todas as lâminas profissionais: 3,4,5,7,9,10,15,30,40,50,50,3F,4F,5F,7F (Oster, Andis e Wahl); Selo do INMETRO. Deverá acompanhar óleo lubrificante para lâminas; graxa para a máquina de tosa; escova de limpeza; jogo de escovas de carbono adicional e manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. Marca e Modelo de referência, Máquina de Tosa Oster A6 COMFORT 3 igual ou superior em qualidade e desempenho.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário   Laboratório de Clínica Médica_Ambulat.	Ana Amélia	Mabel Freitas Cordeiro	1	UND	1261	01/06/2017	2017NE800471	1	R\$ 1.261,00	Consumo
1612/2016	9	Aparelho de Anestesia Inalatória- com respirador controlado e vaporizador universal, ventilador digital microprocessado, display de cristal líquido com back light, indicando funções ventilatórias VCV e PCV. Classificado como gerador de fluxo contínuo ciclado a tempo e ou volume, limitado por volume e ou pressão. Ajustes de Tempo Inspiratório frequência, relação, pressão máxima e volume corrente. Manômetro digital de Pressão Inspiratória com escala de 0 a 80 cm/H2O ( bargraph e display de 2 dígitos). Alarme audiovisuais para desconexão; Pressão inspiratória mínima e máxima. Ventilador funcionamento com oxigênio ou ar comprimido medicinal. Vaporizador com câmara universal de borbulhamento transparente com capacidade para 100 ml de agente anestésico. Filtrovalvular completo com traqueias adulto (22mm x 1200mm) de elastômero autoclavável, para montagem de sistemas respiratórios com absorção de CO2; Canister translúcido de 1000g; Válvulas Unidirecionais Inspiratória e Expiratória, desmontáveis e com tampa transparente. Fluxômetro e escala de 0,2 a 07 l/min para oxigênio e botão de controle de fluxo com proteção de 360° . Válvula de Oxigênio direto e alarme de pressão baixa de oxigênio. Montado sobre carrinho com rodízios	Hospital Veterinário	Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	2	UNID	26706	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Permanente

1612/2016	98	Paquímetro de Aço inox- características mínimas: escala com gravação ultra fina para medições precisas. Acabamento de cromo-acetinado na escala e vernier. Faixa de medição 0-300mm / 0-12" &quot; Face de medição 60mm Resolução 0,05mm / 1/128" &quot;; . Deverá ser fornecido com caixa de proteção e relatório de inspeção. Garantia mínima de 12 meses.	Hospital Veterinário	Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	1	UNID	148,97	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
1615/2016	6	Algodão hidrófilo - apresentação em camadas uniformes e contínuas de 1 a 1,5 cm, cor branca, características adicionais: macio, homogêneo, sem impurezas, não estéril, inodoro, boa absorção, tipo embalagem individual saco plástico - pacote com 500 g	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	30	pacote	284,7	05/09/2017	2017NE800759	14	R\$ 132,86	Consumo
1615/2016	7	Atadura de gaze/crepom - rolos de 12cm x 4 m, embalados individualmente. Pacote com 12 unidades	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	30	pacote	284,7	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Consumo
1615/2016	12	Bolsa para coleta de sangue 450 ml, com agulha retrátil, deverá conter solução de CPDA-1. Pacote com 05 unid.	Hospital Veterinário	Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	4	PCT	1004	05/09/2017	2017NE800757	4	R\$ 1.004,00	Consumo
1615/2016	19	CATETER, jelco, de teflon, estéril, descartável, siliconado, com bisel trifacetado, flexível, nº 24. Embalagem individual, papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	10	CAIXA	971	05/09/2017	2017NE800757	10	R\$ 971,00	Consumo
1615/2016	24	Compressas cirúrgicas. A Compressa Cirúrgica 45cm X 50 cm estéril é confeccionada com fios 100% algodão. Composta por quatro camadas de gaze sobrepostas. Caixa com 100 unidades.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	10	CAIXA	1480	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
1615/2016	30	Equipo macro gotas - Conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) ao dispositivo de acesso venoso (scalp, cateter intravenosos ou agulha), viabiliza o controle de fluxo de soluções. Possui lanceta perfurante para conexão ao recipiente, câmara p/ visualização de gotejamento, extensão em PVC, controlador de fluxo tipo pinça rolete, conexão para dispositivo de acesso venoso. Esterilizado e acondicionado em embalagem plástica. Atóxico e apirogênico. REGISTRO ANVISA	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	300	UND	681	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
1615/2016	33	ESPARADRAPO - impermeável, na cor branca, em tecido apropriado de algodão, massa adesiva a base de óxido de zinco e borracha e resina na outra, com boa aderência, isento de substâncias alergênicas, enrolado em carretel e no tamanho de 10 cm x 4,5 m.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	50	UND	325	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado, sem acordo nas negociações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado, sem acordo nas negociações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado, sem acordo nas negociações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado, sem acordo nas negociações.	Consumo
1615/2016	37	Fio de sutura agulhado Mononylon Nº 0 - Monofilamento formado por fibra sintética derivada de resina poliamida e estéril. Comprimento do fio 45cm. Agulha : Aço inoxidável AISI420, tipo &quot;drill end&quot;, com baixo teor de carbono. Caixa c/ 24 und.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	40	CAIXA	1478	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
1615/2016	41	Fio de sutura Nylon Cirúrgico s/ agulha tamanho: 2-0, fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, mono-filamento, comprimento do fio 45cm. Caixa com 24 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade. Apresentar registro do produto junto a ANVISA e certificado de boas práticas de fabricação junto a ANVISA	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	40	CAIXA	1560	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo

1615/2016	42	FIO de sutura, em nylon preto monofilamentar laçado n. 3-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 4.0 cm e 1/2 de círculo, cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, cx c/ 24unid. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade. Apresentar registro do produto junto a ANVISA e certificado de boas práticas de fabricação junto a ANVISA	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	40	CAIXA	1480	Não assinou ARP	Não assinou ARP	Não assinou ARP	Não assinou ARP	Consumo
1615/2016	43	Fita Cirúrgica com adesivo sintético, dorso microporoso, aderente,hipoalérgica, flexível, resistente a umidade, tipo micropore. Rolo com 50 mm x 10m	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	15	rolo	99	05/09/2017	2017NE800759	15	R\$ 99,00	Consumo
1615/2016	56	Lâmina de bisturi nº. 15, estéril, confeccionada em aço carbono, embalada individualmente, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem ao cabo de bisturi nº 03 acondicionadas em caixa com 100 unidades.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	2	CAIXA	46	05/09/2017	2017NE800759	2	R\$ 46,00	Consumo
1615/2016	58	LÂMINA de vidro lapidada lisa, com borda fosca, indicada para microscopia, medindo aproximadamente 26 x 76 mm, espessura 0,8 a 1,3 mm, separadas com papel manteiga. Caixa com 50 unidades	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	10	CAIXA	59	05/09/2017	2017NE800759	10	R\$ 59,00	Consumo
1615/2016	70	Luva cirúrgica número 7,0, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, hipoalergênica, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura, número visível no invólucro e na luva. PAR.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	180	PAR	176,4	05/09/2017	2017NE800759	90	R\$ 88,20	Consumo
1615/2016	74	LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ANTIDERRAPANTE, ANATÔMICAS, NÃO ESTÉREIS. TIPO AMBIDESTRA. TAMANHO P. Caixa com 100 unidades	Hospital Veterinário	Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	100	CAIXA	2199	05/09/2017	2017NE800756	22	R\$ 483,78	Consumo
1615/2016	79	Luvas cirúrgicas descartáveis de latex, hipoalergênica, tamanho médio (M). Caixa com 100 unidades	Hospital Veterinário	Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	50	CAIXA	817,5	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Consumo
1615/2016	96	SERINGA de 1 ml, descartável, com agulha 25X 7,estéril, em polipropileno, transparente, atóxica, aterogênica, cilindro reto, silicizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e traços legíveis, com anel de retenção, bico sem rosca e que garanta conexões seguras, flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	10	CAIXA	220	Não assinou ARP	Não assinou ARP	Não assinou ARP	Não assinou ARP	Consumo

1615/2016	97	SERINGA de 3 ml, descartável, com agulha 25X 7,estéril, em polipropileno, transparente, atóxica, aterogênica, cilindro reto, silicizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e traços legíveis, com anel de retenção o que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexões seguras, flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde Caixa com 100 unidades	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	10	CAIXA	230	Não assinou ARP	Não assinou ARP	Não assinou ARP	Não assinou ARP	Consumo
1615/2016	97	SERINGA de 3 ml, descartável, com agulha 25X 7,estéril, em polipropileno, transparente, atóxica, aterogênica, cilindro reto, silicizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e traços legíveis, com anel de retenção o que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexões seguras, flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde Caixa com 100 unidades	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia	Wasley Matos	Wasley Carlos Gonçalves de Matos	5	CAIXA	115	Não assinou ARP	Não assinou ARP	Não assinou ARP	Não assinou ARP	Consumo
1615/2016	99	Solução de Ringer com lactato - Frasco com 500 ml. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	100	Frasco	425	05/09/2017	2017NE800759	100	R\$ 425,00	Consumo
1615/2016	111	Sonda uretral Tom cat. Características mínimas: Descartável; Semi flexível; Extremidade aberta não lesiva das mucosas; Acoplador de seringas com adaptador de suturas; Janela lateral para evitar entupimento; Validade de até 5 anos após fabricação.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	50	UND	340	05/09/2017	2017NE800755	50	R\$ 340,00	Consumo
1615/2016	136	Touca elástica cirúrgica descartável, confeccionada em falso tecido (a base de fibras de polipropileno), hipoalergênica, branca, 20 gramas, microperfurada permitindo ventilação adequada, com elásticos nas extremidades, formato anatômico (redondo). Caixa dispenser com 100 unidades.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	10	CAIXA	86	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
1615/2016	137	Tubo de coleta de sangue a vácuo com EDTA. Capacidade para 5ml. Tubo em plástico P.E.T. transparente, incolor, estéril, tubo não silicizado. Caixa com 100 unidades	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia Clínica	Marta Leite	Mabel Freitas Cordeiro	2	CAIXA	119,6	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Consumo
1615/2016	153	Monitor multiparamétrico com capnografia - Monitor de LCD 12 polegadas TFT; Alarme sonoro e luminoso; Bateria interna com capnografia sistema sidestream; ECG: - Derivações: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V, Faixa de BPM: 15 - 350; Velocidades: 12.5mm/s , 25mm/s , 50mm/s SPO2; Faixa de mensuração: 0-100%; Faixa de pulso: 20-250 BPM; Acurácia: 2% (70-100%); \nRESP: - Faixa de mensuração: 0 - 150 Resp/min, Acurácia: + - 2% TEMP;; B36Faixa de mensuração: 0 - 50°C; Modo de trabalho: Manual / automática / contínua;\nDeverá vir incluso: 1 cabo termômetro, 1 sensor SPO2, 1 cabo energia, 1 manual em português, 1 cabo para pressão não invasiva com 3 manguitos veterinários, e cabos para Capnografia. Garantia mínima de 12 meses.\n	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	1	UND	15900	05/09/2017	2017NE800764	1	R\$ 15.900,00	Permanente

1615/2016	154	OXÍMETRO PORTÁTIL COM CURVA - que possibilite verificação contínua da SpO2 e frequência de pulso; Tela LCD monocromática; Intervalo de monitorização SPO2: 0 a 100% precisão +-2%; Intervalo de frequência de pulso PR: 0 a 254BPM precisão +- 2 BPM; Exibição da curva pletismográfica; Display configurável; Alarmes áudio-visuais ajustáveis; Alimentação: 4 baterias tipo AA recarregáveis 24 de monitorização contínua; Alimentação 110/220 volts.\nDeverá acompanhar: 1 sensor de SPO2 tipo jacaré com cabo, 1 manual de usuário em português, 1 capa protetora contra impactos, 1 clip suporte de cinto e 1 fonte de alimentação 110/220v\nModelo de Referência: MD300A-V, igual ou superior em qualidade e desempenho. Garantia mínima de 12 meses\n	Hospital Veterinário	Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Regina Wolf	1	UND	1590	05/09/2017	2017NE800751	1	R\$	1.590,00	Permanente
36/2016	2	Armário alto, cor cinza cristal, com duas portas com dobradiças e abertura de 90º, possuindo em cada porta puxador, fechadura e contendo chave reserva. Armário medindo: (altura: 160cm x largura: 80cm x profundidade: 50cm). Dividido internamente por meio de 04 (quatro) prateleiras reguláveis a cada 5cm; deverá ser composto por: laterais, fundo, base, prateleiras e travessas em mdf de 18mm. Material da base em aço tubular de seção retangular.	Hospital Veterinário	Laboratório de Clínica Médica_Ambulat.	Ana Amélia	Ana Amélia Domingues Gomes	1	UND	743	10/11/2017	2017NE801025	1	R\$	743,00	Permanente
38/2016	21	Pilha, tamanho Palito, tipo Alcalina, Modelo AAA e tesão de 1,5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008; CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. E demais especificações do edital.	Hospital Veterinário	Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Regina Wolf	20	PCT	112	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Consumo	
42/2016	3	Cronômetro de mão digital com memória para 10 voltas e função contagem regressiva. Modelo de referência , Fa515, igual ou superior em qualidade igual e desempenho.	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia	Wasley Matos	Wasley Carlos Gonçalves de Matos	1	UNID	69,82	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Consumo	
43/2016	30	Telefone sem fio, 220 volts, bateria recarregável, viva-voz, luz indicadora de chamadas, com registro de chamadas perdidas, recebidas e efetuadas, cor preta. Agenda para para 70	Hospital Veterinário	Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Regina Wolf	1	UNID	130,78	13/11/2017	2017NE801064	1		Permanente	
54/2016	11	Recarga de oxigênio comprimido medicinal, para cilindros de 10m3.	Hospital Veterinário	Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	50	metro cubico	1300	20/06/2018	2017NE800531	50	R\$	1.300,00	Consumo
58/2016	1	Acepromazina 0,2% - frasco com 20 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Hospital Veterinário	Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	20	Frasco	339,8	04/07/2017	2017NE800605	10	R\$	169,90	Consumo
58/2016	2	ACETILCISTEÍNA SOL 10%. Caixa com 100 ampolas de 3ml. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Hospital Veterinário	Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	1	CAIXA	3,75	04/07/2017	2017NE800574	1	R\$	3,75	Consumo

58/2016	3	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50mg. Ampola de 5ml. Solução Injetável. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Hospital Veterinário	Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	20	ampola	38,6	04/07/2017	2017NE800865	20	R\$	38,60	Consumo
58/2016	15	Antisséptico degermante a base de Clorexidina 4%. Frasco com 1000 mL. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Hospital Veterinário	Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	30	Frasco	501,6	04/07/2017	2017NE800865	15	R\$	250,80	Consumo
58/2016	18	Cefalotina 1g - injetável, contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	250	ampola	557,5	04/07/2017	2017NE800865	250	R\$	555,00	Consumo
58/2016	19	Ceftriaxona 1g - injetável, contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	250	ampola	480	04/07/2017	2017NE800865	250	R\$	479,55	Consumo
58/2016	25	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% S/V - Solução Injetável - Caixa com 10 frascos ampola x 20ml *. Registro no Ministério da Saúde. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Hospital Veterinário	Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	2	CAIXA	7,5	04/07/2017	2017NE800574	2	R\$	7,50	Consumo
58/2016	27	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 mg/2mL - Solução injetável. Ampola com 2 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Hospital Veterinário	Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	300	ampola	249	04/07/2017	2017NE800865	300	R\$	249,00	Consumo
58/2016	32	Enrofloxacin 2,5% - ampola de 20 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro MAPA	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	10	ampola	72,5	04/07/2017	2017NE800572	10	R\$	72,50	Consumo
58/2016	33	ESCOPOLAMINA 20mg/mL - Solução injetável. Ampola com 1 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Hospital Veterinário	Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	30	ampola	60	04/07/2017	2017NE800606	30	R\$	60,00	Consumo
58/2016	40	LIDOCAINA 10% SPRAY ☒ Frasco com 50ml. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Hospital Veterinário	Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Regina Wolf	4	Frasco	206,68	04/07/2017	2017NE800865	2	R\$	103,32	Consumo
58/2016	42	Metoprolol (1mg/mL) ampola de 5 mL. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Hospital Veterinário	Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	10	ampola	239,9	04/07/2017	2017NE800573	10	R\$	239,90	Consumo
58/2016	44	MORFINA 10 mg/mL - Solução injetável. Ampola com 1 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Hospital Veterinário	Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	300	ampola	522	04/07/2017	2017NE800865	300	R\$	522,00	Consumo
58/2016	51	Solução de Ringer com lactato, sistema fechado-FRASCO DE 500mL. Solução estéril. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	500	Frasco	1620	04/07/2017	2017NE800865	500	R\$	1.620,00	Consumo
58/2016	53	Solução fisiológica de cloreto de sódio (0,9% NaCl) - injetável, apirogênica, estéril. Frasco c/ 500 ml. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	100	Frasco	317	04/07/2017	2017NE800865	100	R\$	316,00	Consumo
58/2016	61	VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO) 100MG/ML AMPOLA 5ml. Caixa com 100 ampolas. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Hospital Veterinário	Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	3	CAIXA	225	04/07/2017	2017NE800865	3	R\$	225,00	Consumo
58/2016	62	VITAMINA K 10mg/ml - Solução Injetável - Caixa com 50 ampolas x 1ml. (Fitomenadiona - Vitamina K1), contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro no Ministério da Saúde.	Hospital Veterinário	Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	2	CAIXA	121,06	04/07/2017	2017NE800865	2	R\$	121,06	Consumo
58/2016	63	Xilazin 10 mL - Syntec Anestésico e relaxante muscular a base de Cloridrato de Xilazina a 2%. Frasco com 10 ml. Uso veterinário. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Hospital Veterinário	Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	20	Frasco	180	04/07/2017	2017NE800605	17	R\$	153,00	Consumo
1/2017	4	Avental de PVC reforçado impermeável laminado com cadaço embutido, dupla face e trama de poliéster internamente, ilhós nas laterais. Embalagem: Individual. Marca e modelo de referência, RICA NATA, Ref.: 1034, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia	Wasley Matos	Wasley Carlos Gonçalves de Matos	3	UND	55,65	28/08/2017	2017NE800728	3	R\$	38,97	Consumo



1/2017	108	RESPIRADOR COM 2 FILTROS- características mínimas:Tipo peça semifacial, tamanho único, corpo confeccionado em borracha termoplástica azul; aberturas laterais que são utilizadas para o encaixe de dois suportes de material plástico.	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia	Wasley Matos	Wasley Carlos Gonçalves de Matos	2	UND	84,3	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Consumo
3/2017	34	Ácido sulfúrico 98% (H2SO4) P.A./ACS (1L = 1,84Kg). Frasco com 1000ml. (Produto químico controlado pela Polícia Federal).	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia	Wasley Matos	Wasley Carlos Gonçalves de Matos	2	Frasco	R\$ 215,24	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
3/2017	64	ALCOOL ETÍLICO (ETANOL) 70%. Frasco com 1000 ml.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	50	Frasco	R\$ 516,00	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
3/2017	65	ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,5%. Frasco com 1000 ml.	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia	Wasley Matos	Wasley Carlos Gonçalves de Matos	20	Frasco	R\$ 428,20	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
3/2017	141	EDTA(ácido etilenodiaminotetracético) com grau de pureza 98% - 1Kg	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia	Wasley Matos	Wasley Carlos Gonçalves de Matos	5	Frasco	R\$ 339,30	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
3/2017	148	Etanol (álcool etílico absoluto) 99,8% P.A./ACS (1L = 0,79Kg). Frasco com 1.000ml.	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia	Wasley Matos	Wasley Carlos Gonçalves de Matos	10	Frasco	R\$ 314,30	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
3/2017	151	ETER ETÍLICO, 99,5%, PA, ACS, COM EMBALAGEM DE 1000 ML (Produto químico controlado pela Polícia Federal).	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	1	Frasco	R\$ 116,56	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
3/2017	151	ETER ETÍLICO, 99,5%, PA, ACS, COM EMBALAGEM DE 1000 ML (Produto químico controlado pela Polícia Federal).	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia	Wasley Matos	Wasley Carlos Gonçalves de Matos	2	Frasco	R\$ 233,12	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Proibida de contratar	Consumo
5/2017	3	ALVEIANTE BACTERICIDA SEM CLORO. Composição: Peróxido de hidrogênio ativo, álcool etoxilado, tensoativo não iônico, estabilizantes, neutralizante, sinergista, essência e veículo. Ativo: Cloreto de Benzalconio 50%. Galão contendo 5Litros com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	20	Frasco	198	07/12/2017	2017NE801311		R\$ 148,50	Consumo
5/2017	10	Bandeja branca em polipropileno. Medidas aproximadas: 450x208x77mm. Capacidade aproximada: 6,7 litros.	Hospital Veterinário	Laboratório de Clínica Médica_Ambulat.	Ana Amélia	Ana Amélia Domingues Gomes	2	UND	29,88	07/12/2017	2017NE801313	15	R\$ 29,88	Consumo
5/2017	10	Bandeja branca em polipropileno. Medidas aproximadas: 450x208x77mm. Capacidade aproximada: 6,7 litros.	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia	Wasley Matos	Wasley Carlos Gonçalves de Matos	2	UND	29,88	07/12/2017	2017NE801313	2	R\$ 29,88	Consumo
5/2017	17	Caixa/Pote de plástico, redondo, retângular ou quadrado, transparente e incolor, com tampa lacre. Volume interno aproximado 250ml.Pct com 10 unidades.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	1	PCT	7,21	07/12/2017	2017NE801316	1	R\$ 7,21	Consumo
5/2017	18	Caixa/Pote de plástico, redondo, retângular ou quadrado, transparente e incolor, com tampa lacre. Volume interno aproximado 500ml.Pct com 10 unidades.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	1	PCT	9	07/12/2017	2017NE801319	1	R\$ 9,00	Consumo
5/2017	20	Caixa organizadora com tampa e travas( tipo presilhas), plastico incolor, volume 72 litros. Medidas aproximadas : (CxLxA) 65 cmx 40 cmx44,5 cm	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia	Wasley Matos	Wasley Carlos Gonçalves de Matos	2	UND	214,52	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	31	Detergente Líquido, 500ml, Composição: Tensoativo aniônicos, coadjuvantes, glicerina, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água, componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. UNIDADE	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia Clínica	Marta Leite	Marta Leite	5	Frasco	6,7	07/12/2017	2017NE801311	5	R\$ 6,70	Consumo

5/2017	39	Flanela , material 100% algodão, tamanho pequeno. Dimensões aproximadas 40x30cm(CXL).	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia Clínica	Marta Leite	Marta Leite	3	UND	4,05	07/12/2017	2017NE801321	3	R\$	4,05	Consumo
5/2017	54	Papel toalha, interfolhas, duas dobras, folha simples, de alta absorção, fabricado em papel 100% celulose virgem( não reciclado), branco. Dimensões: 23x27(Largura x Comprimento). Características adicionais: sem odor. Pacote com 1000 folhas. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis e indelévels e conter dados com identificação do produto( compatível com a especificação exigida), do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, marca, lote, instruções de armazenagem, cuidados no manuseio. Demais condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes(ANVISA, Ministério da Saúde e outros).	Hospital Veterinário	Laboratório de Cirurgia	Regina Wolf	Mabel Freitas Cordeiro	300	Pacote	2100	07/12/2017	2017NE801311	106	R\$	742,00	Consumo
5/2017	54	Papel toalha, interfolhas, duas dobras, folha simples, de alta absorção, fabricado em papel 100% celulose virgem( não reciclado), branco. Dimensões: 23x27(Largura x Comprimento). Características adicionais: sem odor. Pacote com 1000 folhas. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis e indelévels e conter dados com identificação do produto( compatível com a especificação exigida), do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, marca, lote, instruções de armazenagem, cuidados no manuseio. Demais condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes(ANVISA, Ministério da Saúde e outros).	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia Clínica	Marta Leite	Marta Leite	10	Pacote	70	07/12/2017	2017NE801311	10	R\$	70,00	Consumo
5/2017	60	Pote de vidro conserva sem desenho - transparente, com tampa plástica ou metálica de qualquer cor, boca de abertura com tamanho igual ou superior a 80mm. Capacidade de armazenamento de 2000 mL. Caixa com 06 unidades.	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia	Wasley Matos	Wasley Carlos Gonçalves de Matos	20	CAIXA	334	07/12/2017	2017NE801319	20	R\$	334,00	Consumo
5/2017	68	SABONETE líquido, glicerinado, para lavagem das maos. Frasco com 1 litro.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	20	Frasco	156	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
7/2017	15	Balança de Precisão Digital, Capacidade de 3200g/ Precisão de 0.01g ▯ características mínimas: Capacidade máxima: 3200g; Legibilidade: 0,01g; Tara: 0-3200g; Funções de pesagem, contagem e porcentagem de acumulação; Tela de LCD com luz de fundo retroiluminação; Saída de dados: Interface RS232; Calibração externa ou interna com vários pontos utilizando peso padrão; Prato de F 130mm; Dimensões aproximadas: 280x188x290mm; Bivolt ou tensão 220V. Deverá acompanhar bateria recarregável): Bateria com até três dias de duração (Após 8-10 horas de carga); 1 Capela de vidro; 1 Prato de peso em aço inox escovado; 1 Fonte de alimentação bivolt; 1 Capa protetor. Modelo de Referência, EL-3200, igual ou superior em qualidade e desempenho. Garantia mínima de 12 meses.	Hospital Veterinário	Laboratório de Clínica Médica_Ambulat.	Ana Amélia	Ana Amélia Domingues Gomes	1	UND	R\$ 2.607,00	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelado no interesse da administração.	Permanente	
7/2017	16	Balança eletrônica de precisão de 5 kg (0,001g até 500g e 0,1g de 500 a 5000g)- características mínimas: microprocessador, tara subtrativa, mostrador digital de cristal líquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de capacidade já utilizada. Temperatura de operação de 10°C a 40°C. Tensão de alimentação de 220vac, com tolerância de +/- 10%, frequência 50/60hz.Garantia mínima de 12 meses.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	1	UND	R\$ 3.119,00	10/11/2017	2017NE801045	1	R\$	2.400,00	Permanente

19/2017	2	Agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, nº 40X12. Caixa com 100.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	2	CAIXA	R\$ 42,76	22/12/2017	2017NE801492	2	R\$	42,74	Consumo
19/2017	3	Agulha hipodérmica em aço inoxidável, siliconizada, com tampa protetora em PVC, indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos. Medida: 30 X 8 (21G X 1 1/4) Agulha. \nCânula com parede fina e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. Canhão em polipropileno colorido (padrão universal). Atóxica, apirogênica, descartável e atraumática. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Caixa com 100 unidades.\n	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	5	CAIXA	R\$ 45,80	22/12/2017	2017NE801492	5	R\$	45,75	Consumo
19/2017	18	Algodão ortopédico, apresentação em mantas, material em fibra de algodão cru. Tamanho 10cm x 100cm. Características adicionais enrolado em papel apropriado, esterilidade não estéril, tipo embalagem individual com aproximadamente 420g.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	10	PCT	R\$ 84,40	22/12/2017	2017NE801491	10	R\$	75,90	Consumo
19/2017	22	Clorexidine degermante a 2%, tampa com sistema antivazamento e lacre de inviolabilidade - embalagem constituída de mecanismo dispensador. Componentes químicos: tensoativos, solvente umectante, corante, essência, corretor de ph e veículo. Frasco 1000 ml. Registro no Ministério da Saúde.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	50	Frasco	R\$ 928,50	22/12/2017	2017NE801494	50	R\$	795,00	Consumo
19/2017	31	kit para coloração de GRAM - 4 frasco de 500mL (1 Frasco Cristal Violeta, 1 Frasco de Lugol, 1 Frasco de Descolorante e 1 Frasco de Fucsina fenicada ou Safranina).	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia Clínica	Marta Leite	Marta Leite	1	kit	R\$ 53,71	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo	
19/2017	38	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, Tamanho P , características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração.Caixa com 100 und.	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia Clínica	Marta Leite	Marta Leite	3	CAIXA	R\$ 58,92	22/12/2017	2017NE801492	3	R\$	44,85	Consumo
19/2017	39	Luva plumbífera tipo escudo. Em borracha plumbífera de espessura 0,5 mm PB, revestimento em nylon. Dimensões aproximadas: 16 X 45 cm.	Hospital Veterinário	Laboratório de Clínica Médica_Ambulat.	Ana Amélia	Ana Amélia Domingues Gomes	4	PAR	R\$ 1.655,96	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor de mercado.	Consumo	
19/2017	2	Agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, nº 40X12. Caixa com 100.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	2	CAIXA	R\$ 42,76	22/12/2017	2017NE801492	2	R\$	42,74	Consumo

19/2017	3	Agulha hipodérmica em aço inoxidável, siliconizada, com tampa protetora em PVC, indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos. Medida: 30 X 8 (21G X 1 1/4) Agulha. \nCânula com parede fina e bisele trifacetado. Adaptador tipo luer. Canhão em polipropileno colorido (padrão universal). Atóxica, apirogênica, descartável e atraumática. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Caixa com 100 unidades.\n	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	5	CAIXA	R\$ 45,80	22/12/2017	2017NE801492	5	R\$	45,75	Consumo
19/2017	18	Algodão ortopédico, apresentação em mantas, material em fibra de algodão cru. Tamanho 10cm x 100cm. Características adicionais enrolado em papel apropriado, esterilidade não esteril, tipo embalagem individual com aproximadamente 420g.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	10	PCT	R\$ 84,40	22/12/2017	2017NE801491	10	R\$	75,90	Consumo
19/2017	22	Clorexidine degermante a 2%, tampa com sistema antivazamento e lacre de inviolabilidade - embalagem constituída de mecanismo dispensador. Componentes químicos: tensoativos, solvente umectante, corante, essência, corretor de ph e veículo. Frasco 1000 ml. Registro no Ministério da Saúde.	Hospital Veterinário	Hospital Veterinário	Alexandre Redson Soares da Silva	Mabel Freitas Cordeiro	50	Frasco	R\$ 928,50	22/12/2017	2017NE801494	50	R\$	795,00	Consumo
19/2017	31	kit para coloração de GRAM - 4 frasco de 500mL (1 Frasco Cristal Violeta, 1 Frasco de Lugol, 1 Frasco de Descorante e 1 Frasco de Fucsina fenicada ou Safranina).	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia Clínica	Marta Leite	Marta Leite	1	kit	R\$ 53,71	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo	
19/2017	38	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, Tamanho P, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Caixa com 100 und.	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia Clínica	Marta Leite	Marta Leite	3	CAIXA	R\$ 58,92	22/12/2017	2017NE801492	3	R\$	44,85	Consumo
19/2017	39	Luva plumbífera tipo escudo. Em borracha plumbífera de espessura 0,5 mm PB, revestimento em nylon. Dimensões aproximadas: 16 X 45 cm.	Hospital Veterinário	Laboratório de Clínica Médica_Ambulat.	Ana Amélia	Ana Amélia Domingues Gomes	4	PAR	R\$ 1.655,96	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor de mercado.	Consumo	
20/2017	7	Albumina Veterinária - Para uso em análises bioquímicas (veterinários). Metodologia Colorimétrica. Mínimo de aproximadamente 200 testes. Validade mínima de 6 meses.	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia Clínica	Marta Leite	Marta Leite	1	kit	41,11	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo	
20/2017	28	CLEANER veterinário para hematologia - Solução de limpeza para os analisadores de hematologia SDH VET. Frasco com 01 LITRO.	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia Clínica	Marta Leite	Marta Leite	2	Frasco	544,74	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo	
20/2017	43	Creatinina Veterinária - Reagente para diagnóstico em análises bioquímicas (veterinários). Metodologia Cinética. Mínimo de 200 testes. Validade mínima de 6 meses.	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia Clínica	Marta Leite	Marta Leite	3	UND	108,6	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo	
20/2017	48	Dilute veterinário para hematologia - Solução diluente para os analisadores de hematologia SDH VET. Galão 20 LITROS. Validade mínima de 6 meses.	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia Clínica	Marta Leite	Marta Leite	8	galão	2416,96	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo	
20/2017	59	Fosfatase Alcalina Veterinária - Para uso em análises bioquímicas (veterinários). Metodologia Cinética. Mínimo de 100 testes. Validade mínima de 6 meses	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia Clínica	Marta Leite	Marta Leite	2	UND	190,56	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo	

20/2017	77	Lâmina de Tosa 40 (0,25 mm) para tricotomia-características mínimas: 0,25 mm de altura de corte; dentes fechados; corte baixíssimo; Oferecer a opção sob pentes de altura (snaps); Lâmina produzida com material que reduz aquecimento durante o uso e que possa serafiada diversas vezes. Marca e Modelo de referência, Oster 40, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Hospital Veterinário	Laboratório de Clínica Médica_Ambulat.	Ana Amélia	Mabel Freitas Cordeiro	5	UND	767,1	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Consumo
20/2017	83	LISANTE veterinário para hematologia - Solução lisante para os analisadores de hematologia SDH VET. Lisa as hemácias por solubilização de sua membrana celular, deverá permitir a contagem e diferenciação dos leucócitos nos analisadores SDH VET. Frasco com 01 litro. Validade mínima de 6 meses	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia Clínica	Marta Leite	Marta Leite	2	Frasco	660	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo
20/2017	97	RINSE veterinário para hematologia - Solução de ENXAGUE para os analisadores de hematologia SDH VET. Frasco de 01 LITRO. Validade mínima de 6 meses.	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia Clínica	Marta Leite	Marta Leite	4	UND	473,28	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo
28/2017	57	RESPIRADOR COM 2 FILTROS- características mínimas:Tipo peça semifacial, tamanho único, corpo confeccionado em borracha termoplástica azul; aberturas laterais que são utilizadas para o encaixe de dois suportes de material plástico.	Hospital Veterinário	Laboratório de Patologia	Wasley Matos	Wasley Carlos Gonçalves de Matos	2	UND	84,3	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Consumo