

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do Item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada Item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram emitidos créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Sector origem	Sector destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
1/2017	1	Alicate Amperímetro Digital. Características mínimas: Amperagem de até 1000A / AC. Função de Multímetro AC CAT II, Função de congelamento de picos, LCD de 3 1/2 dígitos. \n Deverá realizar medidas de tensão DC e AC, corrente AC até 1000A, resistência e testes de diodo e continuidade, além do teste de isolamento através do opcional MI-261. Garantia mínima de 12 meses. (Modelo igual ou superior em qualidade e desempenho. IT 3200A) \n	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UNID	445,2			retirado pelo demandante		Consumo
1/2017	1	Alicate Amperímetro Digital. Características mínimas: Amperagem de até 1000A / AC. Função de Multímetro AC CAT II, Função de congelamento de picos, LCD de 3 1/2 dígitos. \n Deverá realizar medidas de tensão DC e AC, corrente AC até 1000A, resistência e testes de diodo e continuidade, além do teste de isolamento através do opcional MI-261. Garantia mínima de 12 meses. (Modelo igual ou superior em qualidade e desempenho. IT 3200A) \n	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	3	UNID	667,8	22/12/2017	2017NE801480	3	612	Consumo
1/2017	2	ALICATE CORTE FRONTAL FORÇA DUPLA 6Pol- características mínimas: Força dupla 374, com mandíbulas forjadas de aço cromo- vanádio; Corpo oxidado e cabeça polida na parte frontal, mola de abertura e cabos estampados em aço. Corta arame macio de 2,4 mm de diâmetro e arame duro de 1,5mm de diâmetro.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	71,24	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Consumo
1/2017	2	ALICATE CORTE FRONTAL FORÇA DUPLA 6Pol- características mínimas: Força dupla 374, com mandíbulas forjadas de aço cromo- vanádio; Corpo oxidado e cabeça polida na parte frontal, mola de abertura e cabos estampados em aço. Corta arame macio de 2,4 mm de diâmetro e arame duro de 1,5mm de diâmetro.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	71,24	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Consumo
1/2017	3	Alicate Universal de 88quot; características mínimas: Material em aço vanádio, cabo isolado, Dimensões aproximadas: 208 x 48 mm. Isolação 1.000V.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	47,92			retirado pelo demandante		Consumo
1/2017	3	Alicate Universal de 88quot; características mínimas: Material em aço vanádio, cabo isolado, Dimensões aproximadas: 208 x 48 mm. Isolação 1.000V.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	47,92	22/12/2017	2017NE801473	2	52,6	Consumo
1/2017	3	Alicate Universal de 88quot; características mínimas: Material em aço vanádio, cabo isolado, Dimensões aproximadas: 208 x 48 mm. Isolação 1.000V.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	3	UND	71,88	22/12/2017	2017NE801473	2	52,6	Consumo
1/2017	4	Avental de PVC reforçado impermeável laminado com cadaço embutido, dupla face e trama de poliéster internamente, ilhós nas laterais. Embalagem: Individual. Marca e modelo de referência, RICA NATA, Ref.: 1034, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	37,1			retirado pelo demandante		Consumo
1/2017	5	Avental de segurança, confeccionado em aramida /Carbono aluminizado), forrado com tecido de algodão, costurado com linha de algodão ou aramida. Mangas sem aluminização, tiras no pescoço e cintura para ajuste e fixação. Tamanho M	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	730			retirado pelo demandante		Consumo
1/2017	6	Bolsa para ferramentas em Iona. Características mínimas: Alça para transporte em nylon, reforço metálico na parte superior; Zipper reforçado; Fundo plástico prova de água; Abertura, mínimo 22 divisões, bolsos no mínimo 12 internos e 10 externos. Medidas aproximadas: comp. x diâm. x alt.: 430 x 240 x 300 mm. Marca de referência, Vonde, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	174,94	22/12/2017	2017NE801473	2	191,6	Consumo
1/2017	6	Bolsa para ferramentas em Iona. Características mínimas: Alça para transporte em nylon, reforço metálico na parte superior; Zipper reforçado; Fundo plástico prova de água; Abertura, mínimo 22 divisões, bolsos no mínimo 12 internos e 10 externos. Medidas aproximadas: comp. x diâm. x alt.: 430 x 240 x 300 mm. Marca de referência, Vonde, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	174,94	22/12/2017	2017NE801473	2	191,6	Consumo
1/2017	6	Bolsa para ferramentas em Iona. Características mínimas: Alça para transporte em nylon, reforço metálico na parte superior; Zipper reforçado; Fundo plástico prova de água; Abertura, mínimo 22 divisões, bolsos no mínimo 12 internos e 10 externos. Medidas aproximadas: comp. x diâm. x alt.: 430 x 240 x 300 mm. Marca de referência, Vonde, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	3	UND	262,41	22/12/2017	2017NE801473	3	287,4	Consumo
1/2017	7	Bolsa suporte em couro para martelo de Geólogo e Pedólogo, fivela ao cinto. Marca de referência, Estwing, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UNID	100			retirado pelo demandante		Consumo
1/2017	8	Caixa de Ferramentas- características mínimas: Produzida em plástico reforçado com paredes de aço inoxidável amarelo 180 Tampa com canaletas; bandeja e tampa com organizadores desmontáveis, 02 fechos metálicos; Ofício para cadeado; Alça para transporte que ofereça resistência e conforto. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	327,56	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor de mercado acima do estimado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor de mercado acima do estimado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor de mercado acima do estimado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor de mercado acima do estimado.	Permanente
1/2017	8	Caixa de Ferramentas- características mínimas: Produzida em plástico reforçado com paredes de aço inoxidável amarelo 180 Tampa com canaletas; bandeja e tampa com organizadores desmontáveis, 02 fechos metálicos; Ofício para cadeado; Alça para transporte que ofereça resistência e conforto. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	327,56	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor de mercado acima do estimado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor de mercado acima do estimado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor de mercado acima do estimado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor de mercado acima do estimado.	Permanente
1/2017	9	Calibrador de pneus digital de parede- características mínimas: visor digital de 1,5 polegadas; Ajuste de pressão em PSI e BAR; Função de pneu vazio; com sistema de alerta visual sonoro; Contendo Teclas + e - , e tecla de pneu vazio, Tensão: 220 V. Deverá acompanhar 04 Buchas/Parafusos/Tampão, 01 Abraçadeira e 01 Mangueira de 10 metros. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	2592,38			retirado pelo demandante		Permanente
1/2017	9	Calibrador de pneus digital de parede- características mínimas: visor digital de 1,5 polegadas; Ajuste de pressão em PSI e BAR; Função de pneu vazio; com sistema de alerta visual sonoro; Contendo Teclas + e - , e tecla de pneu vazio, Tensão: 220 V. Deverá acompanhar 04 Buchas/Parafusos/Tampão, 01 Abraçadeira e 01 Mangueira de 10 metros. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACS RN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	1	UND	1296,19	17/08/2017	2017NE800683	1	999,99	Permanente
1/2017	9	Calibrador de pneus digital de parede- características mínimas: visor digital de 1,5 polegadas; Ajuste de pressão em PSI e BAR; Função de pneu vazio; com sistema de alerta visual sonoro; Contendo Teclas + e - , e tecla de pneu vazio, Tensão: 220 V. Deverá acompanhar 04 Buchas/Parafusos/Tampão, 01 Abraçadeira e 01 Mangueira de 10 metros. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	1296,19	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Permanente
1/2017	10	Capacete de segurança, classe B, tipo aba frontal- características mínimas: casco de polietileno, com fendas laterais para acoplamento de acessórios, amortecimento através de suspensão composta por duas tiras de tecidos cruzadas com cetraca. Aplicação:	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	16,44			retirado pelo demandante		Consumo
1/2017	11	Carrinho armazém para transportar carga- características mínimas: Tamanho 360x240 mm, altura: 1070 mm, capacidade de 180 Kg, roda maciça de 9 Pol. 0,36X 0,47X1,20 com rolete, peso de 31,0 kg . Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	704,58			retirado pelo demandante		Permanente
1/2017	11	Carrinho armazém para transportar carga- características mínimas: Tamanho 360x240 mm, altura: 1070 mm, capacidade de 180 Kg, roda maciça de 9 Pol. 0,36X 0,47X1,20 com rolete, peso de 31,0 kg . Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACS BF	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	1	UND	352,29	17/08/2017	2017NE800684	1	296,32	Permanente
1/2017	11	Carrinho armazém para transportar carga- características mínimas: Tamanho 360x240 mm, altura: 1070 mm, capacidade de 180 Kg, roda maciça de 9 Pol. 0,36X 0,47X1,20 com rolete, peso de 31,0 kg . Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACS RN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	2	UND	704,58	17/08/2017	2017NE800684	1	296,32	Permanente

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Sector origem	Sector destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação	
1/2017	12	Carrinho retrátil para transporte de bola. Estrutura dobrável em alumínio. Rodas em PU com rotação de 360° Deverá acompanhar bolsa em nylon. Dimensões aproximadas (montado): 53 cm x 53 cm x 87 cm. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	891,4			retrado pelo demandante		Permanente	
1/2017	13	Carrinho para transporte de processos: características mínimas: material aço, tratamento superficial pintura epóxi, capacidade 150kg, dimensões aproximadas: (AxL: 80x50cm; Quantidade rodas 4, material das rodas borracha, tipo plataforma, 02 bandejas. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	1479,5			retrado pelo demandante		Permanente	
1/2017	14	CARRINHO PLATAFORMA DOBRÁVEL -Cap. 150Kg 70x44cm\Carro com plataforma de alumínio dobrável com quatro rodízios retráteis e alças para transporte de volumes.\nCaracterísticas:Capacidade para 150kg, rodas emborrachadas resistentes a impactos e pisos abrasivos, alça retrátil com 3 posições de altura, bolso porta objetos, plataforma de alumínio antiderrapante, estruturas reforçadas bordas com cantoneiras plásticas. Garantia mínima de 12 meses.\n	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	987,08			retrado pelo demandante		Permanente	
1/2017	15	Carrinho plataforma em madeira. Características mínimas: comp. x Larg. x Alt. 1500 x 800 x 442. Rodas de borracha. Carga de 400kg. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	1499,84			retrado pelo demandante		Permanente	
1/2017	15	Carrinho plataforma em madeira. Características mínimas: comp. x Larg. x Alt. 1500 x 800 x 442. Rodas de borracha. Carga de 400kg. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CAC5BF	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	1	UND	749,92	17/08/2017	2017NE800684		738,13	Permanente	
1/2017	16	Carrinho Porta Ferramentas- características mínimas: 870x600x400mm c/ 2 Gavetas\Carro Oficialina; 2 gavetas modelo B, 1 divisória para gaveta DPG-6,Portas de aço,Rodas 2 fixas: 68quot;, 2 giratórias: 48quot;, (uma com freio), Comprimento: 600mm, Largura: 400mm, Altura: 860mm, Capacidade: 330kg. Garantia mínima de 12 meses.\n	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	2206,9			retrado pelo demandante		Permanente	
1/2017	18	Carro caixa para 400Kg - dimensões aproximadas: 120x60x60cm de altura. Revestida no contorno de tela com meia porta lateral com trinco e puxador tubular. Equipado com 4 rodas de 68quot;, sendo 2 fixas e 2 giratórias.\nAssento de chapa.\nRodas de composto termoplástico com rolamento de esfera de 68quot;. Garantia mínima de 12 meses.\n	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	2634,44			retrado pelo demandante		Permanente	
1/2017	19	Carro fechado para o armazenamento- características mínimas: 4 rodízios de 38quot;, sendo 2 fixos, 2 giratórios com 1 sendo com o freio; 01 gaveta de 50x40x10cm com porta cadeado e compartimento chaveado com prateleira; Material: Chapa de aço carbono ;Pintura eletroestática ;Capacidade: 120kg ;Medidas aproximadas: Medidas: 65x41x6850mm; Capacidade: 120Kg. Deverá acompanhar chave reserva. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	864,7	17/09/2017	2017NE800681	1	470	Permanente	
1/2017	20	Cinta Para Anéis de Pistão- características mínimas: Cintas de tensão externas em aço inoxidável com sistema de catraca para aperto, parafusos para ajustar a tensão do conjunto. Deverá acompanhar chave para aperto. Dimensões aproximadas: 50mm x 125mm.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	173,6			retrado pelo demandante		Consumo	
1/2017	21	Cone de sinalização- características mínimas: confeccionado em pvc, nas cores branco e laranja refletivos. Medidas Aproximadas: altura de 75cm e diâmetro de 40cm.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	123,7	28/08/2017	2017NE800719	2	53	Consumo	
1/2017	21	Cone de sinalização- características mínimas: confeccionado em pvc, nas cores branco e laranja refletivos. Medidas Aproximadas: altura de 75cm e diâmetro de 40cm.	Prefeitura Universitária	CAC5BF	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	6	UND	371,1	28/08/2017	2017NE800719	6	159	Consumo	
1/2017	21	Cone de sinalização- características mínimas: confeccionado em pvc, nas cores branco e laranja refletivos. Medidas Aproximadas: altura de 75cm e diâmetro de 40cm.	Prefeitura Universitária	CAC5RN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	10	UND	618,5	28/08/2017	2017NE800719	10	265	Consumo	
1/2017	21	Cone de sinalização- características mínimas: confeccionado em pvc, nas cores branco e laranja refletivos. Medidas Aproximadas: altura de 75cm e diâmetro de 40cm.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	20	UND	1237	28/08/2017	2017NE800719	20	530	Consumo	
1/2017	22	Disco de corte 7 " (177,8 x 3,2 x 25,4) para aço carbono. Material: ALO Óxido de Alumínio, 2 telas para corte de metais (aço carbono) com diâmetro 7 espessura 1/8 " e furo de 1 ". Para corte de aços em geral, utilizado em esmerilhadeira angular.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	16,68			retrado pelo demandante		Consumo	
1/2017	22	Disco de corte 7 " (177,8 x 3,2 x 25,4) para aço carbono. Material: ALO Óxido de Alumínio, 2 telas para corte de metais (aço carbono) com diâmetro 7 espessura 1/8 " e furo de 1 ". Para corte de aços em geral, utilizado em esmerilhadeira angular.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henryque	Augusto Henryque	20	UND	166,8		Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com erro nas especificações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com erro nas especificações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com erro nas especificações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com erro nas especificações.	Consumo
1/2017	22	Disco de corte 7 " (177,8 x 3,2 x 25,4) para aço carbono. Material: ALO Óxido de Alumínio, 2 telas para corte de metais (aço carbono) com diâmetro 7 espessura 1/8 " e furo de 1 ". Para corte de aços em geral, utilizado em esmerilhadeira angular.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	10	UND	83,4		Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com erro nas especificações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com erro nas especificações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com erro nas especificações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com erro nas especificações.	Consumo
1/2017	23	Disco de Corte para Inox 115,Dx1,0x22,2mm 2 Telas Informações do produto - Disco de corte / inox - A 60 W BF Diâmetro: 115mm - Diâmetro do furo mm: 22,23 - Espessura: 1,0mm.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	12,44			retrado pelo demandante		Consumo	
1/2017	23	Disco de Corte para Inox 115,Dx1,0x22,2mm 2 Telas Informações do produto - Disco de corte / inox - A 60 W BF Diâmetro: 115mm - Diâmetro do furo mm: 22,23 - Espessura: 1,0mm.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henryque	Augusto Henryque	20	UND	124,4	28/08/2017	2017NE800720	20	97,4	Consumo	
1/2017	24	Disco FlagCônico 4,1/2 pol. - Grão 60 - Medidas: 4,1/2quot; x 7/8quot; - 115 x 22,23mm - Máx. RPM 13.300 - 80m/s.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	12,42	28/08/2017	2017NE800721	2	9,64	Consumo	
1/2017	24	Disco FlagCônico 4,1/2 pol. - Grão 60 - Medidas: 4,1/2quot; x 7/8quot; - 115 x 22,23mm - Máx. RPM 13.300 - 80m/s.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henryque	Augusto Henryque	20	UND	124,2	28/08/2017	2017NE800721	20	96,4	Consumo	
1/2017	25	Discos de corte de resina sintética- tamanhos: diâmetro 350 mm para aço, pedra, asfalto, tubos de fundição dúctis e metais não-ferrosos (corte seco) e modelo de resina sintética para pedra e concreto (corte com água) (só Ø 350 mm).	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	1290,46			retrado pelo demandante		Consumo	
1/2017	26	Elevador Rampa Pneumático para Motocicletas- características mínimas: Fabricado com chapa xadrez , prendedor de rodas universal; Acionamento por pedal mecânico; Cilindro com anti-alívio no final de curso; Descida controlada através de pressão sobre o pedal de acionamento; Prendedor de rodas universal acionado por manivela que oferece fácil fixação e liberação do roda; Rampa de acesso. Capacidade mínima de 250kg. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	3585,44			retrado pelo demandante		Permanente	
1/2017	27	Enxada Estreita leve 1,5 libras com olho de 38mm- características mínimas: largura de 302mm, altura de 219mm,D,975 kg, com cabo de eucalipto, 130cm - Marca de referência, Tramontina , igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	54,48	22/12/2017	2017NE801473	2	43,76	Consumo	
1/2017	27	Enxada Estreita leve 1,5 libras com olho de 38mm- características mínimas: largura de 302mm, altura de 219mm,D,975 kg, com cabo de eucalipto, 130cm - Marca de referência, Tramontina , igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henryque	Augusto Henryque	10	UND	272,4	22/12/2017	2017NE801473	10	218,8	Consumo	
1/2017	28	Enxada larga, 2,5 libras, com cabo de madeira de 1,5 m	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	61,04	28/08/2017	2017NE800721	2	61,04	Consumo	
1/2017	29	Kit de Acessórios Profissional Multiuso 160 Peças. \nDeverá acompanhar: 01 Escova de aço de carbono; 05 Discos de feltro; 01 Pasta de polimento; 04 Discos de feltro; 01 Disco; 01 Ponta óxido de alumínio; 01 Dreme; 01 Tubo de lixa com suporte; Tubos de lixa; 24 Discos de lixa; 24 Discos de lixa; 01 Tubo de lixa; 15 Gramas; 01 Disco abrasivo póliodor;01 Disco abrasivo póliodor; 01 Escariador; 02 Hastes adaptadoras; 01 Haste adaptadora; 01 Mandril; 01 Disco de corte; 01 Disco de corte; 01 Disco de corte; 01 Disco de corte.\n	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	kit	470,14	22/12/2017	2017NE801480	1	297,97	Consumo	

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
1/2017	29	Kit de Acessórios Profissional Multiuso 160 Peças. \nDeverá acompanhar: 01 Escova de aço de carbono; 05 Discos de feltro; 01 Pasta de polimento; 04 Discos de feltro; 01 Disco; 01 Ponta óxido de alumínio; 01 Dremel; 01 Tubo de lixa com suporte; Tubos de lixa; 24 Discos de lixa; 24 Discos de lixa; 24 Discos de lixa; 01 Tubo de lixa; 15 Granas; 01 Disco abrasivo polidor; 01 Disco abrasivo polidor; 01 Escariador; 02 Hastes adaptadoras; 01 Haste adaptadora; 01 Mandril; 01 Disco de corte; 01 Disco de corte; 01 Disco de corte; 01 Disco de corte.\n	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	kit	470,14	22/12/2017	2017NE801480	1	297,97	Consumo
1/2017	30	FERRO DE SOLDA -características mínimas: Aquecimento rápido Potência de consumo: 25 a 50W; Temperatura máxima: 360°; 220 V. Conjunto de resistência e tubo metálico substituível. Resistência de mica. Ponta cônica, tratada com ferro e alumínio. Certificado pelo NMETRO.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	64,5	22/12/2017	2017NE801476	2	149,98	Consumo
1/2017	48	Furadeira de Impacto 1/2" - Profissional II características mínimas: Potência 700 W (ou superior); Sistema de engrenamento helicoidal; Interruptor eletrônico com pré-seleção de velocidade; Comutador deslizante para troca fácil de sistemas - impacto / sem impacto; Carcaça / punho emborrachado; Rotação sem carga 0 - 3.000 min-1 Mandril 1/2" - 13 mm (com chave) Capacidade de perfuração: concreto 16mm Ø / aço 13 mm Ø . Deverá acompanhar maleta para acondicionamento da mesma marca da furadeira e Manual de instruções. Voltagem: 220V. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	445,77	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Permanente
1/2017	48	Furadeira de Impacto 1/2" - Profissional II características mínimas: Potência 700 W (ou superior); Sistema de engrenamento helicoidal; Interruptor eletrônico com pré-seleção de velocidade; Comutador deslizante para troca fácil de sistemas - impacto / sem impacto; Carcaça / punho emborrachado; Rotação sem carga 0 - 3.000 min-1 Mandril 1/2" - 13 mm (com chave) Capacidade de perfuração: concreto 16mm Ø / aço 13 mm Ø . Deverá acompanhar maleta para acondicionamento da mesma marca da furadeira e Manual de instruções. Voltagem: 220V. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	3	UND	1337,31	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Permanente
1/2017	49	Furadeira Elétrica Portátil (sem impacto)-características mínimas:\nAlto desempenho Punho em 100% com rotação em 360 graus e 24 regulagens para operação em diversas posições.\n Rotação por minuto: 0 a 550 rpm (ou superior) Capacidade de lixa: Aço 16 mm Mandril: 5/8". Tensão: 220 V Potência: 750 Watts (ou superior). Deverá acompanhar:\n punho lateral e chave de mandril. Garantia mínima de 12 meses.\n	Prefeitura Universitária	CACSRN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	1	UND	876,23	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Permanente
1/2017	52	Jogo de brocas com 25 pcs em aço rápido para metais nos seguintes tamanhos:1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0mm. Deverá acompanhar caixa em chapa para sua acomodação e organização.	Prefeitura Universitária	CACSRN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	1	Jogo	181,27	28/08/2017	2017NE800729	1	174,96	Consumo
1/2017	52	Jogo de brocas com 25 pcs em aço rápido para metais nos seguintes tamanhos:1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0mm. Deverá acompanhar caixa em chapa para sua acomodação e organização.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	2	Jogo	362,54	28/08/2017	2017NE800729	2	349,92	Consumo
1/2017	54	Kit para pulverização agrícola-conjunto EPI, proteção do tronco, membros superiores e inferiores, tecido tela, material hidro-repelente, com capuz, fechamento frontal, aba para cabeça, pescoço e ombro, protetor facial em acetato transparente, com tiras para fixação com velcro, blusão com gola, manga longa, tiras para ajustar cintura, calça com área de proteção em material impermeável, com bonê bico de pato. Deverá suportar no mínimo de 30 lavagens. Tamanho (M).	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	kit	105,22		retirado pelo demandante			Consumo
1/2017	54	Kit para pulverização agrícola-conjunto EPI, proteção do tronco, membros superiores e inferiores, tecido tela, material hidro-repelente, com capuz, fechamento frontal, aba para cabeça, pescoço e ombro, protetor facial em acetato transparente, com tiras para fixação com velcro, blusão com gola, manga longa, tiras para ajustar cintura, calça com área de proteção em material impermeável, com bonê bico de pato. Deverá suportar no mínimo de 30 lavagens. Tamanho (M).	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	kit	526,1	28/08/2017	2017NE800724	10	498,9	Consumo
1/2017	55	Kit completo trado holandes, TF-10, haste 40 cm, hastes, com caçamba de 10 cm e 1,5 de diâmetro, cabo e estojo em lona.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	kit	1796,32		retirado pelo demandante			Consumo
1/2017	55	Kit completo trado holandes, TF-10, haste 40 cm, hastes, com caçamba de 10 cm e 1,5 de diâmetro, cabo e estojo em lona.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	kit	1796,32	28/08/2017	2017NE800725	2	1999	Consumo
1/2017	56	Kit de Ferramentas 123 Peças- Acompanhando: 5 Chaves Combinadas- 3/8,7/16,1/2,9/16 E 5/8 - 5 Chaves Combinadas-10mm,11mm,12mm,14mm E 15mm - 8 Chaves Allen- 1/16,5/64,3/32,1/8,5/32,3/16,7/32 E 1/4 - 8 Chaves Allen Mm-1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-5,5-6mm - 2 Suporte Para Chave Allen - 2 Chaves De Fenda -3/16x3 E 1/4x4 - 2 Chaves 1x3 E Ph2x4 - 5 Chaves De Precisão -02 Fenda-1,6x50mm E 2,4x50mm - 3PH00x50mm-Ph0x50-Ph1x50mm - 1 Alicate Bico Emborrachado 6 - 1 Alicate Corte Diagonal Emborrachado 6 - 1 Chave Ajustável 8 - 7 Pontas Fenda-1/8-5/32-02 Peças 3/16-02 Peças 1/4-5/16 - 3 Pontas Psidrive-1,2,3 - 8 Pontas 0,01,1,2,2,3,3 - 3 Pontas Quadrada-1,2,3 - 10 Pontas Allen 3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-3mm,4mm,5mm,6mm,7mm - 7 Pontas Torx-T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 - 2 Pontas Adaptadora 1/4 - 4 Organizadores De Ponta - 1 Chave Catraca Reversível Para Pontas Fenda - 2 Pontas Duplas -Fenda3/16-1/4, Ph1,Ph2 (02pontas Duplas) - 6 Soquetes 3/8-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-3/4 - 6 Soquetes 3/8-10-12-13-14-17-19mm - 9 Soquetes 1/4-5/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-3/16-9 Soquetes 1/4-4-5-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12mm	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	kit	529,14		retirado pelo demandante			Consumo
1/2017	56	Kit de Ferramentas 123 Peças- Acompanhando: 5 Chaves Combinadas- 3/8,7/16,1/2,9/16 E 5/8 - 5 Chaves Combinadas-10mm,11mm,12mm,14mm E 15mm - 8 Chaves Allen- 1/16,5/64,3/32,1/8,5/32,3/16,7/32 E 1/4 - 8 Chaves Allen Mm-1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-5,5-6mm - 2 Suporte Para Chave Allen - 2 Chaves De Fenda -3/16x3 E 1/4x4 - 2 Chaves 1x3 E Ph2x4 - 5 Chaves De Precisão -02 Fenda-1,6x50mm E 2,4x50mm - 3PH00x50mm-Ph0x50-Ph1x50mm - 1 Alicate Bico Emborrachado 6 - 1 Alicate Corte Diagonal Emborrachado 6 - 1 Chave Ajustável 8 - 7 Pontas Fenda-1/8-5/32-02 Peças 3/16-02 Peças 1/4-5/16 - 3 Pontas Psidrive-1,2,3 - 8 Pontas 0,01,1,2,2,3,3 - 3 Pontas Quadrada-1,2,3 - 10 Pontas Allen 3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-3mm,4mm,5mm,6mm,7mm - 7 Pontas Torx-T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 - 2 Pontas Adaptadoras 1/4 - 4 Organizadores De Ponta - 1 Chave Catraca Reversível Para Pontas Fenda - 2 Pontas Duplas -Fenda3/16-1/4, Ph1,Ph2 (02pontas Duplas) - 6 Soquetes 3/8-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-3/4 - 6 Soquetes 3/8-10-12-13-14-17-19mm - 9 Soquetes 1/4-5/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-3/16-9 Soquetes 1/4-4-5-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12mm	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	kit	529,14	22/12/2017	2017NE801478	1	270,7	Consumo

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do Item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Sector origem	Sector destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
1/2017	56	Kit de Ferramentas 123 Peças - Acompanhando: 5 Chaves Combinadas-3/8,7/16,1/2,9/16 E 5/8 - 5 Chaves Combinadas-10mm,11mm,12mm,14mm E 15mm - 8 Chaves Allen - 1/16,5/16,3/32,1/8,5/32,3/16,7/32 E 1/4 - 8 Chaves Allen Mm-1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-5,5-6 mm - 2 Suporte Para Chave Allen - 2 Chaves De Fenda -3/16x3 E 1/4x4 - 2 Chaves 1x3 E Ph2x4 - 5 Chaves De Precisão -02 Fenda-1,6x50mm E 2,4x50mm - 3PH00x50mm-PH0x50-Ph1x50mm - 1 Alicate Bico Emborrachado 6 - 1 Alicate Corte Diagonal Emborrachado 6 - 1 Chave Ajustável 8 - 7 Pontas Fenda-1/8-5/32-02 Peças 3/16-02 Peças 1/4-5/16 - 3 Pontas Psidrive-1,2,3 - 8 Pontas 0,01,1,2,2,3,3 - 3 Pontas Quadrada-1,2,3 - 10 Pontas Allen 3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-3mm,4mm,5mm,6mm,7mm - 7 Pontas Torx-T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 - 2 Pontas Adaptadora 1/4 - 4 Organizadores De Ponta - 1 Chave Catraca Reversível Para Pontas Fenda - 2 Pontas Duplas -Fenda3/16-1/4, Ph1,Ph2 (02ponta Duplas) - 6 Soquetes 3/8-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-3/4 - 6 Soquetes 3/8-10-12-13-14-17-19mm - 9 Soquetes 1/4-5/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-3/16 - 9 Soquetes 1/4-4-5-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12mm	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	1	kit	264,57	22/12/2017	2017NE801478	1	270,7	Consumo
1/2017	57	Kit de Ferramentas com 141 peças Contendo : 01 martelo; 01 alicate; 01 fita isolante,01 suporte de soquete;09 soquete 5mm a 13mm; 01 alicate encanador; 01 silete; 01 chave de fenda; 01 chave Philips; 01 chave catraca; 01 socket 8mm; 01 socket 9mm; 01 socket 10mm; 01 socket 11mm; 01 socket 12mm; 01 socket 13mm; 01 socket 14mm; 01 socket 15mm; 01 chave de boca 8mm;01 chave de boca 10mm;01 chave de boca 11mm;01 chave de boca 12mm;01 chave de boca 13mm;01 chave de boca 14mm;01 chave halen mm;01 chave halen 4mm;01 chave halen 5mm;01 chave halen 6mm;04 chave de precisão;04 bits fenda;01 mini tork 3mm;01 mini tork 4mm;01 mini tork 5mm;01 mini tork 6mm;01 mini tork 7mm;01 mini tork 8mm;01 mini tork 9mm; 65 pregos pequenos; 10 parafusos 5mm; 10 buchas 5mm; 5 presilhas. Deverá acompanhar meteta para acondicionamento dos itens constantes do KIT.	Prefeitura Universitária	CAFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	kit	184,6	22/12/2017	2017NE801473	2	380	Consumo
1/2017	57	Kit de Ferramentas com 141 peças Contendo : 01 martelo; 01 alicate; 01 fita isolante,01 suporte de soquete;09 soquete 5mm a 13mm; 01 alicate encanador; 01 silete; 01 chave de fenda; 01 chave Philips; 01 chave catraca; 01 socket 8mm; 01 socket 9mm; 01 socket 10mm; 01 socket 11mm; 01 socket 12mm; 01 socket 13mm; 01 socket 14mm; 01 socket 15mm; 01 chave de boca 8mm;01 chave de boca 10mm;01 chave de boca 11mm;01 chave de boca 12mm;01 chave de boca 13mm;01 chave de boca 14mm;01 chave halen mm;01 chave halen 4mm;01 chave halen 5mm;01 chave halen 6mm;04 chave de precisão;04 bits fenda;01 mini tork 3mm;01 mini tork 4mm;01 mini tork 5mm;01 mini tork 6mm;01 mini tork 7mm;01 mini tork 8mm;01 mini tork 9mm; 65 pregos pequenos; 10 parafusos 5mm; 10 buchas 5mm; 5 presilhas. Deverá acompanhar meteta para acondicionamento dos itens constantes do KIT.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	1	kit	92,3	22/12/2017	2017NE801473	1	190	Consumo
1/2017	58	Kit ferramentas com 110 peças. Características:mínimas: Materialaço carbono, com catarças reversíveis 1/28quot;; e 1/48quot;; cabo adaptador para bits com catarça reversível, sendo: 104 ferramentas, 4 porta bits, 1 porta chaves hexagonais, 1 maleta plástica. Composição das ferramentas: - Alicates corte diagonal 6"; - Alicates meia cana 8"; - Alicates bomba 10"; - Chaves hexagonais (allen) - romo vanádio- (1, 5-2-2, 5-3-4-5-5, 5-6 mm) - Chaves de fenda (5,5 x 75 mm/ 6,5 x 100 mm) - Chaves phillips (nº1 x 75 mm/ nº2 x 100 mm) - Chaves combinadas (8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19 mm) - Soquetes: Encaixes 1/28quot;; (10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24-27 mm) - Soquete de vela 16 e 21 mm - Catarças: Encaixe 1/28quot;; - Extensão 5"; Encaixe 1/28quot;; - Junta universal: Encaixe 1/28quot;; - Cabo T 10"; Encaixe 1/28quot;; - Soquetes: Encaixe 1/48quot;; (4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm) - Catarças: Encaixe 1/48quot;; - Extensão 2"; e 4";; Encaixe 1/48quot;; - Extensão flexível 6";; Encaixe 1/48quot;; - Junta universal: Encaixe 1/48quot;; - Cabo adaptador para bits com catarça: Encaixe 1/48quot;; - Bits magnéticos: Encaixe 1/48quot;; Cromo vanádio - Fenda: 3, 5(2)-4(2)-5, 5, 6, 5, 8 cm - Phillips: nº0 (2) - nº1 - (2) - nº2 (2) - nº3 (2) - Alicante meia cana 8"; - Alicates bomba 10"; - Chaves hexagonais (allen) - romo vanádio- (1, 5-2-2, 5-3-4-5-5, 5-6 mm) - Chaves de fenda (5,5 x 75 mm/ 6,5 x 100 mm) - Chaves phillips (nº1 x 75 mm/ nº2 x 100 mm) - Chaves combinadas (8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19 mm) - Soquetes: Encaixes 1/28quot;; (10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24-27 mm) - Soquete de vela 16 e 21 mm - Catarças: Encaixe 1/28quot;; - Extensão 5"; Encaixe 1/28quot;; - Junta universal: Encaixe 1/28quot;; - Cabo T 10"; Encaixe 1/28quot;; - Soquetes: Encaixe 1/48quot;; (4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm) - Catarças: Encaixe 1/48quot;; - Extensão 2"; e 4";; Encaixe 1/48quot;; - Extensão flexível 6";; Encaixe 1/48quot;; - Junta universal: Encaixe 1/48quot;; - Cabo adaptador para bits com catarça: Encaixe 1/48quot;; - Bits magnéticos: Encaixe 1/48quot;; Cromo vanádio - Fenda: 3, 5(2)-4(2)-5, 5, 6, 5, 8 cm - Phillips: nº0 (2) - nº1 - (2) - nº2 (2) - nº3 (2)	Prefeitura Universitária	CAFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	kit	870,54		retirado pelo demandante			Consumo
1/2017	58	Kit ferramentas com 110 peças. Características:mínimas: Materialaço carbono, com catarças reversíveis 1/28quot;; e 1/48quot;; cabo adaptador para bits com catarça reversível, sendo: 104 ferramentas, 4 porta bits, 1 porta chaves hexagonais, 1 maleta plástica. Composição das ferramentas: - Alicates corte diagonal 6"; - Alicates meia cana 8"; - Alicates bomba 10"; - Chaves hexagonais (allen) - romo vanádio- (1, 5-2-2, 5-3-4-5-5, 5-6 mm) - Chaves de fenda (5,5 x 75 mm/ 6,5 x 100 mm) - Chaves phillips (nº1 x 75 mm/ nº2 x 100 mm) - Chaves combinadas (8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19 mm) - Soquetes: Encaixes 1/28quot;; (10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24-27 mm) - Soquete de vela 16 e 21 mm - Catarças: Encaixe 1/28quot;; - Extensão 5"; Encaixe 1/28quot;; - Junta universal: Encaixe 1/28quot;; - Cabo T 10"; Encaixe 1/28quot;; - Soquetes: Encaixe 1/48quot;; (4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm) - Catarças: Encaixe 1/48quot;; - Extensão 2"; e 4";; Encaixe 1/48quot;; - Extensão flexível 6";; Encaixe 1/48quot;; - Junta universal: Encaixe 1/48quot;; - Cabo adaptador para bits com catarça: Encaixe 1/48quot;; - Bits magnéticos: Encaixe 1/48quot;; Cromo vanádio - Fenda: 3, 5(2)-4(2)-5, 5, 6, 5, 8 cm - Phillips: nº0 (2) - nº1 - (2) - nº2 (2) - nº3 (2)	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	kit	870,54	22/12/2017	2017NE801478	1	529,98	Consumo
1/2017	58	Kit ferramentas com 110 peças. Características:mínimas: Materialaço carbono, com catarças reversíveis 1/28quot;; e 1/48quot;; cabo adaptador para bits com catarça reversível, sendo: 104 ferramentas, 4 porta bits, 1 porta chaves hexagonais, 1 maleta plástica. Composição das ferramentas: - Alicates corte diagonal 6"; - Alicates meia cana 8"; - Alicates bomba 10"; - Chaves hexagonais (allen) - romo vanádio- (1, 5-2-2, 5-3-4-5-5, 5-6 mm) - Chaves de fenda (5,5 x 75 mm/ 6,5 x 100 mm) - Chaves phillips (nº1 x 75 mm/ nº2 x 100 mm) - Chaves combinadas (8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19 mm) - Soquetes: Encaixes 1/28quot;; (10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24-27 mm) - Soquete de vela 16 e 21 mm - Catarças: Encaixe 1/28quot;; - Extensão 5"; Encaixe 1/28quot;; - Junta universal: Encaixe 1/28quot;; - Cabo T 10"; Encaixe 1/28quot;; - Soquetes: Encaixe 1/48quot;; (4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm) - Catarças: Encaixe 1/48quot;; - Extensão 2"; e 4";; Encaixe 1/48quot;; - Extensão flexível 6";; Encaixe 1/48quot;; - Junta universal: Encaixe 1/48quot;; - Cabo adaptador para bits com catarça: Encaixe 1/48quot;; - Bits magnéticos: Encaixe 1/48quot;; Cromo vanádio - Fenda: 3, 5(2)-4(2)-5, 5, 6, 5, 8 cm - Phillips: nº0 (2) - nº1 - (2) - nº2 (2) - nº3 (2)	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	1	kit	435,27	22/12/2017	2017NE801478	1	529,98	Consumo
1/2017	59	Kit Motor para portão deslizante - motor industrial condomínio, potência do motor 3/4HP, cremalheira com 6 metros, dois fim de curso e dois controles de acionamento. Tensão 220v, monofásico.	Prefeitura Universitária	CAFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	10	kit	16825,3		retirado pelo demandante			Consumo
1/2017	59	Kit Motor para portão deslizante - motor industrial condomínio, potência do motor 3/4HP, cremalheira com 6 metros, dois fim de curso e dois controles de acionamento. Tensão 220v, monofásico.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	3	kit	5047,59	22/12/2017	2017NE801479	3	4430,7	Consumo
1/2017	59	Kit Motor para portão deslizante - motor industrial condomínio, potência do motor 3/4HP, cremalheira com 6 metros, dois fim de curso e dois controles de acionamento. Tensão 220v, monofásico.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	20	kit	33650,6	22/12/2017	2017NE801479	20	29538	Consumo
1/2017	60	Kit para lixar com 31 peças. Contendo: 01 Disco de corte; 01 Ponta Montada de Óxido de Alumínio; 01 Ponta Montada de Óxido de Alumínio; 01 Ponta Montada de Carburante de Sódio; 01 Ponta Montada de Carburante de Sódio; 01 Tubo de Lixa (12,7mm (1/2";) de diâmetro; 04 Tubos de Lixa Grana 60; 04 Tubos de Lixa Grana 120; 15 Discos de Lixa Grana média 220; 01 Disco abrasivo polidor; 01 Haste adaptadora. Marca de referência, Dremel, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	CAFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	kit	243,66	22/12/2017	2017NE801478	2	253,64	Consumo

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propiadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
1/2017	60	Kit para lixar com 31 peças. Contendo: 01 Disco de corte; 01 Ponta Montada de Óxido de Alumínio; 01 Ponta Montada de Óxido de Alumínio; 01 Ponta Montada de Carbueto de Sódio; 01 Ponta Montada de Carbueto de Sódio; 01 Tubo de Lixa (12,7mm (1/2"amp;quot;) de diâmetro; 04 Tubos de Lixa Grana 120; 04 Tubos de Lixa Grana 120; 15 Discos de Lixa Grana média 220; 01 Disco abrasivo polidor; 01 Haste adaptadora. Marca de referência, Dremel, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	kit	243,66	22/12/2017	2017NE801478	2	253,64	Consumo
1/2017	61	Lente de Vidro incolor para máscara de solda. 108x50x3mm.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	UND	12,3	22/12/2017	2017NE801473	10	17,8	Consumo
1/2017	65	Luva de segurança nitrílica, confeccionada em borracha natural, superfície externa antiderrapante, cor amarela ou verde, tamanho M. Caixa com 100 und.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	CAIXA	385	28/08/2017	2017NE800728	10	817,9	Consumo
1/2017	66	Luva de Vaqueta total petroleira - confeccionada em vaqueta, reforço externo de costura entre os dedos polegar e indicador, e entre os dedos médio e anelar, reforço interno na palma, com elástico no dorso para ajuste - Tamanho 10/11. Com CA (Certificado de Aprovação)	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	UND	142,9	28/08/2017	2017NE800724	10	109,7	Consumo
1/2017	67	Luva para Altas Temperaturas. Características mínimas: Palma e dorso em ProtexAS80 (isolante térmico em Protex 276; Proteção arterial Punhos longos - Tamanho Único - Com CA (Certificado de Aprovação)	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	PAR	489,5	22/12/2017	2017NE801477	10	1510,5	Consumo
1/2017	94	Maleta confeccionada em couro para ferramentas. Comprimento: 40 cm, Largura: 14 cm, Altura: 21 cm.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	126,5	22/12/2017	2017NE801476	2	319,8	Consumo
1/2017	95	Marreta forjada- características mínimas:peça interiça,cabo curto de nylon e vinil . Medidas aproximadas: comprimento de 267 mm e peso da cabeça de 896 g.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	536	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Consumo
1/2017	96	Marreta oitavada 1000 g-características mínimas: cabeça forjada em aço carbono especial; Têmpera nas faces de impacto; Bases polidas e envernizadas; Cabeça com acabamento; Fixação por cunha metálica; Cabo de madeira envernizada. Dimensões aproximadas: Comprimento da cabeça: 98 mm; Comprimento total: 255 mm; Diâmetro do batente: 42 mm.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	51,28	28/08/2017	2017NE800721	2	50,18	Consumo
1/2017	97	Marreta oitavada 500 g- características mínimas: cabeça forjada e temperada em aço carbono especial; Cabeça com acabamento envernizado; Cabo em madeira envernizada; Fixação por cunha metálica, dimensões: Comprimento da cabeça: 89 mm; Comprimento total:255 mm; Comprimento do batente: 30 mm	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	38,82	22/12/2017	2017NE801474	2	259,7	Consumo
1/2017	98	Martelo de borracha- características mínimas: cabo de madeira envernizada; Cabeça da borracha preta 450g; diâmetro da Cabeça: 63mm e comprimento 340 mm.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	34,24	28/08/2017	2017NE800721	2	34,24	Consumo
1/2017	102	Máscara de Auto-Escurecimento para soldagem elétrica- características mínimas: funcionamento com sistema de auto-escurecimento que distingue a luz natural ou elétrica da luz emitida por um arco de soldagem;Filtro eletrônico alimentado automaticamente pelos arcos de solda; Eletrodo revestido; Lente protetora em acrílico resistente à impactos e removível para limpeza; Câmara: regulável horizontal e vertical -Tempo de atilção:Claro-escuro 0,1 milisegundo- Escuro-claro 1,0 segundo(automático); Proteção Ultra-violeta e Infra-vermelho -Tonalidade:Estado claro 4, Estado escuro 9 a 13VAlimentação; Células solares - Temperatura de trabalho de -5ºC à 60ºCVDimensão do visor: 110 x 90 x 10 mm Área de visão: 98 x 43 mm - Peso: 0,97 Kg. O escudo deverá ser fabricado de acordo com a norma americana ANSI Z87.1 , Norma Americana de Equipamentos de Proteção dos Olhos e Face e também está de acordo com a norma da Comunidade Europeia CE, além de ter a certificação de aprovação no Brasil.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	287,9	28/072017	2017NE800730	1	99,99	Consumo
1/2017	104	Mosqueteo de alumínio- características mínimas: trava automática; Carga de ruptura: 28KN; Ruptura gatilho aberto: 8KN; Ruptura lateral: 8KN. Marca e modelo de referência: USCLINB, Ref. DELTA NFPA 28KN, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	4	UND	360,8	22/12/2017	2017NE801480	4	326,36	Consumo
1/2017	105	NÍVEL BOLHA- características mínimas: material corpo alumínio, tipo bolha retificada, comprimento 450mm, quantidade posição bolha 2 de prumo/1 de nível/1 de 45 . Marca e modelode referência, Starret ST B 18, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	104,64	28/08/2017	2017NE800728	2	43,24	Consumo
1/2017	105	NÍVEL BOLHA- características mínimas: material corpo alumínio, tipo bolha retificada, comprimento 450mm, quantidade posição bolha 2 de prumo/1 de nível/1 de 45 . Marca e modelode referência, Starret ST B 18, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	4	UND	209,28	28/08/2017	2017NE800728	4	86,48	Consumo
1/2017	107	PORTA BEDAME RETO 5/8 " material em aço, específico para torno mecânico.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	56,72	retirado pelo demandante				Consumo
1/2017	108	RESPIRADOR COM 2 FILTROS- características mínimas:Tipo peça semifacial, tamanho único, corpo confeccionado em borracha termoplástica azul; aberturas laterais que são utilizadas para o encaixe de dois suportes de material plástico.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	84,3	retirado pelo demandante				Consumo
1/2017	108	RESPIRADOR COM 2 FILTROS- características mínimas:Tipo peça semifacial, tamanho único, corpo confeccionado em borracha termoplástica azul; aberturas laterais que são utilizadas para o encaixe de dois suportes de material plástico.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	UND	421,5	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Consumo
1/2017	109	Serra de esquadria- características mínimas: marcador laser; Duplo mecanismo telescópico; Lâmpada fluorescente e braço flexível; Capacidade máxima de corte de 300 mm de largura; Potência : 1.010W; Capacidade de corte -0 graus : 52 x 300mm- 45 graus : 52 x 212mm; Diâmetro da lâmina : 190mm Rotações por min. : 6.000; Dimensões aproximadas (C x L x A): 670 x 430 x 458mm; Peso : 13,1kg; Cabo de Energia : 2,5m. Deverá acompanhar Chave, coletor, apoio lateral, lâmina de serra, suporte e morsa. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	4167,9	retirado pelo demandante				Permanente
1/2017	109	Serra de esquadria- características mínimas: marcador laser; Duplo mecanismo telescópico; Lâmpada fluorescente e braço flexível; Capacidade máxima de corte de 300 mm de largura; Potência : 1.010W; Capacidade de corte -0 graus : 52 x 300mm- 45 graus : 52 x 212mm; Diâmetro da lâmina : 190mm Rotações por min. : 6.000; Dimensões aproximadas (C x L x A): 670 x 430 x 458mm; Peso : 13,1kg; Cabo de Energia : 2,5m. Deverá acompanhar Chave, coletor, apoio lateral, lâmina de serra, suporte e morsa. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	2083,95	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Permanente
1/2017	110	Serra de fita de bancada móvel 900W- características mínimas: espessura do corte 165 mm; largura de corte 305 mm.Voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses. Marca de referência, Makita, igual ou superior em qualidade em desempenho.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	5618,46	retirado pelo demandante				Permanente
1/2017	110	Serra de fita de bancada móvel 900W- características mínimas: espessura do corte 165 mm; largura de corte 305 mm.Voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses. Marca de referência, Makita, igual ou superior em qualidade em desempenho.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	2809,23	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Permanente

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do Item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
1/2017	111	Serra Policorte para ferro - estrutura de ferro fundido, rolamentos blindados, lubrificação permanente, morsa ajustável. Potência do motor: 3cv 2200 watts, tensão nominal: 220/380; trifásico; rotação do motor: 3450 rpm; mesa giratória base até 45º; Diâmetro do disco de corte: 90 mm; Largura máxima de corte: 128mm; x 1/8" e 3/4" e 1/2"; dimensões da máquina: 350 x 640 x 580 mm; rolamentos; blindagem dupla; acessórios: polia do motor (Ø 19 x 90 mm), correias e 33; motor trifásico. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	3317,5			retirado pelo demandante		Permanente
1/2017	111	Serra Policorte para ferro - estrutura de ferro fundido, rolamentos blindados, lubrificação permanente, morsa ajustável. Potência do motor: 3cv 2200 watts, tensão nominal: 220/380; trifásico; rotação do motor: 3450 rpm; mesa giratória base até 45º; Diâmetro do disco de corte: 90 mm; Largura máxima de corte: 128mm; x 1/8" e 3/4" e 1/2"; dimensões da máquina: 350 x 640 x 580 mm; rolamentos; blindagem dupla; acessórios: polia do motor (Ø 19 x 90 mm), correias e 33; motor trifásico. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	1658,75	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Permanente
1/2017	111	Serra Policorte para ferro - estrutura de ferro fundido, rolamentos blindados, lubrificação permanente, morsa ajustável. Potência do motor: 3cv 2200 watts, tensão nominal: 220/380; trifásico; rotação do motor: 3450 rpm; mesa giratória base até 45º; Diâmetro do disco de corte: 90 mm; Largura máxima de corte: 128mm; x 1/8" e 3/4" e 1/2"; dimensões da máquina: 350 x 640 x 580 mm; rolamentos; blindagem dupla; acessórios: polia do motor (Ø 19 x 90 mm), correias e 33; motor trifásico. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	1	UND	1658,75	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Permanente
1/2017	112	Serra Tico Tico velocidade variável e ação pendular - características mínimas: suporte com rolete guia para a lâmina; Sapata ajustável sem chave; Caixa de engrenagens em alumínio; Ação pendular em 4 níveis; Sistema de regulagem na base Para cortes precisos em ângulo 0, 15, 30 e 45; Sistema de contra-peso; Soprador de pó; Sapata revestida; Potência 700 Watts; Velocidade variável 500 a 3.100 gpm; Capacidade de corte Aço: 10mm; Capacidade de corte Madeira: 135mm; Capacidade de corte Alumínio: 30mm. Deverá acompanhar: 02 Lâminas para madeira e Maleta para armazenamento dos itens descritos acima. Voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	2284,1			retirado pelo demandante		Permanente
1/2017	112	Serra Tico Tico velocidade variável e ação pendular - características mínimas: suporte com rolete guia para a lâmina; Sapata ajustável sem chave; Caixa de engrenagens em alumínio; Ação pendular em 4 níveis; Sistema de regulagem na base Para cortes precisos em ângulo 0, 15, 30 e 45; Sistema de contra-peso; Soprador de pó; Sapata revestida; Potência 700 Watts; Velocidade variável 500 a 3.100 gpm; Capacidade de corte Aço: 10mm; Capacidade de corte Madeira: 135mm; Capacidade de corte Alumínio: 30mm. Deverá acompanhar: 02 Lâminas para madeira e Maleta para armazenamento dos itens descritos acima. Voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	1142,05	17/08/2017	2017NE80685	1	385	Permanente
1/2017	113	Serrote podador com lâmina metálica com mínimo de 12 polegadas e cabo de madeira com 150 cm .	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	325,44			retirado pelo demandante		Consumo
1/2017	113	Serrote podador com lâmina metálica com mínimo de 12 polegadas e cabo de madeira com 150 cm .	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	4	UND	650,88	22/12/2017	2017NE801481	4	886,64	Consumo
1/2017	114	Serrote profissional 18'' com tripla afiação, para madeira.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	4	UND	120,48	22/12/2017	2017NE801473	4	130	Consumo
1/2017	115	Suporte de coluna com rodas para motor de motos- características mínimas: coluna universal; Construído em aço carbono; Pintura de alta resistência; Com 4 rodas giratórias, 2 rodas com freio. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	4526,34			retirado pelo demandante		Permanente
1/2017	116	Talhadeira com ponta larga- características mínimas: Corpo em aço especial com seção hexagonal; Empunhadura de alto desempenho com protetor para as mãos, Espessura: 16mm, Largura da ponta: 2,25" Comprimento total: 9	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	75,22			retirado pelo demandante		Consumo
1/2017	116	Talhadeira com ponta larga- características mínimas: Corpo em aço especial com seção hexagonal; Empunhadura de alto desempenho com protetor para as mãos, Espessura: 16mm, Largura da ponta: 2,25" Comprimento total: 9	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	75,22	22/12/2017	2017NE801478	2	193,84	Consumo
1/2017	117	Talhadeira, produzido em aço cromo vanádio temperado, têmpera por indução no gume de corte, ponta lixada, acabamento fosfatizado, com empunhadura, comprimento de 250mm, peso de 0,54&kg	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	25,32			retirado pelo demandante		Consumo
1/2017	117	Talhadeira, produzido em aço cromo vanádio temperado, têmpera por indução no gume de corte, ponta lixada, acabamento fosfatizado, com empunhadura, comprimento de 250mm, peso de 0,54&kg	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	25,32	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Consumo
1/2017	118	Tesoura de poda aérea (podø), sistema de contra lâmina em aço com revestimento antiladerente e anti-corrosão, corte mínimo de 30mm, suporte de fixação em aço, cabo extensor telescópico de alumínio de 2,5m a 7m, com corda em nylon de 7 metros com punho.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	893,62	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelamos o item para uma melhor adequação nas especificações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelamos o item para uma melhor adequação nas especificações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelamos o item para uma melhor adequação nas especificações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelamos o item para uma melhor adequação nas especificações.	Consumo
1/2017	118	Tesoura de poda aérea (podø), sistema de contra lâmina em aço com revestimento antiladerente e anti-corrosão, corte mínimo de 30mm, suporte de fixação em aço, cabo extensor telescópico de alumínio de 2,5m a 7m, com corda em nylon de 7 metros com punho.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	893,62	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelamos o item para uma melhor adequação nas especificações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelamos o item para uma melhor adequação nas especificações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelamos o item para uma melhor adequação nas especificações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelamos o item para uma melhor adequação nas especificações.	Consumo
1/2017	119	Tesoura de poda profissional - com estrutura maciça em alumínio, cabo anatômico revestido, lâmina intercambiável em aço cromo vanádio, ajuste de aproximação das lâminas e trava de segurança.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	102,04	22/12/2017	2017NE801480	2	76,24	Consumo
1/2017	119	Tesoura de poda profissional - com estrutura maciça em alumínio, cabo anatômico revestido, lâmina intercambiável em aço cromo vanádio, ajuste de aproximação das lâminas e trava de segurança.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	UND	255,1	22/12/2017	2017NE801480	5	190,6	Consumo
1/2017	120	Tesoura multiuso " c/ lâmina em aço inox e cabo em polipropileno, cor preta , dimensões aproximadas : 209 x70x12mm. Espessura 2,0mm	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	68,52			retirado pelo demandante		Consumo
1/2017	120	Tesoura multiuso " c/ lâmina em aço inox e cabo em polipropileno, cor preta , dimensões aproximadas : 209 x70x12mm. Espessura 2,0mm	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	UND	171,3	22/12/2017	2017NE801480	5	128,9	Consumo
1/2017	121	Torno de Bancada Fixo Nº 8 - Feito em Aço Forjado Dimensões (L x A x P): 18.00 x 20.00 x 43.00 centímetros. Deverá possuir duas garras com mordentes, acionamento através de uma manivela que aproxima ou distância. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	543,84			retirado pelo demandante		Permanente
1/2017	121	Torno de Bancada Fixo Nº 8 - Feito em Aço Forjado Dimensões (L x A x P): 18.00 x 20.00 x 43.00 centímetros. Deverá possuir duas garras com mordentes, acionamento através de uma manivela que aproxima ou distância. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	271,92	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Permanente

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de pregão eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
1/2017	121	Torno de Bancada Fixo Nº 8 - Fecho em Aço Forjado Dimensões (L x A x P): 18.00 x 20.00 x 43.00 centímetros. Deverá possuir duas garras com mordentes, e posicionamento através de uma manivela que aproxima ou distancia. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	2	UND	543,84	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Permanente
1/2017	122	Torno Morsa de bancada nº5, fabricada em ferro fundido nodular, fuso manípulo em aço forjado, mordentes integrados ao corpo, largura 127mm abertura útil 135mm. - Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	319	retirado pelo demandante			Permanente	
1/2017	122	Torno Morsa de bancada nº5, fabricada em ferro fundido nodular, fuso manípulo em aço forjado, mordentes integrados ao corpo, largura 127mm abertura útil 135mm. - Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	159,5	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Permanente
5/2017	1	Acucareiro em aço inox, capacidade 250g, com tampa e alça, deverá acompanhar colher.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	20	UND	578	07/12/2017	2017NE801322	1	28,90	Consumo
5/2017	1	Acucareiro em aço inox, capacidade 250g, com tampa e alça, deverá acompanhar colher.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACFAZ - Apoio	Taissei Rêilo da Silva Gomes	Taissei Rêilo da Silva Gomes	2	UND	57,8	07/12/2017	2017NE801322	2	57,80	Consumo
5/2017	1	Acucareiro em aço inox, capacidade 250g, com tampa e alça, deverá acompanhar colher.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACSRN	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	2	UND	57,8	07/12/2017	2017NE801322	1	28,90	Consumo
5/2017	1	Acucareiro em aço inox, capacidade 250g, com tampa e alça, deverá acompanhar colher.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACFAZ - Apoio	Paulo Oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	1	UND	28,9	07/12/2017	2017NE801322	2	28,90	Consumo
5/2017	1	Acucareiro em aço inox, capacidade 250g, com tampa e alça, deverá acompanhar colher.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	57,8	07/12/2017	2017NE801322	1	28,90	Consumo
5/2017	3	ALVEJANTE BACTERICIDA SEM CLORO. Composição: Peróxido de hidrogênio ativo, álcool etoxilado, tensoativo não iônico, estabilizantes, neutralizante, sinergista, essência e veículo. Ativo: Cloreto de Benzalconio 50%. Galão contendo 5 litros com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	100	FRASCO	990	07/12/2017	2017NE801311	31	306,90	Consumo
5/2017	3	ALVEJANTE BACTERICIDA SEM CLORO. Composição: Peróxido de hidrogênio ativo, álcool etoxilado, tensoativo não iônico, estabilizantes, neutralizante, sinergista, essência e veículo. Ativo: Cloreto de Benzalconio 50%. Galão contendo 5 litros com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACSRN	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	10	FRASCO	99	07/12/2017	2017NE801311	10	99,00	Consumo
5/2017	3	ALVEJANTE BACTERICIDA SEM CLORO. Composição: Peróxido de hidrogênio ativo, álcool etoxilado, tensoativo não iônico, estabilizantes, neutralizante, sinergista, essência e veículo. Ativo: Cloreto de Benzalconio 50%. Galão contendo 5 litros com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	FRASCO	99	07/12/2017	2017NE801311	10	99,00	Consumo
5/2017	4	Alcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquida. Frasco com 1 L	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	80	FRASCO	512	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	4	Alcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquida. Frasco com 1 L	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACSRN	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	24	FRASCO	153,6	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	4	Alcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquida. Frasco com 1 L	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	20	FRASCO	128	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	5	Balde com pedal, material polipropileno, capacidade 50 l, características adicionais: com tampa amovível, aplicação: acondicionamento de lixo. Cor: cinza claro. Medidas: 48x51x51cm.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	50	UND	3489,5	07/12/2017	2017NE801316	20	1.395,80	Consumo
5/2017	5	Balde com pedal, material polipropileno, capacidade 50 l, características adicionais: com tampa amovível, aplicação: acondicionamento de lixo. Cor: cinza claro. Medidas: 48x51x51cm.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACPNZ	Frederico Cavalcanti	Frederico Cavalcanti	6	UND	418,74	07/12/2017	2017NE801316	4	279,16	Consumo
5/2017	5	Balde com pedal, material polipropileno, capacidade 50 l, características adicionais: com tampa amovível, aplicação: acondicionamento de lixo. Cor: cinza claro. Medidas: 48x51x51cm.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACSRN	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	12	UND	837,48	07/12/2017	2017NE801316	6	418,74	Consumo
5/2017	5	Balde com pedal, material polipropileno, capacidade 50 l, características adicionais: com tampa amovível, aplicação: acondicionamento de lixo. Cor: cinza claro. Medidas: 48x51x51cm.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	UND	697,9	07/12/2017	2017NE801316	5	348,95	Consumo
5/2017	6	Balde de plástico com tampa. Capacidade entre 20 e 25 litros.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	30	UNID	434,1	07/12/2017	2017NE801310	12	179,64	Consumo
5/2017	6	Balde de plástico com tampa. Capacidade entre 20 e 25 litros.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACSRN	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	2	UNID	28,94	07/12/2017	2017NE801310	2	28,94	Consumo
5/2017	6	Balde de plástico com tampa. Capacidade entre 20 e 25 litros.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	15	UNID	217,05	07/12/2017	2017NE801310	6	86,82	Consumo
5/2017	7	Balde plástico graduado, transparente, com bico dosador, alça em ferro galvanizado. Marcação de volume, deverá ser feita em silk-screen, litr em litro. Capacidade para 12 litros.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	30	UND	896,7	07/12/2017	2017NE801313	9	269,01	Consumo
5/2017	7	Balde plástico graduado, transparente, com bico dosador, alça em ferro galvanizado. Marcação de volume, deverá ser feita em silk-screen, litr em litro. Capacidade para 12 litros.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	UND	298,9	07/12/2017	2017NE801313	5	149,45	Consumo
5/2017	9	Balde plástico com alça de metal, capacidade 20 litros, uso doméstico.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	30	UND	250,5	07/12/2017	2017NE801310	5	41,75	Consumo
5/2017	9	Balde plástico com alça de metal, capacidade 20 litros, uso doméstico.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACSRN	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	6	UND	50,1	07/12/2017	2017NE801310	5	41,75	Consumo
5/2017	9	Balde plástico com alça de metal, capacidade 20 litros, uso doméstico.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	UND	83,5	07/12/2017	2017NE801310	5	41,75	Consumo
5/2017	10	Bandeja branca em polipropileno. Medidas aproximadas: 450x208x77mm. Capacidade aproximada: 6,7 litros.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	20	UND	298,8	07/12/2017	2017NE801313	8	119,52	Consumo
5/2017	14	Bandeja retangular em aço inox, com alça, retangular, medidas aproximadas 34x24cm.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	30	UND	1708,8	07/12/2017	2017NE801314	8	455,68	Consumo
5/2017	14	Bandeja retangular em aço inox, com alça, retangular, medidas aproximadas 34x24cm.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACSRN	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	1	UND	56,96	07/12/2017	2017NE801314	1	56,96	Consumo
5/2017	15	Bandeja plástica multiuso, cor branca. Medidas aproximadas: 40,7x60,8x9,8cm alt, capacidade aproximada 18 litros.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	30	UNID	838,5	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	17	Caixa/Pote de plástico, redondo, retangular ou quadrado, transparente e incolor, com tampa lacre. Volume interno aproximado 250ml.Pct com 10 unidades.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	30	PCT	216,3	07/12/2017	2017NE801316	16	115,36	Consumo
5/2017	17	Caixa/Pote de plástico, redondo, retangular ou quadrado, transparente e incolor, com tampa lacre. Volume interno aproximado 250ml.Pct com 10 unidades.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	PCT	72,1	07/12/2017	2017NE801316	5	36,05	Consumo
5/2017	18	Caixa/Pote de plástico, redondo, retangular ou quadrado, transparente e incolor, com tampa lacre. Volume interno aproximado 500ml.Pct com 10 unidades.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	30	PCT	270	07/12/2017	2017NE801319	16	144,00	Consumo
5/2017	18	Caixa/Pote de plástico, redondo, retangular ou quadrado, transparente e incolor, com tampa lacre. Volume interno aproximado 500ml.Pct com 10 unidades.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	PCT	90	07/12/2017	2017NE801319	3	27,00	Consumo
5/2017	20	Caixa organizadora com tampa e travas(tipo presilhas), plástico incolor, volume 72 litros. Medidas aproximadas : (CxLxAl) 65 cmx 40 cmx44,5 cm	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	20	UND	2145,2	07/12/2017	2017NE801313	20	2.145,20	Consumo
5/2017	20	Caixa organizadora com tampa e travas(tipo presilhas), plástico incolor, volume 72 litros. Medidas aproximadas : (CxLxAl) 65 cmx 40 cmx44,5 cm	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	UND	536,3	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	21	Caixa organizadora com tampa e travas(tipo presilhas), plástico incolor, volume 56litros.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	20	UND	1472,4	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	21	Caixa organizadora com tampa e travas(tipo presilhas), plástico incolor, volume 56litros.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACSRN	Paulo Oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	1	UND	73,62	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	21	Caixa organizadora com tampa e travas(tipo presilhas), plástico incolor, volume 56litros.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	UND	368,1	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	23	Caixa plástica vazada para hortifrut com alças, capacidade entre 50 e 60 litros e medidas aproximadas (em centímetros) de 55,0 (comprimento) x 36,0 (largura) x 31,0 (altura)	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	20	UND	751,2	07/12/2017	2017NE801320	10	375,60	Consumo
5/2017	26	Conjunto Pratos de Sobremesa 12 peças (06 pratos e 06 colheres). Em vidro, com formato redondo, que possa ir ao micro-ondas e lava louças. Dimensões aproximadas do produto (L x A x P): 19 x 1,8 x 19 cm.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	10	CONJUNTO	629,8	Aguardando	Aguardando	Aguardando	Aguardando	Aguardando
5/2017	27	Copo descartável para água, capacidade 200 ml. Tipo plástico de alta qualidade Polipropileno (PP), resistente a líquidos: quente e frio. Pacote com 100 unidades.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	100	PCT	282	07/12/2017	2017NE801317	20	56,40	Consumo
5/2017	28	Copos de Vidro para Água: Jogo com 6 unidades; Capacidade aproximada 300 ml; Cor/Acabamento Transparente e Liso; SEM desenhos ou texturas.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	20	Jogo	536,2	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	28	Copos de Vidro para Água: Jogo com 6 unidades; Capacidade aproximada 300 ml; Cor/Acabamento Transparente e Liso; SEM desenhos ou texturas.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACPNZ	Frederico Cavalcanti	Frederico Cavalcanti	5	Jogo	134,05	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	28	Copos de Vidro para Água: Jogo com 6 unidades; Capacidade aproximada 300 ml; Cor/Acabamento Transparente e Liso; SEM desenhos ou texturas.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO - CACSRN	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	2	Jogo	53,62	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propiada.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
5/2017	31	Detergente Líquido, 500ml, Composição: Tensoativo aniônicos, coadjuvantes, glicerina, sequestrante, derivados de isotazononas, espessante, corante, perfume e água, componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio. CONTÉM TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL UNIDADE	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	450	Frasco	603	07/12/2017	2017NE801311	95	127,30	Consumo
5/2017	31	Detergente Líquido, 500ml, Composição: Tensoativo aniônicos, coadjuvantes, glicerina, sequestrante, derivados de isotazononas, espessante, corante, perfume e água, componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio. CONTÉM TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL UNIDADE	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACUA	Taasiel Rildo da Silva Gomes	Taasiel Rildo da Silva Gomes	50	Frasco	67	07/12/2017	2017NE801311	40	53,60	Consumo
5/2017	31	Detergente Líquido, 500ml, Composição: Tensoativo aniônicos, coadjuvantes, glicerina, sequestrante, derivados de isotazononas, espessante, corante, perfume e água, componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio. CONTÉM TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL UNIDADE	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACPNZ	Frederico Cavalcanti	Frederico Cavalcanti	200	Frasco	268	07/12/2017	2017NE801311	100	134,00	Consumo
5/2017	31	Detergente Líquido, 500ml, Composição: Tensoativo aniônicos, coadjuvantes, glicerina, sequestrante, derivados de isotazononas, espessante, corante, perfume e água, componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio. CONTÉM TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL UNIDADE	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	50	Frasco	67	07/12/2017	2017NE801311	40	53,60	Consumo
5/2017	32	Detergente neutro com alta concentração de agentes emulsionantes. Galão de 5l. A embalagem deve ser confeccionada em plástico não reciclado resistente, não deformável ao empilhamento. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis, indeleveis e conter dados de identificação do produto e do fabricante, categoria e registro do produto, lote, data de fabricação, instrução de armazenagem e cuidados no manuseio.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	500	galão	5000	07/12/2017	2017NE801311	15	150,00	Consumo
5/2017	32	Detergente neutro com alta concentração de agentes emulsionantes. Galão de 5l. A embalagem deve ser confeccionada em plástico não reciclado resistente, não deformável ao empilhamento. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis, indeleveis e conter dados de identificação do produto e do fabricante, categoria e registro do produto, lote, data de fabricação, instrução de armazenagem e cuidados no manuseio.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACPNZ	Frederico Cavalcanti	Frederico Cavalcanti	50	galão	500	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	32	Detergente neutro com alta concentração de agentes emulsionantes. Galão de 5l. A embalagem deve ser confeccionada em plástico não reciclado resistente, não deformável ao empilhamento. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis, indeleveis e conter dados de identificação do produto e do fabricante, categoria e registro do produto, lote, data de fabricação, instrução de armazenagem e cuidados no manuseio.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACSRN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	10	galão	100	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	34	Esponha limpeza, material/espuma fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, aplicação limpeza geral, características adicionais dupla face, medidas aproximadas: CxLx 110mmx75mmx20mm.PCT com 03 unidades.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	500	PCT	875	07/12/2017	2017NE801315	26	45,50	Consumo
5/2017	34	Esponha limpeza, material/espuma fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, aplicação limpeza geral, características adicionais dupla face, medidas aproximadas: CxLx 110mmx75mmx20mm.PCT com 03 unidades.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACUA	Taasiel Rildo da Silva Gomes	Taasiel Rildo da Silva Gomes	50	PCT	87,5	07/12/2017	2017NE801315	20	35,00	Consumo
5/2017	34	Esponha limpeza, material/espuma fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, aplicação limpeza geral, características adicionais dupla face, medidas aproximadas: CxLx 110mmx75mmx20mm.PCT com 03 unidades.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACPNZ	Frederico Cavalcanti	Frederico Cavalcanti	100	PCT	175	07/12/2017	2017NE801315	27	47,25	Consumo
5/2017	34	Esponha limpeza, material/espuma fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, aplicação limpeza geral, características adicionais dupla face, medidas aproximadas: CxLx 110mmx75mmx20mm.PCT com 03 unidades.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACSBF	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	20	PCT	35	07/12/2017	2017NE801315	10	17,50	Consumo
5/2017	34	Esponha limpeza, material/espuma fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, aplicação limpeza geral, características adicionais dupla face, medidas aproximadas: CxLx 110mmx75mmx20mm.PCT com 03 unidades.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACSRN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	10	PCT	17,5	07/12/2017	2017NE801315	5	8,75	Consumo
5/2017	34	Esponha limpeza, material/espuma fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, aplicação limpeza geral, características adicionais dupla face, medidas aproximadas: CxLx 110mmx75mmx20mm.PCT com 03 unidades.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	50	PCT	87,5	07/12/2017	2017NE801315	20	35,00	Consumo
5/2017	35	Faca de açougue, tamanho 10 polegadas, Cabo em polipropileno texturizado; Lâmina em aço inox, tratado termicamente com processo sub-zero.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	10	Und.	304,2	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	35	Faca de açougue, tamanho 10 polegadas, Cabo em polipropileno texturizado; Lâmina em aço inox, tratado termicamente com processo sub-zero.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	Und.	304,2	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	36	Facão, material lâmina de aço carbono 12, cabo em polipropileno comprimento 12cm, comprimento total aproximado 25cm.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	10	UND	307,6	07/12/2017	2017NE801318	10	307,60	Consumo
5/2017	36	Facão, material lâmina de aço carbono 12, cabo em polipropileno comprimento 12cm, comprimento total aproximado 25cm.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	UND	307,6	07/12/2017	2017NE801318	10	307,60	Consumo
5/2017	38	Papel Filme, material PVC, cloreto de polivinila, comprimento 300m, largura 29cm. Apresentação: rolo.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	50	rolo	1351,5	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	38	Papel Filme, material PVC, cloreto de polivinila, comprimento 300m, largura 29cm. Apresentação: rolo.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	rolo	135,15	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	39	Flanela ,material 100% algodão, tamanho pequeno. Dimensões aproximadas 40x30cm(CxL).	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	500	UND	675	07/12/2017	2017NE801321	10	13,50	Consumo
5/2017	39	Flanela ,material 100% algodão, tamanho pequeno. Dimensões aproximadas 40x30cm(CxL).	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACUA	Taasiel Rildo da Silva Gomes	Taasiel Rildo da Silva Gomes	30	UND	40,5	07/12/2017	2017NE801321	8	10,80	Consumo
5/2017	39	Flanela ,material 100% algodão, tamanho pequeno. Dimensões aproximadas 40x30cm(CxL).	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACPNZ	Frederico Cavalcanti	Frederico Cavalcanti	50	UND	67,5	07/12/2017	2017NE801321	8	10,80	Consumo
5/2017	39	Flanela ,material 100% algodão, tamanho pequeno. Dimensões aproximadas 40x30cm(CxL).	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACSRN	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	24	UND	32,4	07/12/2017	2017NE801321	4	10,80	Consumo
5/2017	39	Flanela ,material 100% algodão, tamanho pequeno. Dimensões aproximadas 40x30cm(CxL).	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACSBF	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	10	UND	13,5	07/12/2017	2017NE801321	4	5,40	Consumo
5/2017	39	Flanela ,material 100% algodão, tamanho pequeno. Dimensões aproximadas 40x30cm(CxL).	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	50	UND	67,5	07/12/2017	2017NE801321	8	10,80	Consumo
5/2017	42	Jarra com tampa em Aço Inox , capacidade de 2 litros. Dimensões aproximadas : 19cm de altura e 11,5cm de diâmetro.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	50	unidade	3250	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	42	Jarra com tampa em Aço Inox , capacidade de 2 litros. Dimensões aproximadas : 19cm de altura e 11,5cm de diâmetro.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACSBF	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	2	unidade	130	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	45	Lixeira telada sem tampa, material plástico resistente, formato cônico, capacidade 8 litros, dimensões 240x230x280mm.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	200	UND	560	07/12/2017	2017NE801322	41	114,80	Consumo
5/2017	45	Lixeira telada sem tampa, material plástico resistente, formato cônico, capacidade 8 litros, dimensões 240x230x280mm.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACUA	Taasiel Rildo da Silva Gomes	Taasiel Rildo da Silva Gomes	70	UND	196	07/12/2017	2017NE801322	10	28,00	Consumo
5/2017	45	Lixeira telada sem tampa, material plástico resistente, formato cônico, capacidade 8 litros, dimensões 240x230x280mm.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACPNZ	Frederico Cavalcanti	Frederico Cavalcanti	180	UND	504	07/12/2017	2017NE801322	100	280,00	Consumo
5/2017	45	Lixeira telada sem tampa, material plástico resistente, formato cônico, capacidade 8 litros, dimensões 240x230x280mm.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACSBF	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	12	UND	33,6	07/12/2017	2017NE801322	12	33,60	Consumo
5/2017	50	Palitos de dente. Caixa contendo 100und, estilo artefato de madeira, produto cm madeira de reflorestamento, material não perecível.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	10	CAIXA	3,8	07/12/2017	2017NE801315	10	3,80	Consumo
5/2017	51	Pano limpeza, material Algodão Alvejado com bainha para piso, 40cm x70cm. Composição: 70% algodão, 20% poliéster e 10% viscose.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	50	UNID	78	07/12/2017	2017NE801311	25	39,00	Consumo
5/2017	51	Pano limpeza, material Algodão Alvejado com bainha para piso, 40cm x70cm. Composição: 70% algodão, 20% poliéster e 10% viscose.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACPNZ	Frederico Cavalcanti	Frederico Cavalcanti	70	UNID	109,2	07/12/2017	2017NE801311	48	74,88	Consumo
5/2017	51	Pano limpeza, material Algodão Alvejado com bainha para piso, 40cm x70cm. Composição: 70% algodão, 20% poliéster e 10% viscose.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACSBF	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	15	UNID	23,4	07/12/2017	2017NE801311	15	23,40	Consumo

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do Item requerido (1º e 2º colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propiada.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
5/2017	51	Pano limpeza, material Algodão Alvejado com bainha para piso, 40cm x 70cm. Composição: 70% algodão, 20% poliéster e 10% viscose.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -COFAZ	Augusto Henryque	Augusto Henryque	50	UNID	78	07/12/2017	2017NE801311	40	62,40	Consumo
5/2017	53	Papel Higiénico, material celulose virgem, comprimento 30cm, largura 10cm, tipo picotado, folha dupla, cor branca, Pct 08 unidades.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1000	pacote	5290	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	53	Papel Higiénico, material celulose virgem, comprimento 30cm, largura 10cm, tipo picotado, folha dupla, cor branca, Pct 08 unidades.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACIUA	Tasael Rildo da Silva Gomes	Tasael Rildo da Silva Gomes	30	pacote	158,7	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	54	Papel toalha, interfolhas, duas dobras, folha simples, de alta absorção, fabricado em papel 100% celulose virgem (não reciclado), branco. Dimensões: 23x27(Largura x Comprimento). Características adicionais: sem odor. Pacote com 1000 folhas. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis e indeleveis e conter dados com identificação do produto(compatível com a especificação exigida), do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, marca, lote, instruções de armazenagem, cuidados no manuseio. Demais condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes(ANVISA, Ministério da Saúde e outros).	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1000	Pacote	7000	07/12/2017	2017NE801311	60	420,00	Consumo
5/2017	54	Papel toalha, interfolhas, duas dobras, folha simples, de alta absorção, fabricado em papel 100% celulose virgem (não reciclado), branco. Dimensões: 23x27(Largura x Comprimento). Características adicionais: sem odor. Pacote com 1000 folhas. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis e indeleveis e conter dados com identificação do produto(compatível com a especificação exigida), do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, marca, lote, instruções de armazenagem, cuidados no manuseio. Demais condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes(ANVISA, Ministério da Saúde e outros).	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACIUA	Tasael Rildo da Silva Gomes	Tasael Rildo da Silva Gomes	30	Pacote	210	07/12/2017	2017NE801311	30	210,00	Consumo
5/2017	54	Papel toalha, interfolhas, duas dobras, folha simples, de alta absorção, fabricado em papel 100% celulose virgem (não reciclado), branco. Dimensões: 23x27(Largura x Comprimento). Características adicionais: sem odor. Pacote com 1000 folhas. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis e indeleveis e conter dados com identificação do produto(compatível com a especificação exigida), do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, marca, lote, instruções de armazenagem, cuidados no manuseio. Demais condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes(ANVISA, Ministério da Saúde e outros).	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACPNZ	Frederico Cavalcanti	Frederico Cavalcanti	100	Pacote	700	07/12/2017	2017NE801311	30	210,00	Consumo
5/2017	55	Papel toalha, interfolhas, três dobras, folha simples, de alta absorção, fabricado em papel 100% celulose virgem (não reciclado), branco. Dimensões: 23x27(Largura x Comprimento). Características adicionais: sem odor. Pacote com 1250 folhas. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis e indeleveis e conter dados com identificação do produto(compatível com a especificação exigida), do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, marca, lote, instruções de armazenagem, cuidados no manuseio. Demais condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes(ANVISA, Ministério da Saúde e outros).	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	800	pacote	7920	07/12/2017	2017NE801311	6	59,40	Consumo
5/2017	55	Papel toalha, interfolhas, três dobras, folha simples, de alta absorção, fabricado em papel 100% celulose virgem (não reciclado), branco. Dimensões: 23x27(Largura x Comprimento). Características adicionais: sem odor. Pacote com 1250 folhas. As inscrições dos dizeres na rotulagem devem ser legíveis e indeleveis e conter dados com identificação do produto(compatível com a especificação exigida), do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, marca, lote, instruções de armazenagem, cuidados no manuseio. Demais condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes(ANVISA, Ministério da Saúde e outros).	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -COFAZ	Augusto Henryque	Augusto Henryque	10	pacote	99	07/12/2017	2017NE801311	4	39,60	Consumo
5/2017	56	Pano de prato,100% algodão para copa e cozinha, alvejado, sem estampa e sem adereço, cor branca, dedindo aproximadamente 40x70cm, com bainha e acabamento costurado em fio poliéster	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	30	UND	42,9	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	56	Pano de prato,100% algodão para copa e cozinha, alvejado, sem estampa e sem adereço, cor branca, dedindo aproximadamente 40x70cm, com bainha e acabamento costurado em fio poliéster	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACIUA	Tasael Rildo da Silva Gomes	Tasael Rildo da Silva Gomes	30	UND	42,9	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	56	Pano de prato,100% algodão para copa e cozinha, alvejado, sem estampa e sem adereço, cor branca, dedindo aproximadamente 40x70cm, com bainha e acabamento costurado em fio poliéster	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACPNZ	Frederico Cavalcanti	Frederico Cavalcanti	30	UND	42,9	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	56	Pano de prato,100% algodão para copa e cozinha, alvejado, sem estampa e sem adereço, cor branca, dedindo aproximadamente 40x70cm, com bainha e acabamento costurado em fio poliéster	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACSFB	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	20	UND	28,6	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	56	Pano de prato,100% algodão para copa e cozinha, alvejado, sem estampa e sem adereço, cor branca, dedindo aproximadamente 40x70cm, com bainha e acabamento costurado em fio poliéster	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -COFAZ	Augusto Henryque	Augusto Henryque	50	UND	71,5	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	57	Porta papel higiénico, material aço cromado, largura 13cm, altura 7,5cm, profundidade 4cm. Deverá acompanhar material necessário para fixação na parede.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	40	UND	1396,4	07/12/2017	2017NE801318	3	104,73	Consumo
5/2017	57	Porta papel higiénico, material aço cromado, largura 13cm, altura 7,5cm, profundidade 4cm. Deverá acompanhar material necessário para fixação na parede.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACSRN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	10	UND	349,1	07/12/2017	2017NE801318	2	25,00	Consumo
5/2017	59	Porta-guardanapos em aço inoxidável, tipo colíser, acabamento esculpado com detalhes vazado.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	30	UND	475,5	07/12/2017	2017NE801314	1	15,85	Consumo
5/2017	60	Pote de vidro conserva sem desenho - transparente, com tampa plástica ou metálica de qualquer cor, boca de abertura com tamanho igual ou superior a 80mm. Capacidade de armazenagem de 2000 ml. Caixa com 06 unidades.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	30	CAIXA	501	07/12/2017	2017NE801319	60	1.002,00	Consumo
5/2017	62	Pote de vidro transparente incolor com tampa hermética (250 ML). Medidas aproximadas:9,4cm de altura x7cm de diâmetro	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	30	UND	375	07/12/2017	2017NE801319	3	37,50	Consumo
5/2017	62	Pote de vidro transparente incolor com tampa hermética (250 ML). Medidas aproximadas:9,4cm de altura x7cm de diâmetro	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACSFB	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	3	UND	37,5	07/12/2017	2017NE801319	2	25,00	Consumo
5/2017	62	Pote de vidro transparente incolor com tampa hermética (250 ML). Medidas aproximadas:9,4cm de altura x7cm de diâmetro	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACSRN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	2	UND	25	07/12/2017	2017NE801319	2	25,00	Consumo
5/2017	62	Pote de vidro transparente incolor com tampa hermética (250 ML). Medidas aproximadas:9,4cm de altura x7cm de diâmetro	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -COFAZ	Augusto Henryque	Augusto Henryque	50	UND	625	07/12/2017	Contingenciamento (R\$)	Contingenciamento (R\$)	Contingenciamento (R\$)	
5/2017	63	pote de vidro transparente incolor com tampa hermética (500 ML)	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	30	UND	420	07/12/2017	2017NE801319	10	140,00	Consumo
5/2017	63	pote de vidro transparente incolor com tampa hermética (500 ML)	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACIUA	Tasael Rildo da Silva Gomes	Tasael Rildo da Silva Gomes	6	UND	84	07/12/2017	2017NE801319	6	84,00	Consumo
5/2017	63	pote de vidro transparente incolor com tampa hermética (500 ML)	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACSFB	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	3	UND	42	07/12/2017	2017NE801319	3	42,00	Consumo
5/2017	63	pote de vidro transparente incolor com tampa hermética (500 ML)	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACSRN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	2	UND	28	07/12/2017	2017NE801319	2	28,00	Consumo
5/2017	63	pote de vidro transparente incolor com tampa hermética (500 ML)	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -COFAZ	Augusto Henryque	Augusto Henryque	50	UND	700	07/12/2017	2017NE801319	10	140,00	Consumo
5/2017	64	pote de vidro transparente incolor com tampa hermética (750 ML)	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	30	UND	435	07/12/2017	2017NE801319	10	145,00	Consumo
5/2017	64	pote de vidro transparente incolor com tampa hermética (750 ML)	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACSFB	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	3	UND	43,5	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	64	pote de vidro transparente incolor com tampa hermética (750 ML)	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACSRN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	2	UND	29	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	64	pote de vidro transparente incolor com tampa hermética (750 ML)	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -COFAZ	Augusto Henryque	Augusto Henryque	50	UND	725	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	66	Sábão de coco, composição ácidos graxos de óleo de coco, clareto de sódio e água, embalagem industrial 200g, com dados de identificação do produto,marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro do Ministério da Saúde.Pct com 5 x 200g.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	200	PCT	1400	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	66	Sábão de coco, composição ácidos graxos de óleo de coco, clareto de sódio e água, embalagem industrial 200g, com dados de identificação do produto,marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro do Ministério da Saúde.Pct com 5 x 200g.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -COFAZ	Augusto Henryque	Augusto Henryque	50	PCT	350	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	68	SABONETE líquido, glicerinado, para lavagem das mãos. Frasco com 1 litro.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	800	Frasco	6240	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	68	SABONETE líquido, glicerinado, para lavagem das mãos. Frasco com 1 litro.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACIUA	Tasael Rildo da Silva Gomes	Tasael Rildo da Silva Gomes	10	Frasco	78	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do Item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
5/2017	68	SABONETE líquido, aligerinado, para lavagem das mãos. Frasco com 1 litro.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFZ	Frederico Cavalcanti	Frederico Cavalcanti	25	Frasco	195	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	68	SABONETE líquido, aligerinado, para lavagem das mãos. Frasco com 1 litro.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	20	Frasco	156	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	69	SACO DE PAPEL marrom com capacidade de 1 kg. Medidas aproximadas: (10x24 cm). Pacote com 100 unidades.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	800	PCT	40000	07/12/2017	2017NE801323	4	200	
5/2017	70	SACO DE PAPEL marrom com capacidade de 10 kg. Medidas aproximadas (20 x52 cm). Pacote com 100 unidades.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	800	PCT	160000	07/12/2017	2017NE801323	14	2800	
5/2017	71	Saco papel Kraft, fibra longa virgem, Gramatura 35GR com capacidade para 1 kg. Medidas aproximadas: saco aberto, 10,5 x 25 x 5cm. Pacote com 500 unidades.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	100	PCT	5040	07/12/2017	2017NE801323	47	2368,8	
5/2017	72	Saco papel Kraft, fibra longa virgem, Gramatura 80 GR com capacidade para 5 kg. Dimensão 60cm x 40 cm. Pacote com 1000 unidades.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	100	PCT	22923	07/12/2017	2017NE801323	13	2979,99	
5/2017	73	Saco plástico para lixo, capacidade 100 litros, comprimento mínimo 90cm, largura mínima 75cm, espessura 0,10 micra, cor preta. Pacote 100Und.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1000	PCT	24900	07/12/2017	2017NE801317	488	12151,2	
5/2017	73	Saco plástico para lixo, capacidade 100 litros, comprimento mínimo 90cm, largura mínima 75cm, espessura 0,10 micra, cor preta. Pacote 100Und.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	PCT	249	07/12/2017	2017NE801317	10	249	
5/2017	74	SACO PLÁSTICO LIXO, 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59, altura 62, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deve estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1000	PCT	2400	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	75	SACO PLÁSTICO LIXO, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deve estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1000	PCT	3490	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	75	SACO PLÁSTICO LIXO, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deve estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACSBF	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	36	PCT	125,64	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	75	SACO PLÁSTICO LIXO, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deve estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	50	PCT	174,5	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente
5/2017	78	Tapete antiderrapante com bordas chanfrada. Composição de fibras de poliéster, com design em forma de pequenos quadrados e costado de borracha. Medidas aproximadas: 89,5 x 148,5 cm.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	30	UND	8965,5	07/12/2017	2017NE801312	4	1.195,40	Consumo
5/2017	79	Vassoura, material cerda nylon, material cabo alumínio rosqueável, comprimento da cepa 30cm, comprimento mínimo das cerdas 9cm, material cepa plástico rígido, cabo com comprimento mínimo de 150cm.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	50	UND	295	07/12/2017	2017NE801311	3	5,90	Saldo Insuficiente
5/2017	79	Vassoura, material cerda nylon, material cabo alumínio rosqueável, comprimento da cepa 30cm, comprimento mínimo das cerdas 9cm, material cepa plástico rígido, cabo com comprimento mínimo de 150cm.	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	50	UND	295	07/12/2017	2017NE801311	3	5,90	Saldo Insuficiente
5/2017	80	Vassoura tipo garí cepa de madeira 37,5 cm (Diâmetros: (C x L x A): 7 x 38 x 120 centímetros Especificações Técnicas: Materiais: cerdas: placa sintética; Largura da cepa: 65 mm; Comprimento da cepa: 37,5 cm; Altura das cerdas: 90 mm; Número de fileiras: 5 fileiras; Comprimento do cabo: 1,20 m; Material do cabo: madeira crua tratada e polida	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	50	UND	875	07/12/2017	2017NE801311	3	5,90	
5/2017	80	Vassoura tipo garí cepa de madeira 37,5 cm (Diâmetros: (C x L x A): 7 x 38 x 120 centímetros Especificações Técnicas: Materiais: cerdas: placa sintética; Largura da cepa: 65 mm; Comprimento da cepa: 37,5 cm; Altura das cerdas: 90 mm; Número de fileiras: 5 fileiras; Comprimento do cabo: 1,20 m; Material do cabo: madeira crua tratada e polida	Prefeitura Universitária	OZEVALDO -COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	30	UND	525	07/12/2017	2017NE801311	1	5,90	Saldo Insuficiente
7/2017	41	Clinômetro (nível de mão tipo Abney) 5 1/4" características mínimas: Arco graduado de 0º a 90º em ambas as direções; Leitura de 1 em 1º; Escala de rampa de 0% a 100%; Leitura no vernier de 10".	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	R\$ 300,00	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo
7/2017	42	Clinômetro digital de precisão (uso na área de construção civil) - características mínimas: Medidas de 0 a +90º - Resolução de 0,1º. Amostragem a do ângulo de inclinação em graus ou percentual da rampa (%). setas no painel digital que indiquem o movimento a ser feito para se chegar a nível (0º). Alarme tipo bip audível. Alimentação: bateria de 9 volts (incluída).	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	R\$ 654,94	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo
7/2017	44	Compressor de ar monofásico 10 pés 100 litros, 110/220V-características mínimas: Deslocamento teórico-10Pés³/Min, 283Litros/Min; Pressão máxima: 140Libras/Poif - 9,7Bar; Potência do motor: 2 CV; Número de polos: 2; Dimensões (L x A x C): 370 x 720 x 840 mm. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	R\$ 1.650,51	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Permanente
7/2017	44	Compressor de ar monofásico 10 pés 100 litros, 110/220V-características mínimas: Deslocamento teórico-10Pés³/Min, 283Litros/Min; Pressão máxima: 140Libras/Poif - 9,7Bar; Potência do motor: 2 CV; Número de polos: 2; Dimensões (L x A x C): 370 x 720 x 840 mm. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	1	UND	R\$ 1.650,51	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Permanente
7/2017	52	Data Logger de Temperatura e Umidade do Ar S características mínimas: Dois LEDs indicadores. Escala: Umidade: 0 a 100%RH; Temperatura: -40º a 70ºC. Precisão: Umidade: ±3%RH; Temperatura: 1ºC / 1,8ºF (-4 a 122ºF / -20 a 50ºC). Resolução: 0,1%RH / 0,1ºC. Ciclo de medição selecionável: 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1hr, 2hr, 3hr, 6hr, 12hr, 24hr. Interface USB. Dispara um alarme visual caso o valor medido exceda o valor máximo e mínimo, definido pelo usuário. Memória: 16000 leituras para temperatura, 16000 leituras para umidade. Duração da bateria: 1 ano na escala de medição de 5s e 2 anos e meio na escala de medição de 10s. Dimensões aproximadas: 94mm x 30mm x 25mm. Peso: 20g. Deve acompanhar Software e Manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	R\$ 1.500,00	10/11/2017	2017NE801042	2	1500	Permanente
7/2017	64	Esmerilhadeira Angular Pneumática - características mínimas: disco Abrasivo: 5" - Entrada de Ar: 102 - Rotação(RPM): 11.000; Escala: M4 - Consumo de ar (cm³/seg.): 30/14,2; Pressão de operação (psi/bar): 90/ 6,3; Comprimento (mm): 235; Nível de ruído (dBA): 95; Vibração (m/s²): 4,6; Deve acompanhar: 01 empenhadora, 2 chaves e 01 adaptador. Tensão de 220V ou BiVolt. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	R\$ 451,99	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Permanente
7/2017	83	Lavadora de Alta Pressão- características mínimas: Bomba axial com cabeçote em alumínio e pistões de aço inox; Stop total; Cabo elétrico de 5 metros; Rodas;Alça, Filtro de água;Suporte de pistola e cabo elétrico;Pistola de alta pressão, baloneta, lança com bico turbo, lança com bico regulável, recipiente para detergente, mangueira de alta pressão de 5 metros, engate rápido;Vazão: 360 l/h. Pressão de Trabalho: 1900 libras. Potência elétrica aproximada: 1500W. Tensão: 127V ou 220V Mono. Peso aproximado: 11kg. Dimensões aproximadas da Máquina Co.LA (mm): 250x305x800. Cabo elétrico: 5m. Corrente elétrica: 15A / 10A. Mangueira: 5m. Motor: Indução com protetor térmico. Garantia mínima de 12 meses, a contar da data de entrega definitiva do equipamento; prazo de atendimento para reparo de 10 (dez) dias úteis desde a notificação do defeito.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	R\$ 990,76	10/11/2017	2017NE801038	1	986,84	Permanente
7/2017	86	Macaco tipo jacaré com capacidade de 5 toneladas. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	R\$ 3.261,36	10/11/2017	2017NE801037	2	3261,36	Permanente

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do Item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propiadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Sector origem	Sector destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
7/2017	90	Máquina para embalar leite (manualmente)-características mínimas: reservatório de 100 litros, dosador de 1 litro; Selador do saquinho acionamento por pedal; Estrutura de ferro e conexões; Voltagem: 220 V. Marca e modelo de referência RICA NATA-1072, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	R\$ 2.490,00	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Permanente
7/2017	96	Micro Retífica com Chicote e 36 Acessórios- características mínimas: Potência: 175 Watts. 220volts; Capacidade do Mandril: 0,8mm à 3,2mm; Velocidade variável entre 500 e 3500rpm;Tudo com isolamento de eferas; Sistema eletrônica de resposta. Sistema feedback eletrônico: ajuste de potência para velocidades menores ;03 acoplamentos,Sistema eletrônico de resposta. Sistema feedback eletrônico: ajuste de potência para velocidades menores. Deverá acompanhar: 1 Maleta; 1 Eixo Flexível 225; 01 Guia de Corte Multilúzo; 01 empunhadreira Auxiliar; 01 escariador para gravação; 01 fresa de Alta Velocidade; 04 discos de corte; 03 discos de cortes reforçados com fibra de vidro; 01 Broca Cortadora (multilúzo); 01 rebolo de Óxido de Alumínio para desbaste; 01 ponta Montada de Óxido de Alumínio; 01 ponta Montada de Carbureto de Silício; 01 ponta montada de Óxido de Alumínio; 01 escova de Cerda; 01 escova de aço de carbono; 01 suporte para tubo de Lixa; 04 tubos de Lixa; 04 tubos de Lixa; 02 tubos de Lixa; 02 discos de Lixa; 02 disco de Lixa; 02 disco de Lixa; 01 Broca 3,2mm (1/8") 01 Haste adaptadora; 01 Pinça 3/32" 2,4mm). Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	R\$ 530,24	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Permanente
7/2017	105	Motoserra à Gasolina 6,5HP 88CC com Sabre de 28 polegadas. Características mínimas: Sistema centrífugo de limpeza de ar que reduz desgastes e aumenta os intervalos entre as manutenções do filtro de ar;\nSistema de amortecedores que diminua a vibração transmitida ao usuário, aliviando a pressão nos braços e mãos;\nVibrarequím produzido em três peças forjadas, confere excepcional durabilidade nas aplicações mais severas;\n Bomba de óleo ajustável permita a regulagem da lubrificação da corrente;\n Empunhadura dianteira angulada; Oferecer acesso rápido ao filtro de ar; Tensionador de corrente lateral que possibilite o ajuste rápido e fácil da corrente; Carter construído em magnésio; Motor de no mínimo: 88cm³/5,37po" (Cilindrada); Potência mínima: 4,8kW/6,5hp Velocidade máxima na potência encontrada:9600rpm;\n Volume mínimo do tanque de combustível: 0,9 litros/30,43 fl.oz; Consumo de combustível: 476 g/kWh; Velocidade em marcha lenta: 2700rpm; Vela de ignição (modelo de referência, Champion RCJ7, NGK 6PMR7A, igual ou superior em qualidade e desempenho); Espaço do eletrodo: 0,5mm/0,028quot; Torque, max.: 4,7Nm/9600rpm; Volume do tanque de óleo: 0,5 litros / 1,06 Pinta (EUA); Tipo de bomba de óleo: Automático;\nNível de vibração equivalente (ahv,eq) empunhadura dianteira/traseira: 5,8/7 e m/s²; Nível de pressão sonora no ouvido do operador: 107,5dB(A); Nível	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	R\$ 2.877,52	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Permanente
7/2017	106	Motoserra a gasolina, 2,2HP 40 CC, com Sabre 18 polegadas. Características mínimas: Formato ergonômico; Acesso rápido ao filtro de ar; Alçador e botão de parada combinados; Tampa com presilhas; VibrarequímProduzido em três peças forjadas ; Especificações do motor: Cilindrada: 40,8cm³ / 2,5po- Potência: 1,6kW / 2,2hp; Velocidade máxima na potência encontrada: 9000rpm; Volume do tanque de combustível: 0,37lit / 12,5fl.oz; Consumo de combustível: 652g/kWh; \n Velocidade em marcha lenta: 2900rpm; Vela de ignição: Champion RCJ7V, NGK 6PMR7A, Espaço do eletrodo: 0,5mm / 0,028quot; Torque máximo: 2Nm / 6300rpm Volume do tanque de óleo: 0,25lit / 0,12 Pinta (EUA); Tipo de bomba de óleo: Fluxo fixo; Nível de vibração equivalente (ahv , eq); Empunhadura dianteira / traseira: 2,5/3,2 m/s²; Nível de pressão sonora no ouvido do operador máxima: 102,48(A); Passo da corrente: 325" Comprimento do sabre: 188quot; Velocidade da corrente na potência máxima:17,3 m/s / 56,76 pés; Calibre da corrente: 0,058quot;Manual em português Garantia mínima de 12 meses.\n	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	R\$ 1.327,83	10/11/2017	2017801037	1	1322,99	Permanente
7/2017	110	Pasteurizador a placas a vapor para leite capacidade 100 litros (hora)- características mínimas: pedestal revestido em aço inoxidável; placas corrugadas; Irradiação de aperto para fixação do feixe de placas; seção de regeneração, aquecimento, resfriamento e retardador tubular para 16 segundos. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	R\$ 18.500,00	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Permanente
7/2017	113	PULVERIZADOR DE BARRAS- características mínimas: Tanque de 800 litros de polietileno; Barras de 12 m com acionamento hidráulico; Altura de trabalho variando de 0,65 a 1,42m; Suspensão por meio de molas; Barras com destravamento automático. Peso de 560 kg. Medidas aproximadas: Comprimento - 1,48m, Largura - 3,27m, Altura - 2,20m. Bicos completos (capa, filtro, corpo, ponta e anel de turbilhonamento) - com 35 ou 26 (12m) porta-bicos monojet ou bijet com antigele e bicos modelo JA-2 ou AXI-02e espaçamento de 50 cm. Bomba - com capacidade de 100 L/min a 540 rpm na tomada de força. Comando - VAR-2 vias (padrão). Agitação da calda mecânica. Filtro - Modelo PVS-100, malha 60. Abastecedor de fonte limpa100l/min. Torre para engate três pontos com pinos e travas. Eixo cardan sem a necessidade de desligamento para manobras. Sistemas de registros para controle de pulverização. Chassi robusto para suportar esforços. Engraxadeiras para lubrificação. Manômetro. Regulador de pressão. Terminais de engate rápido. Equipamento deve ser entregue montado e em funcionamento. Com garantia mínima de 12 meses. Marca e modelo de referência,CONDOR 800 AM 12 DA JACTO, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	R\$ 27.513,33	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Permanente
7/2017	116	Serra circular de bancada 108quot; \n características mínimas: mesa de aproximadamente 686x560mm. Potência mínima: 1.650W; Capacidade de corte - 0 graus: 91mm - 45 graus: 63mm; Diâmetro da lâmina: 255mm; Rotações por min: 4.600; Dimensões aproximadas: (C x L x A) : 636 x 560 x 308mm; Peso : 18kg; Cabo de Energia de no mínimo: 2,5m; Tensão 220V ou Bivolt. Deverá acompanhar: chaves, bucha, protetor de lâmina, abridor da guia, lâmina de widia, cutelo, interruptor com barra de bloqueio, mesa mecânica, guia paralela e guia de ângulo. Garantia mínima 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	R\$ 2.279,06	10/11/2017	2017801037	1	2279	Permanente
7/2017	116	Serra circular de bancada 108quot; \n características mínimas: mesa de aproximadamente 686x560mm. Potência mínima: 1.650W; Capacidade de corte - 0 graus: 91mm - 45 graus: 63mm; Diâmetro da lâmina: 255mm; Rotações por min: 4.600; Dimensões aproximadas: (C x L x A) : 636 x 560 x 308mm; Peso : 18kg; Cabo de Energia de no mínimo: 2,5m; Tensão 220V ou Bivolt. Deverá acompanhar: chaves, bucha, protetor de lâmina, abridor da guia, lâmina de widia, cutelo, interruptor com barra de bloqueio, mesa mecânica, guia paralela e guia de ângulo. Garantia mínima 12 meses.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	1	UND	R\$ 2.279,06	10/11/2017	2017801037	1	2279	Permanente
7/2017	127	Tosquedera para ovinos elétrica, portátil, potência de 430w, tensão de 220 Volts ou bivolt, proteção térmica. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	R\$ 9.161,34	10/11/2017	2017NE801034	2	9000	Permanente
7/2017	134	Ventilador para aviário- características mínimas: Motor 1/2 CV monofásico P6 110/127/220-254; Hélices em PMA nylon com 30% de fibra ; Duas grades em aço de diâmetro 3/16"39,8"039;; Vazão max:8000, Dispensa polias, eixos, rolamentos e correias; 2 Estrantes.Garantia mínima 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	6	UND	R\$ 10.391,58	10/11/2017	2017NE801051	6		Permanente
7/2017	135	Ventilador trifásico P3D Plus trifásico com grade Características mínimas: contendo grade horizontal ventilador, grade traseira ventilador, MOTOR 0,5CV T220/380V 6P 60Hz IP55 Garantia mínima 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	4	UND	R\$ 2.490,92	Item não licitado	Item não licitado	Item não licitado	Item não licitado	Permanente
1608/2016	6	Agulha hipodermica de metal (15x15mm)- Confeccionada em aço inox. Tamanho: 15x15mm; 15 mm de comprimento; 1,3 mm de diâmetro. Caixa com 10 unidades.	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	CAIXA	13,89	01/06/2017	2017NE800460	1	13,89	Consumo
1608/2016	8	Analgésico de uso veterinário - Flunixin meglumina (equivalente a 50 mg de flunaxina) 83,0 mg veículo q.s.p 1 ml - frasco de 50ml	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	15	FRASCO	524,85	01/06/2017	2017NE800467	15	7.872,75	Consumo

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do Item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
1608/2016	14	Antiinflamatório a base de fenilbutazona 200 mg/ml. Frasco com 100 ml injetável - uso veterinário. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	Frasco	226,2	01/06/2017	2017NE800467	10	2.262,00	Consumo
1608/2016	19	Antiinflamatório de uso veterinário - 50ml/ml Diclofenaco sódico 50,00mg/ml Veículo q.s.p 1,00ml/l. Fórmula/nºFrasco	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	Frasco	136,8	01/06/2017	2017NE800467	7	957,60	Consumo
1608/2016	24	Aplicador de brinco em orelha de bovinos (Master). Produzido em metal, para aplicação nos mais diversos tipos de brinco, sistema de aplicação angular; trava lateral. Deverá acompanhar agulha de reposição.	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	106,93	01/06/2017	2017NE800468	1	106,93	Consumo
1608/2016	29	Bandeja plástica para suporte de tubetes de 280x3mm	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	UND	160	01/06/2017	2017NE800466	10	1.600,00	Consumo
1608/2016	32	Bico de Mamadeira curta de Látex, para mamadeira de 2 litros	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	UND	10,75	01/06/2017	2017NE800463	5	53,75	Consumo
1608/2016	33	Bico de Mamadeira para Garrafas tipo PET, em material PVC atóxico.	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	UND	9,5	01/06/2017	2017NE800463	2	19,00	Consumo
1608/2016	41	Caneta marcada de brinco, cor tinta preta.	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	25,38	01/06/2017	2017NE800466	2	50,76	Consumo
1608/2016	51	Complexo Ferro Dextrano (equiv. a 100 mg de Fe elementar) 500,0 mg; Vitamina B12 10,0 mcg. Frascos 50 ml.	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	Frasco	54,75	01/06/2017	2017NE800467	5	273,75	Consumo
1608/2016	54	Copo para Desinfetar Mamilos (Bovinos) sem Retorno de líquido. É um copo sanitante de tetos, também conhecido como Aplicador de Iodo (pré-pós dipping) totalmente sem retorno. Feito de plásticos de primeira linha com aditivos anti-alérgicos e protetor contra raios UV. Anatômico podendo ser usado também para tratamento de rachaduras no teto. Bocal sem aba.	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	36	01/06/2017	2017NE800463	2	72,00	Consumo
1608/2016	59	DMSO gel (solução de escina 20% - metilsulfóxido (DMSO) 61,34 mL + clorexidina pomada (0,7 g em 100 mL/g) - Pote 30g	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	102,5	01/06/2017	2017NE800467	1	102,50	Consumo
1608/2016	61	Enxada, produzida em aço carbono ao boro especial, tamanho de 248x305mm, com cabo de madeira de eucalipto de origem renovável, medindo 130cm, lâmina temperada em todo o corpo da peça.	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária CACBSF	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	1	UND	28,45	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	Consumo
1608/2016	61	Enxada, produzida em aço carbono ao boro especial, tamanho de 248x305mm, com cabo de madeira de eucalipto de origem renovável, medindo 130cm, lâmina temperada em todo o corpo da peça.	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	12	UND	341,4	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	Consumo
1608/2016	63	Estojo completo de seringa dosadora automática, capacidade para 50 ml. Confeccionada em liga de alumínio, metal cromado, tubo de vidro e borracha neutra, totalmente desmontável. Deverá acompanhar um dosador com regulagem 1 a 5 ml, com alta precisão, 12 agulhas; 1 tubo de vidro; 1 jogo de reparos.	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	3	UND	552	01/06/2017	2017NE800463	3	1.656,00	Consumo
1608/2016	64	Extrato de lóbulos posterior da hipófise (200 UI./1mg) 1,00ml. Veículo estabilizante q.s.p. 10,00ml. Ampola de 10ml.	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	ampola	47,5	01/06/2017	2017NE800463	10	475,00	Consumo
1608/2016	71	FTE BR 12: Adubo químico, aspecto físico granulado, composição básica micronutrientes (frutas), aplicação agrícola, embalagem em sacos de 25 Kg.	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	SACO	1275	01/06/2017	2017NE800474	10	12.750,00	Consumo
1608/2016	72	Grossa para casco bovinos com cabo. Tamanho da lâmina: 35cm. Tamanho total com cabo: 49cm. Cabo anatômico fabricado em plástico macio. Apresenta uma face mais áspera e a outra mais lisa para acabamento.	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	159,76	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	Consumo
1608/2016	80	Kit para mastite bovina - contendo:\n1 Caneca para teste de Mastite\n1 Copo para Desinfetar Tetos sem Retorno de Líquido\n1 Raquete para teste de CMT\n1 Solução CMT Tadabras 500 m/n	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	KIT	46,35	01/06/2017	2017NE800463	1	46,35	Consumo
1608/2016	85	Lona plástica dupla face para silagem com mínimo de 200 micras de espessura, constituída de plástico virgem. Rolo de 100m comprimento x 8m de largura. Espessura: 150 micras. Garantia mínima de 12 meses	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	rolo	1500	01/06/2017	2017NE800472	1	1.500,00	Consumo
1608/2016	86	Lona plástica dupla face, preta e branca, em polietileno virgem de baixa densidade, com tratamento UV. Aplicação silagem. - Dimensões: 50x8 m (Comprometoxo Largura). Espessura: 150 micras. Rolo de 50 metros. Garantia mínima de 12 meses	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	ROLO	1400	01/06/2017	2017NE800472	2	2.800,00	Consumo
1608/2016	87	Mamadeira com capacidade de 2 L, com graduação a cada 250 mL, para bezerros.	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	20,02	01/06/2017	2017NE800463	2	40,04	Consumo
1608/2016	110	Solução para teste de Mastite Bovina - CMT (MCA/California Mastitis Test) diagnóstico) Frasco de 500ml	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	Frasco	17,72	01/06/2017	2017NE800463	2	35,44	Consumo
1608/2016	117	Termômetro Veterinário Digital - Para uso em animais de pequeno e grande porte. Tomada de temperatura em aproximadamente 15 segundos, sinais sonoros de indicação e auto desligamento após 3 minutos sem operação.	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	108	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Consumo
1608/2016	129	Tronco Hidráulico para aquecimento de bovinos. Dimensões: 1,40 x 2,10 x 2,25m (LxCA), quatro pistões de sustentação, assalho coberto com um tapete de borracha. Galvanizado, portões hidráulicos, barreira hidráulica, motor hidráulico de baixa rotação para fixação de ambas as patas dianteiras, fixação da pata traseira através de um pistão hidráulico. Elevação do tronco com 4 pistões, fechos de pânico na barreira e pata traseira. Três rodas removíveis. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	109799,24	Retirado com a anuência do demandante	Retirado com a anuência do demandante	Retirado com a anuência do demandante	Retirado com a anuência do demandante	Consumo
1608/2016	133	Tubete Plástico tipo ALMTB008190RE, 280 cm³. Pacote com 100 unidades.	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	PCT	230,5	01/06/2017	2017NE800466	5	1.152,50	Consumo
1608/2016	134	Tubo de PVC LI Irriga PN80 DN51	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	100	UND	5900	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Consumo
1608/2016	141	Vasilhame para leite, capacidade 10 litros, material plástico, com tampa rosqueável e alça para transporte.	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	91,86	01/06/2017	2017NE800464	2	183,72	Consumo
1608/2016	142	Vasilhame para leite, capacidade 20 litros, material plástico, com tampa rosqueável e alça para transporte.	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	169,26	01/06/2017	2017NE800461	2	338,52	Consumo
1608/2016	143	Vasilhame para leite, capacidade 5 litros, material plástico, com tampa rosqueável e alça para transporte.	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	UND	171,05	01/06/2017	2017NE800461	5	855,25	Consumo
1608/2016	145	Vaso Preto n.º 05, em plástico resistente com proteção UV. Capacidade aproximada: 9L. Medidas Aproximadas - Diâmetro Superior: 26,0cm, Diâmetro Inferior: 19,5cm, Altura: 23,5cm. Características adicionais: com no mínimo 6 furos para drenagem.	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	50	UND	450	01/06/2017	2017NE800461	50	22.500,00	Consumo
8/2017	1	Cloreto de potássio adubo químico, aspecto físico granulado, composição básica KCl (cloreto de potássio - 58 a 60% de K 2 O) aplicação agrícola. Embalado em saco de 50 kg.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	Saco	261,22	25/08/2017	2017NE800710	2	179,98	Consumo
8/2017	1	Cloreto de potássio adubo químico, aspecto físico granulado, composição básica KCl (cloreto de potássio - 58 a 60% de K 2 O) aplicação agrícola. Embalado em saco de 50 kg.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	100	Saco	13061	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Consumo
8/2017	3	Farelo de soja: ingrediente básico soja, aplicação animal: moído e ensacado, composição mínima 44% de proteína bruta (PB), umidade máxima 12,4%. Embalado em saco de 50 kg.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	500	Saco	52350	06/12/2017	2017NE801291	200	16000	Consumo
8/2017	4	Fertilizante Fosfato monopotássico - MKP (Embalado em saco de 25 kg)	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	Saco	420,78	25/08/2017	2017NE800710	2	420,78	Consumo
8/2017	4	Fertilizante Fosfato monopotássico - MKP (Embalado em saco de 25 kg)	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	Saco	2103,9	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Consumo
8/2017	5	Fertilizante granulado de liberação de elementos químicos lenta, com formulação 15-9-12 para macroelementos, mais EMBRAPAmicroelementos. Ação de liberação 3 a 4 meses. Embalado em saco de 20 kg.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	Saco	1088	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado. Sem acordo nas negociações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado. Sem acordo nas negociações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado. Sem acordo nas negociações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado. Sem acordo nas negociações.	Consumo
8/2017	5	Fertilizante granulado de liberação de elementos químicos lenta, com formulação 15-9-12 para macroelementos, mais EMBRAPAmicroelementos. Ação de liberação 3 a 4 meses. Embalado em saco de 20 kg.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	Saco	1088	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado. Sem acordo nas negociações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado. Sem acordo nas negociações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado. Sem acordo nas negociações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado. Sem acordo nas negociações.	Consumo

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do Item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Sector origem	Sector destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
8/2017	6	Fertilizante Nitratado de cálcio (Embalado em sacos de 25 kg).	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	Saco	106,22	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Consumo
8/2017	7	Fertilizante Nitratado de Magnésio (Embalado em sacos de 25 kg).	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	Saco	118	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor estimado abaixo do mercado. Sem acordo nas negociações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor estimado abaixo do mercado. Sem acordo nas negociações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor estimado abaixo do mercado. Sem acordo nas negociações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor estimado abaixo do mercado. Sem acordo nas negociações.	Consumo
8/2017	8	Fertilizante Nitratado de potássio (Embalado em sacos de 25 kg).	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	Saco	297,96	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado. Sem acordo na negociação.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado. Sem acordo na negociação.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado. Sem acordo na negociação.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado. Sem acordo na negociação.	Consumo
8/2017	9	Fertilizante Químico Sulfato de Amônio. Composição 20% de Nitrogênio e 24 % de Enxofre. Natureza: Sal. Embalado em sacos da 50 kg.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	Saco	232	25/08/2017	2017NE800710	2	136,28	Consumo
8/2017	9	Fertilizante Químico Sulfato de Amônio. Composição 20% de Nitrogênio e 24 % de Enxofre. Natureza: Sal. Embalado em sacos da 50 kg.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	50	Saco	5800	25/08/2017	2017NE800710	18	1226,52	Consumo
8/2017	10	Fertilizante Químico/mineral formulado N-P-K. Fórmula 08 - 28 - 16. Composição 8% de Nitrogênio, 28% de Fósforo (P2O5) e 16% de Potássio (K2O). Natureza: Granulado. Embalado em sacos de 50 kg.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	Saco	231	25/08/2017	2017NE800781	2	196	Consumo
8/2017	11	Fertilizante Sulfato de Magnésio (Embalado em sacos de 25 kg).	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	Saco	102,94	25/08/2017	2017NE800710	2	102,94	Consumo
8/2017	14	Milho - milho, tipo grão, aplicação para animais, características adicionais: umidade máxima de 13% e sem presença de insetos. Embalado em sacos de 60 kg.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	500	Saco	35905	25/08/2017	2017NE800711	150	8250	Consumo
8/2017	14	Milho - milho, tipo grão, aplicação para animais, características adicionais: umidade máxima de 13% e sem presença de insetos. Embalado em sacos de 60 kg.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	80	Saco		06/12/2017	2017NE801291	80	4400	Consumo
8/2017	15	Ração Codomas na Fase de Produção. Especificações: Umidade (máx) 13% ou 130 g/kg. Proteína Bruta (mín) 22% ou 220 g/kg. Extrato etéreo (mín) 2,0% ou 20 g/kg. Fibra Bruta (máx) 6% ou 60g/kg; Cálcio (mín) 3,5% ou 35g/kg; cálcio (máx) 4,3 % ou 43 g/kg; Fósforo (mín) 0,50% ou 5.500 mg/kg; Matéria Mineral (máx) 15% ou 150g/kg; Lisina (mín) 1,0 % ou 10.000mg/kg; metionina (mín) 0,40%ou 4.600 mg/kg. Peso líquido. Embalado em sacos de 40 kg. Marca de referência: Presence	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	Saco	1036	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Consumo
8/2017	17	Ração Engorda ou Crescimento para Frangos de Corte. Especificações: Umidade (máx) 13% ou 130 g/kg. Proteína Bruta (mín) 19% ou 190 g/kg. Extrato etéreo (mín) 3,5% ou 35g/kg; Fibra Bruta (máx) 6% ou 60g/kg; Cálcio (mín) 0,9% ou 90g/kg; cálcio (máx) 1,5% ou 15g/kg; Fósforo (mín) 0,55% ou 5.500 mg/kg; Matéria Mineral (máx) 8,5% ou 80g/kg; Lisina (mín) 0,2% ou 2.000 mg/kg; metionina (mín) 0,4% ou 4.000 mg/kg. Embalado em sacos de 30kg. Marca de referência: Presence	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	20	Saco	2567,2	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Consumo
8/2017	18	Ração Final para Frangos de Corte. Especificações: Umidade (máx) 13% ou 130 g/kg. Proteína Bruta (mín) 17% ou 170 g/kg. Extrato etéreo (mín) 3,0% ou 30g/kg; Fibra Bruta (máx) 6% ou 60g/kg; Cálcio (mín) 0,8% ou 80g/kg; cálcio (máx) 1,5% ou 15g/kg; Fósforo (mín) 0,50% ou 5.500 mg/kg; Matéria Mineral (máx) 8,5% ou 80g/kg; Lisina (mín) 0,75% ou 7.500 mg/kg; metionina (mín) 0,4% ou 4.000 mg/kg. Embalado em sacos de 30 kg. Marca de referência: Presence linha de campo.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	20	Saco	2431	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Consumo
8/2017	21	Ração Poedeiras na Fase de Crescimento. Especificações: Umidade (máx) 13% ou 130 g/kg. Proteína Bruta (mín) 15% ou 150 g/kg. Extrato etéreo (mín) 2,0% ou 20g/kg; Fibra Bruta (máx) 6% ou 60g/kg; Cálcio (mín) 0,90% ou 9g/kg; cálcio (máx) 1,2% ou 12g/kg; Fósforo (mín) 0,50% ou 5.500 mg/kg; Matéria Mineral (máx) 15% ou 150g/kg; Lisina (mín) 0,75% ou 7.500 mg/kg; metionina (mín) 0,4% ou 4.000 m. Peso líquido. Embalagem em sacos de 20 kg. Marca de referência: Presence linha do campo.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	15	Saco	1329,75	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Consumo
8/2017	22	Ração Poedeiras na Fase Inicial. Especificações: Umidade (máx) 13% ou 130 g/kg. Proteína Bruta (mín) 20% ou 200 g/kg. Extrato etéreo (mín) 2,5% ou 25g/kg; Fibra Bruta (máx) 6% ou 60g/kg; Cálcio (mín) 0,95% ou 9,5g/kg; cálcio (máx) 1,20% ou 12g/kg; Fósforo (mín) 0,60% ou 6.000 mg/kg; Matéria Mineral (máx) 12% ou 120g/kg. Embalagem em sacos de 40 kg. Marca de referência: Presence linha de campo.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	15	Saco	1138,5	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Consumo
8/2017	23	Ração Poedeiras na Fase de Produção. Especificações: Umidade (máx) 13% ou 130 g/kg. Proteína Bruta (mín) 16% ou 160 g/kg. Extrato etéreo (mín) 2,5% ou 25g/kg; Fibra Bruta (máx) 6% ou 60g/kg; Cálcio (mín) 4,5% ou 45g/kg; cálcio (máx) 5,0% ou 50g/kg; Fósforo (mín) 0,50% ou 5.500 mg/kg; Matéria Mineral (máx) 15% ou 150g/kg; Lisina (mín) 0,75% ou 7.500 mg/kg; metionina (mín) 0,4% ou 4.000 m. Peso líquido. Embalagem em sacos de 30 kg. Marca de referência: Presence linha de campo.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	20	Saco	1235,6	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Aguardando demandante	Consumo
8/2017	24	Uréia - adubo químico, aspecto físico granulado, composição básica uréia com 44 a 45% de nitrogênio, aplicação agrícola. Embalagem em sacos 50 kg.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	5	Saco	650,75	11/09/2017	2017NE800781	5	196	Consumo
8/2017	24	Uréia - adubo químico, aspecto físico granulado, composição básica uréia com 44 a 45% de nitrogênio, aplicação agrícola. Embalagem em sacos 50 kg.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	400	Saco	52060	04/12/2017	2017NE801364	50	3694,5	Consumo
8/2017	25	FTE BR 12- Adubo químico, aspecto físico granulado, composição básica micronutrientes (fritas) FTE BR 12, aplicação agrícola. Saco de 25 kg.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	Saco	153,35	25/08/2017	2017NE800710	1	129,94	Consumo
8/2017	29	Torta de algodão - farelo, ingrediente básico semente de algodão, aplicação alimento animal, características adicionais: 38 a 40% de proteína bruta e 88% de matéria seca (MS). Saco de 50 kg.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	400	Saco	35200	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado. Sem acordo nas negociações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado. Sem acordo nas negociações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado. Sem acordo nas negociações.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado. Sem acordo nas negociações.	Consumo
1612/2016	52	Estação Meteorológica portátil- características mínimas: medição de velocidade do vento em knots em m/s, km/h, mi/h, ft/m e Beaufort Force, com precisão de ±3% da leitura; Velocidade média e máxima do Vento (rajada); Sensação Térmica causada pelo vento (windchill), em °C ou °F; Temperatura do Ar, da Água da Neve, todos em °C ou °F com precisão de ±1°C. Hélice de 25mm de diâmetro apoiada em rolamento de safira. Sensor de Temperatura: Termostor de precisão hermeticamente selado. Tempo de resposta da velocidade do Vento; Temperatura; Sensação Térmica e Taxa de atualização do display de 1 segundo. Faixa de Medida: knots de 0,6 a 118,3; m/s de 0,4 a 60; km/h de 1,0 a 218; ft/h de 0,8 a 135,0; ft/m de 59 a 12,948; Força do Vento na escala Beaufort de 1 a 12 B; °C (Celsius) -45 a 125; °F (Fahrenheit) -49 a 257. Duração da bateria de aproximadamente 300 horas (deverá vir inclusa). A prova água, hermeticamente selado, até aprox. 1,80 metros de profundidade. Deverá acompanhar capa protetora com guia e manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UNID	2960	42983	2017NE800743	2	2960	Permanente

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do Item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada Item. Cabe esclarecer que a coluna "Quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Sector origem	Sector destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
1612/2016	55	Estufa de Secagem com Renovação/Circulação de Ar Estrutura-características mínimas: caixa interna em inox AISI 430 com câmara dupla para circulação do ar. Caixa externa em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi Dimensões externas (mm): L=710 x P=590 x A=1000 Dimensões internas (mm): L=450 x P=400 x A=450 (R1 Litros) 450x400x450 Circulação e renovação de ar: motorizada com ventoinhas tipo Siroco Controlado por temperatura PID, com indicação digital, sensor tipo PT100 Temperatura de trabalho: ambiente +7°C com alcance até 200°C Sistema de proteção: termostato eletrônico. Resistências: blindadas em tubo de aço inox AISI 304, com aletas Nivel de ruído: 55dBaproximadamente.Deveráacompanhar3 prateleiras com suporte e manual de instruções em português. Consumo: 1000W Alimentação: 220 volts. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UNID	3639	42983	2017NE800750	1	3639	Permanente
1612/2016	72	Lavadora de Alta Pressão- características mínimas: motor indução com protetor térmico, mínima de 1500W, com pressão de 1900 libras, bico ,sistema stop total, rodas e alça, suporte de pistola, porta-acessório e suporte de cabo elétrico engate rápido. Deverá acompanhar bomba axial com cabeçote em alumínio e pistões de aço inox, cabo elétrico de 5 metros, filtro de água, pistola de alta pressão, bioneta, lança com bico turbo, lança com bico regulável, recipiente para detergente, mangueira de alta pressão de 5 metros; Vazão: 360 l/h. Tensão: 127V ou 220V Mono. Peso aproximado: 11kg. Dimensões aproximadas da Máquina CxLxA (mm): 250x305x800. Corrente elétrica: 15A /10A. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UNID	1968,38	42984	2017NE800774	2	984,19	Permanente
1612/2016	84	Micro Retífica com Chicote e 36 Acessórios. Potência: 175 Watts. 220volts. Capacidade do Mandril: 0,8mm à 3,2mm. Velocidade variável entre 5000 e 35000rpm. Toda com Rolamento de esferas - Deverá acompanhar 3 acoplamentos, 01 Sistema eletrônico de resposta, 01 sistema feedback eletrônico: ajuste de potência para velocidades menores. 1 Maleta, 1 Exo Flexível 225; 1 Guia de Corte Multiuso; 1 Empunhadora Auxiliar; 01 Escariador para gravação; 01 Fresa de Alta Velocidade; 04 Discos de corte; 03 Discos de cortes reforçados com fibra de vidro; 01 Broca Cortadora (multiuso); 01 Reblo de Óxido de Alumínio para desbaste; 01 Ponta Montada de Óxido de Alumínio; 01 Ponta Montada de Carburado de Silício; 01 Ponta Montada de Óxido de Alumínio; 01 Escova de Cerda; 01 Escova de aço de carbono; 01 Suporte para tubo de Lixa; 04 Tubos de Lixa; 04 Tubos de Lixa; 02 Tubos de Lixa; 02 Discos de Lixa; 02 Disco de Lixa; 02 Disco de Lixa; 01 Broca 3,2mm (1/8"); 01 Haste adaptadora; 01 Pinça 3/32"; 2,4mm. Deverá acompanhar manual de instruções em português.Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UNID	534,85	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Permanente
1612/2016	95	Nobreak Pq II 2500VA Bivolt Automático/115Va com UsbLineInteractive II características: Indicadores de funcionamento pela rede ou baterias, sobrecarga e final de autonomia; Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Recarga automática das baterias contendo dispositivo que informe quando a bateria precisa ser trocada; Proteção eletrônica contra surto e sobretensão, sobretensão, curto-circuito e sobrecarga no inversor; - Diagnóstico de alerta avançado (que impeça a paralisação do sistema); Supressão de surtos, picos e filtragem de ruído (filtro de linha interno); - Circuito desmagnetizador; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - DC Start que permita ser ligado na ausência de rede elétrica; - Proteção contra descarga total das baterias; - Proteção telefônica fax/modem, em conformidade com a Norma UIT K-20; - Tensão nominal de entrada 115V (monovolt), 220V (monovolt) ou seleção automática 115V/220V; - Tensão nominal de saída 115V (220V opcional); - Frequência de entrada 60Hz +/- 5Hz; - Tecla com função mute (que permita anular o alarme sonoro); - Chave liga / desliga temporizada para evitar o acionamento acidental ou involuntário; - Conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia (banco de baterias externo); Cabo	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UNID	1572,04	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Permanente
1612/2016	98	Paquímetro de Aço Inox- características mínimas: escala com gravação ultra fina para medições precisas. Acabamento de cromo-ácetinado na escala e vernier. Faixa de medição 0"300mm / 0"128"; Face de medição 60mm Resolução 0,05mm / 1/128"; Deverá ser fornecido com caixa de proteção e relatório de inspeção. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	3	UNID	446,91	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Consumo
1612/2016	135	TERMO-HGRÔMETRO CDM DATA LOGGER- características mínimas: Indicação da umidade e temperatura atuais. Valores de MÁX/ MÍN com horário e data de recepção; Indicação do ponto de condensação atual (Ponto de orvalho); Contraste de LCD ajustável. Função de registro de dados (até 50.000 registros de dados); Intervalos de registro de 1, 5, 10, 15, 30 minutos ou 1, 2, 3, 6 horas; Conjuntos de dados com a opção de visualização diretamente no dispositivo ou através do software; Transferência de dados através de transceptor (deverá vir incluído) wireless USB; Exportar arquivos no formato CSV; Exibição do status da memória %; Recepção de dados de até 8transmissores externos; Transmissores com identificação fixa; Atribuição de nome para cada transmissor; Saída de comutação do alarme para hardware externo. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UNID	1932,26	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Permanente
1612/2016	144	Trena laser digital- características mínimas: escala - 0 a 70 m, precisão: ± 2 mm; unidades de medida: m, pol., pés; classe do laser: 2M; tipo do laser: G3S smd;trmw; cálculo de área e volume; medição indireta através do método de Pitágoras; tipo de teclado: Soft-Touch; espaço para gravações: 20 registros; temperatura de operação: 0°C a 40°C(32 a 104°F); temperatura de armazenamento: -20 a 60°C; duração da bateria: aproximadamente 5000 medições; alimentação: 3 pilhas de 1,5V AAA; desligamento automático do laser e do instrumento; dimensão: 118x54x28 mm. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	1	UNID	590	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Consumo
12/2017	6	Caixa Acústica Ativa com tripé. Alto-falantes: 1 falante de 15. Driver: 1 drive de 1. Acabamento: Plástico. Potência: 280 W RMS. Monocanal com saída XLR balanceada. Entradas: 3 em 1 (XLR balanceada, P10 estéreo e XLR paralela) e 1 entrada P10 estéreo. Controles: 2 controles de dB e 1 chave de equalização. Frequência: 50 Hz-18 KHz. Impedância: 64 kohms (balanceada) e 32 kohms desbalanceada. Deverá acompanhar tripé de aproximadamente 1,5 metros, retentor, cabo de alimentação. Dimensões aproximadas do produto (LxAxP): 47 cm x 73 cm x 40 cm. Bivolt. Garantia mínima de 12 meses.\nModelo e marca de Referência EON 315, JBL, igual ou superior em qualidade e desempenho.\n	Prefeitura Universitária	CACS RN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	2	UNID	4748	08/12/2017	2017NE801367	1	1600	
12/2017	28	Mesa de som analógica-características mínimas: Mixer analógico com baixo ruído e grande headroom; Pré-amplificadores para microfones de alto desempenho; Compressores de estúdio com um único potenciómetro em todos os canais mono; Equalizadores de 3 bandas estilo britânico neoclássico; Processador de efeitos para estúdios com 16 presets editáveis, incluindo reverb, chorus, flanger, delay, pitch, shifter, multi-efectos, função TAP e configuração de parâmetros; interface estéreo de áudio/USB embutida para conexão direta com o computador; Gravação de áudio livre; LEDs de pico em todos os canais; Saída master balanceada com conectores XLR; saídas de fone/ctrlroom com matriz de fonte multi-entrada; Potenciómetros com precisão logarítmica e controles rotatórios; Som livre de ruídos; resposta transitante superior e baixo consumo de energia; padrão de instalação em racks; 24 inputs; 8 entradas mono e 4 estéreo/ 4/2 busemix; 10 pré-amplificadores para microfones; canal de efeito MON/FR; 4 retornos de efeitos estéreo; interfaces de saída USB compatíveis com sistema OSX. Deverá acompanhar manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses.\n	Prefeitura Universitária	CACS RN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	1	UNID	1793,33	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado por não haverem propostas dentro do valor estimado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado por não haverem propostas dentro do valor estimado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado por não haverem propostas dentro do valor estimado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado por não haverem propostas dentro do valor estimado.	Permanente

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do Item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada Item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Sector origem	Sector destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
16/2017	1	Bebedouro elétrico para garrafão de 20 litros, de coluna; produção aproximada de 3,5 a 4,0 lts de água gelada por hora; gabinete confeccionado em chapa pré-tratada pintada em branco; tampo e área frontal em plástico injetado de alta resistência e proteção contra raios ultravioleta; duas torneiras totalmente desmontáveis para facilitar a higienização, diferenciadas por cor, sendo uma para água natural (cor 01) e outra para água refrigerada (cor 02); compressor silencioso de alto desempenho que utiliza o gás R134a (que não agride a camada de ozônio); certificado pelo INMETRO; medidas: 980 x 320 x 340cm (AxLxP); Voltagem 220 v. \nGarantia mínima de 12 meses. \n	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	UND	R\$ 493,01	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atendeu aos requisitos do TR. Demais propostas não houve êxito na negociação pelo chat com licitantes.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atendeu aos requisitos do TR. Demais propostas não houve êxito na negociação pelo chat com licitantes.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atendeu aos requisitos do TR. Demais propostas não houve êxito na negociação pelo chat com licitantes.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atendeu aos requisitos do TR. Demais propostas não houve êxito na negociação pelo chat com licitantes.	Permanente
16/2017	1	Bebedouro elétrico para garrafão de 20 litros, de coluna; produção aproximada de 3,5 a 4,0 lts de água gelada por hora; gabinete confeccionado em chapa pré-tratada pintada em branco; tampo e área frontal em plástico injetado de alta resistência e proteção contra raios ultravioleta; duas torneiras totalmente desmontáveis para facilitar a higienização, diferenciadas por cor, sendo uma para água natural (cor 01) e outra para água refrigerada (cor 02); compressor silencioso de alto desempenho que utiliza o gás R134a (que não agride a camada de ozônio); certificado pelo INMETRO; medidas: 980 x 320 x 340cm (AxLxP); Voltagem 220 v. \nGarantia mínima de 12 meses. \n	Prefeitura Universitária	CACSRN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	2	UND	R\$ 986,02	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atendeu aos requisitos do TR. Demais propostas não houve êxito na negociação pelo chat com licitantes.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atendeu aos requisitos do TR. Demais propostas não houve êxito na negociação pelo chat com licitantes.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atendeu aos requisitos do TR. Demais propostas não houve êxito na negociação pelo chat com licitantes.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atendeu aos requisitos do TR. Demais propostas não houve êxito na negociação pelo chat com licitantes.	Permanente
16/2017	1	Bebedouro elétrico para garrafão de 20 litros, de coluna; produção aproximada de 3,5 a 4,0 lts de água gelada por hora; gabinete confeccionado em chapa pré-tratada pintada em branco; tampo e área frontal em plástico injetado de alta resistência e proteção contra raios ultravioleta; duas torneiras totalmente desmontáveis para facilitar a higienização, diferenciadas por cor, sendo uma para água natural (cor 01) e outra para água refrigerada (cor 02); compressor silencioso de alto desempenho que utiliza o gás R134a (que não agride a camada de ozônio); certificado pelo INMETRO; medidas: 980 x 320 x 340cm (AxLxP); Voltagem 220 v. \nGarantia mínima de 12 meses. \n	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	5	UND	R\$ 2.465,05	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atendeu aos requisitos do TR. Demais propostas não houve êxito na negociação pelo chat com licitantes.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atendeu aos requisitos do TR. Demais propostas não houve êxito na negociação pelo chat com licitantes.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atendeu aos requisitos do TR. Demais propostas não houve êxito na negociação pelo chat com licitantes.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atendeu aos requisitos do TR. Demais propostas não houve êxito na negociação pelo chat com licitantes.	Permanente
16/2017	2	Cafeteira elétrica com jarra inox, capacidade 800 ml, 220 volts, com aquecedor da jarra. Filtro Permanente Removível. Porta Filtro Removível. Sistema Corta Pingo. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	UND	R\$ 230,00	Item cancelado na aceitação. Motivo: Negociação com licitantes sem êxito para este item.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Negociação com licitantes sem êxito para este item.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Negociação com licitantes sem êxito para este item.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Negociação com licitantes sem êxito para este item.	Permanente
16/2017	3	Espremedor de frutas elétrico, alimentação: 25W, voltagem: 220V; frequência: 50/60 Hz, capacidade da jarra de 1 litro; pés anti-deslizantes; proteção contra poeira; dimensões aproximadas do produto: 9,4x8,1x8,1cm (AxLxP). Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	UND	R\$ 72,27	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Permanente
16/2017	3	Espremedor de frutas elétrico, alimentação: 25W, voltagem: 220V; frequência: 50/60 Hz, capacidade da jarra de 1 litro; pés anti-deslizantes; proteção contra poeira; dimensões aproximadas do produto: 9,4x8,1x8,1cm (AxLxP). Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACSIF	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	1	UND	R\$ 72,27	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Permanente
16/2017	4	Fogão - Capacidade do forno: 50 Litros,número de Bocas: 4 Bocas, acendimento: automático, Grade fixa no forno com 2 regulagens de altura, voltagem: bivolt, função auto-limpante, Alimentação do fogão: a gás, iluminação interna, tipo de fogão: piso. Menor consumo de Energia: A; Possui Selo CONPET. Garantia mínima de 12 meses	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	UND	R\$ 611,40	Saldo insuficiente	Saldo insuficiente	Saldo insuficiente	Saldo insuficiente	Permanente
16/2017	4	Fogão - Capacidade do forno: 50 Litros,número de Bocas: 4 Bocas, acendimento: automático, Grade fixa no forno com 2 regulagens de altura, voltagem: bivolt, função auto-limpante, Alimentação do fogão: a gás, iluminação interna, tipo de fogão: piso. Menor consumo de Energia: A; Possui Selo CONPET. Garantia mínima de 12 meses	Prefeitura Universitária	CACSRN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	2	UND	R\$ 1.222,80	Saldo insuficiente	Saldo insuficiente	Saldo insuficiente	Saldo insuficiente	Permanente
16/2017	5	Fogão de mesa a gás de 02 bocas e função indicador de temperatura. Corpo externo em aço inoxidável. Queimadores de alumínio com tubo de aço. Espalhador de aço com esmaltaçãoEasy-Clean. Trempe esmalçada. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	UND	R\$ 225,45	Contingenciamento	Contingenciamento	Contingenciamento	Contingenciamento	Permanente
16/2017	6	Forno microondas com capacidade de 20L. Branco. 220V. Garantia de 12 meses. Potência (w): 1130w / 1150w; Time; Display e Luz Interna; Prato giratório; Voltagem: 220. Garantia mínima de 12 meses. Modelo de Referência: MTD90. Eletrolux (igual ou superior em qualidade e desempenho).	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	UND	R\$ 411,57	28/11/2017	2017NE801176	1	411,57	Permanente
16/2017	7	Freezer vertical FrostFree 228 - 246 Litros de capacidade total, 1 porta Classificação de consumo A - Cor branca. Entrada 220 Volts. Alimentação: 220 volts. Capacidade de armazenamento: 228 litros. Capacidade total: 276 litros. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 63,1 x 169,8 x 69,5 cm Consumo de energia classe A. Selo PROCEL/INMETRO Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	UND	R\$ 2.302,67	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor estimado muito abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor estimado muito abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor estimado muito abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor estimado muito abaixo do valor de mercado.	Permanente
16/2017	8	Geladeira / Refrigerador, 322V, 2 portas, cap. Aproximada: 450L (Apx. Refrigerador: 322 Litros. Apx. Freezer: 129 Litros). Branco. Eficiência Energética: A. Potência (watts): 130. Lâmpada (watts): 15. Controle de temperatura Interno; Dreno de Gelo; Refrigerador: 322 Litros. Freezer: 129 Litros; 3 prateleiras de vidro. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	UND	R\$ 1.920,46	28/11/2017	2017NE801175	1	R\$ 1.920,46	Permanente
16/2017	9	Geladeira Duplex - capacidade mínima: 280 - 306 litros - capacidade do refrigerador: 250 L - capacidade do congelador: a partir de 22L - FrostFree - controle de temperatura - lâmpada - pés estabilizadores com proteção - prateleiras da porta de fácil remoção para limpeza - prateleiras reguláveis e removíveis - porta reversível - Voltagem: 220v ou bivolt - Classificação energética: A - Cor: Branca - Tipo de gás: R134A. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	UND	R\$ 1.566,01	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atendeu aos requisitos do TR. Demais propostas não houve êxito na negociação pelo chat com licitantes.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atendeu aos requisitos do TR. Demais propostas não houve êxito na negociação pelo chat com licitantes.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atendeu aos requisitos do TR. Demais propostas não houve êxito na negociação pelo chat com licitantes.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atendeu aos requisitos do TR. Demais propostas não houve êxito na negociação pelo chat com licitantes.	Permanente
16/2017	10	Luminária de mesa, para lâmpada fluorescente, cúpula em metal, formato arredondado, com plástico protetor para lâmpada, braço de 1m articulada sobre base de metal, ajuste de varias alturas e posições, com encaixe ajustável para mesa.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	UND	R\$ 106,23	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo
16/2017	11	Projeto Multimídia com as seguintes características:\n(1) Brilho mínimo em ANSI Lúmens: 3.000 (três mil);\n(2) Alto-falante embutido Mínimo 2W;\n(3) Resolução nativa da imagem projetada: WXGA (1280x800);\n(4) Formato de imagem WideScreen;\n(5) Contraste Mínimo de 10.000:1;\n(6) Suporta projeção de 320º(polegadas);\n(7) Conexões de entrada: HDMI, S-Video, Vídeo Composto (RCA), VGA (15 pinos d-Sub), Áudio (RCA x 2 ou Mini jack x1), USB 2.0 tipo A e USB 2.0 tipo B x 1;\n(8) Conexões de saída: VGA (15 pinos d-Sub) para Monitor;\n(9) Lâmpada com vida útil de pelo menos 5.000 (Cinco Mil) horas de uso no modo normal e 6.000 (Seis Mil) horas no modo econômico;\n(10) Tipo de Lâmpada Mercúrio de Alta Pressão máximo (200W);\n(11) Com controle remoto sem fio;\n(12) Voltagem 110-220v (50/60Hz);\n(13) Consumo máximo de energia de 300 W B. Em modo padrão;\n(14) Garantia de 03 (três) anos do equipamento e 03 (três) meses da lâmpada;\n(15) Mala de transporte para acondicionar o projetor pelo próprio fabricante.\n\nGarantia mínima de 12 meses.\n	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	10	UND	R\$ 31.946,00	28/11/2017	2017NE801173	1	2475,99	Permanente

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do Item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Sector origem	Sector destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
16/2017	11	Projeto Multimídia com as seguintes características:\n(n1) Brilho mínimo em ANSI Lúmens: 3.000 (três mil);\n(n2) Alto-falante embutido Mínimo 2W\n(n3) Resolução nativa da imagem projetada: WXGA (1280X800);\n(n4) Formato de imagem Widescreen;\n(n5) Contraste Mínimo de 10.000:1;\n(n6) Suporta projeção de 3200(polegadas);\n(n7) Conexões de entrada: HDMI, S-Video, Vídeo Composto (RCA), VGA (15 pinos d-Sub), Áudio (RCA x 2 ou Mini jack x1); USB 2.0 tipo A x1 e USB 2.0 tipo B x 1\n(n8) Conexões de saída: VGA (15 pinos d-Sub) para Monitor;\n(n9) Lâmpada com vida útil de pelo menos 5.000 (Cinco Mil) horas de uso no modo normal e 6.000 (Seis Mil) horas no modo econômico;\n(n10) Tipo de Lâmpada Mercúrio de Alta Pressão máximo (200W)\n(n11) Com controle remoto sem fio;\n(n12) Voltagem 110-220v (50/60Hz);\n(n13) Consumo máximo de energia de 300 W !! Em modo Padrão\n(n14) Garantida de 03 (três) anos do equipamento e 03 (três) meses da lâmpada;\n(n15) Maleta de transporte para acondicionar o projetor pelo próprio fabricante.\n\nGarantia mínima de 12 meses.\n	Prefeitura Universitária	CACPAF	Cristiany Araújo Santos	Cristiany Araújo Santos	4	UND	R\$ 12.778,40	28/11/2017	2017NE801173	3	7427,97	Permanente
16/2017	11	Projeto Multimídia com as seguintes características:\n(n1) Brilho mínimo em ANSI Lúmens: 3.000 (três mil);\n(n2) Alto-falante embutido Mínimo 2W\n(n3) Resolução nativa da imagem projetada: WXGA (1280X800);\n(n4) Formato de imagem Widescreen;\n(n5) Contraste Mínimo de 10.000:1;\n(n6) Suporta projeção de 3200(polegadas);\n(n7) Conexões de entrada: HDMI, S-Video, Vídeo Composto (RCA), VGA (15 pinos d-Sub), Áudio (RCA x 2 ou Mini jack x1); USB 2.0 tipo A x1 e USB 2.0 tipo B x 1\n(n8) Conexões de saída: VGA (15 pinos d-Sub) para Monitor;\n(n9) Lâmpada com vida útil de pelo menos 5.000 (Cinco Mil) horas de uso no modo normal e 6.000 (Seis Mil) horas no modo econômico;\n(n10) Tipo de Lâmpada Mercúrio de Alta Pressão máximo (200W)\n(n11) Com controle remoto sem fio;\n(n12) Voltagem 110-220v (50/60Hz);\n(n13) Consumo máximo de energia de 300 W !! Em modo Padrão\n(n14) Garantida de 03 (três) anos do equipamento e 03 (três) meses da lâmpada;\n(n15) Maleta de transporte para acondicionar o projetor pelo próprio fabricante.\n\nGarantia mínima de 12 meses.\n	Prefeitura Universitária	CACSRN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	4	UND	R\$ 12.778,40	28/11/2017	2017NE801173	1	2475,99	Permanente
16/2017	12	Sanducheira elétrica com lâmpada piloto indicadora; prepara 2 sanduíches; chapas revestidas com material antiaderente; potência de 70 W; Tensão 220V; consumo de cerca de 0,7-0,8Kwh; dimensões aproximadas do produto: 10x21,5x22cm (AxLxP). Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	UND	R\$ 81,43	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme e-mail enviado pelo licitante comunicando que não há possibilidade de negociação de valor.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme e-mail enviado pelo licitante comunicando que não há possibilidade de negociação de valor.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme e-mail enviado pelo licitante comunicando que não há possibilidade de negociação de valor.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme e-mail enviado pelo licitante comunicando que não há possibilidade de negociação de valor.	Permanente
16/2017	12	Sanducheira elétrica com lâmpada piloto indicadora; prepara 2 sanduíches; chapas revestidas com material antiaderente; potência de 70 W; Tensão 220V; consumo de cerca de 0,7-0,8Kwh; dimensões aproximadas do produto: 10x21,5x22cm (AxLxP). Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACSBF	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	1	UND	R\$ 81,43	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme e-mail enviado pelo licitante comunicando que não há possibilidade de negociação de valor.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme e-mail enviado pelo licitante comunicando que não há possibilidade de negociação de valor.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme e-mail enviado pelo licitante comunicando que não há possibilidade de negociação de valor.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme e-mail enviado pelo licitante comunicando que não há possibilidade de negociação de valor.	Permanente
16/2017	13	Suporte para TV em metal - Compatível com tvs de lcd/led de 19"; até 40"; - Articulação/Movimento: 3. Tri-articulada - Ângulo dos Movimentos: Vertical de 15°, Horizontal de até 160°, ajuste de nível de 3° - Instalação: parede - Distância mínima da parede: Ultra Slim 50 a 444mm - Deverá acompanhar manual de instalação, parafusos e buchas para tv e parede, organizador de cabos; Sustentação de até 45kg - Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	R\$ 404,56	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Permanente
16/2017	13	Suporte para TV em metal - Compatível com tvs de lcd/led de 19"; até 40"; - Articulação/Movimento: 3. Tri-articulada - Ângulo dos Movimentos: Vertical de 15°, Horizontal de até 160°, ajuste de nível de 3° - Instalação: parede - Distância mínima da parede: Ultra Slim 50 a 444mm - Deverá acompanhar manual de instalação, parafusos e buchas para tv e parede, organizador de cabos; Sustentação de até 45kg - Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACPAF	Cristiany Araújo Santos	Cristiany Araújo Santos	1	UND	R\$ 202,28	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Permanente
16/2017	13	Suporte para TV em metal - Compatível com tvs de lcd/led de 19"; até 40"; - Articulação/Movimento: 3. Tri-articulada - Ângulo dos Movimentos: Vertical de 15°, Horizontal de até 160°, ajuste de nível de 3° - Instalação: parede - Distância mínima da parede: Ultra Slim 50 a 444mm - Deverá acompanhar manual de instalação, parafusos e buchas para tv e parede, organizador de cabos; Sustentação de até 45kg - Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	2	UND	R\$ 404,56	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Permanente
16/2017	15	Telefone sem fio com 2 ramais (2 bases). Identificador de chamadas: compatível com os dois sistemas de identificação oferecidos pelas companhias telefônicas locais - DTMF e FSK; - Tecnologia DECT 6.0, Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais), Discagem rápida para 10 números, Som de teclado,Data, hora e despertador, 7 tipos de toque, 5 opções de volume de toque, 5 opções de volume de recepção de áudio, Pre-dialing - Atendimento programável, Funções flash, redialemute, Indicador de carga de bateria (icone no display), Temporização de chamadas,Tempo de duração da chamada, Flash programável, Código de área, Tom/Pulso, Comunicação interna, transferência e conferência entre ramais, LED no fone,Frequência: Dect,Cor: Preto,Display/Tela: Alfanumérico, não luminoso,Número de Monofones: 1; Recursos: Bloqueio de discagem com uso de senha e de teclado,Distância fora da base: Aproximadamente 150m,Duração da Bateria fora da base: aproximadamente 10 horas em uso e 100 horas em stand by,Chamada em espera Transferência de chamada, conferência,Timer,Voltagem: Bivolt, Idiomas do Menu: Português, espanhol e inglês, Embalagem: 2 Fones; 1 Base; 2 Bateria recarregáveis; 1 Carregador de bateria para ramal; 2 Adaptadores de tensão 110-220V; Cabo de linha telefônica; 1 Manual do usuário. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	5	UND	R\$ 865,00	Cancelado na aceitação	Cancelado na aceitação	Cancelado na aceitação	Cancelado na aceitação	Permanente
16/2017	15	Telefone sem fio com 2 ramais (2 bases). Identificador de chamadas: compatível com os dois sistemas de identificação oferecidos pelas companhias telefônicas locais - DTMF e FSK; - Tecnologia DECT 6.0, Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais), Discagem rápida para 10 números, Som de teclado,Data, hora e despertador, 7 tipos de toque, 5 opções de volume de toque, 5 opções de volume de recepção de áudio, Pre-dialing - Atendimento programável, Funções flash, redialemute, Indicador de carga de bateria (icone no display), Temporização de chamadas,Tempo de duração da chamada, Flash programável, Código de área, Tom/Pulso, Comunicação interna, transferência e conferência entre ramais, LED no fone,Frequência: Dect,Cor: Preto,Display/Tela: Alfanumérico, não luminoso,Número de Monofones: 1; Recursos: Bloqueio de discagem com uso de senha e de teclado,Distância fora da base: Aproximadamente 150m,Duração da Bateria fora da base: aproximadamente 10 horas em uso e 100 horas em stand by,Chamada em espera Transferência de chamada, conferência,Timer,Voltagem: Bivolt, Idiomas do Menu: Português, espanhol e inglês, Embalagem: 2 Fones; 1 Base; 2 Bateria recarregáveis; 1 Carregador de bateria para ramal; 2 Adaptadores de tensão 110-220V; Cabo de linha telefônica; 1 Manual do usuário. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	2	UND	R\$ 346,00	Cancelado na aceitação	Cancelado na aceitação	Cancelado na aceitação	Cancelado na aceitação	Permanente
19/2017	2	Agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), biselet trífacetado, silicônico na superfície externa, atraumática, estéril, apragônico e atóxico com tampa plástica protetora, nº 40X12. Caixa com 100.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	CAIXA	R\$ 213,80	22/12/2017	2017NE801492	10	213,7	Consumo
19/2017	13	Alcool iodado - frasco com 1.000mL.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	8	FRASCO	R\$ 105,60	22/12/2017	2017NE801494	8	104	Consumo
19/2017	21	Campo operatório não estéril 45 cm x 50cm; Confeccionado com 4 (quatro) camadas em tecido macio e neutro; altamente absorvente; isento de impurezas. Apresentar registro do produto junto a ANVISA - Pacote com 50 unidades.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	PCT	R\$ 113,96	22/12/2017	2017NE801492	2	98	Consumo

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do Item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
16/2017	1	Bebedouro elétrico para garrafão de 20 litros, de coluna; produção aproximada de 3,5 a 4,0 lts de água gelada por hora; gabinete confeccionado em chapa pré-tratada pintada em branco; tempo e área frontal em plástico injetado de alta resistência e proteção contra raios ultravioleta; duas torneiras totalmente desmontáveis para facilitar a higienização, diferenciadas por cor, sendo uma para água natural (cor 01) e outra para água refrigerada (cor 02); compressor silencioso de alto desempenho que utiliza o gás R134a (que não agreda a camada de ozônio); certificado pelo INMETRO; medidas: 980 x 320 x 340cm (AxLxP); Voltagem 220 V. \nGarantia mínima de 12 meses.\n	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	5	UND	R\$ 2.465,05	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atendeu aos requisitos do TR. Demais proposta não houve êxito na negociação pelo chat com licitantes.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atendeu aos requisitos do TR. Demais proposta não houve êxito na negociação pelo chat com licitantes.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atendeu aos requisitos do TR. Demais proposta não houve êxito na negociação pelo chat com licitantes.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atendeu aos requisitos do TR. Demais proposta não houve êxito na negociação pelo chat com licitantes.	Permanente
16/2017	2	Cafeteira elétrica com jarra inox, capacidade 800 ml, 220 volts, com aquecedor da jarra. Filtro Permanente Removível. Porta Filtro Removível. Sistema Corta Pingo. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	UND	R\$ 230,00	Item cancelado na aceitação. Motivo: Negociação com licitantes sem êxito para este item.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Negociação com licitantes sem êxito para este item.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Negociação com licitantes sem êxito para este item.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Negociação com licitantes sem êxito para este item.	Permanente
16/2017	3	Espremedor de frutas elétrico, alimentação: 25W, voltagem: 220V; frequência: 50/60 Hz, capacidade da jarra de 1 litro; pés anti-deslizantes; proteção contra poeira; dimensões aproximadas do produto: 9,4x8,1x8,1cm (AxLxP). Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	UND	R\$ 72,27	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Permanente
16/2017	3	Espremedor de frutas elétrico, alimentação: 25W, voltagem: 220V; frequência: 50/60 Hz, capacidade da jarra de 1 litro; pés anti-deslizantes; proteção contra poeira; dimensões aproximadas do produto: 9,4x8,1x8,1cm (AxLxP). Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACS8F	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	1	UND	R\$ 72,27	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item com valor estimado abaixo do valor de mercado.	Permanente
16/2017	4	Fogão - Capacidade do forno: 50 Litros,número de Bocas: 4 Bocas, acendimento: automático, Grade fixa no forno com 2 regulagens de altura, voltagem: bivolt, função auto-limpante, Alimentação do fogão: a gás, iluminação interna, tipo de fogão: piso. Menor consumo de Energia: A, Possui Selo CONPET. Garantia mínima de 12 meses	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	UND	R\$ 611,40	Saldo insuficiente	Saldo insuficiente	Saldo insuficiente	Saldo insuficiente	Permanente
16/2017	4	Fogão - Capacidade do forno: 50 Litros,número de Bocas: 4 Bocas, acendimento: automático, Grade fixa no forno com 2 regulagens de altura, voltagem: bivolt, função auto-limpante, Alimentação do fogão: a gás, iluminação interna, tipo de fogão: piso. Menor consumo de Energia: A, Possui Selo CONPET. Garantia mínima de 12 meses	Prefeitura Universitária	CACSRN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	2	UND	R\$ 1.222,80	Saldo insuficiente	Saldo insuficiente	Saldo insuficiente	Saldo insuficiente	Permanente
16/2017	5	Fogão de mesa a gás de 02 bocas e função indicador de temperatura. Corpo externo em aço inoxidável. Queimadores de alumínio com tubo de aço. Espalhador de aço com esmaltaçãoEasy-Clean. Trempe esmaltada. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	UND	R\$ 225,45	Contingenciamento	Contingenciamento	Contingenciamento	Contingenciamento	Permanente
16/2017	6	Forno microondas com capacidade de 20L. Branco. 220 V. Garantia de 12 meses. Potência (w): 1130w / 1150w; Time; Display e Luz Interna; Prato giratório; Voltagem: 220. Garantia mínima de 12 meses. Modelo de Referência: MTD030. Eletrolux igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	UND	R\$ 411,57	28/11/2017	2017NE801176	1	411,57	Permanente
16/2017	7	Freezer vertical FrostFree 228 - 246 Litros de capacidade total, 1 porta Classificação de consumo A - Cor branca. Entrada 220 Volts. Alimentação: 220 volts. Capacidade de armazenamento: 228 litros. Capacidade total: 276 litros. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 63,1 x 149,8 x 69,5 cm. Consumo de energia classe A. Selo PROCEL/INMETRO Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	UND	R\$ 2.302,67	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor estimado muito abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor estimado muito abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor estimado muito abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor estimado muito abaixo do valor de mercado.	Permanente
16/2017	8	Geladeira / Refrigerador, 2 Portas, cap. Aproximada: 450L (Apx. Refrigerador: 322 Litros. Apx. Freezer: 129 Litros). Branco. Eficiência Energética: A. Potência (watts): 130. Lâmpada (watts): 15; Controle de temperatura interno; Dreno de Gelo; Refrigerador: 322 Litros. Freezer: 129 Litros; 3 prateleiras de vidro. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	UND	R\$ 1.920,46	28/11/2017	2017NE801175	1	R\$ 1.920,46	Permanente
16/2017	9	Geladeira Duplex - capacidade mínima: 280 - 306 litros - capacidade do refrigerador: 250 L - capacidade do congelador: a partir de 22L - FrostFree - controle de temperatura - lâmpada - pés estabilizadores com proteção - prateleiras da porta de fácil remoção para limpeza - prateleiras reguláveis e removíveis - porta reversível - Voltagem: 220v ou bivolt - Classificação energética: A - Cor: Branca - Tipo de gás: R134A. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	UND	R\$ 1.566,01	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atendeu aos requisitos do TR. Demais proposta não houve êxito na negociação pelo chat com licitantes.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atendeu aos requisitos do TR. Demais proposta não houve êxito na negociação pelo chat com licitantes.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atendeu aos requisitos do TR. Demais proposta não houve êxito na negociação pelo chat com licitantes.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Primeira proposta não atendeu aos requisitos do TR. Demais proposta não houve êxito na negociação pelo chat com licitantes.	Permanente
16/2017	10	Luminária de mesa, para lâmpada fluorescente, cúpula em metal, formato arredondado, com plástico protetor para lâmpada, braço de 1m articulada sobre base de metal, ajuste de varias alturas e posições, com encaixe ajustável para mesa.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	UND	R\$ 106,23	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo
16/2017	11	Projektor Multimídia com as seguintes características:\n(n1) Brilho mínimo em ANSI Lúmens: 3.000 (três mil);\n(n2) Alto-falante embutido Mínimo 2W;\n(n3) Resolução nativa da imagem projetada: WXGA (1280X800);\n(n4) Formato de imagem Widescreen;\n(n5) Contraste Mínimo de 10.000:1;\n(n6) Suporta projeção de 3200(polegadas);\n(n7) Conexões de entrada: HDMI, S-Video, Vídeo Composto (RCA), VGA (15 pinos d-Sub), Áudio (RCA x 2 ou Mini jack x1); USB 2.0 tipo A x1 e USB 2.0 tipo B x 1;\n(n8) Conexões de saída: VGA (15 pinos d-Sub) para Monitor;\n(n9) Lâmpada com vida útil de pelo menos 5.000 (Cinco Mil) horas de uso no modo normal e 6.000 (Seis Mil) horas no modo econômico;\n(n10) Tipo de Lâmpada Mercúrio de Alta Pressão máximo (200W)\n(n11) Com controle remoto sem fio;\n(n12) Voltagem 110-220V (50/60Hz);\n(n13) Consumo máximo de energia de 300 W \n(n14) Maleta de transporte para acondicionar o projetor pelo próprio fabricante.\n\nGarantia mínima de 12 meses.\n	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	10	UND	R\$ 31.946,00	28/11/2017	2017NE801173	1	2475,99	Permanente
16/2017	11	Projektor Multimídia com as seguintes características:\n(n1) Brilho mínimo em ANSI Lúmens: 3.000 (três mil);\n(n2) Alto-falante embutido Mínimo 2W;\n(n3) Resolução nativa da imagem projetada: WXGA (1280X800);\n(n4) Formato de imagem Widescreen;\n(n5) Contraste Mínimo de 10.000:1;\n(n6) Suporta projeção de 3200(polegadas);\n(n7) Conexões de entrada: HDMI, S-Video, Vídeo Composto (RCA), VGA (15 pinos d-Sub), Áudio (RCA x 2 ou Mini jack x1); USB 2.0 tipo A x1 e USB 2.0 tipo B x 1;\n(n8) Conexões de saída: VGA (15 pinos d-Sub) para Monitor;\n(n9) Lâmpada com vida útil de pelo menos 5.000 (Cinco Mil) horas de uso no modo normal e 6.000 (Seis Mil) horas no modo econômico;\n(n10) Tipo de Lâmpada Mercúrio de Alta Pressão máximo (200W)\n(n11) Com controle remoto sem fio;\n(n12) Voltagem 110-220V (50/60Hz);\n(n13) Consumo máximo de energia de 300 W \n(n14) Maleta de transporte para acondicionar o projetor pelo próprio fabricante.\n\nGarantia mínima de 12 meses.\n	Prefeitura Universitária	CACPAF	Cristiány Araújo Santos	Cristiány Araújo Santos	4	UND	R\$ 12.778,40	28/11/2017	2017NE801173	3	7427,97	Permanente

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do Item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada Item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram emitidos créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
16/2017	11	Projektor Multimídia com as seguintes características:\n(v1) Brilho mínimo em ANSI Lúmens: 3.000 (três mil);\n(v2) Alto-falante embutido;\n(v3) Resolução nativa da imagem projetada: WXGA (1280X800);\n(v4) Formato de imagem: Widescreen;\n(v5) Contraste Mínimo de 10.000:1;\n(v6) Suporta projeção de 3200(polegadas);\n(v7) Conexões de entrada: HDMI, S-Vídeo, Vídeo Composto (RCA), VGA (15 pins d-Sub), Áudio (RCA x 2 ou Mini jack x1); USB 2.0 tipo A x1 e USB 2.0 tipo B x 1;\n(v8) Conexões de saída: VGA (15 pins d-Sub) para Monitor;\n(v9) Lâmpada com vida útil de pelo menos 5.000 (Cinco Mil) horas de uso no modo normal e 6.000 (Seis Mil) horas no modo econômico;\n(v10) Tipo de lâmpada: Mercúrio de Alta Pressão máximo (200W);\n(v11) Com controle remoto sem fio;\n(v12) Voltagem: 110/220V (50/60Hz);\n(v13) Consumo máximo de energia de 300 W @. Em modo Padrão;\n(v14) Garantia de 03 (três) anos do equipamento e 03 (três) meses da lâmpada;\n(v15) Maleta de transporte para acondicionar o projetor pelo próprio fabricante.\n(v)Garantia mínima de 12 meses.\n	Prefeitura Universitária	CACS RN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	4	UND	R\$ 12.778,40	28/11/2017	2017NE801173	1	2475,99	Permanente
16/2017	12	Sanduícheira elétrica com lâmpada piloto indicadora; prepara 2 sanduíches; chapas revestidas com material antiaderente; potência de 70 W; Tensão 220V; consumo de cerca de 0,7-0,8kWh; dimensões aproximadas do produto: 10x21,5x22cm (AxLxP). Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	UND	R\$ 81,43	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme e-mail enviado pelo licitante comunicando que não há possibilidade de negociação de valor.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme e-mail enviado pelo licitante comunicando que não há possibilidade de negociação de valor.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme e-mail enviado pelo licitante comunicando que não há possibilidade de negociação de valor.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme e-mail enviado pelo licitante comunicando que não há possibilidade de negociação de valor.	Permanente
16/2017	12	Sanduícheira elétrica com lâmpada piloto indicadora; prepara 2 sanduíches; chapas revestidas com material antiaderente; potência de 70 W; Tensão 220V; consumo de cerca de 0,7-0,8kWh; dimensões aproximadas do produto: 10x21,5x22cm (AxLxP). Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACSFB	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	1	UND	R\$ 81,43	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme e-mail enviado pelo licitante comunicando que não há possibilidade de negociação de valor.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme e-mail enviado pelo licitante comunicando que não há possibilidade de negociação de valor.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme e-mail enviado pelo licitante comunicando que não há possibilidade de negociação de valor.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme e-mail enviado pelo licitante comunicando que não há possibilidade de negociação de valor.	Permanente
16/2017	13	Suporte para TV em metal - Compatível com tvs de lcd/led de 19"; até 40"; - Articulação/Movimento: 3. Tri-articulada - Ângulo dos Movimentos: Vertical de 15°, Horizontal de até 160°, ajuste de nível de 3° Instalação: parede - Distância mínima da parede: Ultra Slim 50 a 444mm - Deverá acompanhar manual de instalação, parafusos e buchas para tv e parede, organizador de cabos; Sustentação de até 45kg - Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	R\$ 404,56	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Permanente
16/2017	13	Suporte para TV em metal - Compatível com tvs de lcd/led de 19"; até 40"; - Articulação/Movimento: 3. Tri-articulada - Ângulo dos Movimentos: Vertical de 15°, Horizontal de até 160°, ajuste de nível de 3° Instalação: parede - Distância mínima da parede: Ultra Slim 50 a 444mm - Deverá acompanhar manual de instalação, parafusos e buchas para tv e parede, organizador de cabos; Sustentação de até 45kg - Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACPAF	Cristiany Araújo Santos	Cristiany Araújo Santos	1	UND	R\$ 202,28	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Permanente
16/2017	13	Suporte para TV em metal - Compatível com tvs de lcd/led de 19"; até 40"; - Articulação/Movimento: 3. Tri-articulada - Ângulo dos Movimentos: Vertical de 15°, Horizontal de até 160°, ajuste de nível de 3° Instalação: parede - Distância mínima da parede: Ultra Slim 50 a 444mm - Deverá acompanhar manual de instalação, parafusos e buchas para tv e parede, organizador de cabos; Sustentação de até 45kg - Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	2	UND	R\$ 404,56	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Permanente
16/2017	15	Telefone sem fio com 2 ramais (2 bases). Identificador de chamadas: compatível com os dois sistemas de identificação oferecidos pelas companhias telefônicas locais - DTMF e FSK; - Tecnologia DECT 6.0, Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais), Discagem rápida para 10 números, Som de teclado, Data, hora e despertador, 7 tipos de toque, 5 opções de volume de toque, 5 opções de volume de recepção de áudio, Pre-dialing - Atendimento programável, Funções flash, rediale mute, Indicador de carga de bateria (icone no display), Temporização de chamadas, Tempo de duração da chamada, Flash programável, Código de área, Tom/Pulso, Comunicação interna, transferência e conferência entre ramais, LED no fone, Frequência: Dect, Cor: Preto, Display/Teia: Alfanumérico, não luminoso, Número de Monofones: 1; Recursos: Bloqueio de discagem com uso de senha e de teclado, Distância fora da base: Aproximadamente 150m, Duração da Bateria fora da base: aproximadamente 10 horas em uso e 100 horas em stand by, Chamada em espera, Transferência de chamada, conferência, Timer, Voltagem: Bivolt, Idiomas do Menu: Português, espanhol e inglês; Embalagem: 2 Fones; 1 Base; 2 Baterias recarregáveis; 1 Carregador de bateria para ramal; 2 Adaptadores de tensão 110-220V; Cabo de linha telefônica; 1 Manual do usuário. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	5	UND	R\$ 865,00	Cancelado na aceitação	Cancelado na aceitação	Cancelado na aceitação	Cancelado na aceitação	Permanente
16/2017	15	Telefone sem fio com 2 ramais (2 bases). Identificador de chamadas: compatível com os dois sistemas de identificação oferecidos pelas companhias telefônicas locais - DTMF e FSK; - Tecnologia DECT 6.0, Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais), Discagem rápida para 10 números, Som de teclado, Data, hora e despertador, 7 tipos de toque, 5 opções de volume de toque, 5 opções de volume de recepção de áudio, Pre-dialing - Atendimento programável, Funções flash, rediale mute, Indicador de carga de bateria (icone no display), Temporização de chamadas, Tempo de duração da chamada, Flash programável, Código de área, Tom/Pulso, Comunicação interna, transferência e conferência entre ramais, LED no fone, Frequência: Dect, Cor: Preto, Display/Teia: Alfanumérico, não luminoso, Número de Monofones: 1; Recursos: Bloqueio de discagem com uso de senha e de teclado, Distância fora da base: Aproximadamente 150m, Duração da Bateria fora da base: aproximadamente 10 horas em uso e 100 horas em stand by, Chamada em espera, Transferência de chamada, conferência, Timer, Voltagem: Bivolt, Idiomas do Menu: Português, espanhol e inglês; Embalagem: 2 Fones; 1 Base; 2 Baterias recarregáveis; 1 Carregador de bateria para ramal; 2 Adaptadores de tensão 110-220V; Cabo de linha telefônica; 1 Manual do usuário. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	2	UND	R\$ 346,00	Cancelado na aceitação	Cancelado na aceitação	Cancelado na aceitação	Cancelado na aceitação	Permanente
19/2017	2	Agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, traumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, nº 40X12. Caixa com 100.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	CAIXA	R\$ 213,80	22/12/2017	2017NE801492	10	213,7	Consumo
19/2017	13	Alcool iodado - frasco com 1.000ml.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	8	FRASCO	R\$ 105,60	22/12/2017	2017NE801494	8	104	Consumo
19/2017	21	Campo operatório não estéril 45 cm x 50cm; Confeccionado com 4 (quatro) camadas em tecido macio e neutro; altamente absorvente; isento de impurezas. Apresentar registro do produto junto a ANVISA - Pacote com 50 unidades.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	PCT	R\$ 113,96	22/12/2017	2017NE801492	2	98	Consumo
19/2017	22	Clorexidina degermante a 2%, tampa com sistema antivazamento e lacre de inviolabilidade - embalagem constituída de mecanismo dispensador. Componentes químicos: tensoativos, solvente umectante, corante, essência, corretor de pH e veículo. Frasco 1000 ml. Registro no Ministério da Saúde.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	8	FRASCO	R\$ 148,56	22/12/2017	2017NE801494	8	127,2	Consumo
19/2017	37	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, Tamanho G, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Caixa com 100 und.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	CAIXA	R\$ 108,45	22/12/2017	2017NE801492	5	74,75	Consumo

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
20/2017	8	Antibiótico em pó. Composição da fórmula para cada 100 g: Ftalilsulfatozol (10 g), Sulfamerazina (5 g), Cloridrato de Clotetraciclina (3 g), Hidróxido de Alumínio Gel Seco (10 g) e Silicato de Alumínio Hidratado q.s.p. (100 g). Indicado no tratamento de infecções intestinais. Caixa contendo 10 envelopes de 10 g cada. Produto deve ser entregue com no mínimo 01(um) ano para o vencimento.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	3	CAIXA	65,43	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo
20/2017	10	Antimicrobiano Intramamário (Indicado para o tratamento das mastites). \nFórmula. Cada seringa de 10 g contém: Sulfato de gentamicina (677,00 mg). Excipiente q.s.p. (10,00g), equivalente a 400,00 mg gentamicina base. Caixa contendo 12 seringas.\n	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	CAIXA	769,2	07/12/2017	2017NE801340	10	519,2	Consumo
20/2017	11	Antitúxico - Cada 100 ml do produto contém: Acetil DL-Metionina 5,00 g; Cloreto de Colina 2,00 g; Cloridrato de Tiamina 1,00 g; Cloridrato de Piridoxina 0,04 g; Cloridrato de L-Arginina 0,50 g; \nInibidor de ácido gástrico 0,02 g; Nicotinamida 0,50 g; Pantotato de Cálcio 0,20 g; Glicose 20,00 g; Veículo q.s.p. Frasco com 100 ml.\n	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	Frasco	187,3	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Consumo
20/2017	13	Bateria com 12 gaiolas para codornas. Capacidade para 240 aves. Abastecimento de água automático com nipples. Deverá acompanhar reservatório de água; Pés com rodízios; Bandeja coleira de excretas; Piso deslivelado para facilitar a coleta de ovos. Comedouro móvel; Estrutura em ferro e arame protegido contra ferrugem. Acessórios removíveis para facilitar a higienização.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	1699,8	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Permanente
20/2017	14	Bateria Com 07 Gaiolas Para Codorna Completa - 07 gaiolas com total de 21 compartimentos, com capacidade mínima de 5 codornas por compartimento, totalizando a capacidade total de 315 codornas no conjunto de baterias, abastecimento automático para nipple com reservatório de água acoplada, contendo 7 canos com nipple e comedouro, bandeja coleira de excretas ou dejetos, cocho alimentar tipo calha; Estrutura de aço carbono 10mm e arame industrial de 2 e 3 mm, acessórios removíveis para facilitar a higienização, gaiolas galvanizadas (zincadas). Dimensões mínimas do conjunto de bateria : 1,30 m(altura) x 0,39m (profundidade) x 1,04m (largura).	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	1599,78	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Permanente
20/2017	15	Bateria De 12 Gaiolas Para Galinha - Estrutura em aço carbono 15mm e arame BTC de 3mm e 4mm, devidamente tratada contra ferrugem; Piso deslivelado para favorecer a coleta de ovos; Contendo bandeja coleira de dejetos com bordas altas para colocação de sepilho ou maravalha; Gaiolas individuais com chapa de PVC removível; Pés com roda; Sistema automático de abastecimento de água através de nipple tipo copinho e contendo reservatório de água acoplada na bateria; Coxo ou comedouro de ração na parte externa, removível para facilitar o manuseio, deve ser garantido que as aves possam passar a cabeça pelo vão para se alimentarem. Capacidade mínima de 4 aves por gaiolas. Dimensões mínima do conjunto de bateria : 1,50m (altura) x 0,60 m(profundidade) x 1,60 m(largura).	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	4	UND	11999,6	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Permanente
20/2017	16	Bomgluconato de cálcio com fósforo, magnésio e dextrose, para tratamento de hipocalcemia em animais. Cada 100 ml contém: Gluconato de cálcio 20,0 g, Hipofosfito de sódio 3,2 g, Cloreto de magnésio 1,9 g Dextrose 5,0 g Ácido bórico 4,0 g. Veículo q.s.p. Frasco com 100 ml.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	Frasco	47,5	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo
20/2017	17	Bebedouro para ovinos e caprinos- Fabricado com polietileno; Bóia protegida com chapa de aço inox. Renova automaticamente a água consumida; Rolo para limpeza e entrada de água de 1/2 polegada. Dimensões: Comprimento: 285mm, Largura: 300mm e Altura externa: 140mm. Capacidade: 3 litros. Garantia mínima de 12 meses.\n	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	UND	1047	07/12/2017	2017NE801338	10	1019,9	Consumo
20/2017	18	Bebedouro Chupeta de Morder para suíno- Fabricado em aço inox; Sistema de filtro e regulagem; Matriz/Adulto. Corpo e pino fabricado em inox. Conexão rosca 3/8"; Regulagem de 3 furos para diferentes pressões de água; Adaptador da regulagem em material plástico com filtro em tela metálica; Vedação com anel de borracha nitrílica. Indicado para Crescimento-Terminação 70-100 kg.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	30	UND	668,7	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Consumo
20/2017	19	Bebedouro Chupeta de Morder para suíno. Fabricado em aço inox; Corpo e pino fabricado em inox. Conexão rosca 3/8"; Regulagem de 3 furos para diferentes pressões de água; Adaptador da regulagem em material plástico com filtro em tela metálica; Vedação com anel de borracha nitrílica. MODELO: Creche(25-50kg)	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	30	UND	636	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Consumo
20/2017	20	Bebedouro tipo Chupeta ou Niple para suínos. Fabricado em inox. Sistema de filtro e regulagem. Tipo: Matriz/Adulto (fêmeas e macho). Corpo e pino fabricado em inox. Conexão rosca 3/8"; Regulagem de 3 furos para diferentes pressões de água; Adaptador da regulagem em material plástico com filtro em tela metálica; Vedação com anel de borracha nitrílica.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	30	UND	867,6	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Consumo
20/2017	21	Brinco de fixação para identificação de animal- Fabricado em poliuretano, resistente à radiação ultravioleta, parte superior reforçada, suporta até 30 kg de tração, cor amarela. Para fêmeas, com medidas aproximadas de 35mm de altura x 15mm de largura e macho de tamanho médio de 18mm de altura x 14mm de largura. fechamento dos brinco por sistema "batida" (isolamento de plástico, localizado no interior da cabeça do brinco que se fecha em torno do pino do macho. Características adicionais: SEM NUMERAÇÃO. Referência de Marca/Modelo de qualidade igual ou superior: Allflex. Pacote contendo 25 unidades.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	109,95	07/12/2017	2017NE801342	1	80	Consumo
20/2017	25	Caneca para ração fabricada em aço e com camada anti-corrosiva; Alças laterais; Capacidade: 10 kg. Garantia: 12 meses	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	UND	215,5	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Consumo
20/2017	26	Cabo para fio mochador (PAR) ajustável fabricado em aço inox para encaixe do fio mochador.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	146,02	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo
20/2017	29	Cloprostenol (0,25mg/ml)-Frasco com 20ml.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	ampola	238,35	07/12/2017	2017NE801343	5	144,7	Consumo
20/2017	30	Colhedora de espécies forrageiras plantadas em linha- características mínimas: caixa dos rolos articulável, com exclusivos discos de corte de alta liga. Sistema de engate aos três pontos do levante hidráulico com regulagens em todos os sentidos, acoplável em tratores com potência mínima no motor de 75 CV. Rotação na tomada de potência de 540 RPM; Rotor com no mínimo 10 facas. Dispositivo de proteção contra eventuais sobrecargas, afiador automático das facas do rotor; Roda de apoio e dispositivo para acionamento automático da bica de descarga; tombador do produto fixado no desviador de regulagem horizontal; Deverá conter opcionais, tais como: sistema quebra-grãos; quebra jato da bica de descarga e bica de alimentação manual. Equipamento deverá ser entregue montado e em funcionamento; necessidade de entrega técnica, com garantia mínima de 01 ano. Modelo de referência PECUS-900A, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	19943,5	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Permanente
20/2017	32	Concha para Ração, fabricada em chapa galvanizada Capacidade: 1kg	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	UND	47,05	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Consumo

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram emitidos créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Sector origem	Sector destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
20/2017	33	Concha para Ração, fabricada em chapa galvanizada. Capacidade: 2Kg	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	UND	59,75	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Consumo
20/2017	34	Concha para Ração, fabricada em chapa galvanizada. Capacidade: 3Kg	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	UND	272,1	07/12/2017	2017NE801336	5	224	Consumo
20/2017	36	Corda de seda para fazer cabresto. Diâmetro de 10mm. Rolo de 25 metros	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	rolo	357,5	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo
20/2017	37	Caixa térmica de polietileno, com trava. Capacidade aproximada 24 litros. Dimensões aproximadas: 40 X 29 X34.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	385,86	07/12/2017	2017NE801338	2	384,66	Consumo
20/2017	39	Coador de leite, fabricado em alumínio e com tela removível. Marca e modelo de referência, Metalosa, Ref.: 1062, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	UND	102,25	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Consumo
20/2017	40	Coador - Tela de nylon para coador plástico. Diâmetro de encaixe: 135 mm. Diâmetro externo: 150 mm. Marca e modelo de referência Cobalto, Ref.: R18788, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	UND	28,95	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo
20/2017	41	Controlador de irrigação de seis estações, oferecer possibilidade de até três programações e quatro tempos de partida em cada programação. Alimentação com fonte AC bivolt e saída de 24VAC em cada canal. Deverá acompanhar bateria interna para manutenção da programação em caso de queda de energia. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	3	UND	1278,12	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Permanente
20/2017	42	Criadeira pinteiro com bebedouro, capacidade mínima para 150 pintinhos; estrutura em aço carbono e arame BTC 2mm e 3 mm; Piso tipo losango; Deverá conter mínimo: 2 comedouros tipo calha; 2 bebedouros tipo copinhos automáticos, reservatório de água, base de rodízios, 1 campânula elétrica min 100W acoplada e manguerias e conexões. Dimensões Mínimas: 90cm de altura 30cm para estrutura da gaiola e 60 cm distância do chão x 80 cm (profundidade) e 80 cm (largura).	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	1489,8	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Permanente
20/2017	45	Desinfetante de tetas bovinas a base de iodado 5%, para o uso no pré e pós-dipping, glicerinado. Composição: iodo, tensoativo aniônico, agentes solubilizantes, agentes umectantes, hidratantes inertes. Frasco com 1 litro.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	UND	148,9	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo
20/2017	50	Embalagem plástica para mudas (volume de 11 litros); dimensões aproximadas de altura: 24,7 cm, diâmetro superior: 27,5 cm, diâmetro inferior: 22,1 cm.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	50	UND	187,5	07/12/2017	2017NE801336	50	187,5	Consumo
20/2017	51	Embalagem plástica para mudas (volume de 18 litros); dimensões aproximadas de altura: 30 cm, diâmetro superior: 30 cm, diâmetro inferior: 25,5 cm.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	50	UND	348,5	07/12/2017	2017NE801336	50	348,5	Consumo
20/2017	52	Embalagem plástica para mudas (volume de 25 litros); dimensões aproximadas de altura: 35 cm, diâmetro superior: 34 cm, diâmetro inferior: 28 cm.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	50	UND	332,5	07/12/2017	2017NE801336	50	16625	Consumo
20/2017	53	Embalagem plástica para mudas (volume de 5 litros); dimensões aproximadas de altura = 20 cm, diâmetro superior = 20 cm, diâmetro inferior = 17 cm.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	100	UND	208	07/12/2017	2017NE801336	100	208	Consumo
20/2017	55	FIO SERRA MOCHADOR - Uso veterinário. Rolo com 12 m.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	rolo	100,16	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo
20/2017	56	Fita gotejadora 8 mil 1,6 L/h aproximadamente de 20 cm Ø Bobina com 1000 metros.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	Bobina	2946,7	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Consumo
20/2017	57	Fita gotejadora com emissores espaçados de 50 cm, para irrigação, DN de 16 mm, feita de material não reciclado (virgem), com tratamento anti UV, utilizada para sistema de irrigação localizado tipo gotejamento (bobina de 1000 m).	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	Bobina	11150	07/12/2017	2017NE801332	5	4249,8	Consumo
20/2017	60	Gaiola Criadeira Pinteiro (Modular) Completa com estrutura metálica galvanizada desmontável; Capacidade de 450 pintinhos; Com sistema de aquecimento; Pés com rodinhas; Comedouro, piso e coletor de esterco móveis; Reservatório de água. Bebedouro tipo nipple.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	1931,71	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Permanente
20/2017	63	Herbicida 2,4 D, grupo químico ácido ariloxiacético, concentrado solúvel, seletivo, sistêmico e de pós-emergência. Frasco com 1 litro.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	Frasco	84,18	07/12/2017	2017NE801339	2	84,18	Consumo
20/2017	70	Herbicida Glifosato, Sal de Isopropilamina de Glifosato 480 g/L (360 g/L equivalente ácido), concentrado solúvel. Frasco com 01 litro.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	Frasco	260,8	07/12/2017	2017NE801339	10	260,8	Consumo
20/2017	75	Kit para nebulização de aviário: 78 metros de linha de nebulização Climave ou similar, de média pressão, com 28 peças de conjunto de bico de nebulizadores Coolnet ou similar 5,5 L/h com redução de gotas. 2 peças de moto-bomba Boos. 1 cv 60Hz 11E.T220/380V, 2. Peças Comand Bomba 1 cv T380 50/60HZ T220 50HZ e 2 peças de kit linha Primar. NEB. M.P. para bomba Boos. Com instalação	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	kit	2562,93	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Permanente
20/2017	77	Lâmina de Tosa 40 (0,25 mm) para tricotomia: características mínimas: 0,25 mm de altura de corte; dentes fechados; corte baixinho; Oferecer a opção sob penas de altura (snaps); Lâmina produzida com material que reduz aquecimento durante o uso e que possa ser afilada diversas vezes. Marca e Modelo de referência, Oster 40, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	153,42	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Consumo
20/2017	78	Larvicida cicatrizante antimicrobiano, Fórmula: Fipronil - 0,32g, Sulfadiazina prata - 0,09g, Alumínio - 3,10g. Veículo a.s.p. - 100ml. Frasco aerosol 500ml.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	Frasco	263,1	07/12/2017	2017NE801335	10	214,9	Consumo
20/2017	79	Lavador de Lâminas de tosa - Composição: Óleo, solvente, essência e aditivos. Frasco com 300ml.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	Frasco	37,45	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo
20/2017	86	Microaspersor completo composto de haste, microtubo com conector e microaspersor com bailarina e bocal com vazão de no mínimo 40 L/h.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	500	UN	1460	07/12/2017	2017NE801333	500	1460	Consumo
20/2017	87	Pó hemostático II aplicação: estancamento de pequenos sangramentos da pele dos animais durante as tosas. Pote com 25 gramas.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	POTE	35,6	07/12/2017	2017NE801341	1	35	Consumo
20/2017	89	Solução de Cloprostenol Prostaglandina 10ml D (+) - Tortuga Prostaglandina sintética, injetável. Cada 100 ml contém Cloprostenol 7,50 mg. Veículo a.s.p. - 100,00 ml. Frasco com 10ml.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	Frasco	294,55	07/12/2017	2017NE801340	5	294,55	Consumo
20/2017	91	Rastelo de 12 dentes com cabo de madeira de 120 cm - Produzido com lâmina de aço carbono SAE 1020.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	UND	90,7	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo
20/2017	94	Repele e cicatrizante (Uso veterinário) na forma de unguento, a base de óxido de zinco 20g, óleo de pinho 5g, caulim 32g, xilol 6g. Pote com 700g.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	UND	405,15	07/12/2017	2017NE801337	5	405,15	Consumo
20/2017	95	Resfriador de Lâminas de tosa - a base de jato seco composto de essências e gás propelente; Apresentação: frasco aerosol; conteúdo embalado em Aço Reciclável; Não contém clorofluorcarboneto (CFC).	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	Frasco	61,43	07/12/2017	2017NE801339	1	61,43	Consumo
20/2017	98	Regador de plástico - Capacidade para 10 Litros. Deverá acompanhar bico. Dimensões aproximadas (C x L x A): 52,00 x 13,00 x 33,00 cm.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	UND	212,7	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado no interesse da administração.	Consumo

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do Item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
20/2017	99	Semeadora adubadora pneumática (planta direta) - características mínimas: quatro linhas ; Duas rodas motrizes com pneus; Sistema de engrenagens para regulagens de distribuição de adubo e sementes; Distribuidor de adubo com rosca sem-fim e plataforma traseira. Cada unidade de plantio deverá ser equipada com disco de corte de 17" e haste sulcadora; Unidade de semente pivotada com sistema de transmissão por eixo cardan; Acionamento do sistema distribuidor de sementes pneumático (sucção a vácuo); Disco duplo semeador desengatado ou paralelo com rolamento cônico; Controlador de profundidade fixo; Marcador de linhas hidráulico; compactadores fluantes em "V" com banda larga. Modelo de referência, Junil JM3270 igual ou superior em qualidade e desempenho. Deverá acompanhar manual de instruções e certificado de Garantia do fabricante. O equipamento deverá ser entregue montado e em condições de uso.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UN	18400	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Permanente
20/2017	100	Substrato orgânico a base de casca de pinos, turfa e vermiculita. Saco de 20kg.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	Saco	493,3	07/12/2017	2017NE801339	10	493,2	Consumo
20/2017	101	Substrato orgânico a base de fibra de coco, granulometria mista e condutividade elétrica de até 0,9 mS/cm. Saco 107 litros.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	Saco	1274	07/12/2017	2017NE801344	10	1268,6	Consumo
20/2017	102	Tatuador rotativo para animais 4 dígitos. Fabricado em liga de alumínio super leve e resistente. Deverá possuir encaixe na anatomia da mão. Acompanhar uma pasta para tatuagem preta 85gr. Tamanho do caracte: 10mm de altura e 8mm de largura. Tamanho da sequência dos 4 dígitos: 5cm.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	1607,22	07/12/2017	2017NE801338	2	1606	Consumo
20/2017	104	Tesoura para tosquia 130 fabricada em aço carbono, com efeito de mola retorno e lâminas com corte retilineado. Cabos arredondados para maior comodidade de manuseio.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	173,73	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Consumo
20/2017	106	Tinta para Tatuador - Tinta utilizada para tatuar animais - Pote com 600 gramas na cor verde.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	Frasco	189,4	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo
20/2017	107	Tinta sólida para buçal marcador ovinos e caprinos. Cor: amarela	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	20,9	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo
20/2017	108	Tinta sólida para buçal marcador ovinos e caprinos. Cor: Vermelho	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	20,9	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo
20/2017	109	Tintura de lodo a 10% - frasco de 1 litro. Composição: lodo 10,0g; lodete de sódio 3,75g e álcool diluído q.s.p. Frasco de 100 ml.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	Frasco	465,9	07/12/2017	2017NE801340	5	465,9	Consumo
20/2017	110	Tronco de contenção para bovinos. Dimensões: Altura Interna: 1,9 m; Largura Inferior Interna: 0,48m; Comprimento: 3,85 m; Largura Superior Externa: 2,09 m; Largura Superior Interna: 1,00 m; Castrador de Série; Garantia da Estrutura de 5 anos. Estrutura montada a partir de 10 conjuntos de anéis soldados em aço SAE 1020. Os anéis estruturais são reforçados por 20 mds francesas. A ligação dos conjuntos de anéis, vigas e travessas é feita utilizando porca torque que diminui o afrouxamento dos parafusos durante o uso do produto. A porca torque possui formato deformado que a torna mais eficiente no travamento que uma porca com trava de nylon; Assolho com piso antiestresse da série (borrachão). Trilho e assolho nivelado; Pescociera e Vaziera, construídas com um formato anatômico, arredondado. Revestidas com poliuretano (uma espécie de borracha líquida). Guilhotina com duas folhas de corte. Porta castrador ou coice em grau. Porta vacina dividida em duas partes, a inferior é fixa e a superior é móvel. Trinco antirruído para abertura da porta. Sistema de redução de ruído com rodas cônicas e calços em poliuretano para movimentação das guilhotinas e portões para entrada e saída. Amortecedores de borracha e elastômetro para portas e portões. Amortecedores de borracha para os troncos. Pintura com aplicação de primer epóxi de alto teor de zinco com posterior pintura com tinta PU.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	12945	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Consumo
20/2017	111	Tubo PVC LF-Irrig, PN 80, DN 50mm, Comprimento 6m	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	100	UND	2499	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor ofertado.	Consumo
20/2017	115	Vacina contra brucelose (B-19) para bovinos 50 mL	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	72,75	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo
20/2017	116	Vacina contra febre aftosa contendo vírus O, A, C, purificada, inativada, oleosa frasco com 50 mL (10 doses)	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	3	Frasco	52,29	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo
20/2017	117	Vacina para bovinos - Composição: Cultura inativada de Clostridium chauvoei e toxoide de C. botulinum tipo C e D, C. septicum, C. novyi, C. perfringens tipo B, C e D e C. sordelli. Indicação: Profilaxia do Botulismo, Carbúnculo Sintomático (Manqueira), Gangrena Gasosa ou Edema Maligno, Enterotoxemia (Doença do Rim Polposo e Enterite hemorrágica) e Morte súbita dos ruminantes (frasco com 100 mL)	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UN	64,26	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo
20/2017	118	Vacina para profilaxia da raiva dos bovinos, ovinos, caprinos e equinos. 50 mL, 25 doses. Composta por vírus fixo Pasteur inativado pelo BEI e produzido em cultivo celular. Dose de 2 mL.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UN	33,72	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Cancelado por inexistência de proposta	Consumo
20/2017	119	Válvula registro para água em polietileno, com aplicação para sistemas de irrigação, com controle de abertura e fechamento elétrico por solenóide (24VAC), com entra e saída na dimensão de 3/4" e 1/2".	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	8	UN	1294,64	07/12/2017	2017NE801332	5	807,45	Consumo
20/2017	122	Vermiculita Expandida para produção de substratos agrícolas. Saco de 100 L.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	Saco	486,2	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor de mercado.	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de referência abaixo do valor de mercado.	Consumo
28/2017	2	Alcate Amperímetro Digital. Características mínimas: Amperagem de até 1000A / AC. Função de Multímetro AC CAT II, Função de congelamento de picos, LCD de 3 1/2 dígitos. Deverá realizar medidas de tensão DC e AC, corrente AC até 1000A, resistência e teste de diodo e continuidade, além do teste de isolamento através do opcional MI-261. Garantia mínima de 12 meses. (Modelo igual ou superior em qualidade e desempenho, ET 3200A) \n	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UNID	445,2	retirado pelo demandante			Consumo	
28/2017	2	Alcate Amperímetro Digital. Características mínimas: Amperagem de até 1000A / AC. Função de Multímetro AC CAT II, Função de congelamento de picos, LCD de 3 1/2 dígitos. Deverá realizar medidas de tensão DC e AC, corrente AC até 1000A, resistência e teste de diodo e continuidade, além do teste de isolamento através do opcional MI-261. Garantia mínima de 12 meses. (Modelo igual ou superior em qualidade e desempenho, ET 3200A) \n	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	3	UNID	667,8	22/12/2017	2017NE801481	3	612	Consumo
28/2017	3	ALICATE CORTE FRONTAL FORÇA DUPLA 6Pol- características mínimas: Força dupla 374, com mandíbulas forjadas de aço cromo-vanádio; Corpo oxidado e cabeça polida na parte frontal, mola de abertura e cabos estampados em aço; Corta arame macio de 2,4 mm de diâmetro e arame duro de 1,5mm de diâmetro.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apolo	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	71,24	22/12/2017	2017NE801473	2	100	Consumo

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do Item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
28/2017	3	ALICATE CORTE FRONTAL FORÇA DUPLA 6Pol- características mínimas: Força dupla 374, com mandíbulas forjadas de aço cromo-vanádio; Corpo oxidado e cabeça polida na parte frontal, mola de abertura e cabos estampados em aço, Corta arame macio de 2,4 mm de diâmetro e arame duro de 1,5mm de diâmetro.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henryque	Augusto Henryque	2	UND	71,24	22/12/2017	2017NE801473	2	100	Consumo
28/2017	4	Alicate Universal de 8"- características mínimas: Material em aço vanádio, cabo isolado, Dimensões aproximadas: 208 x 48 mm. Isolação 1.000V.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	47,92					Consumo
28/2017	4	Alicate Universal de 8"- características mínimas: Material em aço vanádio, cabo isolado, Dimensões aproximadas: 208 x 48 mm. Isolação 1.000V.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henryque	Augusto Henryque	2	UND	47,92	22/12/2017	2017NE801473	2	52,6	Consumo
28/2017	4	Alicate Universal de 8"- características mínimas: Material em aço vanádio, cabo isolado, Dimensões aproximadas: 208 x 48 mm. Isolação 1.000V.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	3	UND	71,88	22/12/2017	2017NE801473	2	52,6	Consumo
28/2017	5	Avental de segurança, confeccionado em aramida /carbono aluminizado), forrado com tecido de algodão, costurado com linha de algodão ou aramida. Mangas sem aluminização, tiras no pescoço e cintura para ajuste e fixação. Tamanho M	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	730					Consumo
28/2017	8	Bolsa para ferramentas em Iona. Características mínimas: Alça para transporte em nylon, reforço metálico na parte superior; Zipper reforçado; Fundo plástico prova de água; Abertura, mínimo 22 divisões, bolsos no mínimo 12 Internos e 10 externos. Medidas aproximadas: comp. x diâm. x alt.: 430 x 240 x 300 mm. Marca de referência, Vonde, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	174,94	22/12/2017	2017NE801473	2	191,6	Consumo
28/2017	8	Bolsa para ferramentas em Iona. Características mínimas: Alça para transporte em nylon, reforço metálico na parte superior; Zipper reforçado; Fundo plástico prova de água; Abertura, mínimo 22 divisões, bolsos no mínimo 12 Internos e 10 externos. Medidas aproximadas: comp. x diâm. x alt.: 430 x 240 x 300 mm. Marca de referência, Vonde, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henryque	Augusto Henryque	2	UND	174,94	22/12/2017	2017NE801473	2	191,6	Consumo
28/2017	8	Bolsa para ferramentas em Iona. Características mínimas: Alça para transporte em nylon, reforço metálico na parte superior; Zipper reforçado; Fundo plástico prova de água; Abertura, mínimo 22 divisões, bolsos no mínimo 12 Internos e 10 externos. Medidas aproximadas: comp. x diâm. x alt.: 430 x 240 x 300 mm. Marca de referência, Vonde, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	3	UND	262,41	22/12/2017	2017NE801473	3	287,4	Consumo
28/2017	9	Bolsa suporte em couro para martelo de Geologo e Pedologo, fixável ao cinto. Marca de referência, Estwing, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	100					Consumo
28/2017	10	Caixa de Ferramentas- características mínimas: Produzida em plástico reforçado com paredes de aço inoxidável amarelo 183 Tampa com canaleta; bandeja e tampa com organizadores desmontáveis, 02 fechos metálicos; Orifício para cadeado; Alça para transporte que ofereça resistência e conforto. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	327,56	22/12/2017	2017NE801497	2	178	Permanente
28/2017	10	Caixa de Ferramentas- características mínimas: Produzida em plástico reforçado com paredes de aço inoxidável amarelo 183 Tampa com canaleta; bandeja e tampa com organizadores desmontáveis, 02 fechos metálicos; Orifício para cadeado; Alça para transporte que ofereça resistência e conforto. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henryque	Augusto Henryque	2	UND	327,56	22/12/2017	2017NE801497	2	178	Permanente
28/2017	11	Capacete de segurança, classe B, tipo aba frontal- características mínimas: casco de polietileno, com fendas laterais para acoplamento de acessórios, amortecimento através de suspensão composta por duas tiras de tecidos cruzadas com cetraca. Aplicação:	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	16,44					Consumo
28/2017	12	Carrinho para transporte de processos- características mínimas: material aço, tratamento superficial pintura epoxi, capacidade 150kg, dimensões aproximadas: AxL 80x50cm, Quantidade rodas 4, material das rodas borracha, tipo plataforma, 02 bandejas. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	1479,5					Permanente
28/2017	14	Carrinho Porta Ferramentas- características mínimas: 870x600x400mm c/ 2 Gavetas (Carro Oficina); 2 gavetas modelo B, 1 divisória para gaveta DPG-6, Portas de aço, Rodas 2 fixas: 68"quot;, 2 giratórias: 48"quot; (uma com freio), Comprimento: 600mm, Largura: 400mm, Altura: 860mm, Capacidade: 330kg. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	2206,9					Permanente
28/2017	21	Elevador Rampa Pneumático para Motocicletas- características mínimas: Fabricado com chapa xadrez , prendedor de rodas universal; Acionamento por pedal mecânico; Cilindro com anti-alívio no final de curso; Descida controlada através de pressão sobre o pedal de acionamento; Prendedor de rodas universal acionado por manivela que ofereça fácil fixação e liberação da roda; Rampa de acesso. Capacidade mínima de 250kg. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	3585,44					Permanente
28/2017	23	Enxada Estreita leve 1,5 libras com olho de 38mm- características mínimas: largura de 302mm, altura de 219mm, 0,975 kg, com cabo de eucalipto, 130cm - Marca de referência, Tramontina , igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	54,48	22/12/2017	2017NE801473	2	43,76	Consumo
28/2017	23	Enxada Estreita leve 1,5 libras com olho de 38mm- características mínimas: largura de 302mm, altura de 219mm, 0,975 kg, com cabo de eucalipto, 130cm - Marca de referência, Tramontina , igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henryque	Augusto Henryque	10	UND	272,4	22/12/2017	2017NE801473	10	218,8	Consumo
28/2017	24	Estojo com Kit de Acessórios Profissional Multiuso 160 Peças. \nDeverá acompanhar: 01 Escova de aço de carbono; 05 Discos de feltro; 01 Pasta de polimento; 04 Discos de feltro; 01 Disco; 01 Ponta óxido de alumínio; 01 Dremel; 01 Tubo de lixa com suporte; Tubos de lixa; 24 Discos de lixa; 24 Discos de lixa; 24 Discos de lixa; 01 Tubo de lixa; 15 Gramas; 01 Disco abrasivo polidor; 01 Disco abrasivo polidor; 01 Escarador; 02 Hastes adaptadoras; 01 Haste adaptadora; 01 Mandril; 01 Disco de corte; 01 Disco de corte; 01 Disco de corte; 01 Disco de corte.\n	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	kit	470,14	22/12/2017	2017NE801480	1	297,97	Consumo
28/2017	24	Estojo com Kit de Acessórios Profissional Multiuso 160 Peças. \nDeverá acompanhar: 01 Escova de aço de carbono; 05 Discos de feltro; 01 Pasta de polimento; 04 Discos de feltro; 01 Disco; 01 Ponta óxido de alumínio; 01 Dremel; 01 Tubo de lixa com suporte; Tubos de lixa; 24 Discos de lixa; 24 Discos de lixa; 24 Discos de lixa; 01 Tubo de lixa; 15 Gramas; 01 Disco abrasivo polidor; 01 Disco abrasivo polidor; 01 Escarador; 02 Hastes adaptadoras; 01 Haste adaptadora; 01 Mandril; 01 Disco de corte; 01 Disco de corte; 01 Disco de corte; 01 Disco de corte.\n	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henryque	Augusto Henryque	2	kit	470,14	22/12/2017	2017NE801480	1	297,97	Consumo
28/2017	25	FERRO DE SOLDA -características mínimas: Aquecimento rápido Potência de consumo: 25 a 50W; Temperatura máxima: 360°, 220 V. Conjunto de resistência e tubo metálico substituível, Resistência de mica ,Ponta cônica, tratada com ferro e alumínio. Certificado pelo INMETRO.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henryque	Augusto Henryque	2	UND	64,5	22/12/2017	2017NE801476	2	149,98	Consumo
28/2017	31	Furadeira de impacto /28"quot; - Profissional \n características mínimas: Potência 700 W (ou superior); Sistema de engrenagem helicoidal; Interruptor eletrônico com pré-seleção de velocidade; Comutador deslizante para troca fácil de sistemas - impacto / sem impacto; Carcaça / punho emborrachado; Rotação sem carga 0 - 3.000 min-1 Mandril 1/28"quot; - 13 mm (com chave) Capacidade de perfuração: concreto 16mm Ø / aço 13 mm Ø . Deverá acompanhar maleta para acondicionamento da mesma marca da furadeira e Manual de instruções. Voltagem: 220V. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henryque	Augusto Henryque	1	UND	445,77	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Permanente

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do Item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propladi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Sector origem	Sector destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
28/2017	31	Furadeira de Impacto 1/2"quot; - Profissional II características mínimas: Potência 700 W (ou superior); Sistema de engrenamento helicoidal; Interruptor eletrônico com pré-seleção de velocidade; Comutador deslizante para troca fácil de sistemas - impacto / sem impacto; Carcaça / punho emborrachado; Rotação sem carga 0 - 3.000 min-1 Mandril 1/2"quot; - 13 mm (com chave) Capacidade de perfuração: concreto 16mm Ø / aço 13 mm Ø - Deverá acompanhar maleta para acondicionamento de mesma marca da furadeira e Manual de instruções. Voltagem: 220V. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	3	UND	1337,31	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Permanente
28/2017	32	Furadeira Elétrica Portátil (sem impacto)-características mínimas: Alta desempenho Punho em 100% com rotação em 360 graus e 24 regulagens para operação em diversas posições. Rotação por minuto: 0 a 550 rpm (ou superior) Capacidades: 1/4" Apo: 16 mm. Madeira: 36 mm Mandril: 5/8". Tensão: 220 V Potência: 750 Watts (ou superior). Deverá acompanhar maleta lateral e chave de mandril. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACSRN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	1	UND	876,23	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Permanente
28/2017	34	Kit de Ferramentas 123 Peças- Acompanhando: 5 Chaves Combinadas- 3/8,7/16,1/2,9/16 E 5/8 - 5 Chaves Combinadas-10mm,11mm,12mm,14mm E 15mm - 8 Chaves Allen- 1/16,5/64,3/32,1/8,5/32,3/16,7/32 E 1/4 - 8 Chaves Allen Mm-1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-5,5-6 mm - 2 Suporte Para Chave Allen - 2 Chaves De Fenda- 3/16x3 E 1/4x4 - 2 Chaves 1x3 E Ph2x4 - 5 Chaves De Precisão -02 Fenda-1,6x50mm E 2,4x50mm - 3PH00x50mm-PH0x50- PH1x50mm - 1 Alicate Bico Emborrachado 6 - 1 Alicate Corte Diagonal Emborrachado 6 - 1 Chave Ajustável 8 - 7 Pontas Fenda-1/8-5/32-02 Peças 3/16-02 Peças 1/4-5/16 - 3 Pontas Psdrive-1,2,3 - 8 Pontas 0,01,1,2,2,3,3 - 3 Pontas Quadrada-1,2,3 - 10 Pontas Allen 3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-3mm,4mm,5mm,6mm,7mm - 7 Pontas Torx-T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 - 2 Pontas Adaptadora 1/4 - 4 Organizadores De Ponta - 1 Chave Catraca Reversível Para Pontas Fenda - 2 Pontas Duplas -Fenda3/16-1/4, Ph1,Ph2 (02ponta Duplas) - 6 Soquetes 3/8-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-3/4 - 6 Soquetes 3/8-10-12-13-14-17-19mm - 9 Soquetes 1/4-5/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-3/16-9 Soquetes 1/4-4-5-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12mm	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	kit	529,14			retirado pelo demandante		Consumo
28/2017	34	Kit de Ferramentas 123 Peças- Acompanhando: 5 Chaves Combinadas- 3/8,7/16,1/2,9/16 E 5/8 - 5 Chaves Combinadas-10mm,11mm,12mm,14mm E 15mm - 8 Chaves Allen- 1/16,5/64,3/32,1/8,5/32,3/16,7/32 E 1/4 - 8 Chaves Allen Mm-1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-5,5-6 mm - 2 Suporte Para Chave Allen - 2 Chaves De Fenda- 3/16x3 E 1/4x4 - 2 Chaves 1x3 E Ph2x4 - 5 Chaves De Precisão -02 Fenda-1,6x50mm E 2,4x50mm - 3PH00x50mm-PH0x50- PH1x50mm - 1 Alicate Bico Emborrachado 6 - 1 Alicate Corte Diagonal Emborrachado 6 - 1 Chave Ajustável 8 - 7 Pontas Fenda-1/8-5/32-02 Peças 3/16-02 Peças 1/4-5/16 - 3 Pontas Psdrive-1,2,3 - 8 Pontas 0,01,1,2,2,3,3 - 3 Pontas Quadrada-1,2,3 - 10 Pontas Allen 3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-3mm,4mm,5mm,6mm,7mm - 7 Pontas Torx-T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 - 2 Pontas Adaptadora 1/4 - 4 Organizadores De Ponta - 1 Chave Catraca Reversível Para Pontas Fenda - 2 Pontas Duplas -Fenda3/16-1/4, Ph1,Ph2 (02ponta Duplas) - 6 Soquetes 3/8-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-3/4 - 6 Soquetes 3/8-10-12-13-14-17-19mm - 9 Soquetes 1/4-5/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-3/16-9 Soquetes 1/4-4-5-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12mm	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	kit	529,14	22/12/2017	2017NE801478	2	270,7	Consumo
28/2017	34	Kit de Ferramentas 123 Peças- Acompanhando: 5 Chaves Combinadas- 3/8,7/16,1/2,9/16 E 5/8 - 5 Chaves Combinadas-10mm,11mm,12mm,14mm E 15mm - 8 Chaves Allen- 1/16,5/64,3/32,1/8,5/32,3/16,7/32 E 1/4 - 8 Chaves Allen Mm-1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-5,5-6 mm - 2 Suporte Para Chave Allen - 2 Chaves De Fenda- 3/16x3 E 1/4x4 - 2 Chaves 1x3 E Ph2x4 - 5 Chaves De Precisão -02 Fenda-1,6x50mm E 2,4x50mm - 3PH00x50mm-PH0x50- PH1x50mm - 1 Alicate Bico Emborrachado 6 - 1 Alicate Corte Diagonal Emborrachado 6 - 1 Chave Ajustável 8 - 7 Pontas Fenda-1/8-5/32-02 Peças 3/16-02 Peças 1/4-5/16 - 3 Pontas Psdrive-1,2,3 - 8 Pontas 0,01,1,2,2,3,3 - 3 Pontas Quadrada-1,2,3 - 10 Pontas Allen 3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-3mm,4mm,5mm,6mm,7mm - 7 Pontas Torx-T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 - 2 Pontas Adaptadora 1/4 - 4 Organizadores De Ponta - 1 Chave Catraca Reversível Para Pontas Fenda - 2 Pontas Duplas -Fenda3/16-1/4, Ph1,Ph2 (02ponta Duplas) - 6 Soquetes 3/8-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-3/4 - 6 Soquetes 3/8-10-12-13-14-17-19mm - 9 Soquetes 1/4-5/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-3/16-9 Soquetes 1/4-4-5-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12mm	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	1	kit	264,57	22/12/2017	2017NE801478	1	270,7	Consumo
28/2017	35	Kit de Ferramentas com 141 peças Contendo : 01 martelo; 01 alicate; 01 fita isolante;01 suporte de soquete;09 soquete 5mm a 13mm; 01 alicate encanador; 01 stilette; 01 chave de fenda; 01 chave Phillips; 01 chave catraca; 01 socket 8mm; 01 socket 9mm; 01 socket 10mm; 01 socket 11mm;01 socket 12mm;01 socket 13mm;01 socket 14mm; 01 socket 15mm; 01 chave de boca 8mm;01 chave de boca 10mm;01 chave de boca 11mm;01 chave de boca 12mm;01 chave de boca 13mm;01 chave de boca 14mm;01 chave helen mm;01 chave helen 4mm;01 chave helen 5mm;01 chave helen 6mm;04 chave de precisão;04 bits fenda;01 mini tork 3mm;01 mini tork 4mm;01 mini tork 5mm;01 mini tork 6mm;01 mini tork 7mm;01 mini tork 8mm;01 mini tork 9mm; 65 pregos pequenos; 10 parafusos 5mm; 10 buchas 5mm; 5 presilhas. Deverá acompanhar maleta para acondicionamento dos itens constantes do kit.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	kit	184,6	22/12/2017	2017NE801473	2	380	Consumo
28/2017	35	Kit de Ferramentas com 141 peças Contendo : 01 martelo; 01 alicate; 01 fita isolante;01 suporte de soquete;09 soquete 5mm a 13mm; 01 alicate encanador; 01 stilette; 01 chave de fenda; 01 chave Phillips; 01 chave catraca; 01 socket 8mm; 01 socket 9mm; 01 socket 10mm; 01 socket 11mm;01 socket 12mm;01 socket 13mm;01 socket 14mm; 01 socket 15mm; 01 chave de boca 8mm;01 chave de boca 10mm;01 chave de boca 11mm;01 chave de boca 12mm;01 chave de boca 13mm;01 chave de boca 14mm;01 chave helen mm;01 chave helen 4mm;01 chave helen 5mm;01 chave helen 6mm;04 chave de precisão;04 bits fenda;01 mini tork 3mm;01 mini tork 4mm;01 mini tork 5mm;01 mini tork 6mm;01 mini tork 7mm;01 mini tork 8mm;01 mini tork 9mm; 65 pregos pequenos; 10 parafusos 5mm; 10 buchas 5mm; 5 presilhas. Deverá acompanhar maleta para acondicionamento dos itens constantes do kit.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	1	kit	92,3	22/12/2017	2017NE801473	1	190	Consumo
28/2017	36	Kit ferramentas com 110 peças. Características:mínimas: Material: aço carbono, com catracas reversíveis 1/2"quot;; e 1/4"quot;; cabo adaptador para bits com catraca reversível, sendo: 104 ferramentas, 4 porta bits, 1 porta chaves hexagonais, 1 maleta plástica. Composição das ferramentas: - Alicates corte diagonal 6"quot;; - Alicates meia cana 18"quot;; - Alicates bomba 18"quot;; - Chaves hexagonais (allen) - ramos variados (1, 5-2-2, 5-3-4-5-5, 5-6 mm) - Chaves de fenda (5,5 x 75 mm/ 6,5 x 100 mm) - Chaves phillips (nº1 x 75 mm/ nº2 x 100 mm) - Chaves combinadas (8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19 mm) - Soquetes: Encalce 1/2"quot;; (10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24-27 mm) - Soquete de vela 16 e 21 mm - Catraca: Encalce 1/2"quot;; - Extensão 5"quot;; Encalce 1/2"quot;; - Junta universal: Encalce 1/2"quot;; - Cabo T 10"quot;; Encalce 1/2"quot;; - Soquetes: Encalce 1/2"quot;; (4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm) - Catraca: Encalce 1/4"quot;; - Extensão 2"quot;; e 4"quot;;; Encalce 1/4"quot;;; Encalce 1/4"quot;;; Encalce 1/4"quot;;; Encalce 1/4"quot;; - Junta universal: Encalce 1/4"quot;; - Cabo adaptador para bits com catraca: Encalce 1/4"quot;;; - Bits magnéticos: Encalce 1/4"quot;;; Cromo vanádio: - Fenda: 3, 5(2)-4(2)-5, 5,6, 5,8 cm - Phillips: nº0 (2) - nº1 - (2) - nº2 (2) - nº3 (2) -	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	kit	870,54			retirado pelo demandante		Consumo

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do Item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
28/2017	36	Kit ferramentas com 110 peças. Características mínimas: Material em aço carbono, com catracas reversíveis 1/2" e 3/4"; cabo adaptador para bits com catraca reversível, sendo: 104 ferramentas, 4 porta bits, 1 porta chaves hexagonais, 1 maleta plástica. Composição das ferramentas: - Alicates corte diagonal 6"; - Alicates meia cana 8"; - Alicates bomba 10"; - Chaves hexagonais (allen) - romo vândio: (1, 5-2, 2, 3-4-5-5, 5-6 mm) - Chaves de fenda (5,5 x 75 mm/ 6,5 x 100 mm) - Chaves phillips (nº1 x 75 mm/ nº2 x 100 mm) - Chaves combinadas (8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19 mm) - Soquetes: Encaixe 1/2" e 3/4"; (10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24-27 mm) - Soquete de vela 16 e 21 mm - Catraca: Encaixe 1/2" e 3/4"; - Extensão 58"; Encaixe 1/2" e 3/4"; - Junta universal: Encaixe 1/2" e 3/4"; - Cabo T 10"; Encaixe 1/2" e 3/4"; - Soquetes: Encaixe 1/4" e 3/8"; (4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm) - Catraca: Encaixe 1/4" e 3/8"; - Extensão 28" e 48"; Encaixe 1/4" e 3/8"; - Extensão flexível 6"; Encaixe 1/4" e 3/8"; - Junta universal: Encaixe 1/4" e 3/8"; - Cabo adaptador para bits com catraca: Encaixe 1/4" e 3/8"; - Bits magnéticos: Encaixe 1/4" e 3/8"; Cromo vanádio - Fenda: 3, 5(2)-4(2)-5, 5-6, 5-8 cm - Phillips: nº0 (2) - nº1 - nº2 (2) - nº3 (2) -	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	kit	870,54	22/12/2017	2017NE801478	2	529,98	Consumo
28/2017	36	Kit ferramentas com 110 peças. Características mínimas: Material em aço carbono, com catracas reversíveis 1/2" e 3/4"; cabo adaptador para bits com catraca reversível, sendo: 104 ferramentas, 4 porta bits, 1 porta chaves hexagonais, 1 maleta plástica. Composição das ferramentas: - Alicates corte diagonal 6"; - Alicates meia cana 8"; - Alicates bomba 10"; - Chaves hexagonais (allen) - romo vândio: (1, 5-2, 2, 3-4-5-5, 5-6 mm) - Chaves de fenda (5,5 x 75 mm/ 6,5 x 100 mm) - Chaves phillips (nº1 x 75 mm/ nº2 x 100 mm) - Chaves combinadas (8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19 mm) - Soquetes: Encaixe 1/2" e 3/4"; (10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24-27 mm) - Soquete de vela 16 e 21 mm - Catraca: Encaixe 1/2" e 3/4"; - Extensão 58"; Encaixe 1/2" e 3/4"; - Junta universal: Encaixe 1/2" e 3/4"; - Cabo T 10"; Encaixe 1/2" e 3/4"; - Soquetes: Encaixe 1/4" e 3/8"; (4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm) - Catraca: Encaixe 1/4" e 3/8"; - Extensão 28" e 48"; Encaixe 1/4" e 3/8"; - Extensão flexível 6"; Encaixe 1/4" e 3/8"; - Junta universal: Encaixe 1/4" e 3/8"; - Cabo adaptador para bits com catraca: Encaixe 1/4" e 3/8"; - Bits magnéticos: Encaixe 1/4" e 3/8"; Cromo vanádio - Fenda: 3, 5(2)-4(2)-5, 5-6, 5-8 cm - Phillips: nº0 (2) - nº1 - nº2 (2) - nº3 (2) -	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	1	kit	435,27	22/12/2017	2017NE801478	1	529,98	Consumo
28/2017	37	Kit Motor para portão deslizante - motor industrial condomínio, potência do motor 3/4HP, cremalheira com 6 metros, dois fim de curso e dois controles de acionamento. Tensão 220v, monofásico.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	10	kit	16825,3		retirado pelo demandante			Consumo
28/2017	37	Kit Motor para portão deslizante - motor industrial condomínio, potência do motor 3/4HP, cremalheira com 6 metros, dois fim de curso e dois controles de acionamento. Tensão 220v, monofásico.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	3	kit	5047,59	22/12/2017	2017NE801479	3	4430,7	Consumo
28/2017	37	Kit Motor para portão deslizante - motor industrial condomínio, potência do motor 3/4HP, cremalheira com 6 metros, dois fim de curso e dois controles de acionamento. Tensão 220v, monofásico.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	20	kit	33650,6	22/12/2017	2017NE801479	20	29538	Consumo
28/2017	38	Kit para lixar com 31 peças. Contendo: 01 Disco de corte; 01 Ponta Montada de Óxido de Alumínio; 01 Ponta Montada de Óxido de Alumínio; 01 Ponta Montada de Carburado de Sódio; 01 Ponta Montada de Carburado de Sódio; 01 Tubo de Lixa Gran 120; 15 Discos de Lixa Gran média 220; 01 Disco abrasivo polidor; 01 Haste adaptadora. Marca de referência, Dremel, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	kit	243,66	22/12/2017	2017NE801478	2	253,64	Consumo
28/2017	38	Kit para lixar com 31 peças. Contendo: 01 Disco de corte; 01 Ponta Montada de Óxido de Alumínio; 01 Ponta Montada de Óxido de Alumínio; 01 Ponta Montada de Carburado de Sódio; 01 Ponta Montada de Carburado de Sódio; 01 Tubo de Lixa Gran 120; 15 Discos de Lixa Gran média 220; 01 Disco abrasivo polidor; 01 Haste adaptadora. Marca de referência, Dremel, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	kit	243,66	22/12/2017	2017NE801478	2	253,64	Consumo
28/2017	39	Lente de Vidro incolor para máscara de solda, 108x50x3mm.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	UND	12,3	22/12/2017	2017NE801473	10	17,8	Consumo
28/2017	43	Luva para Altas Temperaturas. Características mínimas: Palma e dorso em ProteXAS80 Isolante térmico em ProteX 276; Proteção arterial Punhos longos - Tamanho Único - Com CA (Certificado de Aprovação)	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	PAR	489,5	22/12/2017	2017NE801477	10	1510,5	Consumo
28/2017	46	Maleta confeccionada em couro para ferramentas. Comprimento: 40 cm, Largura: 14 cm, Altura: 21 cm.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	126,5	22/12/2017	2017NE801476	2	319,8	Consumo
28/2017	49	Marreta oitavada 500 g. características mínimas: cabeça forjada e temperada em aço carbono especial; Cabeça com acabamento envernizado; Cabo em madeira envernizada; Fixação por cunha metálica, dimensões: Comprimento da cabeça: 89 mm; Comprimento total: 255 mm; Diâmetro do batente: 30 mm	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	38,82	22/12/2017	2017NE801474	2	259,7	Consumo
28/2017	54	Mosqueteo de alumínio- característica mínimas: trava automática; Carga de ruptura: 28KN; Ruptura gáthio aberto: 8KN; Ruptura lateral: 8KN. Marca e modelo de referência, USCLIMB, Ref. DELTA NFPA 28KN, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	4	UND	360,8	22/12/2017	2017NE801480	4	326,36	Consumo
28/2017	56	PORTA BEDAME RETO 5/8; material em aço, específico para torno mecânico.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	56,72		retirado pelo demandante			Consumo
28/2017	57	RESPIRADOR COM 2 FILTROS- características mínimas: Tipo peça semifacial, tamanho único, corpo confeccionado em borracha termoplástica azul; aberturas laterais que são utilizadas para o encaixe de dois suportes de material plástico.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	84,3		retirado pelo demandante			Consumo
28/2017	57	RESPIRADOR COM 2 FILTROS- características mínimas: Tipo peça semifacial, tamanho único, corpo confeccionado em borracha termoplástica azul; aberturas laterais que são utilizadas para o encaixe de dois suportes de material plástico.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	UND	421,5		retirado pelo demandante			Consumo
28/2017	60	Serra Policorte para ferro - estrutura de ferro fundido, rolamentos blindados, lubrificação permanente, morsa ajustável. Potência do motor: 3cv 2200 watts, tensão nominal: 220/380; trifásico; rotação do motor: 3450 rpm; mesa giratória base até 45º; Diâmetro do disco de corte: 90 mm; Largura máxima de corte: 128" e 1/8"; x 3/4"; dimensões da máquina: 350 x 640 x 580 mm; rolamentos; blindagem dupla; acessórios: polia do motor (Ø 19 x 90 mm), correias "V" A - 33; motor trifásico. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	3317,5		retirado pelo demandante			Permanente
28/2017	60	Serra Policorte para ferro - estrutura de ferro fundido, rolamentos blindados, lubrificação permanente, morsa ajustável. Potência do motor: 3cv 2200 watts, tensão nominal: 220/380; trifásico; rotação do motor: 3450 rpm; mesa giratória base até 45º; Diâmetro do disco de corte: 90 mm; Largura máxima de corte: 128" e 1/8"; x 3/4"; dimensões da máquina: 350 x 640 x 580 mm; rolamentos; blindagem dupla; acessórios: polia do motor (Ø 19 x 90 mm), correias "V" A - 33; motor trifásico. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	1658,75	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Permanente
28/2017	60	Serra Policorte para ferro - estrutura de ferro fundido, rolamentos blindados, lubrificação permanente, morsa ajustável. Potência do motor: 3cv 2200 watts, tensão nominal: 220/380; trifásico; rotação do motor: 3450 rpm; mesa giratória base até 45º; Diâmetro do disco de corte: 90 mm; Largura máxima de corte: 128" e 1/8"; x 3/4"; dimensões da máquina: 350 x 640 x 580 mm; rolamentos; blindagem dupla; acessórios: polia do motor (Ø 19 x 90 mm), correias "V" A - 33; motor trifásico. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	1	UND	1658,75	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Permanente

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do Item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
28/2017	61	Serrete podador com lâmina metálica com mínimo de 12 polegadas e cabo de madeira com 150 cm.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	325,44			retirado pelo demandante		Consumo
28/2017	61	Serrete podador com lâmina metálica com mínimo de 12 polegadas e cabo de madeira com 150 cm.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	4	UND	650,88	22/12/2017	2017NE801481	4	886,64	Consumo
28/2017	62	Serrete profissional 18ὧὧ com tripla afiação, para madeira.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	4	UND	120,48	22/12/2017	2017NE801473	4	130	Consumo
28/2017	63	Suporte de coluna com rodas para motor de motos- características mínimas: coluna universal; Construído em aço carbono; Pintura de alta resistência; Com 4 rodas giratórias, 2 rodas com freio. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	4526,34			retirado pelo demandante		Permanente
28/2017	64	Talhadeira com ponta larga- características mínimas:Corpo em aço especial com seção hexagonal; Empunhadura de alto desempenho com protetor para as mãos, Espessura: 16mm, Largura da ponta: 2,25" Comprimento total: 9	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	75,22			retirado pelo demandante		Consumo
28/2017	64	Talhadeira com ponta larga- características mínimas:Corpo em aço especial com seção hexagonal; Empunhadura de alto desempenho com protetor para as mãos, Espessura: 16mm, Largura da ponta: 2,25" Comprimento total: 9	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	75,22	22/12/2017	2017NE801478	2	193,84	Consumo
28/2017	66	Tesoura de poda profissional - com estrutura maciça em alumínio, cabo anatômico revestido, lâmina intercambiável em aço cromo vanádio, ajuste de aproximação das lâminas e trava de segurança.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	102,04	22/12/2017	2017NE801480	2	76,24	Consumo
28/2017	66	Tesoura de poda profissional - com estrutura maciça em alumínio, cabo anatômico revestido, lâmina intercambiável em aço cromo vanádio, ajuste de aproximação das lâminas e trava de segurança.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	UND	255,1	22/12/2017	2017NE801480	5	190,6	Consumo
28/2017	67	Tesoura multiuso 8" c/ lâmina em aço inox e cabo em polipropileno, cor preta , dimensões aproximadas : 209 x70x12mm. Espessura 2,0mm	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	68,52			retirado pelo demandante		Consumo
28/2017	67	Tesoura multiuso 8" c/ lâmina em aço inox e cabo em polipropileno, cor preta , dimensões aproximadas : 209 x70x12mm. Espessura 2,0mm	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	UND	171,3	22/12/2017	2017NE801480	5	128,9	Consumo
28/2017	68	Torno de Bancada Fixo Nº 8 - Feito em Aço Forjado Dimensões (L x A x P): 18.00 x 20.00 x 43.00 centímetros. Deverá possuir duas garras com mordentes, acionamento através de uma manivela que aproxima ou distância. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	543,84			retirado pelo demandante		Permanente
28/2017	68	Torno de Bancada Fixo Nº 8 - Feito em Aço Forjado Dimensões (L x A x P): 18.00 x 20.00 x 43.00 centímetros. Deverá possuir duas garras com mordentes, acionamento através de uma manivela que aproxima ou distância. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UND	271,92	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Permanente
28/2017	68	Torno de Bancada Fixo Nº 8 - Feito em Aço Forjado Dimensões (L x A x P): 18.00 x 20.00 x 43.00 centímetros. Deverá possuir duas garras com mordentes, acionamento através de uma manivela que aproxima ou distância. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	2	UND	543,84	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Permanente
36/2016	2	Armário alto, cor cinza cristal, com duas portas com dobradiças e abertura de 90º, possuindo em cada porta puxador, fechadura e contendo chave reserva. Armário mediano: (altura: 160cm x largura: 80cm x profundidade: 50cm). Dividido internamente por meio de 04 (quatro) prateleiras reguláveis a cada 5cm; deverá ser composto por: laterais, fundo, base, prateleiras e travessas em pdf de 18mm. Material da base em aço tubular de seção retangular.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	4	UND	2972	10/11/2017	2017NE801025	2	1486	Permanente
38/2016	1	Bateria de Lítio de 3V. Modelo de Referência, CR2032, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UNID	9,8	retirado pelo demandante	retirado pelo demandante	retirado pelo demandante	retirado pelo demandante	Consumo
38/2016	1	Bateria de Lítio de 3V. Modelo de Referência, CR2032, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	CACIUA	Taasiel Rildo da Silva Gomes	Taasiel Rildo da Silva Gomes	60	UNID	294	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Consumo
38/2016	1	Bateria de Lítio de 3V. Modelo de Referência, CR2032, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	UNID	49	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Consumo
38/2016	6	Cabo Elétrico PP Flexível; tensão 500V 2x2,5mm²; cor preta. Especificações técnicas: N° de vias: 2; Bitola: 2,5 mm²; Diâmetro do condutor máximo: 1,92 mm; Diâmetro Externo Nominal máximo: 9,5 mm. Rolo com 100 m.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	rolo	837,56	20/06/2017	2017NE800527	2	837,56	Consumo
38/2016	6	Cabo Elétrico PP Flexível; tensão 500V 2x2,5mm²; cor preta. Especificações técnicas: N° de vias: 2; Bitola: 2,5 mm²; Diâmetro do condutor máximo: 1,92 mm; Diâmetro Externo Nominal máximo: 9,5 mm. Rolo com 100 m.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	5	rolo	2093,9	20/06/2017	2017NE800527	5	2.093,90	Consumo
38/2016	9	Eletrodo revestido, com diâmetro de 1/8". Caixa com 5 Kg. Modelo de referência E6013, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	CAIXA	225	20/06/2017	2017NE800529	5	225,00	Consumo
38/2016	10	Eletrodo revestido, com diâmetro de 2,5mm. Caixa com 5 Kg. Modelo de referência E7018, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	CAIXA	215	20/06/2017	2017NE800529	5	215,00	Consumo
38/2016	11	Eletrodo revestido, com diâmetro de 1/8". Caixa com 5 Kg. Modelo de referência E7018, igual ou superior em qualidade e desempenho.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	CAIXA	225	20/06/2017	2017NE800529	5	225,00	Consumo
38/2016	12	Extensão elétrica com 3 tomadas tipo fêmea, 2 pino e mais o terra, comprimento de 10 metros e suporta tensão nominal de 250 V.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	5	UNID	122,6	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Consumo
38/2016	12	Extensão elétrica com 3 tomadas tipo fêmea, 2 pino e mais o terra, comprimento de 10 metros e suporta tensão nominal de 250 V.	Prefeitura Universitária	CACSFB	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	6	UNID	147,12	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Consumo
38/2016	12	Extensão elétrica com 3 tomadas tipo fêmea, 2 pino e mais o terra, comprimento de 10 metros e suporta tensão nominal de 250 V.	Prefeitura Universitária	CACSRN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	5	UNID	122,6	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Consumo
38/2016	12	Extensão elétrica com 3 tomadas tipo fêmea, 2 pino e mais o terra, comprimento de 10 metros e suporta tensão nominal de 250 V.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	3	UNID	73,56	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Consumo
38/2016	14	Extensão elétrica com 5 tomadas tipo fêmea, 2 pino e mais o terra, comprimento de 5 metros e suporta tensão nominal de 250 V.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	5	UNID	169,85	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Consumo
38/2016	14	Extensão elétrica com 5 tomadas tipo fêmea, 2 pino e mais o terra, comprimento de 5 metros e suporta tensão nominal de 250 V.	Prefeitura Universitária	CACPAF	Cristiany Araujo Santos	Cristiany Araujo Santos	4	UNID	135,88	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Consumo
38/2016	14	Extensão elétrica com 5 tomadas tipo fêmea, 2 pino e mais o terra, comprimento de 5 metros e suporta tensão nominal de 250 V.	Prefeitura Universitária	CACSFB	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	6	UNID	203,82	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Consumo
38/2016	14	Extensão elétrica com 5 tomadas tipo fêmea, 2 pino e mais o terra, comprimento de 5 metros e suporta tensão nominal de 250 V.	Prefeitura Universitária	CACSRN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	5	UNID	169,85	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Consumo
38/2016	19	Pilha Alcalina, Modelo C e tensão de 1,5 V. Não recarregável. Pacote com 2 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008, CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 15 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. Quando regulamentados os acordos setoriais previstos na Lei nº 12.305/10, e demais especificações do edital.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	20	PCT	349,6	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Consumo

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do Item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
38/2016	19	Pilha Alcalina, Modelo C e tensão de 1,5 V. Não recarregável. Pacote com 2 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008, CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. Quando regulamentados os acordos setoriais previstos na Lei nº 12.305/10, e demais especificações do edital	Prefeitura Universitária	CACPAF	Cristiany Araújo Santos	Cristiany Araújo Santos	10	PCT	174,8	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Consumo
38/2016	20	Pilha Alcalina, Modelo AA e tensão de 1,5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008, CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. Quando regulamentados os acordos setoriais previstos na Lei nº 12.305/10, e demais especificações do edital	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	60	PCT	366	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	60	366,00	Consumo
38/2016	20	Pilha Alcalina, Modelo AA e tensão de 1,5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008, CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. Quando regulamentados os acordos setoriais previstos na Lei nº 12.305/10, e demais especificações do edital	Prefeitura Universitária	CACIUA	Taasiel Rildo da Silva Gomes	Taasiel Rildo da Silva Gomes	40	PCT	244	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	40	244,00	Consumo
38/2016	20	Pilha Alcalina, Modelo AA e tensão de 1,5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008, CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. Quando regulamentados os acordos setoriais previstos na Lei nº 12.305/10, e demais especificações do edital	Prefeitura Universitária	CACPAF	Cristiany Araújo Santos	Cristiany Araújo Santos	10	PCT	61	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	10	61,00	Consumo
38/2016	20	Pilha Alcalina, Modelo AA e tensão de 1,5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008, CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. Quando regulamentados os acordos setoriais previstos na Lei nº 12.305/10, e demais especificações do edital	Prefeitura Universitária	CACSFB	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	30	PCT	183	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	30	183,00	Consumo
38/2016	20	Pilha Alcalina, Modelo AA e tensão de 1,5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008, CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. Quando regulamentados os acordos setoriais previstos na Lei nº 12.305/10, e demais especificações do edital	Prefeitura Universitária	CACSRN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	10	PCT	61	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	10	61,00	Consumo
38/2016	20	Pilha Alcalina, Modelo AA e tensão de 1,5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008, CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. Quando regulamentados os acordos setoriais previstos na Lei nº 12.305/10, e demais especificações do edital	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henryque	Augusto Henryque	50	PCT	305	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	50	305,00	Consumo

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 – 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do Item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Sector origem	Sector destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
38/2016	20	Pilha Alcalina, Modelo AA e tensão de 1,5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008, CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. Quando regulamentados os acordos setoriais previstos na Lei nº 12.305/10, e demais especificações do edital	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	250	PCT	1525	20/06/2017	2017NE800526	450	2.745,00	Consumo
38/2016	21	Pilha, tamanho Palito, tipo Alcalina, Modelo AAA e tensão de 1,5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008, CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. E demais especificações do edital.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	70	PCT	392	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	50	Será atendido pelo DEMAN	Consumo
	21	Pilha, tamanho Palito, tipo Alcalina, Modelo AAA e tensão de 1,5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008, CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. E demais especificações do edital.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1011	PCT		Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	Consumo
38/2016	21	Pilha, tamanho Palito, tipo Alcalina, Modelo AAA e tensão de 1,5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008, CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. E demais especificações do edital.	Prefeitura Universitária	CACJUA	Tassiel Rildo da Silva Gomes	Tassiel Rildo da Silva Gomes	70	PCT	392	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	10/03/1900	Será atendido pelo DEMAN	Consumo
38/2016	21	Pilha, tamanho Palito, tipo Alcalina, Modelo AAA e tensão de 1,5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008, CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. E demais especificações do edital.	Prefeitura Universitária	CACPAF	Cristiany Araújo Santos	Cristiany Araújo Santos	20	PCT	112	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	20	Será atendido pelo DEMAN	Consumo
38/2016	21	Pilha, tamanho Palito, tipo Alcalina, Modelo AAA e tensão de 1,5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008, CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. E demais especificações do edital.	Prefeitura Universitária	CACSRN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	30	PCT	168	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	30	Será atendido pelo DEMAN	Consumo
38/2016	21	Pilha, tamanho Palito, tipo Alcalina, Modelo AAA e tensão de 1,5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008, CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. E demais especificações do edital.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henryque	Augusto Henryque	50	PCT	280	Será atendido pelo DEMAN	Será atendido pelo DEMAN	50	Será atendido pelo DEMAN	Consumo

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do Item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação	
38/2016	21	Pilha, tamanho Palito, tipo Alcalina, Modelo AAA e tesão de 1,5 V. Não recarregável. Pacote com 4 unidades. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no país ou importadas, devem conter informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008, CONAMA. No corpo das pilhas e baterias devem constar informações que atendam ao disposto no art. 16 da Res. nº 401/2008. As especificações de baterias chumbo-ácido, pilhas e baterias níquel-cádmio e óxido de mercúrio devem observar os limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Res. nº 401/2008. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Res. CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto listado naquele documento. As pilhas e baterias devem ser adquiridas de fabricantes ou importadores que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. O fornecedor de pilhas e baterias deve indicar como será feita a coleta para a correta destinação final pelo fabricante. E demais especificações do edital.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	250	PCT	1400	20/06/2017	2017NE800526	1011	5.661,60	Consumo	
43/2016	2	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, com as seguintes especificações: volume de campanha, com Chave de Bloqueio, Posições Mesa e Parede; 3 Funções: Flash, Redial /Rediscar e Mute/ Mudo. Modelo de Referência, similar ou superior: Intelbrás Pleno	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	4	UNID	152	13/11/2017	2017NE801070	4	152	Permanente	
43/2016	2	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, com as seguintes especificações: volume de campanha, com Chave de Bloqueio, Posições Mesa e Parede; 3 Funções: Flash, Redial /Rediscar e Mute/ Mudo. Modelo de Referência, similar ou superior: Intelbrás Pleno	Prefeitura Universitária	CACPAF	Cristiany Araújo Santos	Cristiany Araújo Santos	2	UNID	76	13/11/2017	2017NE801070	2	76	Permanente	
43/2016	2	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, com as seguintes especificações: volume de campanha, com Chave de Bloqueio, Posições Mesa e Parede; 3 Funções: Flash, Redial /Rediscar e Mute/ Mudo. Modelo de Referência, similar ou superior: Intelbrás Pleno	Prefeitura Universitária	CACPZ	Frederico Cavalcanti	Frederico Cavalcanti	1	UNID	38	13/11/2017	2017NE801070	1	38	Permanente	
43/2016	2	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, com as seguintes especificações: volume de campanha, com Chave de Bloqueio, Posições Mesa e Parede; 3 Funções: Flash, Redial /Rediscar e Mute/ Mudo. Modelo de Referência, similar ou superior: Intelbrás Pleno	Prefeitura Universitária	CACSRN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	4	UNID	152	13/11/2017	2017NE801070	4	152	Permanente	
43/2016	3	Aspirador de Pó e Líquido (20 litros). Aspira sólidos e líquidos, deve possuir bocal de sopra, deve conter rodas e alças para oferecer maior facilidade no manuseio, sua filtragem.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UNID	325		Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Permanente
43/2016	3	Aspirador de Pó e Líquido (20 litros). Aspira sólidos e líquidos, deve possuir bocal de sopra, deve conter rodas e alças para oferecer maior facilidade no manuseio, sua filtragem.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	4	UNID	1300		Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Permanente
43/2016	4	Bebedouro coluna conjugado, acabamento em inox (Chapa Galvanizada e Tampa pia em aço inox), Rendimento de 5 litros por hora, sistema interno de filtro, 3 torneiras, Potência (w): 110W Voltagem 220. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	5	UNID	2895		PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	Permanente
43/2016	4	Bebedouro coluna conjugado, acabamento em inox (Chapa Galvanizada e Tampa pia em aço inox), Rendimento de 5 litros por hora, sistema interno de filtro, 3 torneiras, Potência (w): 110W Voltagem 220. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACPAF	Cristiany Araújo Santos	Cristiany Araújo Santos	2	UNID	1158		PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	Permanente
43/2016	4	Bebedouro coluna conjugado, acabamento em inox (Chapa Galvanizada e Tampa pia em aço inox), Rendimento de 5 litros por hora, sistema interno de filtro, 3 torneiras, Potência (w): 110W Voltagem 220. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACPZ	Frederico Cavalcanti	Frederico Cavalcanti	6	UNID	3474		PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	Permanente
43/2016	4	Bebedouro coluna conjugado, acabamento em inox (Chapa Galvanizada e Tampa pia em aço inox), Rendimento de 5 litros por hora, sistema interno de filtro, 3 torneiras, Potência (w): 110W Voltagem 220. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	CACSBF	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	2	UNID	1158		PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	Permanente
43/2016	4	Bebedouro coluna conjugado, acabamento em inox (Chapa Galvanizada e Tampa pia em aço inox), Rendimento de 5 litros por hora, sistema interno de filtro, 3 torneiras, Potência (w): 110W Voltagem 220. Garantia mínima de 12 meses.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	4	UNID	2316		PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	Permanente
43/2016	5	Bebedouro elétrico para garrafão de 20 litros, de coluna, produz cerca de 3,0 lt de água gelada por hora; gabinete confeccionado em chapa pré-tratada pintada em branco; tempo e área frontal em plástico injetado de alta resistência e proteção contra	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	10	UNID	3800		PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	Permanente
43/2016	5	Bebedouro elétrico para garrafão de 20 litros, de coluna, produz cerca de 3,0 lt de água gelada por hora; gabinete confeccionado em chapa pré-tratada pintada em branco; tempo e área frontal em plástico injetado de alta resistência e proteção contra	Prefeitura Universitária	CACIUA	Taasiel Rildo da Silva Gomes	Taasiel Rildo da Silva Gomes	2	UNID	760		PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	Permanente
43/2016	5	Bebedouro elétrico para garrafão de 20 litros, de coluna, produz cerca de 3,0 lt de água gelada por hora; gabinete confeccionado em chapa pré-tratada pintada em branco; tempo e área frontal em plástico injetado de alta resistência e proteção contra	Prefeitura Universitária	CACPAF	Cristiany Araújo Santos	Cristiany Araújo Santos	2	UNID	760		PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	Permanente
43/2016	5	Bebedouro elétrico para garrafão de 20 litros, de coluna, produz cerca de 3,0 lt de água gelada por hora; gabinete confeccionado em chapa pré-tratada pintada em branco; tempo e área frontal em plástico injetado de alta resistência e proteção contra	Prefeitura Universitária	CACPZ	Frederico Cavalcanti	Frederico Cavalcanti	2	UNID	760		PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	Permanente
43/2016	5	Bebedouro elétrico para garrafão de 20 litros, de coluna, produz cerca de 3,0 lt de água gelada por hora; gabinete confeccionado em chapa pré-tratada pintada em branco; tempo e área frontal em plástico injetado de alta resistência e proteção contra	Prefeitura Universitária	CACSBF	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	2	UNID	760		PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	Permanente
43/2016	5	Bebedouro elétrico para garrafão de 20 litros, de coluna, produz cerca de 3,0 lt de água gelada por hora; gabinete confeccionado em chapa pré-tratada pintada em branco; tempo e área frontal em plástico injetado de alta resistência e proteção contra	Prefeitura Universitária	CACSRN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	4	UNID	1520		PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	Permanente
43/2016	5	Bebedouro elétrico para garrafão de 20 litros, de coluna, produz cerca de 3,0 lt de água gelada por hora; gabinete confeccionado em chapa pré-tratada pintada em branco; tempo e área frontal em plástico injetado de alta resistência e proteção contra	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	4	UNID	1520		PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	Permanente
43/2016	12	Forno microondas com grill. Capacidade mínima: 27 litros, potência mínima: 950 w, tensão 220 v, com timer, prato giratório e trava de segurança, com funções autocozinhar e utoaquecer com programação do aparelho feita através do tipo e da quantidade de	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	3	UNID	1290		PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	Permanente
43/2016	12	Forno microondas com grill. Capacidade mínima: 27 litros, potência mínima: 950 w, tensão 220 v, com timer, prato giratório e trava de segurança, com funções autocozinhar e utoaquecer com programação do aparelho feita através do tipo e da quantidade de	Prefeitura Universitária	CACIUA	Taasiel Rildo da Silva Gomes	Taasiel Rildo da Silva Gomes	1	UNID	430		PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	Permanente
43/2016	12	Forno microondas com grill. Capacidade mínima: 27 litros, potência mínima: 950 w, tensão 220 v, com timer, prato giratório e trava de segurança, com funções autocozinhar e utoaquecer com programação do aparelho feita através do tipo e da quantidade de	Prefeitura Universitária	CACPZ	Frederico Cavalcanti	Frederico Cavalcanti	3	UNID	1290		PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	Permanente
43/2016	12	Forno microondas com grill. Capacidade mínima: 27 litros, potência mínima: 950 w, tensão 220 v, com timer, prato giratório e trava de segurança, com funções autocozinhar e utoaquecer com programação do aparelho feita através do tipo e da quantidade de	Prefeitura Universitária	CACSRN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	1	UNID	430		PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	Permanente
43/2016	12	Forno microondas com grill. Capacidade mínima: 27 litros, potência mínima: 950 w, tensão 220 v, com timer, prato giratório e trava de segurança, com funções autocozinhar e utoaquecer com programação do aparelho feita através do tipo e da quantidade de	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UNID	430		PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	Permanente
43/2016	14	Frigobar; capacidade aproximada 120L - 117L; cor Branca; 220v; 01 porta; 02 prateleiras; Pé fixo; Potência 80W.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UNID	1580		PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	Permanente
43/2016	14	Frigobar; capacidade aproximada 120L - 117L; cor Branca; 220v; 01 porta; 02 prateleiras; Pé fixo; Potência 80W.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UNID	790		PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	PROIBIDA DE CONTRATAR	Permanente

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do Item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
43/2016	17	GPS, portátil, com receptor alta sensibilidade, 1000 waypoints, memória: 64 Mbytes removível (microSD) incluso, número de rotas / waypoints por rota: 50/250, Database ou base map: (Recreational Routable Base map, Americas) ou	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UNID	1595	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Permanente
43/2016	19	GPS portátil com bússola de 3 eixos e altímetro barométrico; visor colorido e nítido de 5,6 cm \nReceptor GPS de alta sensibilidade com suporte ao GLONASS com no mínimo \n4 GB de memória interna.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	UNID	1250	13/11/2017	2017NE801066	1	1.250,00	Permanente
43/2016	20	Liquidificador industrial, 4 litros, inox, 220V; Potência: 800W	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	5	UNID	2100	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Permanente
43/2016	22	Projeto Interativo (ALTO PADRÃO), com as seguintes características: O equipamento deverá possuir sistema de projeção com tecnologia DLP; no mínimo, 3300 Lúmens, entradas: HDM, RGB, Audio, possui USB - Tipo A, USB 2.0 Alta Velocidade	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	10	UNID	119999	13/11/2017	2017NE801062	2		Permanente
43/2016	26	Tablet (8 GB, Wi-Fi 3G; Android 4.4; Processador Quad Core 1.3 GHz; Tela 9.6"quot.). Garantia do fabricante. Marca e modelo de referência: Tablet Samsung Galaxy Tab E T561M	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UNID	2040	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Permanente
43/2016	26	Tablet (8 GB, Wi-Fi 3G; Android 4.4; Processador Quad Core 1.3 GHz; Tela 9.6"quot.). Garantia do fabricante. Marca e modelo de referência: Tablet Samsung Galaxy Tab E T561M	Prefeitura Universitária	CACPNZ	Frederico Cavalcanti	Frederico Cavalcanti	2	UNID	2040	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Permanente
43/2016	28	Tela de Projeção; Película Matte-White (1.0), Precisão de cores; Amplo ângulo de visão; Case em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática na cor branca.	Prefeitura Universitária	CACPNZ	Frederico Cavalcanti	Frederico Cavalcanti	2	UNID	558	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Permanente
43/2016	28	Tela de Projeção; Película Matte-White (1.0), Precisão de cores; Amplo ângulo de visão; Case em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática na cor branca.	Prefeitura Universitária	CACSRN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	2	UNID	558	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Permanente
43/2016	30	Telefone sem fio, 220 volts, bateria recarregável, viva-voz, luz indicadora de chamadas, com registro de chamadas perdidas, recebidas e efetuadas, cor preta. Agenda para para 70	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	10	UNID	1307,8	13/11/2017	2017NE801064	3	392,34	Permanente
43/2016	30	Telefone sem fio, 220 volts, bateria recarregável, viva-voz, luz indicadora de chamadas, com registro de chamadas perdidas, recebidas e efetuadas, cor preta. Agenda para para 70	Prefeitura Universitária	CACPNZ	Frederico Cavalcanti	Frederico Cavalcanti	1	UNID	130,78	13/11/2017	2017NE801064	1	130,78	Permanente
43/2016	31	TV, 32 polegadas. LED; Widescreen 16:9; 60Hz; Recurso de imagem: Vivo, Foto, Padrão, Eco, Cinema, Torcida, Jogos, Isf Expert 1, Isf Expert 2; Alto-falante: 6W RMS; Mute; economia de energia; Conexões HDMI: 1;	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UNID	2540	13/11/2017	2017NE801068	1	1270	Permanente
43/2016	31	TV, 32 polegadas. LED; Widescreen 16:9; 60Hz; Recurso de imagem: Vivo, Foto, Padrão, Eco, Cinema, Torcida, Jogos, Isf Expert 1, Isf Expert 2; Alto-falante: 6W RMS; Mute; economia de energia; Conexões HDMI: 1;	Prefeitura Universitária	CACPNZ	Frederico Cavalcanti	Frederico Cavalcanti	2	UNID	2540	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Permanente
43/2016	31	TV, 32 polegadas. LED; Widescreen 16:9; 60Hz; Recurso de imagem: Vivo, Foto, Padrão, Eco, Cinema, Torcida, Jogos, Isf Expert 1, Isf Expert 2; Alto-falante: 6W RMS; Mute; economia de energia; Conexões HDMI: 1;	Prefeitura Universitária	CACSRN	Paulo oliveira Silva	Paulo Oliveira Silva	1	UNID	1270	13/11/2017	2017NE801068	1	1270	Permanente
43/2016	32	Ventilador com pé suporte, 220 volts, 3 velocidades, 40 cm, silencioso; Potência: 45W; Frequência: 60Hz	Prefeitura Universitária	CACJUA	Taaseli Rildo da Silva Gomes	Taaseli Rildo da Silva Gomes	1	UNID	120	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Impedida de contratar	Permanente
43/2016	34	Rádio transmissor. Especificações:\n- Botão PTT (Push-To-Talk)\n- Botão de teste\n- Lanterna\n- Botão de troca de canais - Botão Liga / Desliga e Controle de volume\n- Luz de LED indicadora - Bateria de Lítio - 1500mAh\n- Duração da bateria: Aproximadamente 10 horas - Canais: 16\n	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UNID	560	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Permanente
43/2016	34	Rádio transmissor. Especificações:\n- Botão PTT (Push-To-Talk)\n- Botão de teste\n- Lanterna\n- Botão de troca de canais - Botão Liga / Desliga e Controle de volume\n- Luz de LED indicadora - Bateria de Lítio - 1500mAh\n- Duração da bateria: Aproximadamente 10 horas - Canais: 16\n	Prefeitura Universitária	CACPNZ	Frederico Cavalcanti	Frederico Cavalcanti	1	UNID	280	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Permanente
43/2016	34	Rádio transmissor. Especificações:\n- Botão PTT (Push-To-Talk)\n- Botão de teste\n- Lanterna\n- Botão de troca de canais - Botão Liga / Desliga e Controle de volume\n- Luz de LED indicadora - Bateria de Lítio - 1500mAh\n- Duração da bateria: Aproximadamente 10 horas - Canais: 16\n	Prefeitura Universitária	CACSBF	Cátia Gomes	Cátia Gomes Rodrigues	1	UNID	280	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Permanente
53/2016	8	Bucha de vedação de PVC roscaável de 3/8 3/8	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	100	UND	39	28/06/2017	2017NE800553	44	17,16	Consumo
53/2016	14	Carrinho de mão, caçamba metálica extraforte, 65 L, braço metálico. - Acabamento com pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. - Empunhaduras ergonômicas. - Borda reforçada. - Eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon auto lubrificante. - Caçamba metálica quadrada de 0,9 mm [chapa 20], com capacidade para 65 L. - Braço metálico tubular de 1,5 mm. - Pneu com câmara 3.25/28	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	4	UND	938,56	retrado pelo demandante	retrado pelo demandante	retrado pelo demandante	retrado pelo demandante	Permanente
53/2016	14	Carrinho de mão, caçamba metálica extraforte, 65 L, braço metálico. - Acabamento com pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. - Empunhaduras ergonômicas. - Borda reforçada. - Eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon auto lubrificante. - Caçamba metálica quadrada de 0,9 mm [chapa 20], com capacidade para 65 L. - Braço metálico tubular de 1,5 mm. - Pneu com câmara 3.25/28	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	6	UND	1407,84	28/06/2017	2017NE800554	1	234,64	Consumo
53/2016	17	Cimento de 50 kg, CP II-2 32	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	50	Saco	985,5	28/06/2017	2017NE800558	50	985,5	Consumo
53/2016	26	Filtro de Linha: 3 tomadas aterradas, novo padrão brasileiro de tomadas. Cabo certificado pelo INMETRO. Fusível de segurança. - Anti-chamas até 10A de carga elétrica total. Extensão do cabo: 1,45m	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	20	UND	460	28/06/2017	2017NE800551	10	230	Consumo
53/2016	28	Jogo de talhadeiras, fabricadas em aço cromo vanádio, Cabo ergonômico para melhor conforto. Tratamento especial, com 3 peças: 10 x 165mm; 14 x 175mm; 12 x 185mm	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	CONJUNTO	70	28/06/2017	2017NE800551	2	70	Consumo
53/2016	29	MANGUEIRA EM PVC 50 METROS 1/2 X 1,5 MM	Prefeitura Universitária	CACPAF	Cristiany Araújo Santos	Cristiany Araújo Santos	1	rolo	64,75	28/06/2017	2017NE800555	1	64,75	Consumo
53/2016	29	MANGUEIRA EM PVC 50 METROS 1/2 X 1,5 MM	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	4	rolo	259	28/06/2017	2017NE800555	3	194,25	Consumo
53/2016	30	Mangueira de ar/água (3000l) de 1/2"quot; com rolo de no mínimo 100 m.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	898,2	retrado pelo demandante	retrado pelo demandante	retrado pelo demandante	retrado pelo demandante	Consumo
53/2016	32	Mangueira para jardim dimensão/tamanho: 1/2", rolo com 100 metros. Deverá possuir 3 camadas distintas: a interna em pvc, a intermediária em poliéster trancado trançado e a camada externa em pvc. Deverá acompanhar jogo com engates rápidos e esguicho.	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	2	UND	546,72	28/06/2017	2017NE800555	1	273,36	Consumo
53/2016	32	Mangueira para jardim dimensão/tamanho: 1/2", rolo com 100 metros. Deverá possuir 3 camadas distintas: a interna em pvc, a intermediária em poliéster trancado trançado e a camada externa em pvc. Deverá acompanhar jogo com engates rápidos e esguicho.	Prefeitura Universitária	CACJUA	Taaseli Rildo da Silva Gomes	Taaseli Rildo da Silva Gomes	2	UND	546,72	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Consumo
53/2016	32	Mangueira para jardim dimensão/tamanho: 1/2", rolo com 100 metros. Deverá possuir 3 camadas distintas: a interna em pvc, a intermediária em poliéster trancado trançado e a camada externa em pvc. Deverá acompanhar jogo com engates rápidos e esguicho.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	UND	1366,8	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Consumo
53/2016	33	Mangueira transparente de cristal, 3/8x 1,5 mm (metro linear)	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	3	M	4,56	28/06/2017	2017NE800554	3	4,56	Consumo
53/2016	34	Mangueira transparente de cristal, 1/4"x 1,0 mm (metro linear)	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	3	M	1,8	28/06/2017	2017NE800554	3	1,8	Consumo
53/2016	36	Mangueira transparente de cristal, 3/8x 1,0 mm (metro linear)	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	3	M	2,31	28/06/2017	2017NE800554	3	2,31	Consumo
53/2016	37	Nipel de PVC roscaável de 3/8	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	UNID	0,35	Retrado Pelo Demandante	retrado pelo demandante	retrado pelo demandante	retrado pelo demandante	Consumo
53/2016	37	Nipel de PVC roscaável de 3/8	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	100	UND	35	28/06/2017	2017NE800553	100	35	Consumo
53/2016	38	Nipel de PVC roscaável de 3/8	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	UNID	0,67	Retrado Pelo Demandante	retrado pelo demandante	retrado pelo demandante	retrado pelo demandante	Consumo
53/2016	38	Nipel de PVC roscaável de 3/8	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	100	UND	67	28/06/2017	2017NE800551	68	45,56	Consumo
53/2016	41	Pedra Britada 1 a Granel (m3)característica 19mm	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	30	m³	3060	28/06/2017	2017NE800552	30	3060	Consumo
53/2016	42	Pedra Britada 2 a Granel (m3)	Prefeitura Universitária	CACFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	30	m³	3215,1	28/06/2017	2017NE800552	30	3215,1	Consumo

Distribuição de Pregões de 2017

A tabela abaixo apresenta o relatório de atendimento às demandas apresentadas no Leds 2017 - 1ª etapa. Os dados estão agrupados conforme as solicitações inseridas no Leds, por número de prego eletrônico e do Item requerido (1ª e 2ª colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam, respectivamente, as quantidades solicitadas e atendidas, para cada item. Cabe esclarecer que a coluna "quantidade atendida" especifica as quantidades para as quais foram empenhados créditos orçamentários visando a aquisição, após vencidas as etapas preliminares da licitação e de contratação do fornecedor. Entretanto, poderá haver casos em que, mesmo a quantidade constando como atendida, a disponibilização efetiva ao setor ainda não tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriação patrimonial ou na agenda de distribuição da Coordenação de Logística/Propiadi.

Prefeitura Universitária

Pregão	Nº Item	Item	Setor origem	Setor destino	Responsável	Usuário	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Data do Empenho	Nº do empenho	Quant. Atendida	Valor	Classificação
53/2016	43	Tarugo de aço 1020 diam. 283m	Prefeitura Universitária	CAFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	PEÇA	457,97	Retirado Pelo Demandante	retirado pelo demandante	retirado pelo demandante	retirado pelo demandante	Consumo
53/2016	44	Tarugo de aço 1020 trellado diam. 11x 3m	Prefeitura Universitária	CAFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	PEÇA	92,97	Retirado Pelo Demandante	retirado pelo demandante	retirado pelo demandante	retirado pelo demandante	Consumo
53/2016	45	Tarugo de aço 1020 trellado 1.1/29x3m	Prefeitura Universitária	CAFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	1	PEÇA	253,97	Retirado Pelo Demandante	retirado pelo demandante	retirado pelo demandante	retirado pelo demandante	Consumo
53/2016	47	Trena longa com manivela em fibra de vidro de 50 metros marca Lufkin ref. Y1750 ou similar, com largura da lâmina de 13 mm e divisões em milímetros/centímetros/metros. Garantia do fornecedor: 12 meses	Prefeitura Universitária	CAFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	6	UND	269,94	Irregularidade fiscal	Irregularidade fiscal	Irregularidade fiscal	Irregularidade fiscal	Consumo
53/2016	47	Trena longa com manivela em fibra de vidro de 50 metros marca Lufkin ref. Y1750 ou similar, com largura da lâmina de 13 mm e divisões em milímetros/centímetros/metros. Garantia do fornecedor: 12 meses	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	2	UND	89,98	Irregularidade fiscal	Irregularidade fiscal	Irregularidade fiscal	Irregularidade fiscal	Consumo
53/2016	49	Tubo Metalon de perfil retangular 20x30mm na chapa 20 , 6 metros Garantia do Fabricante.	Prefeitura Universitária	CAFAZ - Apoio	Marinaldo Carvalho Romão	Marinaldo Carvalho Romão	6	M	131,22	Retirado Pelo Demandante	retirado pelo demandante	retirado pelo demandante	retirado pelo demandante	Consumo
53/2016	49	Tubo Metalon de perfil retangular 20x30mm na chapa 20 , 6 metros Garantia do Fabricante.	Prefeitura Universitária	Diretoria de Manutenção	Marcos da Mota Santos	Marcos da Mota Santos	60	M	1312,2	28/06/2017	2017NE800556	60	1312,2	
53/2016	50	Tubo PVC soldável 50 mm PN 40	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	100	UND	3000	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Consumo
58/2016	11	Anestésico local a base de cloridrato de lidocaína 2% frasco com 50 ml - uso veterinário. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	20	Frasco	158,2	04/07/2017	2017NE800605	20	158,2	Consumo
58/2016	40	LIDOCAINA 10% SPRAY 80 Frasco com 50ml. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	3	Frasco	155,01	04/07/2017	2017NE800865	2	103,32	Consumo
58/2016	62	VITAMINA K 10mg/ml - Solução Injetável - Caixa com 50 ampolas x 1ml - (Fitomenadiona - Vitamina K1) - contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro no Ministério da Saúde.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	5	CAIXA	302,65	04/07/2017	2017NE800865	5	302,65	Consumo
58/2016	63	Xilazin 10 ml - Syntec Anestésico e relaxante muscular a base de Cloridrato de Xilazina a 2% . Frasco com 10 ml - uso veterinário. Contendo dados de identificação, número, lote e validade.	Prefeitura Universitária	COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	15	Frasco	135	04/07/2017	2017NE800605	4	36	Consumo
1769/2015		Acepromazina 0,2% - frasco com 20 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	6		65,94	08/06/2017	2017NE800500	6	395,64	Consumo
1769/2015		Antibiótico a base de oxitetraciclina 20% - 200 mg/ml, frasco com 50 ml - uso veterinário. Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10		57,5	08/06/2017	2017NE800497	10	575,00	Consumo
1769/2015		Antibiótico anti-inflamatório spray à base de cloridrato de oxitetraciclina com hidrocortisona, frasco com 125ml (74g). Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10		169	08/06/2017	2017NE800500	10	1.690,00	Consumo
1769/2015	8	Antibiótico em tabletes efervescentes. À base de Cloridrato de Tetraciclina. Caixa contendo 24 envelopes de 2 tabletes. Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	1	CAIXA	168	08/06/2017	2017NE800498	1	168,00	Consumo
1769/2015	11	Bactrovet Prata 200ml - Larvicida-benmidia-repentele-cicatrizante e antisséptico-hemostático prata, fórmula: Sulfadiazina prata 0,1g, Alumínio 5,0g, Clpermetrina 0,4g, DDVP 1,6g, Excipiente q.s.p. - 100,0g. Frasco aerosol com 200ml. Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	Frasco	151,9	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Consumo
1769/2015	16	Cetamina 10% - Cetamina 10 g/100 mL. Frascos com 50 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	Frasco	661,4	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Consumo
1769/2015	44	Enrofloxacina 2,5% - frasco de 20 mL, contendo dados de identificação, número, lote e validade. Registro MAPA. Ano 2015	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	Frasco	80	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Saldo Insuficiente	Consumo
1769/2015	70	Polijet - Fagra estimulante, energético, desintoxicante, injetável Frasco de 500ml acompanhado de ampola de vitamina B12 e equipo goteador, com agulha. Frasco com 500ml. Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	15	Frasco	127,5	08/06/2017	2017NE800497	15	1.912,50	Consumo
1769/2015	71	Pomada cicatrizante a base de Penicilina Benzatina 1.250.000 UI + Penicilina Procaína 1.250.000 UI + uréia - bisnaga com 50 gramas - uso veterinário. Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	Bisnaga	230	08/06/2017	2017NE800500	3	690,00	Consumo
1769/2015	77	Solução de Ringer com lactato , sistema fechado- FRASCO DE 500ml.Solução estéril. Contendo dados de identificação, número, lote e validade. Ano 2015	Prefeitura Universitária	Prefeitura Universitária COFAZ	Augusto Henrique	Augusto Henrique	10	Frasco	38,2	08/06/2017	2017NE800497	10	382,00	Consumo